



PT0048480



KUPNÍ SMLOUVA

na dodávku a odběr tepla

ČÁST A

Evidenční číslo smlouvy	Adresa odběrného místa
0604016030	BOK 7 - Wassermannova 1042 obj. 601

Údaje o odběrném místě:

Soustava	Potřebný výkon [MW]	Odběr TUV: 1-ano 2-ne	Odběr studené vody 0-neúčtuje, 2-účtuje	Datum zahájení odběru
626		2	0	1.2.1996
Vytápění : 1-nepřerušované 2-přerušované	Charakter odběr. místa: 1-nebytový, 3-vnitro 2-bytový, 4-smíšený	Kód způsobu výpočtu: 2xx-měřeno 4xx-rozúčtováno	Kód sazby nebytový	Kód sazby bytový
1	2	213		715-TJB1400

Údaje o vytápěných objektech:

Počet vytápěných budov	Podlahová plocha nebytová [m ²]	Podlahová plocha bytová [m ²]	Podlahová plocha přepoč. nebyt. [m ²]	Podlahová plocha přepoč. bytová [m ²]
1		4287,1		
Počet vytápěných bytových jednotek	Počet b.j. s centrální dodávkou TUV			
57				

Rozdělení potřebného příkonu v MW:

Otop bytového prostoru [MW]	Otop nebyt. prostoru [MW]	Otop prostoru průmysl [MW]	Příprava TUV byt. odběry [MW]	Příprava TUV nebyt. [MW]	Příprava TUV průmysl [MW]
Ohřev vzduchu pro větrání [MW]	Technologie [MW]				

Údaje o předávací stanici (PS):

Odběr doplňkové vody: 1-ano , 2-ne	Entalpie doplňkové vody [GJ]	Entalpie dodaného média [GJ]
2		
Číslo předávací stanice	PS je majetkem: 1-PT a.s. 4-odběratele	Příprava TUV: 1-rychloohřev, 2-zásobník 3-dvoustup.
1469	1	

Údaje o rozdělení dodaného tepla:

Rozdělení dodaného tepla [%] nebytový odběr / bytový odběr	Stanovení podílu tepla na sekundární straně PS 1-MW zálohově, 2-MW, 3-% , 4-měření, 5-% zálohově
100	4

Ev. číslo odběratele

02087

Údaje o odběrateli:

Zmocnitel

název, adresa			IČO(RČ)
Hlavní město Praha			064581
Mariánské nám. 2			DIČ
110 00	Praha 1		001-064581
Kontakt	telefon	fax	číslo účtu

Zmocněnec:

název, adresa			IČO(RČ)
CENTRA v.o.s.			18628966
V hůrkách 2144			DIČ
155 00	Praha 5		008-18628966
Kontakt	telefon	fax	číslo účtu

Fakturační adresa a další údaje:

název, adresa			IČO(RČ)
			064581
			DIČ
			001-064581
číslo účtu	způsob platby	poplatek z prodlení faktury a zálohy	
	příkaz k úhradě	2%	
Kontakt	telefon	fax	

V Praze dne 29. III. 1996

.....
jméno, funkce
razítko a podpis odběratele

V Praze dne 29. III. 1996

.....
Ing Pavel Černý
vedoucí odbytu DVE



KUPNÍ SMLOUVA na dodávku a odběr tepla

Evidenční číslo smlouvy (odběrného místa)

0604-016/ 030

5150202657

Prodávající - dále jen
d o d a v a t e l

Pražská teplárenská a.s.
Partyzánská 7, 170 05 Praha 7
IČO: 45273600
DIČ: 007-45273600
Bankovní spojení: Citibank a.s. Praha
č.účtu
zastoupený: Ing Pavlem Černým

na straně jedné a

Kupující - dále jen
o d b ě r a t e l

CENTRA v.o.s.
V hůrkách 2144, 155 00 Praha 5
v zastoupení Hlavního města Prahy
IČO: 064581
DIČ : 001 - 064581
Bankovní spojení: První městská banka a.s.
č.účtu
zastoupený: p. Stanislavem Čamkem

na straně druhé uzavírají podle ustanovení § 409 a násl. Obchodního zákoníku - zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků a ustanovení § 9 odst.3 a § 30 odst.3 zákona č. 222/1994 Sb. a Všeobecných podmínek dodávky tepla - identifikační kód 002/OMa - tyto

ČÁST B **technické a dodací podmínky**

na dodávku a odběr tepla ze soustavy CZT pro odběrné místo : BOK 7 - Wassermannova čp. 1042 obj. 601

I. **Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je dodávka a odběr tepla. Smluvní hodnoty tepelné energie a výkonu včetně délky smluvních období jsou uvedeny v části A smlouvy a odběrovém diagramu, které tvoří nedílnou součást smlouvy.

II. Místo plnění

Dodávka tepla je splněna dle § 3, odst.1 Všeobecných podmínek v místě : obvodová zeď objektu čp. 1042
Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele.

III. Dodávka tepla

Pravidla dodávky tepla jsou stanovena vyhláškou č. 245/1995 Sb.
Dodávka bude realizována teplou vodou, která při nejnižší výpočtové venkovní teplotě - 12 °C bude na přívodu topného média při vstupu do vytápěného objektu mít teplotu 92,5 °C. Teplota zpátečky nesmí v místě měření dodávky překročit 67,5 °C.
Teploty přívodu a zpátečky se mění v závislosti na venkovní teplotě.

IV. Měření dodávky

Dodávka tepla bude měřena na vstupu do objektu. Měřicím zařízením je měřič tepla.

V. Vyhodnocení dodávky

1. Vyhodnocení dodávky tepla pro vyúčtování vychází ze stavů počítadel měřicího zařízení.
2. Pro případ poruchy měřicího zařízení se sjednává náhradní způsob stanovení množství dodaného a odebraného tepla.
- 2.1. Dodávka tepla pro ústřední vytápění bude určena ze vztahu:

$$Q_{vyp} = Q_{1den} \times \frac{t_1 - t_{exvyp}}{t_1 - t_{ex1}} \times d_{vypUT}$$

V případě, kdy není dosud k dispozici údaj o objemu dodávky za klimaticky obdobné období, kdy bylo řádně měřeno, vychází náhradní stanovení dodávky z přihlášeného příkonu, doby provozu stanovené vyhl.č. 245/1995 Sb. § 2 odst.5 a venkovních teplot.

Dodávka bude určena ze vztahu:

$$Q_{vypUT} = P_{UT} \times \frac{t_1 - t_{exvyp}}{t_1 + 12} \times 3,6 \times t_d \times d_{vypUT}$$

Vysvětlivky:

Q_{vyp} dodávka tepla stanovena náhradním způsobem
 Q_{1den} dodávka tepla pro ústřední vytápění za 1 den klimaticky obdobného období, kdy bylo řádně měřeno a vypočítá se ze vztahu:

$$Q_{1den} = \frac{Q_1 - (Q_{TUVden} \times d_{1TUV})}{d_{1UT}}$$

Q_1 celková dodávka tepla za klimaticky obdobné období, kdy bylo řádně měřeno
 t_1 průměrná vnitřní teplota, na kterou bylo vytápěno
 t_{exvyp} průměrná venkovní teplota v období, pro které provádíme náhradní stanovení dodávky tepla
 t_{ex1} průměrná venkovní teplota v klimaticky obdobném období dle meteorologického měření observatoře Hydrometeorologického ústavu
 d_{vypUT} počet dnů dodávky tepla pro ÚT v období, pro které provádíme náhradní stanovení dodávky tepla
 d_{1UT} počet dnů dodávky tepla pro ÚT v klimaticky obdobném období, kdy bylo řádně měřeno
 Q_{TUVden} dodávka teplé užitkové vody za 1 den měsíce, kdy bylo dodáváno teplo pouze pro přípravu TUV a bylo řádně měřeno a stanoví se ze vztahu:

$$Q_{TUVden} = \frac{Q_{6TUV}}{d_{6TUV}}$$

d_{1TUV}	počet dnů dodávky TUV v období s celkovou dodávkou Q_1
Q_{6TUV}	celková dodávka tepla měsíce, kdy bylo dodáváno teplo pouze pro přípravu TUV a bylo řádně měřeno
d_{6TUV}	počet dnů, kdy byla dodávka uskutečňována pouze pro přípravu TUV a byla řádně měřena
P_{UT}	ve smlouvě sjednaný výkon pro vytápění
t_{dUT}	doba provozu vytápěných prostor respektující noční útlum

VI. Pravidla dodávky

1. Pravidla dodávky tepla jsou dána vyhláškou č.245/1995 Sb. a Všeobecnými podmínkami dodávky tepla - identifikační kód: 002/OMa, které obsahují technické podmínky dodávky tepla a cenová pravidla. Všeobecné podmínky dodávky tepla identifikační kód 002/OMa tvoří nedílnou součást této smlouvy. Odběratel potvrzuje, že s nimi byl seznámen, souhlasí s nimi a v jednom vyhotovení je převzal. Dodavatel je povinen při provádění plánovaných rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací oznámit odběrateli zahájení a skončení omezení nebo přerušování dodávek tepelné energie a TUV nejméně 15 dnů předem.
2. Pro vyhodnocování plnění dodávek a jejich vyúčtování se sjednává při dodávce tepla a nosného média: v teplé vodě 1 tuna odebrané primární vody odběratelem se rovná
3. Pokud při pravidelném odečtu údaj měřiče jako podklad pro vyúčtování dodávky bude signalizovat možnou poruchu měřicího zařízení, provede dodavatel účtování náhradním výpočtem.
4. Sjednaný výkon uvedený v části A smlouvy doložil odběratel technickou zprávou. Vzhledem k možným odchylkám skutečné hodnoty proti výpočtové hodnotě sjednaného výkonu lze údaj upřesňovat pro roční smluvní období v závislosti na době využití maxima.
5. Tvorba ceny, vyúčtování a úhrada se řídí Cenovými pravidly pro tepelnou energii a nosná média, se kterými byl odběratel seznámen a na jejichž základě bylo sjednáno cenové ujednání.

VII. Cenové podmínky

Cena tepla se sjednává ve smyslu výměru MFČR č. 08/95 a Všeobecných podmínek dodávky tepla kód 002/ OMa pro fakturační místo 4. - na vstupu do objektu takto:

1. Základní cena tepla pro zásobování odběrů je tvořena :
platem za odebranou tepelnou energii
kód sazby :
Základní cena je upravována dle příslušných ustanovení Cenových pravidel (článek č.40)
2. Odběratel je povinen poskytovat dodavateli dle zákona č. 222/94 Sb. § 30 odst.3 písm.b) zálohy podle dohody o zálohách, která je nedílnou součástí této smlouvy.

VIII. Doba účinnosti smlouvy

Tato smlouva se uzavírá s účinností od 1.2.1996 na dobu neurčitou.

IX. Zvláštní ujednání

1. Od smlouvy podle ustanovení § 344 obchodního zákoníku je dodavatel oprávněn odstoupit v těchto případech:
 - a/ pokud odběratel nevrátí dodavateli zpět potvrzené cenové ujednání nejpozději do 30 dnů ode dne doručení jeho návrhu
 - b/ pokud bude odběratel v prodlení s placením záloh nebo vyúčtování za dodanou energii. Smlouva zaniká dnem, ve kterém je písemný projev vůle dodavatele odstoupit od smlouvy doručen odběrateli.
2. Odběratel se zavazuje do 10-ti dnů po uzavření této smlouvy předat dodavateli klíče ke vstupu do vytápěného objektu a umožnit mu přístup k měřicímu zařízení.

3. Při nedodržení sjednaných lhůt splatnosti faktury nebo zálohy se odběratel zavazuje zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 2 ‰ (promile) z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Dodavatel tepla je oprávněn omezit nebo přerušit dodávky tepla pro ÚT z důvodu neplacení sjednaných záloh nebo faktur za dodávku tepla, pokud odběratel nesplnil svoji platební povinnost ani v dodatečně lhůtě, kterou mu dodavatel stanovil s upozorněním, že dodávku tepla omezí nebo přeruší.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyhlášení regulačních opatření se podmínky dodávky a odběru tepelné energie mění v souladu s uplatněným regulačním stupněm. Realizaci opatření dle vyhlášeného regulačního stupně je povinen zajistit provozovatel předávací stanice.
6. Veškeré změny odběrového diagramu lze provést pouze formou písemného oboustranně potvrzeného dodatku ke smlouvě na odběr a dodávku tepelné energie.
7. Splatnost faktury je 25-ti denní ode dne vystavení faktury za dodanou tepelnou energii.
8. Z Všeobecných podmínek dodávky tepla, identifikační kód OMa 002 se vypouští text: §1 odst. 1,2,3, 6 ; §2 odst. 1; §3 odst. 3; §4 odst. 3; §5 odst. 9; §11 odst. 1-5; §12 odst. 1, 4

X.

Závěrečná ustanovení

1. Odběratel prohlašuje, že jeho odběrné tepelné zařízení splňuje požadavky stanovené v právních předpisech, v bezpečnostních, požárních, hygienických a dalších předpisech, v přípojovacích podmínkách a provozních předpisech dodavatele, jakož i v příslušných technických normách.
2. Odběratel prohlašuje, že tělesa ústředního vytápění jsou regulována.
3. Odběratel odpovídá za případné poškození, ztrátu nebo zničení přístrojů dodaných a instalovaných dodavatelem do zařízení odběratele. Jejich opravy provede dodavatel na účet odběratele.
4. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoušení technické správnosti zařízení odběratele. Vykonáním prohlídky a připojením zařízení nebere však dodavatel na sebe odpovědnost za řádný stav a provoz zařízení a nijak tím neomezuje ručení prováděcí organizace (osoby) vůči úřadům nebo odběrateli.
5. Dodávku tepla zajišťuje Pražská teplárenská a.s., divize Veveslavín.
Korespondenční adresa : Pražská teplárenská a.s., divize Veveslavín - obytný tepla
Nad hradním potokem 386, 162 00 Praha 6

V Praze dne 29. III. 1996

V Praze dne 29. III. 1996

.....
jméno, funkce
razítko a podpis odběratele

.....
Ing. Pavel Černý
vedoucí odbytu DVE

Smlouvu vypracoval: Pfenosilová