

# Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „smlouva“)

## I. Smluvní strany

### Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

sídlo: Ústavní ul. 334 41 Dobřany  
statutární zástupce: [REDACTED]  
IČ: 669792  
zástupce pro jednání: [REDACTED]

*(dále jen „objednatel“)*

a

### VÝTAHY Plzeň – Elex, s. r. o.

sídlo: U Hřbitova čp. 1109, 318 00 Plzeň  
statutární zástupce: [REDACTED] jednatel  
zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni,  
oddíl C, vložka 1975  
IČ: 453 59 512

*(dále jen „zhotovitel“)*

## II. Předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků provedeného průzkumu trhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce výtahu – ubytovna PNvD, ul. Sportovců 959, Dobřany**“; která nebyla v souladu s ust. § 31 ZZVZ zadávána dle ZZVZ.
2. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést stavební práce pro objednatele, blíže specifikované v článku III. této smlouvy a objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu za dílo, kterou zhotovitel uvedl ve své nabídce.

## III. Předmět plnění, vlastnosti díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní rekonstrukci nevyhovujícího výtahu na ubytovně Psychiatrické nemocnice v Dobřanech, ul. Sportovců 959 vč. zpracování projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení vč. prací souvisejících.

Rozsah předmětu plnění je blíže uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Místem provádění díla je ubytovna PNvD, ul. Sportovců 959, Dobřany.
3. Dílo musí být provedeno v souladu s nabídkou zhotovitele a musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně platným normám ČSN, ON, TP a ISO pro stavební práce. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad. Dílo musí být provedeno rovněž v souladu s případnými dohodnutými změnami stavby, které musejí být předem dohodnuty s objednatelem a potvrzeny objednatelem ve stavebním deníku. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven.
4. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné tj. objednatelem potvrzené záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu nemá vliv na navýšení ceny díla.

#### IV. Provádění díla

1. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, objednatel však neodpovídá za vhodnost pokynů daných zhotoviteli. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit včetně vstupu na pozemky a do prostor, kde je dílo prováděno. Provedení kontroly a případné zjištění vad objednatelem nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi nebo že dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel prováděl dílo řádně a odstranil vady díla. Jestliže tak zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě sedmi dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky odstoupení ke dni doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli a bez jakýchkoli nároků zhotovitele na odškodnění z důvodu odstoupení. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
5. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně sedm dní předem. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

#### V. Cena díla

1. Cena za dílo činí **bez DPH 796. 000,-- Kč** (slovy: sedmsetdevadesátšesttisíc korunčeských), DPH činí 21 %.



2. Cena za dílo je úplná, konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky spojené s řádným dodáním díla a se splněním povinností prodávajícího. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny s výjimkou případné změny daňových předpisů a zadavatelem odsouhlasených víceprací.
3. Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud tyto činnosti byly nepředvídatelné v době uzavření smlouvy, zejména z důvodu skrytých vad projektové dokumentace, změn závazných předpisů, nebo požadavků státních orgánů, pak je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli provedení takovýchto prací či provedení víceprací, eventuálně je oprávněn požadovat neprovedení některých projektem předpokládaných prací nebo jejich provedení pouze zčásti, pokud by tyto práce byly vzhledem ke skutečnému stavu díla evidentně potřebné nebo naopak evidentně nadbytečné. V takovém případě se zhotovitel zavazuje podle požadavků objednatele k provedení takovýchto prací či víceprací, eventuálně k neprovádění objednatelem určených předmětných prací či k jejich provádění pouze zčásti dle požadavků objednatele, a to za předpokladu, že lze takovýto závazek vzhledem k okolnostem konkrétní situace na něm spravedlivě požadovat. Cena za takto provedené práce bude stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran, musí však odpovídat ceně, která je v místě a čase obvyklá za obdobné práce a musí též odpovídat cenovým relacím a hladinám, uvedeným ve smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel neprovede z výše uvedených důvodů podle požadavků objednatele některé předpokládané práce nebo je provede podle požadavků objednatele pouze zčásti, pak se původní cena díla sníží adekvátně k neprovedeným pracím či k pracím provedeným pouze z části, a to porovnáním s původní cenou prací, uvedenou v rozpočtu za tyto práce.

## VI. Platební podmínky

1. Úhrada ceny za dílo bude realizována po skončení díla, placením skutečně provedených prací odsouhlasených předem písemně objednatelem. Zálohy objednatel neposkytuje.
2. Na základě splnění podmínky uvedené v předchozím odstavci je zhotovitel oprávněn vystavit vyúčtování ceny za dílo – fakturu. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména s přihlédnutím k případné přenesené daňové povinnosti k DPH. Daňové doklady (faktury) je povinen zhotovitel odesílat objednateli vždy do 5 dnů po uplynutí měsíčního období, za které je fakturováno. Cena za dílo je **splatná do 30-ti dnů** od doručení každé řádné a úplné faktury objednateli.
3. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v rozporu s touto smlouvou, nebude objednatelem proplacena a objednatel jí vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Doba splatnosti opravené, resp. doplněné faktury je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem doručení opravené nebo doplněné faktury.

## VII. Smluvní pokuty

1. Při nesplnění lhůt dle čl. VIII bod. 2 této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5. 000,-Kč za každý započatý den prodlení. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění záručních vad, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý započatý den

prodlení se splněním každé jednotlivé zajišťované povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně.

2. V případě prodlení objednatele s placením daňových dokladů (faktur) může být zhotovitelem uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.
3. Ujednání o smluvní pokutě zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.

### VIII. Zahájení, dokončení a předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zahájením, dokončením a předáním předmětu díla bez vad objednateli.
2. Zhotovitel je povinen dílo **zahájit 1. 4. 2019** a dílo **řádně dokončit a předat objednateli nejpozději do 31. 10. 2019.**
3. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré případné atesty, certifikáty, jakož i případné záruční listy a revizní zprávy, týkající se výrobků a zařízení, které jsou součástí nebo příslušenstvím díla.

### IX. Záruky

1. Záruční doba počíná běžet předáním díla bez vad objednateli. Je-li dílo předáno s vadami, počíná běžet záruční doba až dnem, kdy byly vady zhotovitelem řádně odstraněny. Smluvní strany si sjednávají, že záruční doba na dílo (předmět díla) dle této smlouvy **činí 60 měsíců** od převzetí díla objednatelem.
2. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.
3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
4. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její odstranění, popř. od smlouvy odstoupit.

### X. Odpovědnost za vady

1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či provedení, jež se hodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě sjednan, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá závazné technické normě, je-li tato stanovena (zejm. zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění).



2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá rovněž za vady díla vzniklé po jeho předání objednateli (příp. po přechodu nebezpečí škody na zhotovené věci), pokud byly tyto vady způsobené porušením jeho povinností. Má-li dílo v době předání vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla.
3. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po této době.
4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení odborné péče měl.
5. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli, přičemž konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. Uplatněný nárok může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele. V případě požadavku objednatele na odstranění zjištěných vad díla je zhotovitel povinen tyto oznámené vady odstranit ve lhůtě nejpozději 15 dnů od jejich oznámení.
6. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část.
7. Při uplatnění slevy z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení bodu 6 tohoto článku smlouvy. Pokud již cena za dílo byla zaplacená, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat vrácení části ceny díla odpovídající slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 5 % z částky odpovídající slevě z ceny díla od doby poskytnutí peněžních prostředků (resp. připsáním na účet zhotovitele) do doby jejich vrácení objednateli. Tato oprávnění může objednatel vykonávat bez souhlasu zhotovitele.
8. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojení, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla není dotčen nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu.

## **XI. Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele**

1. Místo provádění díla (staveniště) bude zhotoviteli předáno objednatelem protokolárně bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy. Od tohoto okamžiku odpovídá zhotovitel za veškeré škody způsobené na stavebním díle jakož i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.
3. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí užívání pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky materiálu (tzn. plochy mimo pronajaté pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení těchto pozemků včetně skládky do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do 14ti dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Též si na vlastní náklady

zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím díla.

## **XII. Vedení stavebního deníku**

Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně v souladu s platnými právními předpisy stavební deník. Do tohoto deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru investora ke schválení. Zhotovitel je povinen umožnit na požádání objednateli nahlédnutí do stavebního deníku a pořízení si výpisů a fotokopií z něj. Čitelnou kopii veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá pak zhotovitel objednateli při předání a převzetí stavby.

## **XIII. Přerušování prací na díle**

1. Jestliže dojde k protokolárnímu přerušování prací při skrytých překážkách, které zhotovitel na základě předané dokumentace a podmínek zadání veřejné zakázky a na základě ustanovení smlouvy o dílo nemohl v době uzavření smlouvy předvídat, prodlužuje se o tuto dobu sjednaná doba provádění stavby, tedy sjednaná doba plnění díla.
2. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna tato smlouva o dílo, podmínky stavebního úřadu nebo projektové dokumentace, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušování nemá vliv na ve smlouvě uvedenou dobu plnění díla.

## **XIV. Provádění kontrol**

Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací na písemnou výzvu zhotovitele nejpozději do 3 dnů od obdržení této výzvy. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole vždy při ukončení určité technologické etapy, na výzvu dozoru objednatele a před fakturací prováděných prací. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku, objednatel má právo na opis tohoto zápisu.

## **XV. Vlastnictví díla**

Vznikající dílo je od počátku svého vzniku vlastnictvím objednatele. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až do splnění závazku podle čl. VIII této smlouvy.

## **XVI. Odstoupení od smlouvy**

1. Pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě, a to zejména v čl. II. této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod., nebo je v prodlení s předáním díla po dobu delší 1 měsíce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Toto odstoupení však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody.



## XVII. Závěrečná ujednání


1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, poté bude obratem zveřejněna objednatel v Registru smluv. Účinností nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu, souhlasí i s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) včetně všech jeho osobních údajů obsažených v této smlouvě.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné informace ani za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž si po 1 vyhotovení ponechá objednatel i zhotovitel.
6. Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
7. Tato smlouva byla uzavřena dle skutečné a pravé vůle obou smluvních stran, které dobře porozuměly jejímu obsahu, prohlašují, že ji neuzavíraly v tísní, pod nátlakem, ani za nápadně nevýhodných podmínek a že s jejím obsahem plně souhlasí, a proto také tuto smlouvu opatřují svými podpisy.

### Přílohy:


#### 1) specifikace předmětu plnění

V Dobřanech dne: 29.3.2019... 29.3.2019

Objednatel:



Zhotovitel:





## Výtahy Plzeň – elex, s.r.o.

Obchodní název firmy

VÝTAHY Plzeň – elex, s.r.o.  
U Hřbitova 24  
318 03 Plzeň



## Cenová specifikace

**Cena za kompletní dodávku komponentů potřebných  
k rekonstrukci výtahu**

**CENA ZAHRNUJE:**

- demontáž stávajícího výtahu
- montáž nového výtahu
- úprava stávající konstrukce a nové opláštění
- úprava podlahy stávající strojovny
- úprava elektrických rozvodů stávající strojovny
- úprava podest AL plechem po osazení nových šachetních dveří
- doprava na místo realizace
- ekologická likvidace demontovaných komponentů a sutě
- montážní zkouška včetně úředního vyzkoušení za účasti zástupce Strojírenského zkušebního výtahu)

**Cena bez DPH:**  
Možnosti za příplatek

**760.000,- Kč**

Zajištění stavebního povolení včetně potřebné dokumentace

36.000,- Kč



# Technické specifikace výtahu

	Modernizace výtahu
<b>NOVÝ VÝTAH</b>	Osobní lanový výtah - <b>nosnost 400 kg</b>
<b>Provedení podle normy</b>	<b>ČSN EN 81 – 20 ČSN EN 81-50</b>
Označení výtahu	OT
Rychlost	1 m/s
Počet stanic	4/4
Pohon	Lanový převodový s plynulou regulací rozjezdu i dojezdu výtahu, úroveň zastavení výtahu s přesností do 2 mm ve stanicích.
Řízení	S volitelným sběrem dolů, mikroprocesorové s frekvenčním měničem a snímačem otáček. <b>Energetická třída rozvaděče v klidu A</b>
ŠACHTA	Ohrazení šachty bude upraveno, stávající konstrukce bude obložena plnostěnnými deskami např. Rigipstabil, Fermacell tl. 12,5 mm s povrchovou úpravou interiérovým nátěrem
<b>PŮDORYSNÉ ÚPRAVY ŠACHTY</b>	<b>nová dráha protiváhy v pevných vodičkách bude přemístěna za stávající šachtu, nová konstrukce šachty vyplňuje celý prostor zrcadla schodiště</b>
Šířka	1040 mm
<b>Zvětšená hloubka</b>	<b>1750 mm</b>
Zdvih	8340 mm
Nadjezd	3658 mm
prohlubeň	1000 mm
<b>ŠACHETNÍ DVEŘE</b>	<b>Jednokřídlé s průhledovým okénkem 80 x 1000 mm</b>
Požární odolnost	Není požadována
Povrchová úprava	Barva Komaxit v odstínu dle vzorníku RAL
<b>Zvětšená šířka</b>	<b>800 mm</b>
Výška	2000 mm
<b>KABINOVÉ DVEŘE</b>	<b>Automatické BUS se zavíráním do roviny-FLAT</b>
<b>Splňují EN 81-20</b>	<b>s průhledovými okénky 60x400 mm</b>
Povrchová úprava	Nerez kartáč
<b>Zvětšená šířka</b>	<b>800 mm</b>
Výška	2000 mm
<b>Kabina prodloužená</b>	Neprůchozí: šířka 800 mm, <b>hloubka 1400 mm</b>
Strop	Nerez lesk

Osvětlení	Čtyři bodová světla - LED žárovky
Stěny	Ocelové panely zevnitř obložené omyvatelným dekorativním materiálem např. PFLEIDERER, FUNDERMAX apod. v odstínu dle výběru investora. Zrcadlo na horní polovině zadní stěny, pod zrcadlem nerezové madlo
Podlaha	Protiskluzová podlahová krytina ALTRO v odstínu dle výběru investora
Okopové plechy kabiny	nerez kartáč
Zalištování stěn	nerez kartáč
Ovladač v kabině	Provedení kabinové tablo, nerez lesk osazené v nerez kartáč pruhu přes celou výšku kabiny Zachováno stávající číselné značení stanic <b>provedení dle vyhlášky 398/2009 – hmatné označení stanic</b>
Tlačítka	Kovová kruhová podsvětlená v provedení antivandal <b>provedení dle vyhlášky 398/2009 – hmatné označení stanic</b>
Dorozumívací zařízení	na bránu GSM-SIM součástí dodávky
Polohová signalizace včetně směrové	kabina vybavena polohovou a směrovou signalizací
Světelná signalizace přetížení	Ano
Nouzové osvětlení	Ano
Ovladač otevření dveří	Ano
<b>DALŠÍ VÝBAVA</b>	
Polohová signalizace	Ve výchozí stanici
Směrová signalizace	Ve všech stanicích
Ocelový žebřík	Sklopný pro sestup do prohlubně
Vodítka kabiny	70/60/12
Závaží	Nové ocelové
Vodítka protiváhy	Nová T 50/50/5
Umístění strojovny	Stávající strojovna nad šachtou
Osvětlení šachty	Nové - LED pásek po celé délce šachty Dle ČSN EN min 50 lux
Hlavní vypínač	Nový dle EN 81-20
Motorový obvod	3 x 400 V – 50Hz
Prostředí elektro	Normální dle ČSN 33 2000-5-51, tab. 51A
<b>DALŠÍ PRÁCE</b>	<b>Oprava prohlubně šachty</b> <b>Protiprašný nátěr prohlubně výtahové šachty</b> <b>Protiprašný nátěr podlahy strojovny</b> <b>Úprava osvětlení strojovny</b>



## **Opláštění šachty – součást rekonstrukce výtahu**

*Za výtahovou šachtou bude vytvořena nová dráha pro protiváhu výtahu, tím se vytvoří prostor pro výrazné prodloužení samotné kabiny výtahu.*

- *Provedeno kompletní opláštění výtahové šachty plnostěnným materiálem.*
- *Spoje desek zališťovány dekorativní zaoblenou lištou. Toto zališťování zajišťuje pružnost spojů a předchází jejich případnému praskání.*
- *Povrchová úprava je provedena otěruvzdorným interiérovým nátěrem v odstínu dle výběru investora. Původní opláštění výtahové šachty je upraveno pro nový výtah. Rohy opláštění šachty jsou zališťovány plastovými rohovými kryty.*
- *Opláštění rozšířeno na schodnice – díky této úpravě bude odstraněna mezera mezi schodnicí a výtahovou šachtou. Styk opláštění šachty se schodnicemi překryt plastovou lištou a přetmelen.*
- *Dle dohody může být nad schodnicemi proveden pruh výšky 150mm omyvatelnou barvou. Díky tomu nedochází při úklidu k znečištění opláštění.*
- *Původní zábradlí šachty bude odstraněno. Nové trubkové zábradlí o průměru 40 mm v práškové barvě dle RAL bude umístěno na zed' schodiště.*
- *Prodloužení šachty je uvažováno na celý prostor zrcadla schodiště.*

**Součástí dokumentace je statické posouzení šachty.**

**Montáž výtahu je ukončena zkouškou dle Nařízení vlády č.122/2016 Sb.**