

0711181R

Dodavatel: Janák Miroslav

ČÁST 2.

Část veřejné zakázky:  
"Přibližování dřeva speciálním lesním kolovým traktorem"

**Přibližování LKT P - OM ve svahu 0 - 25 %**

Kategorie hmotnosti	přibližovací vzdálenost	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
těžená hmotnost	0,05	do 300 m	m <sup>3</sup>	145	
	0,09	do 300 m	m <sup>3</sup>	166	
	0,14	do 300 m	m <sup>3</sup>	283	
	0,19	do 300 m	m <sup>3</sup>	331	
	0,29	do 300 m	m <sup>3</sup>	284	
	0,49	do 300 m	m <sup>3</sup>	423	
	0,69	do 300 m	m <sup>3</sup>	436	
	0,99	do 300 m	m <sup>3</sup>	383	
	1,49	do 300 m	m <sup>3</sup>	402	
	1,99	do 300 m	m <sup>3</sup>	437	
2,00+	do 300 m	m <sup>3</sup>	326		
				3616	

**Přibližování LKT P - OM ve svahu nad 25,1 %**

Kategorie hmotnosti	přibližovací vzdálenost	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
těžená hmotnost	0,05	do 300 m	m <sup>3</sup>	82	
	0,09	do 300 m	m <sup>3</sup>	91	
	0,14	do 300 m	m <sup>3</sup>	143	
	0,19	do 300 m	m <sup>3</sup>	217	
	0,29	do 300 m	m <sup>3</sup>	338	
	0,49	do 300 m	m <sup>3</sup>	342	
	0,69	do 300 m	m <sup>3</sup>	383	
	0,99	do 300 m	m <sup>3</sup>	188	
	1,49	do 300 m	m <sup>3</sup>	72	
	1,99	do 300 m	m <sup>3</sup>	88	
2,00+	do 300 m	m <sup>3</sup>	6		
				1950	

**Casové práce LKT**

Výkon	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
Casové práce	hod.	100		

**Výše příplatku za každých dalších 100 m nad uvedenou přibližovací vzdálenost v Kč bez DPH**

Výkon	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
Příplatek za přibližování	m <sup>3</sup>	4589		

**Celková nabídková cena v Kč bez DPH**

**1 236 580**

Časové práce: stahování zavěšených stromů, vytažení zapadlých kamionů, zprůjezdnění cest po kalamitách, hotovost v předem daných dnech o víkendů se zajištěním rychlého odstranění padlých stromů z určených cest v oboje (placena je pouze doba strávená na pracovišti) atd.

Dodavatel: LESALOV s.r.o.

ČÁST 2.

Část veřejné zakázky:  
"Přibližování dřeva speciálním lesním kolovým traktorem"

**Přibližování LKT P - OM ve svahu 0 - 25 %**

Kategorie hmotnosti	přibližovací vzdálenost	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
těžená hmotnost	0,05	do 300 m	m <sup>3</sup>	145	
	0,09	do 300 m	m <sup>3</sup>	166	
	0,14	do 300 m	m <sup>3</sup>	283	
	0,19	do 300 m	m <sup>3</sup>	331	
	0,29	do 300 m	m <sup>3</sup>	284	
	0,49	do 300 m	m <sup>3</sup>	423	
	0,69	do 300 m	m <sup>3</sup>	436	
	0,99	do 300 m	m <sup>3</sup>	383	
	1,49	do 300 m	m <sup>3</sup>	402	
	1,99	do 300 m	m <sup>3</sup>	437	
2,00+	do 300 m	m <sup>3</sup>	326		
			3616		

**Přibližování LKT P - OM ve svahu nad 25,1 %**

Kategorie hmotnosti	přibližovací vzdálenost	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
těžená hmotnost	0,05	do 300 m	m <sup>3</sup>	82	
	0,09	do 300 m	m <sup>3</sup>	91	
	0,14	do 300 m	m <sup>3</sup>	143	
	0,19	do 300 m	m <sup>3</sup>	217	
	0,29	do 300 m	m <sup>3</sup>	338	
	0,49	do 300 m	m <sup>3</sup>	342	
	0,69	do 300 m	m <sup>3</sup>	383	
	0,99	do 300 m	m <sup>3</sup>	188	
	1,49	do 300 m	m <sup>3</sup>	72	
	1,99	do 300 m	m <sup>3</sup>	88	
2,00+	do 300 m	m <sup>3</sup>	6		
			1950		

**Casové práce LKT**

Výkon	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
Casové práce	hod.	100		

**Výše příplatku za každých dalších 100 m nad uvedenou přibližovací vzdálenost v Kč bez DPH**

Výkon	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
Příplatek za přibližování	m <sup>3</sup>	4589		

**Celková nabídková cena v Kč bez DPH**

**1 271 890**

Casové práce: stahování zavěšených stromů, vytažení zapadlých kamionů, zpruždnění cest po kalamitách, hotovost v předem daných dnech o víkendech se zajištěním rychlého odstranění padlých stromů z určených cest v oboře (placena je pouze doba strávená na pracovišti) atd.

**příloha č. 2 Rámcové dohody**

**Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**

Zhotovitel je povinen činnosti, na které se uzavírá Dílčí smlouva, vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí a majetek jak Lesní správy Lány, příspěvkové organizace KPR, tak i jiných právnických nebo fyzických osob, zdraví zaměstnanců a ostatních občanů. Zhotovitel odpovídá za škody, ke kterým v souvislosti se zajišťováním a prováděním práce dojde. Zhotovitel je odpovědný i za škody, které jeho zaměstnanci nebo právnické a fyzické osoby pro něho pracující způsobí cestou na pracoviště, na pracovišti a v jeho bezprostředním okolí a cestou z pracoviště. Odpovědnost zhotovitele se vztahuje i na činnost jiných subjektů, které je pro zhotovitele dodavatelsky vykonávána.

**Zhotovitel odpovídá za:**

- a) případné škody na životním prostředí, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných technologií, používání nevhodných ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů a nedodržení obecně platných předpisů, např. § 32 odst. 8 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 245/2001 Sb. vodní zákon apod.,
- b) zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce,
- c) zabezpečení požární ochrany,
- d) vypracování posouzení požárního nebezpečí dle § 6 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se zvýšeným požárním nebezpečím, vyjmenovaných v příloze výše uvedeného zákona,
- e) vypracování a používání organizačních a technických opatření k zajištění požární ochrany dle zásad § 21 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci,
- f) dodržení obecně závazných bezpečnostních a požárních předpisů u pronajatých či užívaných provozních, výrobních a bytovacích zařízení, které jsou v majetku Lesní správy Lány,
- g) dodržování přílohy č. 3, která řeší zásady požární bezpečnosti

## Zásady požární bezpečnosti

Ve smyslu zákona o lesích č. 289/1995 Sb. lze používat otevřený oheň pouze při činnostech, které jsou prováděny při hospodaření v lese. Na lesních pozemcích lze provádět pálení klestu, kůry, dále nezpracovatelného dřevního odpadu po těžbě dříví a nehroubí (dále jen pálení), a to za dodržení níže uvedených podmínek.

1. V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky pro části porostů může v období pro vznik požáru nepříznivém povolit ředitel lesního závodu nebo lesní správce v případě:

- uložení klestu a nehroubí do pruhů, aby se vzhledem k množství výrazně snížila produkční plocha,
- hrozby přemnožením hmyzích škůdců,
- neúměrnému zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.

2. V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržování těchto požárně bezpečnostních opatření:

- Zhotovitel má za povinnost zamýšlené pálení oznámit řediteli organizace nebo určenému zástupci, kteří se k pálení vyjadřují. V případě souhlasu zhotovitel před započítím pálení dá na vědomí příslušnému okresnímu hasičskému záchrannému sboru den, dobu, místo a jméno osoby odpovědné za pálení.
- Pálení smí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
- Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
- Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
- Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
- Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy.
- Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až minerální půdu.
- Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout do středu ohniště až na vzdálenost 0,5 – 1 metr od okraje ohniště.
- Po provedení pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení za sněhové pokrývky.
- Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
- Je zakázáno pálit za silného větru.

# POŘADÍ DODAVATELŮ

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„TĚŽBA DŘEVA A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI V ROCE 2019“**

## I. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: Těžba dřeva a související činnosti v roce 2019  
 Ev. č. zakázky zadavatele: ZN/31/Ř/18  
 Druh veřejné zakázky: služby - nadlimitní - 10 částí  
 Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

## ČÁST 2. - Přibližování dřeva speciálním lesním kolovým traktorem

VÝSLEDNÉ POŘADÍ HODNOCENÝCH NABÍDEK - ČÁST 2.				
POŘADÍ	OBCHODNÍ FIRMA	SÍDLO	IČO	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH
1.	Miroslav Janák	Ke hřbitovu 166, 270 61 Lány	71138943	1.236.580,- Kč
2.	LESALOV s.r.o.	Molkova 410, 271 01 Nové Strašecí	24162949	1.271.890,- Kč

## ZADÁVACÍ LIST

## Lesní správa Lány,

příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky  
Lesní 140, 270 61 Lány, IČO: 00000078, DIČ: CZ00000078 (dále objednatel)

a zhotovitel: \_\_\_\_\_

se dohodli na zadání těžebních prací a předání pracovišť takto:

Lesnický úsek _____	Lesní _____	Kontakt _____
Porost _____		
Druh těžby _____		Plánovaný objem v m <sup>3</sup> _____
Technologie přibližování _____		Přibližovací vzdálenost _____
Plocha těžebního zásahu v ha _____		Barva vyznačení _____
Předpokládaný termín – Zahájení _____		Ukončení _____

Popis stavu porostu, přibližovací a odvozní sítě před zahájením prací \_\_\_\_\_

Popis stavu porostu, přibližovací a odvozní sítě po skončení prací \_\_\_\_\_

Zvláštní podmínky (oborní řád, CHKO, ochrana vodních zdrojů, řešení první pomoci, BOZP a PO, blízkost el. vedení, atd.) \_\_\_\_\_

Přílohy a ostatní ujednání (zadání sortimentace, určení skládek, mapa se zákresy, atd.) \_\_\_\_\_

Zhotovitel byl seznámen se zvláštnostmi pracoviště a zavazuje se dodržovat Nařízení vlády ČR, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovní postupy, které je třeba zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru č. 27/2002 Sb. a 28/2002 Sb. Zhotovitel současně zodpovídá za bezpečnost jím přizvaných spolupracovníků. Dále potvrzuje, že byl seznámen se zásadami požární ochrany v zadaných porostech. Zhotovitel byl seznámen s právními předpisy platnými především pro oblast životního prostředí, bezpečnost práce, požární ochranu a interními předpisy objednatele. Zhotovitel se zavazuje podle výše uvedeného řídit a mimořádné situace okamžitě hlásit objednateli. Zhotovitel závazně prohlašuje, že on i jeho zaměstnanci pracující v těžbě, přibližování, odvozu nebo nakládání dříví mají:

1. Platná osvědčení k obsluze používaných strojů a zařízení a byli prokazatelně seznámeni s výše uvedenými požadavky bezpečnosti práce na uvedený předmět činnosti.
2. Potřebné vybavení pro výkon požadované činnosti, že stroje, zařízení a další pomůcky mají potřebné platné revize nebo atesty a že vyhovují platným bezpečnostním předpisům.
3. Zdravotní způsobilost k vykonávání potřebné činnosti.
4. Jsou seznámeni s technologickým pracovním postupem.
5. Jsou seznámeni se všemi riziky spojenými s vykonávanou činností.
6. Jsou seznámeni s traumatologickým plánem pracoviště a se zásadami první pomoci.
7. Používají metrologicky správná měřidla.

Veškerá práva a povinnosti zhotovitele a objednatele jsou nad rámec práv a povinností uvedených v této "Objednávce - zadávacím listu těžebních prací" podrobně specifikovány v Rámcové smlouvě. V případě rozporu mezi ujednáními uvedenými v této "Objednávce - zadávacím listu těžebních prací" a uzavřené Rámcové smlouvě mají přednost ujednání uvedená v Rámcové smlouvě.

Poučení porozuměl, zadané práce se zavazuje provést a pracoviště za zhotovitele převzal dne: \_\_\_\_\_

převzal \_\_\_\_\_ předal \_\_\_\_\_  
zhotovitel objednatel

Provedenou práci a pracoviště za zhotovitele předal a za zadavatele převzal dne: \_\_\_\_\_

předal \_\_\_\_\_ převzal \_\_\_\_\_  
zhotovitel objednatel