

072/181R

Dodavatel: Jordák Tomáš

ČÁST 3.

Část veřejné zakázky:
"Přibližování dřeva univerzálním kolovým traktorem"

Přibližování UKT P - OM ve svahu 0 - 25 %

Kategorie hmotnosti	přibližovací vzdálenost	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
těžená hmotnost	0,05	do 300 m	m ³	128	
	0,09	do 300 m	m ³	164	
	0,14	do 300 m	m ³	178	
	0,19	do 300 m	m ³	168	
	0,29	do 300 m	m ³	288	
	0,49	do 300 m	m ³	286	
	0,69	do 300 m	m ³	641	
	0,99	do 300 m	m ³	451	
	1,49	do 300 m	m ³	646	
	1,99	do 300 m	m ³	340	
2,00+	do 300 m	m ³	432		
			3722		

Přibližování UKT P - OM ve svahu nad 25,1 %

Kategorie hmotnosti	přibližovací vzdálenost	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
těžená hmotnost	0,05	do 300 m	m ³	79	
	0,09	do 300 m	m ³	86	
	0,14	do 300 m	m ³	158	
	0,19	do 300 m	m ³	181	
	0,29	do 300 m	m ³	198	
	0,49	do 300 m	m ³	158	
	0,69	do 300 m	m ³	201	
	0,99	do 300 m	m ³	198	
	1,49	do 300 m	m ³	148	
	1,99	do 300 m	m ³	24	
2,00+	do 300 m	m ³	9		
			1440		

Časové práce UKT

Výkon	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
Casové práce	hod.	150		

Výše příplatku za každých dalších 100 m nad uvedenou přibližovací vzdálenost v Kč bez DPH

Výkon	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
Příplatek za přibližování	m ³	2064		

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

964 280

Casové práce: sňahování zavěšených stromů, vytazeni zapadlých kamionů, zprůjezdění cest po kalamitách, hotovost v předem daných dnech o víkendů se zajištěním rychlého odstranění padlých stromů z určených cest v oboře (placena je pouze doba strávená na pracovišti) atd.

Dodavatel: LESALOV s.r.o.

ČÁST 3.

Část veřejné zakázky:
"Přibližování dřeva univerzálním kolovým traktorem"

Přibližování UKT P - OM ve svahu 0 - 25 %

Kategorie hmotnosti	přibližovací vzdálenost	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
těžená hmotnost	0,05	do 300 m	m ³	128	
	0,09	do 300 m	m ³	164	
	0,14	do 300 m	m ³	178	
	0,19	do 300 m	m ³	168	
	0,29	do 300 m	m ³	288	
	0,49	do 300 m	m ³	286	
	0,69	do 300 m	m ³	641	
	0,99	do 300 m	m ³	451	
	1,49	do 300 m	m ³	646	
	1,99	do 300 m	m ³	340	
2,00+	do 300 m	m ³	432		
			3722		

Přibližování UKT P - OM ve svahu nad 25,1 %

Kategorie hmotnosti	přibližovací vzdálenost	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
těžená hmotnost	0,05	do 300 m	m ³	79	
	0,09	do 300 m	m ³	86	
	0,14	do 300 m	m ³	158	
	0,19	do 300 m	m ³	181	
	0,29	do 300 m	m ³	198	
	0,49	do 300 m	m ³	158	
	0,69	do 300 m	m ³	201	
	0,99	do 300 m	m ³	198	
	1,49	do 300 m	m ³	148	
	1,99	do 300 m	m ³	24	
2,00+	do 300 m	m ³	9		
			1440		

Casové práce UKT

Výkon	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
Časové práce	hod.	150		

Výše příplatku za každých dalších 100 m nad uvedenou přibližovací vzdálenost v Kč bez DPH

Výkon	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
Příplatek za přibližování	m ³	2064		

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

1 117 690

Casové práce: stahování zavěšených stromů, vytažení zapadlých kamionů, zpruždnění cest po kalamitách, hotovost v předem daných dnech o víkendů se zajištěním rychlého odstranění padlých stromů z určených cest v oboře (placena je pouze doba strávená na pracovišti) atd.

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zhotovitel je povinen činnosti, na které se uzavírá Dílčí smlouva, vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí a majetek jak Lesní správy Lány, příspěvkové organizace KPR, tak i jiných právnických nebo fyzických osob, zdraví zaměstnanců a ostatních občanů. Zhotovitel odpovídá za škody, ke kterým v souvislosti se zajišťováním a prováděním práce dojde. Zhotovitel je odpovědný i za škody, které jeho zaměstnanci nebo právnické a fyzické osoby pro něho pracující způsobí cestou na pracoviště, na pracovišti a v jeho bezprostředním okolí a cestou z pracoviště. Odpovědnost zhotovitele se vztahuje i na činnost jiných subjektů, které je pro zhotovitele dodavatelsky vykonávána.

Zhotovitel odpovídá za:

- a) případné škody na životním prostředí, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných technologií, používání nevhodných ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů a nedodržení obecně platných předpisů, např. § 32 odst. 8 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 245/2001 Sb. vodní zákon apod.,
- b) zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce,
- c) zabezpečení požární ochrany,
- d) vypracování posouzení požárního nebezpečí dle § 6 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se zvýšeným požárním nebezpečím, vyjmenovaných v příloze výše uvedeného zákona,
- e) vypracování a používání organizačních a technických opatření k zajištění požární ochrany dle zásad § 21 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci,
- f) dodržení obecně závazných bezpečnostních a požárních předpisů u pronajatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, které jsou v majetku Lesní správy Lány,
- g) dodržování přílohy č. 3, která řeší zásady požární bezpečnosti

Zásady požární bezpečnosti

Ve smyslu zákona o lesích č. 289/1995 Sb. lze používat otevřený oheň pouze při činnostech, které jsou prováděny při hospodaření v lese. Na lesních pozemcích lze provádět pálení klestu, kůry, dále nezpracovatelného dřevního odpadu po těžbě dříví a nehroubí (dále jen pálení), a to za dodržení níže uvedených podmínek.

1. V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky pro části porostů může v období pro vznik požáru nepříznivém povolit ředitel lesního závodu nebo lesní správce v případě:

- uložení klestu a nehroubí do pruhů, aby se vzhledem k množství výrazně snížila produkční plocha,
- hrozby přemnožením hmyzích škůdců,
- neúměrnému zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.

2. V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržování těchto požárně bezpečnostních opatření:

- Zhotovitel má za povinnost zamýšlené pálení oznámit řediteli organizace nebo určenému zástupci, kteří se k pálení vyjadřují. V případě souhlasu zhotovitel před započítím pálení dá na vědomí příslušnému okresnímu hasičskému záchrannému sboru den, dobu, místo a jméno osoby odpovědné za pálení.
- Pálení smí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
- Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
- Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
- Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
- Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy.
- Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až minerální půdu.
- Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout do středu ohniště až na vzdálenost 0,5 – 1 metr od okraje ohniště.
- Po provedení pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení za sněhové pokrývky.
- Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
- Je zakázáno pálit za silného větru.

POŘADÍ DODAVATELŮ

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„TĚŽBA DŘEVA A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI V ROCE 2019“

I. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: Těžba dřeva a související činnosti v roce 2019
 Ev. č. zakázky zadavatele: ZN/31/Ř/18
 Druh veřejné zakázky: služby - nadlimitní - 10 částí
 Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

ČÁST 3. - Přibližování dřeva univerzálním kolovým traktorem

VÝSLEDNÉ POŘADÍ HODNOCENÝCH NABÍDEK - ČÁST 3.				
POŘADÍ	OBCHODNÍ FIRMA	SÍDLO	IČO	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH
1.	Tomáš Jordák	Pod kopaninou 389, 270 61 Lány	61636371	964.280,- Kč
2.	LESALOV s.r.o.	Molkova 410, 271 01 Nové Strašecí	24162949	1.117.690,- Kč

ZADÁVACÍ LIST

Lesní správa Lány,
příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky
Lesní 140, 270 61 Lány, IČO: 00000078, DIČ: CZ00000078 (dále objednatel)

a zhotovitel: _____

se dohodli na zadání těžebních prací a předání pracovišť takto:

Lesnický úsek _____	Lesní _____	Kontakt _____
Porost _____		
Druh těžby _____		Plánovaný objem v m ³ _____
Technologie přibližování _____		Přibližovací vzdálenost _____
Plocha těžebního zásahu v ha _____		Barva vyznačení _____
Předpokládaný termín – Zahájení _____		Ukončení _____

Popis stavu porostu, přibližovací a odvozní sítě před zahájením prací _____

Popis stavu porostu, přibližovací a odvozní sítě po skončení prací _____

Zvláštní podmínky (oborní řád, CHKO, ochrana vodních zdrojů, řešení první pomoci, BOZP a PO, blízkost el. vedení, atd.) _____

Přílohy a ostatní ujednání (zadání sortimentace, určení skládek, mapa se zákresy, atd.) _____

Zhotovitel byl seznámen se zvláštnostmi pracoviště a zavazuje se dodržovat Nařízení vlády ČR, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovní postupy, které je třeba zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru č. 27/2002 Sb. a 28/2002 Sb. Zhotovitel současně zodpovídá za bezpečnost jím přizvaných spolupracovníků. Dále potvrzuje, že byl seznámen se zásadami požární ochrany v zadaných porostech. Zhotovitel byl seznámen s právními předpisy platnými především pro oblast životního prostředí, bezpečnost práce, požární ochranu a interními předpisy objednatele. Zhotovitel se zavazuje podle výše uvedeného řídit a mimořádné situace okamžitě hlásit objednateli. Zhotovitel závazně prohlašuje, že on i jeho zaměstnanci pracující v těžbě, přibližování, odvozu nebo nakládání dříví mají:

1. Platná osvědčení k obsluze používaných strojů a zařízení a byli prokazatelně seznámeni s výše uvedenými požadavky bezpečnosti práce na uvedený předmět činnosti.
2. Potřebné vybavení pro výkon požadované činnosti, že stroje, zařízení a další pomůcky mají potřebné platné revize nebo atesty a že vyhovují platným bezpečnostním předpisům.
3. Zdravotní způsobilost k vykonávání potřebné činnosti.
4. Jsou seznámeni s technologickým pracovním postupem.
5. Jsou seznámeni se všemi riziky spojenými s vykonávanou činností.
6. Jsou seznámeni s traumatologickým plánem pracoviště a se zásadami první pomoci.
7. Používají metrologicky správná měřidla.

Veškerá práva a povinnosti zhotovitele a objednatele jsou nad rámec práv a povinností uvedených v této "Objednávce - zadávacím listu těžebních prací" podrobně specifikovány v Rámcové smlouvě. V případě rozporu mezi ujednáními uvedenými v této "Objednávce - zadávacím listu těžebních prací" a uzavřené Rámcové smlouvě mají přednost ujednání uvedená v Rámcové smlouvě.

Poučení porozuměl, zadané práce se zavazuje provést a pracoviště za zhotovitele převzal dne: _____

převzal

_____ zhotovitel

předal

_____ objednatel

Provedenou práci a pracoviště za zhotovitele předal a za zadavatele převzal dne: _____

předal

_____ zhotovitel

převzal

_____ objednatel