

Dodavatel: Lesní společnost silva s.r.o.

ČÁST 4.

Část veřejné zakázky: "Vývážení dřeva vyvážecím traktorem do 7 tun"

**Vývážení VT (do celkové hmotnosti 7 tun) P - OM**

| Kategorie hmotnosti | přibližovací vzdálenost | měrná jednotka | množství mj    | jednotková cena | cena celkem bez DPH |
|---------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| těžená hmotnost     | tyče I.                 | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 165             |                     |
|                     | tyče II.                | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 218             |                     |
|                     | tyče III.               | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 187             |                     |
|                     | 0,05                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 303             |                     |
|                     | 0,09                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 280             |                     |
|                     | 0,14                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 398             |                     |
|                     | 0,19                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 412             |                     |
|                     | 0,29                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 335             |                     |
|                     | 0,49                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 228             |                     |
|                     | 0,69                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 134             |                     |
|                     | 0,99                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 31              |                     |
| 1,00+               | do 300 m                | m <sup>3</sup> | 3              |                 |                     |
|                     |                         |                | 2694           |                 |                     |

**Vývážení VT (do celkové hmotnosti 7 tun) VM - OM**

| Kategorie hmotnosti | přibližovací vzdálenost | měrná jednotka | množství mj    | jednotková cena | cena celkem bez DPH |
|---------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| těžená hmotnost     | tyče I.                 | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 3               |                     |
|                     | tyče II.                | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 21              |                     |
|                     | tyče III.               | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 10              |                     |
|                     | 0,05                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 3               |                     |
|                     | 0,09                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 32              |                     |
|                     | 0,14                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 32              |                     |
|                     | 0,19                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 57              |                     |
|                     | 0,29                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 10              |                     |
|                     | 0,49                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 11              |                     |
|                     | 0,69                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 3               |                     |
|                     | 0,99                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 6               |                     |
| 1,00+               | do 300 m                | m <sup>3</sup> | 3              |                 |                     |
|                     |                         |                | 191            |                 |                     |

**Ostatní práce VT (do celkové hmotnosti 7 tun)**

| Výkon         | měrná jednotka | množství mj | jednotková cena | cena celkem bez DPH |
|---------------|----------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Časové práce  | hod.           | 100         |                 |                     |
| Rovnění na OM | m <sup>2</sup> | 100         |                 |                     |

**Výše příplatku za každých dalších 100 m nad uvedenou přibližovací vzdálenost v Kč bez DPH**

| Výkon                 | měrná jednotka | množství mj | jednotková cena | cena celkem bez DPH |
|-----------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Příplatek za vyvážení | m <sup>3</sup> | 1050        |                 |                     |

**Celková nabídková cena v Kč bez DPH**

**626 360**

Časové práce: stahování zavěšených stromů atd.

Dodavatel: Čechák Petr

ČÁST 4.

Část veřejné zakázky: Vyvážení dřeva vyvážecím traktorem do 7 tun

## Vyvážení VT (do celkové hmotnosti 7 tun) P - OM

| Kategorie hmotnosti | přibližovací vzdálenost | měrná jednotka | množství (m)   | jednotková cena | cena celkem bez DPH |
|---------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| těžená hmotnost     | tyče I.                 | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 165             |                     |
|                     | tyče II.                | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 218             |                     |
|                     | tyče III.               | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 187             |                     |
|                     | 0,05                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 303             |                     |
|                     | 0,09                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 280             |                     |
|                     | 0,14                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 398             |                     |
|                     | 0,19                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 412             |                     |
|                     | 0,29                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 335             |                     |
|                     | 0,49                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 228             |                     |
|                     | 0,69                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 134             |                     |
|                     | 0,99                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 31              |                     |
| 1,00+               | do 300 m                | m <sup>3</sup> | 3              |                 |                     |
|                     |                         |                | 2694           |                 |                     |

## Vyvážení VT (do celkové hmotnosti 7 tun) VM - OM

| Kategorie hmotnosti | přibližovací vzdálenost | měrná jednotka | množství (m)   | jednotková cena | cena celkem bez DPH |
|---------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| těžená hmotnost     | tyče I.                 | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 3               |                     |
|                     | tyče II.                | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 21              |                     |
|                     | tyče III.               | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 10              |                     |
|                     | 0,05                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 3               |                     |
|                     | 0,09                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 32              |                     |
|                     | 0,14                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 32              |                     |
|                     | 0,19                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 57              |                     |
|                     | 0,29                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 10              |                     |
|                     | 0,49                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 11              |                     |
|                     | 0,69                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 3               |                     |
|                     | 0,99                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 6               |                     |
| 1,00+               | do 300 m                | m <sup>3</sup> | 3              |                 |                     |
|                     |                         |                | 191            |                 |                     |

## Ostatní práce VT (do celkové hmotnosti 7 tun)

| Výkon         | měrná jednotka | množství (m) | jednotková cena | cena celkem bez DPH |
|---------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Časové práce  | hod.           | 100          |                 |                     |
| Rovnění na OM | m <sup>2</sup> | 100          |                 |                     |

Výše příplatku za každých dalších 100 m nad uvedenou přibližovací vzdálenost v Kč bez DPH

| Výkon                 | měrná jednotka | množství (m) | jednotková cena | cena celkem bez DPH |
|-----------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Příplatek za vyvážení | m <sup>2</sup> | 1050         |                 |                     |

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

627 295

Časové práce: stahování zavěšených stromů atd.

Dodavatel: Ráda Jiří

ČÁST 4.

Část veřejné zakázky: "Vyvážení dřeva vyvážecím traktorem do 7 tun"

## Vyvážení VT (do celkové hmotnosti 7 tun) P - OM

| Kategorie hmotnosti | přibližovací vzdálenost | měrná jednotka | množství mj    | jednotková cena | cena celkem bez DPH |
|---------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| těžená hmotnost     | tyče I.                 | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 165             |                     |
|                     | tyče II.                | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 218             |                     |
|                     | tyče III.               | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 187             |                     |
|                     | 0,05                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 303             |                     |
|                     | 0,09                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 280             |                     |
|                     | 0,14                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 398             |                     |
|                     | 0,19                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 412             |                     |
|                     | 0,29                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 335             |                     |
|                     | 0,49                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 228             |                     |
|                     | 0,69                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 134             |                     |
|                     | 0,99                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 31              |                     |
| 1,00+               | do 300 m                | m <sup>3</sup> | 3              |                 |                     |
|                     |                         |                | 2694           |                 |                     |

## Vyvážení VT (do celkové hmotnosti 7 tun) VM - OM

| Kategorie hmotnosti | přibližovací vzdálenost | měrná jednotka | množství mj    | jednotková cena | cena celkem bez DPH |
|---------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| těžená hmotnost     | tyče I.                 | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 3               |                     |
|                     | tyče II.                | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 21              |                     |
|                     | tyče III.               | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 10              |                     |
|                     | 0,05                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 3               |                     |
|                     | 0,09                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 32              |                     |
|                     | 0,14                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 32              |                     |
|                     | 0,19                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 57              |                     |
|                     | 0,29                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 10              |                     |
|                     | 0,49                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 11              |                     |
|                     | 0,69                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 3               |                     |
|                     | 0,99                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 6               |                     |
| 1,00+               | do 300 m                | m <sup>3</sup> | 3              |                 |                     |
|                     |                         |                | 191            |                 |                     |

## Ostatní práce VT (do celkové hmotnosti 7 tun)

| Výkon         | měrná jednotka | množství mj | jednotková cena | cena celkem bez DPH |
|---------------|----------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Časové práce  | hod.           | 100         |                 |                     |
| Rovnění na OM | m <sup>3</sup> | 100         |                 |                     |

## Výše příplatku za každých dalších 100 m nad uvedenou přibližovací vzdálenost v Kč bez DPH

| Výkon                 | měrná jednotka | množství mj | jednotková cena | cena celkem bez DPH |
|-----------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Příplatek za vyvážení | m <sup>3</sup> | 1050        |                 |                     |

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

631 750

\* Časové práce: stahování zavěšených stromů atd.

Dodavatel: LESALOV s.r.o.

ČÁST 4.

Část veřejné zakázky: "Vývážení dřeva vyvážecím traktorem do 7 tun"

## Vývážení VT (do celkové hmotnosti 7 tun) P - OM

| Kategorie hmotnosti | přibližovací vzdálenost | měrná jednotka | množství mj    | jednotková cena | cena celkem bez DPH |
|---------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| těžená hmotnost     | tyče I.                 | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 165             |                     |
|                     | tyče II.                | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 218             |                     |
|                     | tyče III.               | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 187             |                     |
|                     | 0,05                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 303             |                     |
|                     | 0,09                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 280             |                     |
|                     | 0,14                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 398             |                     |
|                     | 0,19                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 412             |                     |
|                     | 0,29                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 335             |                     |
|                     | 0,49                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 228             |                     |
|                     | 0,69                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 134             |                     |
|                     | 0,99                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 31              |                     |
| 1,00+               | do 300 m                | m <sup>3</sup> | 3              |                 |                     |
|                     |                         |                |                | 2694            |                     |

## Vývážení VT (do celkové hmotnosti 7 tun) VM - OM

| Kategorie hmotnosti | přibližovací vzdálenost | měrná jednotka | množství mj    | jednotková cena | cena celkem bez DPH |
|---------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| těžená hmotnost     | tyče I.                 | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 3               |                     |
|                     | tyče II.                | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 21              |                     |
|                     | tyče III.               | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 10              |                     |
|                     | 0,05                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 3               |                     |
|                     | 0,09                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 32              |                     |
|                     | 0,14                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 32              |                     |
|                     | 0,19                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 57              |                     |
|                     | 0,29                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 10              |                     |
|                     | 0,49                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 11              |                     |
|                     | 0,69                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 3               |                     |
|                     | 0,99                    | do 300 m       | m <sup>3</sup> | 6               |                     |
| 1,00+               | do 300 m                | m <sup>3</sup> | 3              |                 |                     |
|                     |                         |                |                | 191             |                     |

## Ostatní práce VT (do celkové hmotnosti 7 tun)

| Výkon         | měrná jednotka | množství mj | jednotková cena | cena celkem bez DPH |
|---------------|----------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Časové práce  | hod.           | 100         |                 |                     |
| Rovnění na OM | m <sup>3</sup> | 100         |                 |                     |

## Výše příplatku za každých dalších 100 m nad uvedenou přibližovací vzdálenost v Kč bez DPH

| Výkon                 | měrná jednotka | množství mj | jednotková cena | cena celkem bez DPH |
|-----------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Příplatek za vyvážení | m <sup>3</sup> | 1050        |                 |                     |

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

655 420

Časové práce: stahování zavěšených stromů atd.

## **Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**

Zhotovitel je povinen činnosti, na které se uzavírá Dílčí smlouva, vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí a majetek jak Lesní správy Lány, příspěvkové organizace KPR, tak i jiných právnických nebo fyzických osob, zdraví zaměstnanců a ostatních občanů. Zhotovitel odpovídá za škody, ke kterým v souvislosti se zajišťováním a prováděním práce dojde. Zhotovitel je odpovědný i za škody, které jeho zaměstnanci nebo právnické a fyzické osoby pro něho pracující způsobí cestou na pracoviště, na pracovišti a v jeho bezprostředním okolí a cestou z pracoviště. Odpovědnost zhotovitele se vztahuje i na činnost jiných subjektů, které je pro zhotovitele dodavatelsky vykonávána.

### Zhotovitel odpovídá za:

- a) případné škody na životním prostředí, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných technologií, používání nevhodných ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů a nedodržení obecně platných předpisů, např. § 32 odst. 8 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 245/2001 Sb. vodní zákon apod.,
- b) zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce,
- c) zabezpečení požární ochrany,
- d) vypracování posouzení požárního nebezpečí dle § 6 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to u činnosti a užívaných objektů se zvýšeným požárním nebezpečím, vyjmenovaných v příloze výše uvedeného zákona,
- e) vypracování a používání organizačních a technických opatření k zajištění požární ochrany dle zásad § 21 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci,
- f) dodržení obecně závazných bezpečnostních a požárních předpisů u pronajatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, které jsou v majetku Lesní správy Lány,
- g) dodržování přílohy č. 3, která řeší zásady požární bezpečnosti

### Zásady požární bezpečnosti

Ve smyslu zákona o lesích č. 289/1995 Sb. lze používat otevřený oheň pouze při činnostech, které jsou prováděny při hospodaření v lese. Na lesních pozemcích lze provádět pálení klestu, kůry, dále nezpracovatelného dřevního odpadu po těžbě dříví a nehroubí (dále jen pálení), a to za dodržení níže uvedených podmínek.

1. V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky pro části porostů může v období pro vznik požáru nepříznivém povolit ředitel lesního závodu nebo lesní správce v případě:
  - uložení klestu a nehroubí do pruhů, aby se vzhledem k množství výrazně snížila produkční plocha,
  - hrozby přemnožením hmyzích škůdců,
  - neúměrnému zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.
2. V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržování těchto požárně bezpečnostních opatření:
  - Zhotovitel má za povinnost zamýšlené pálení oznámit řediteli organizace nebo určenému zástupci, kteří se k pálení vyjadřují. V případě souhlasu zhotovitel před započatím pálení dá na vědomí příslušnému okresnímu hasičskému záchrannému sboru den, dobu, místo a jméno osoby odpovědné za pálení.
  - Pálení smí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší osmnácti let. Příímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
  - Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
  - Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
  - Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
  - Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy.
  - Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až minerální půdu.
  - Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout do středu ohniště až na vzdálenost 0,5 – 1 metr od okraje ohniště.
  - Po provedení pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení za sněhové pokrývky.
  - Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
  - Je zakázáno pálit za silného větru.

# POŘADÍ DODAVATELŮ

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„TĚŽBA DŘEVA A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI V ROCE 2019“**

## I. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: Těžba dřeva a související činnosti v roce 2019  
 Ev. č. zakázky zadavatele: ZN/31/Ř/18  
 Druh veřejné zakázky: služby - nadlimitní - 10 částí  
 Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

### ČÁST 4. - Vyvážení dřeva vyvázečím traktorem do 7 tun

| VÝSLEDNÉ POŘADÍ HODNOCENÝCH NABÍDEK - ČÁST 4. |                                      |                                      |          |                        |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| POŘADÍ  | OBCHODNÍ FIRMA                       | SÍDLO                                | IČO      | NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH |
| 1.  | <b>Lesní společnost silva s.r.o.</b> | Svatá 8, 267 51                      | 06935567 | <b>626.360,- Kč</b>    |
| 2.  | <b>Petr Čechák</b>                   | Stradonice 54, 273 71<br>Zlonice     | 69006628 | <b>627.295,- Kč</b>    |
| 3.  | <b>Jiří Řáda</b>                     | Hornická 343, 273 03<br>Stochov      | 66498643 | <b>631.750,- Kč</b>    |
| 4.  | <b>LESALOV s.r.o.</b>                | Molkova 410, 271 01 Nové<br>Strašecí | 24162949 | <b>655.420,- Kč</b>    |

## ZADÁVACÍ LIST

Lesní správa Lány,  
příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky  
Lesní 140, 270 61 Lány, IČO: 00000078, DIČ: CZ00000078 (dále objednatel)

a zhotovitel: \_\_\_\_\_

se dohodli na zadání těžebních prací a předání pracovišť takto:

|                                       |             |  |
|---------------------------------------|-------------|--|
| Lesnický úsek _____                   | Lesní _____ | Kontakt _____                          |
| Porost _____                          |             |  |
| Druh těžby _____                      |             | Plánovaný objem v m <sup>3</sup> _____ |
| Technologie přibližování _____        |             | Přibližovací vzdálenost _____          |
| Plocha těžebního zásahu v ha _____    |             | Barva vyznačení _____                  |
| Předpokládaný termín – Zahájení _____ |             | Ukončení _____                         |

Popis stavu porostu, přibližovací a odvozní sítě před zahájením prací \_\_\_\_\_

Popis stavu porostu, přibližovací a odvozní sítě po skončení prací \_\_\_\_\_

Zvláštní podmínky (oborní řád, CHKO, ochrana vodních zdrojů, řešení první pomoci, BOZP a PO, blízkost el. vedení, atd.) \_\_\_\_\_

Přílohy a ostatní ujednání (zadání sortimentace, určení skládek, mapa se zákresy, atd.) \_\_\_\_\_

Zhotovitel byl seznámen se zvláštnostmi pracoviště a zavazuje se dodržovat Nařízení vlády ČR, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovní postupy, které je třeba zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru č. 27/2002 Sb. a 28/2002 Sb. Zhotovitel současně zodpovídá za bezpečnost jim přízvaných spolupracovníků. Dále potvrzuje, že byl seznámen se zásadami požární ochrany v zadaných porostech. Zhotovitel byl seznámen s právními předpisy platnými především pro oblast životního prostředí, bezpečnost práce, požární ochranu a interními předpisy objednatel. Zhotovitel se zavazuje podle výše uvedeného řídit a mimořádné situace okamžitě hlásit objednateli. Zhotovitel závazně prohlašuje, že on i jeho zaměstnanci pracující v těžbě, přibližování, odvozu nebo nakládání dříví mají:

1. Platná osvědčení k obsluze používaných strojů a zařízení a byli prokazatelně seznámeni s výše uvedenými požadavky bezpečnosti práce na uvedený předmět činnosti.
2. Potřebné vybavení pro výkon požadované činnosti, že stroje, zařízení a další pomůcky mají potřebné platné revize nebo atesty a že vyhovují platným bezpečnostním předpisům.
3. Zdravotní způsobilost k vykonávání potřebné činnosti.
4. Jsou seznámeni s technologickým pracovním postupem.
5. Jsou seznámeni se všemi riziky spojenými s vykonávanou činností.
6. Jsou seznámeni s traumatologickým plánem pracoviště a se zásadami první pomoci.
7. Používají metrologicky správná měřidla.

Veškerá práva a povinnosti zhotovitele a objednatele jsou nad rámec práv a povinností uvedených v této "Objednávce - zadávacím listu těžebních prací" podrobně specifikovány v Rámcové smlouvě. V případě rozporu mezi ujednáními uvedenými v této "Objednávce - zadávacím listu těžebních prací" a uzavřené Rámcové smlouvě mají přednost ujednání uvedená v Rámcové smlouvě.

Poučení porozuměl, zadané práce se zavazuje provést a pracoviště za zhotovitele převzal dne: \_\_\_\_\_

převzal \_\_\_\_\_ předal \_\_\_\_\_  
zhotovitel objednatel

Provedenou práci a pracoviště za zhotovitele předal a za zadavatele převzal dne: \_\_\_\_\_

předal \_\_\_\_\_ převzal \_\_\_\_\_  
zhotovitel objednatel