

045/18/R

Dodavatel: Jordák Tomáš

ČÁST 6.

Část veřejné zakázky:
"Komplexní výroba dřeva na lokalitě odvozní místo"

Výroba na OM ve svahu 0 - 25 %

Kategorie hmotnosti	přibližovací vzdálenost	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
těžená hmotnost	0,05	do 300 m	m ³	3	
	0,09	do 300 m	m ³	3	
	0,14	do 300 m	m ³	28	
	0,19	do 300 m	m ³	54	
	0,29	do 300 m	m ³	112	
	0,49	do 300 m	m ³	255	
	0,69	do 300 m	m ³	346	
	0,99	do 300 m	m ³	241	
	1,49	do 300 m	m ³	297	
	1,99	do 300 m	m ³	201	
2,00+	do 300 m	m ³	156		
			1696		

Výroba na OM ve svahu 25,1 - 60 %

Kategorie hmotnosti	přibližovací vzdálenost	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
těžená hmotnost	0,05	do 300 m	m ³	3	
	0,09	do 300 m	m ³	3	
	0,14	do 300 m	m ³	3	
	0,19	do 300 m	m ³	43	
	0,29	do 300 m	m ³	97	
	0,49	do 300 m	m ³	148	
	0,69	do 300 m	m ³	160	
	0,99	do 300 m	m ³	208	
	1,49	do 300 m	m ³	284	
	1,99	do 300 m	m ³	214	
2,00+	do 300 m	m ³	180		
			1343		

Časové práce

Výkon	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
Časové práce ostatní UKT, VS	hod.	90		
Časové práce ostatní JMP	hod.	90		
Časové práce ostatní (ručně)	hod.	60		

Výše příplatku za každých dalších 100 m nad uvedenou přibližovací vzdálenost v Kč bez DPH

Výkon	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
Příplatek za vyvážení	m ³	1202		

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

1 234 430

Casové práce: jedna o rozřezání staré lezící hmoty v oboře a její ponechání na místě bez výroby sortimentu. Rozebírání oplocenek a oplůtků před těžbou a jejich návrat po provedení těžebních prací. Oprava oplocenek po zpracování nahodilé těžby. Prořezání cest po kalamitách, stahování zavěšených stromů, vytažení zapadlých kamionů, hotovost v předem daných dnech o víkendů se zajištěním rychlého odstranění padlých stromů z určených cest v oboře (placena je pouze doba strávená

Dodavatel: LESALOV s.r.o.

ČÁST 6.

Část veřejné zakázky:
"Komplexní výroba dřeva na lokalitě odvozní místo"

Výroba na OM ve svahu 0 - 25 %

Kategorie hmotnosti	přibližovací vzdálenost	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
těžená hmotnost	0,05	do 300 m	m ³	3	
	0,09	do 300 m	m ³	3	
	0,14	do 300 m	m ³	28	
	0,19	do 300 m	m ³	54	
	0,29	do 300 m	m ³	112	
	0,49	do 300 m	m ³	255	
	0,69	do 300 m	m ³	346	
	0,99	do 300 m	m ³	241	
	1,49	do 300 m	m ³	297	
	1,99	do 300 m	m ³	201	
2,00+	do 300 m	m ³	156		
			1696		

Výroba na OM ve svahu 25,1 - 60 %

Kategorie hmotnosti	přibližovací vzdálenost	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
těžená hmotnost	0,05	do 300 m	m ³	3	
	0,09	do 300 m	m ³	3	
	0,14	do 300 m	m ³	3	
	0,19	do 300 m	m ³	43	
	0,29	do 300 m	m ³	97	
	0,49	do 300 m	m ³	148	
	0,69	do 300 m	m ³	160	
	0,99	do 300 m	m ³	208	
	1,49	do 300 m	m ³	284	
	1,99	do 300 m	m ³	214	
2,00+	do 300 m	m ³	180		
			1343		

Časové práce

Výkon	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
Časové práce ostatní UKT, VS	hod.	90		
Časové práce ostatní JMP	hod.	90		
Časové práce ostatní (ručně)	hod.	60		

Výše příplatku za každých dalších 100 m nad uvedenou přibližovací vzdálenost v Kč bez DPH

Výkon	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
Příplatek za vyvážení	m ³	1202		

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

1 236 060

Casové práce: jedna o rozřezání staré lezící hmoty v oboře a její ponechání na místě bez výroby sortimentu. Rozebírání oplocenek a oplůtků před těžbou a jejich návrat po provedení těžebních prací. Oprava oplocenek po zpracování nahodilé těžby. Prořezání cest po kalamitách, stahování zavěšených stromů, vytažení zapadlých kamionů, hotovost v předem daných dnech o víkendu se zajištěním rychlého odstranění padlých stromů z určených cest v oboře (placena je pouze doba strávená

Dodavatel: Janák Miroslav

ČÁST 6.

Část veřejné zakázky:
"Komplexní výroba dřeva na lokalitě odvozní místo"

Výroba na OM ve svahu 0 - 25 %

Kategorie hmotnosti	přibližovací vzdálenost	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
těžená hmotnost	0,05	do 300 m	m ³	3	
	0,09	do 300 m	m ³	3	
	0,14	do 300 m	m ³	28	
	0,19	do 300 m	m ³	54	
	0,29	do 300 m	m ³	112	
	0,49	do 300 m	m ³	255	
	0,69	do 300 m	m ³	346	
	0,99	do 300 m	m ³	241	
	1,49	do 300 m	m ³	297	
	1,99	do 300 m	m ³	201	
2,00+	do 300 m	m ³	156		
			1696		

Výroba na OM ve svahu 25,1 - 60 %

Kategorie hmotnosti	přibližovací vzdálenost	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
těžená hmotnost	0,05	do 300 m	m ³	3	
	0,09	do 300 m	m ³	3	
	0,14	do 300 m	m ³	3	
	0,19	do 300 m	m ³	43	
	0,29	do 300 m	m ³	97	
	0,49	do 300 m	m ³	148	
	0,69	do 300 m	m ³	160	
	0,99	do 300 m	m ³	208	
	1,49	do 300 m	m ³	284	
	1,99	do 300 m	m ³	214	
2,00+	do 300 m	m ³	180		
			1343		

Časové práce

Výkon	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
Časové práce ostatní UKT, VS	hod.	90		
Časové práce ostatní JMP	hod.	90		
Časové práce ostatní (ručně)	hod.	60		

Výše příplatku za každých dalších 100 m nad uvedenou přibližovací vzdálenost v Kč bez DPH

Výkon	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
Příplatek za vyvážení	m ³	1202		

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

1 280 640

oplocenek a oplůtků před těžbou a jejich návrat po provedení těžebních prací. Oprava oplocenek po zpracování nahodilě těžby. Proježdění cest po kalamiřích, stahování zavěšených stromů, vytažení zapadlých kamionů, hotovost v předem daných dnech o víkendů se zajištěním rychlého odstranění padlých stromů z určených cest v oboře (placena je pouze doba strávená na pracovišti) atd.

Dodavatel: Petr Čechák

ČÁST 6.

Část veřejné zakázky
Komplexní výroba dřeva na lokalitě odvozní místo

Výroba na OM ve svahu 0 - 25 %

Kategorie hmotnosti	přibližovací vzdálenost	měrná jednotka	množství (m)	jednotková cena	cena celkem bez DPH
těžená hmotnost	0,05	do 300 m	m ³	3	
	0,09	do 300 m	m ³	3	
	0,14	do 300 m	m ³	28	
	0,19	do 300 m	m ³	54	
	0,29	do 300 m	m ³	112	
	0,49	do 300 m	m ³	255	
	0,69	do 300 m	m ³	346	
	0,99	do 300 m	m ³	241	
	1,49	do 300 m	m ³	297	
	1,99	do 300 m	m ³	201	
2,00+	do 300 m	m ³	156		
					1696

Výroba na OM ve svahu 25,1 - 60 %

Kategorie hmotnosti	přibližovací vzdálenost	měrná jednotka	množství (m)	jednotková cena	cena celkem bez DPH
těžená hmotnost	0,05	do 300 m	m ³	3	
	0,09	do 300 m	m ³	3	
	0,14	do 300 m	m ³	3	
	0,19	do 300 m	m ³	43	
	0,29	do 300 m	m ³	97	
	0,49	do 300 m	m ³	148	
	0,69	do 300 m	m ³	160	
	0,99	do 300 m	m ³	208	
	1,49	do 300 m	m ³	284	
	1,99	do 300 m	m ³	214	
2,00+	do 300 m	m ³	180		
					1343

Časové práce

Výkon	měrná jednotka	množství (m)	jednotková cena	cena celkem bez DPH
Časové práce ostatní UKT, VS	hod.	90		
Časové práce ostatní JMP	hod.	90		
Časové práce ostatní (ručně)	hod.	60		

Výše příplatku za každých dalších 100 m nad uvedenou přibližovací vzdálenost v Kč bez DPH

Výkon	měrná jednotka	množství (m)	jednotková cena	cena celkem bez DPH
Příplatek za vyvážení	m ³	1202		

Celková nabídková cena v Kč bez DPH	1 283 208
--	------------------

Časové práce: jedna o rozřezání staré ležící hmoty v oboře a její ponechání na místě bez výroby sortimentu. Rozebírání oplocenek a oplůtků před těžbou a jejich návrat po provedení těžebních prací. Oprava oplocenek po zpracování nahodilé těžby. Prořezání cest po kalámitách, stahování zavěšených stromů; vytažení zapadlých kamionů, hotovost v předem daných dnech o víkendů se zajištěním rychlého odstranění padlých stromů z určených cest v oboře (placena je pouze doba strávená



příloha č. 2 Rámcové dohody

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zhotovitel je povinen činnosti, na které se uzavírá Dílčí smlouva, vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí a majetek jak Lesní správy Lány, příspěvkové organizace KPR, tak i jiných právnických nebo fyzických osob, zdraví zaměstnanců a ostatních občanů. Zhotovitel odpovídá za škody, ke kterým v souvislosti se zajišťováním a prováděním práce dojde. Zhotovitel je odpovědný i za škody, které jeho zaměstnanci nebo právnické a fyzické osoby pro něho pracující způsobí cestou na pracoviště, na pracovišti a v jeho bezprostředním okolí a cestou z pracoviště. Odpovědnost zhotovitele se vztahuje i na činnost jiných subjektů, které je pro zhotovitele dodavatelsky vykonávána.

Zhotovitel odpovídá za:

- a) případné škody na životním prostředí, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných technologií, používání nevhodných ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů a nedodržení obecně platných předpisů, např. § 32 odst. 8 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 245/2001 Sb. vodní zákon apod.,
- b) zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce,
- c) zabezpečení požární ochrany,
- d) vypracování posouzení požárního nebezpečí dle § 6 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se zvýšeným požárním nebezpečím, vyjmenovaných v příloze výše uvedeného zákona,
- e) vypracování a používání organizačních a technických opatření k zajištění požární ochrany dle zásad § 21 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci,
- f) dodržení obecně závazných bezpečnostních a požárních předpisů u pronajatých či užívaných provozních, výrobních a bytovacích zařízení, které jsou v majetku Lesní správy Lány,
- g) dodržování přílohy č. 3, která řeší zásady požární bezpečnosti

Zásady požární bezpečnosti

Ve smyslu zákona o lesích č. 289/1995 Sb. lze používat otevřený oheň pouze při činnostech, které jsou prováděny při hospodaření v lese. Na lesních pozemcích lze provádět pálení klestu, kůry, dále nezpracovatelného dřevního odpadu po těžbě dříví a nehroubí (dále jen pálení), a to za dodržení níže uvedených podmínek.

1. V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky pro části porostů může v období pro vznik požáru nepříznivém povolit ředitel lesního závodu nebo lesní správce v případě:

- uložení klestu a nehroubí do pruhů, aby se vzhledem k množství výrazně snížila produkční plocha,
- hrozby přemnožením hmyzích škůdců,
- neúměrnému zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.

2. V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržování těchto požárně bezpečnostních opatření:

- Zhotovitel má za povinnost zamýšlené pálení oznámit řediteli organizace nebo určenému zástupci, kteří se k pálení vyjadřují. V případě souhlasu zhotovitel před započítím pálení dá na vědomí příslušnému okresnímu hasičskému záchrannému sboru den, dobu, místo a jméno osoby odpovědné za pálení.
- Pálení smí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
- Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
- Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
- Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
- Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy.
- Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až minerální půdu.
- Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout do středu ohniště až na vzdálenost 0,5 – 1 metr od okraje ohniště.
- Po provedení pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení za sněhové pokrývky.
- Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
- Je zakázáno pálit za silného větru.

POŘADÍ DODAVATELŮ

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„TĚŽBA DŘEVA A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI V ROCE 2018“

I. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: Těžba dřeva a související činnosti v roce 2018
 Ev. č. zakázky zadavatele: ZN/29/Ř/17
 Druh veřejné zakázky: služby – nadlimitní - 10 částí
 Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

ČÁST 6. - Komplexní výroba dřeva na lokalitě odvozní místo

VÝSLEDNÉ POŘADÍ HODNOCENÝCH NABÍDEK - ČÁST 6.				
POŘADÍ	OBCHODNÍ FIRMA	SÍDLO	IČO	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH
1.	Tomáš Jordák	Pod kopaninou 389, 270 61 Lány	61636371	1.234.430,- Kč
2.	LESALOV s.r.o.	Molkova 410, 271 01 Nové Strašecí	24162949	1.236.060,- Kč
3.	Miroslav Janák	Ke hřbitovu 166, 270 61 Lány	71138943	1.280.640,- Kč
4.	Petr Čechák	Stradonice 54, 273 71 Zlonice	69006628	1.283.208,- Kč

ZADÁVACÍ LIST

Lesní správa Lány,
příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky
Lesní 140, 270 61 Lány, IČO: 00000078, DIČ: CZ00000078 (dále objednatel)

a zhotovitel: _____

se dohodli na zadání těžebních prací a předání pracovišť takto:

Lesnický úsek _____	Lesní _____	Kontakt _____
Porost _____		
Druh těžby _____		Plánovaný objem v m ³ _____
Technologie přibližování _____		Přibližovací vzdálenost _____
Plocha těžebního zásahu v ha _____		Barva vyznačení _____
Předpokládaný termín – Zahájení _____		Ukončení _____

Popis stavu porostu, přibližovací a odvozní sítě před zahájením prací _____

Popis stavu porostu, přibližovací a odvozní sítě po skončení prací _____

Zvláštní podmínky (oborní řád, CHKO, ochrana vodních zdrojů, řešení první pomoci, BOZP a PO, blízkost el. vedení, atd.) _____

Přílohy a ostatní ujednání (zadání sortimentace, určení skládek, mapa se zákresy, atd.) _____

Zhotovitel byl seznámen se zvláštnostmi pracoviště a zavazuje se dodržovat Nařízení vlády ČR, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovní postupy, které je třeba zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru č. 27/2002 Sb. a 28/2002 Sb. Zhotovitel současně zodpovídá za bezpečnost jím přizvaných spolupracovníků. Dále potvrzuje, že byl seznámen se zásadami požární ochrany v zadaných porostech. Zhotovitel byl seznámen s právními předpisy platnými především pro oblast životního prostředí, bezpečnost práce, požární ochranu a interními předpisy objednatel. Zhotovitel se zavazuje podle výše uvedeného řídit a mimořádné situace okamžitě hlásit objednateli. Zhotovitel závazně prohlašuje, že on i jeho zaměstnanci pracující v těžbě, přibližování, odvozu nebo nakládání dříví mají:

1. Platná osvědčení k obsluze používaných strojů a zařízení a byli prokazatelně seznámeni s výše uvedenými požadavky bezpečnosti práce na uvedený předmět činnosti.
2. Potřebné vybavení pro výkon požadované činnosti, že stroje, zařízení a další pomůcky mají potřebné platné revize nebo atesty a že vyhovují platným bezpečnostním předpisům.
3. Zdravotní způsobilost k vykonávání potřebné činnosti.
4. Jsou seznámeni s technologickým pracovním postupem.
5. Jsou seznámeni se všemi riziky spojenými s vykonávanou činností.
6. Jsou seznámeni s traumatologickým plánem pracoviště a se zásadami první pomoci.
7. Používají metrologicky správná měřidla.

Veškerá práva a povinnosti zhotovitele a objednatel jsou nad rámec práv a povinností uvedených v této "Objednávce - zadávacím listu těžebních prací" podrobně specifikovány v Rámcové smlouvě. V případě rozporu mezi ujednáními uvedenými v této "Objednávce - zadávacím listu těžebních prací" a uzavřené Rámcové smlouvě mají přednost ujednání uvedená v Rámcové smlouvě.

Poučení porozuměl, zadané práce se zavazuje provést a pracoviště za zhotovitele převzal dne: _____

převzal _____ předal _____
zhotovitel objednatel

Provedenou práci a pracoviště za zhotovitele předal a za zadavatele převzal dne: _____

předal _____ převzal _____
zhotovitel objednatel