

04P/12/R

Dodavatel: LESALOV s.r.o.

ČÁST 9.

Část veřejné zakázky:
"Přibližování (vyklizení) dřeva koněm"

Přibližování koněm P - VM (OM) ve svahu 0 - 25 %

Kategorie hmotnosti	přibližovací vzdálenost	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
těžená hmotnost	tyče I.	do 100 m	m ³	1	
	tyče II.	do 100 m	m ³	14	
	tyče III.	do 100 m	m ³	7	
	0,05	do 100 m	m ³	15	
	0,09	do 100 m	m ³	84	
	0,14	do 100 m	m ³	6	
	0,19	do 100 m	m ³	20	
	0,29	do 100 m	m ³	60	
	0,49	do 100 m	m ³	21	
	0,69	do 100 m	m ³	98	
	0,99	do 100 m	m ³	43	
1,00+	do 100 m	m ³	75		
			491		

Přibližování koněm P - VM (OM) ve svahu nad 25,1 %

Kategorie hmotnosti	přibližovací vzdálenost	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
těžená hmotnost	tyče I.	do 100 m	m ³	1	
	tyče II.	do 100 m	m ³	12	
	tyče III.	do 100 m	m ³	6	
	0,05	do 100 m	m ³	42	
	0,09	do 100 m	m ³	43	
	0,14	do 100 m	m ³	50	
	0,19	do 100 m	m ³	98	
	0,29	do 100 m	m ³	156	
	0,49	do 100 m	m ³	2	
	0,69	do 100 m	m ³	2	
	0,99	do 100 m	m ³	2	
1,00+	do 100 m	m ³	2		
			70		

Časové práce koněm

Výkon	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
Casové práce	hod.	50		

Výše příplatku za každých dalších 100 m nad uvedenou přibližovací vzdálenost v Kč bez DPH

Výkon	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
Příplatek za přibližování	m ³	50		

Celková nabídková cena v Kč bez DPH **148 750**

Časové práce: stahování zavěšených stromů atd.

Dodavatel: Řáda Jiří

ČÁST 9.

Část veřejné zakázky:
"Přibližování (vyklízení) dřeva koněm"

Přibližování koněm P - VM (OM) ve svahu 0 - 25 %

Kategorie hmotnosti	přibližovací vzdálenost	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
těžená hmotnost	tyče I.	do 100 m	m ³	1	
	tyče II.	do 100 m	m ³	14	
	tyče III.	do 100 m	m ³	7	
	0,05	do 100 m	m ³	15	
	0,09	do 100 m	m ³	84	
	0,14	do 100 m	m ³	6	
	0,19	do 100 m	m ³	20	
	0,29	do 100 m	m ³	60	
	0,49	do 100 m	m ³	21	
	0,69	do 100 m	m ³	98	
	0,99	do 100 m	m ³	43	
1,00+	do 100 m	m ³	75		
			491		

Přibližování koněm P - VM (OM) ve svahu nad 25,1 %

Kategorie hmotnosti	přibližovací vzdálenost	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
těžená hmotnost	tyče I.	do 100 m	m ³	1	
	tyče II.	do 100 m	m ³	12	
	tyče III.	do 100 m	m ³	6	
	0,05	do 100 m	m ³	42	
	0,09	do 100 m	m ³	43	
	0,14	do 100 m	m ³	50	
	0,19	do 100 m	m ³	98	
	0,29	do 100 m	m ³	156	
	0,49	do 100 m	m ³	2	
	0,69	do 100 m	m ³	2	
	0,99	do 100 m	m ³	2	
1,00+	do 100 m	m ³	2		
			70		

Časové práce koněm

Výkon	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
Casové práce	hod.	50		

Výše příplatku za každých dalších 100 m nad uvedenou přibližovací vzdálenost v Kč bez DPH

Výkon	měrná jednotka	množství mj	jednotková cena	cena celkem bez DPH
Příplatek za přibližování	m ³	50		

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

155 030

Časové práce: stahování zavěšených stromů atd.

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zhotovitel je povinen činností, na které se uzavírá Dílčí smlouva, vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí a majetek jak Lesní správy Lány, příspěvkové organizace KPR, tak i jiných právnických nebo fyzických osob, zdraví zaměstnanců a ostatních občanů. Zhotovitel odpovídá za škody, ke kterým v souvislosti se zajišťováním a prováděním práce dojde. Zhotovitel je odpovědný i za škody, které jeho zaměstnanci nebo právnické a fyzické osoby pro něho pracující způsobí cestou na pracoviště, na pracovišti a v jeho bezprostředním okolí a cestou z pracoviště. Odpovědnost zhotovitele se vztahuje i na činnost jiných subjektů, které je pro zhotovitele dodavatelsky vykonávána.

Zhotovitel odpovídá za:

- a) případné škody na životním prostředí, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných technologií, používání nevhodných ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů a nedodržením obecně platných předpisů, např. § 32 odst. 8 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 245/2001 Sb. vodní zákon apod.,
- b) zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce,
- c) zabezpečení požární ochrany,
- d) vypracování posouzení požárního nebezpečí dle § 6 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se zvýšeným požárním nebezpečím, vyjmenovaných v příloze výše uvedeného zákona,
- e) vypracování a používání organizačních a technických opatření k zajištění požární ochrany dle zásad § 21 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci,
- f) dodržení obecně závazných bezpečnostních a požárních předpisů u pronajatých či užívaných provozních, výrobních a bytovacích zařízení, které jsou v majetku Lesní správy Lány,
- g) dodržování přílohy č. 3, která řeší zásady požární bezpečnosti

Zásady požární bezpečnosti

Ve smyslu zákona o lesích č. 289/1995 Sb. lze používat otevřený oheň pouze při činnostech, které jsou prováděny při hospodaření v lese. Na lesních pozemcích lze provádět pálení klestu, kůry, dále nezpracovatelného dřevního odpadu po těžbě dříví a nehroubí (dále jen pálení), a to za dodržení níže uvedených podmínek.

1. V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky pro části porostů může v období pro vznik požáru nepříznivém povolit ředitel lesního závodu nebo lesní správce v případě:

- uložení klestu a nehroubí do pruhů, aby se vzhledem k množství výrazně snížila produkční plocha,
- hrozby přemnožením hmyzích škůdců,
- neúměrnému zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.

2. V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržování těchto požárně bezpečnostních opatření:

- Zhotovitel má za povinnost zamýšlené pálení oznámit řediteli organizace nebo určenému zástupci, kteří se k pálení vyjadřují. V případě souhlasu zhotovitel před započítím pálení dá na vědomí příslušnému okresnímu hasičskému záchrannému sboru den, dobu, místo a jméno osoby odpovědné za pálení.
- Pálení smí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší osmnácti let. Přímný vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
- Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
- Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
- Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
- Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy.
- Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až minerální půdu.
- Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout do středu ohniště až na vzdálenost 0,5 – 1 metr od okraje ohniště.
- Po provedení pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení za sněhové pokrývky.
- Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
- Je zakázáno pálit za silného větru.

POŘADÍ DODAVATELŮ

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„TĚŽBA DŘEVA A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI V ROCE 2019“

I. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: Těžba dřeva a související činnosti v roce 2019
 Ev. č. zakázky zadavatele: ZN/31/Ř/18
 Druh veřejné zakázky: služby - nadlimitní - 10 částí
 Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

ČÁST 9. - Přibližování (vyklizení) dřeva koněm

VÝSLEDNÉ POŘADÍ HODNOCENÝCH NABÍDEK - ČÁST 9.				
POŘADÍ	OBCHODNÍ FIRMA	SÍDLO	IČO	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH
1.	LESALOV s.r.o.	Molkova 410, 271 01 Nové Strašecí	24162949	148.750,- Kč
2.	Jiří Řáda	Hornická 343, 273 03 Stochov	66498643	155.030,- Kč

ZADÁVACÍ LIST

Lesní správa Lány,
příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky
Lesní 140, 270 61 Lány, IČO: 00000078, DIČ: CZ00000078 (dále objednatel)

a zhotovitel: _____

se dohodli na zadání těžebních prací a předání pracovišť takto:

Lesnický úsek _____	Lesní _____	Kontakt _____
Porost _____		
Druh těžby _____		Plánovaný objem v m ³ _____
Technologie přibližování _____		Přibližovací vzdálenost _____
Plocha těžebního zásahu v ha _____		Barva vyznačení _____
Předpokládaný termín – Zahájení _____		Ukončení _____

Popis stavu porostu, přibližovací a odvozní sítě před zahájením prací _____

Popis stavu porostu, přibližovací a odvozní sítě po skončení prací _____

Zvláštní podmínky (oborní řád, CHKO, ochrana vodních zdrojů, řešení první pomoci, BOZP a PO, blízkost el. vedení, atd.) _____

Přílohy a ostatní ujednání (zadání sortimentace, určení skládek, mapa se zákresy, atd.) _____

Zhotovitel byl seznámen se zvláštnostmi pracoviště a zavazuje se dodržovat Nařízení vlády ČR, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovní postupy, které je třeba zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru č. 27/2002 Sb. a 28/2002 Sb. Zhotovitel současně zodpovídá za bezpečnost jím přizvaných spolupracovníků. Dále potvrzuje, že byl seznámen se zásadami požární ochrany v zadaných porostech. Zhotovitel byl seznámen s právními předpisy platnými především pro oblast životního prostředí, bezpečnost práce, požární ochranu a interními předpisy objednatele. Zhotovitel se zavazuje podle výše uvedeného řídit a mimořádné situace okamžitě hlásit objednateli. Zhotovitel závazně prohlašuje, že on i jeho zaměstnanci pracující v těžbě, přibližování, odvozu nebo nakládání dříví mají:

1. Platná osvědčení k obsluze používaných strojů a zařízení a byli prokazatelně seznámeni s výše uvedenými požadavky bezpečnosti práce na uvedený předmět činnosti.
2. Potřebné vybavení pro výkon požadované činnosti, že stroje, zařízení a další pomůcky mají potřebné platné revize nebo atesty a že vyhovují platným bezpečnostním předpisům.
3. Zdravotní způsobilost k vykonávání potřebné činnosti.
4. Jsou seznámeni s technologickým pracovním postupem.
5. Jsou seznámeni se všemi riziky spojenými s vykonávanou činností.
6. Jsou seznámeni s traumatologickým plánem pracoviště a se zásadami první pomoci.
7. Používají metrologicky správná měřidla.

Veškerá práva a povinnosti zhotovitele a objednatele jsou nad rámec práv a povinností uvedených v této "Objednávce - zadávacím listu těžebních prací" podrobně specifikovány v Rámcové smlouvě. V případě rozporu mezi ujednáními uvedenými v této "Objednávce - zadávacím listu těžebních prací" a uzavřené Rámcové smlouvě mají přednost ujednání uvedená v Rámcové smlouvě.

Poučení porozuměl, zadané práce se zavazuje provést a pracoviště za zhotovitele převzal dne: _____

převzal _____ předal _____
zhotovitel objednatel

Provedenou práci a pracoviště za zhotovitele předal a za zadavatele převzal dne: _____

předal _____ převzal _____
zhotovitel objednatel