



RÁMCOVÁ DOHODA O DÍLO „Servis výdejních lávek“

DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT

Čl. 1. Smluvní strany

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
spisová značka: B 2341, vedená Městským soudem v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČO: 601 93 531
DIČ: CZ601 93 531
Zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené rámcové dohody a dílčích smluv ve věcech:

a/ smluvních (vyjma změny a/nebo zániku rámcové dohody), technických a realizace díla:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: VAE CONTROLS, s.r.o.

se sídlem: náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
spisová značka: C 6037, vedená Krajským soudem v Ostravě
bankovní spojení: Banka CREDITAS a.s.
číslo účtu: 100543838/2250
IČO: 48390470
DIČ: CZ48390470
Zastoupen: Ing. Martin Pecina, jednatel

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené rámcové dohody a dílčích smluv ve věcech:

a/ smluvních:
b/ technických a realizace díla:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel (společně též „Smluvní strany“) níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají na základě výběrového řízení č. 405/18/OCN tuto rámcovou dohodu o dílo s názvem „Servis výdejních lávek“ (dále jen též jen „**Smlouva**“) v souladu s platnou a účinnou legislativou v následujícím znění.

Čl. 2. Základní údaje

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Smlouvy v souladu s platnou legislativou, zejména dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení.

- 2.2. Tato Smlouva je výsledkem zadávacího řízení č. 405/18/OCN „Servis výdejních lávek“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení.
- 2.3. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek při provádění dílčích zakázek na služby spočívající v provádění díla specifikovaného zejména v čl. 3 této Smlouvy, zadávaného Objednatelům v souladu a na základě této Smlouvy po dobu její účinnosti, a úprava vzájemných vztahů, práv a povinností Smluvních stran.
- 2.4. Účelem této Smlouvy je potřeba Objednatel zajistit profylaktické kontroly a operativní servis výdejních lávek na pohonné hmoty Objednatel a podmínky pro jejich provozování v souladu s platnou legislativou.
- 2.5. Objednatel je vlastníkem skladů pohonných hmot umístěných na území České republiky, jejichž seznam je dostupný na www.ceproas.cz (dále též jen „Sklady“). V objektech Skladů ČEPRO, a.s. Hájek, Třemošná, Hněvice, Mstětice, Bělčice, Včelná, Smyslov Šlapanov, Cerekvice, Střelice, Klobouky, Sedlnice a Loukov a Loukov se nachází jednotlivé výdejní lávky, jejichž technický popis je uveden v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení č. 405/18/OCN „Servis výdejních lávek“.
- 2.6. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu, jakož i dílčí smlouvy a plnit závazky, dluhy z nich plynoucí.
- 2.7. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické a personální vybavení potřebné k řádnému plnění této Smlouvy, resp. k plnění dílčích smluv uzavřených na základě a v souladu s touto Smlouvou.

Čl. 3. Předmět Smlouvy, dílčí smlouvy

- 3.1. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek při poskytování služby spočívající v provedení činností souhrnně nazvaných „Servis výdejních lávek“, přičemž se Zhotovitel touto Smlouvou zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou a jejími nedílnými součástmi a v souladu s dokumenty, na které odkazuje, na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas poskytovat službu spočívající ve výkonu profylaktické kontroly a operativního servisu a zajištění oprav a dodávky náhradních dílů a dalších servisních činností na výdejních lávkách, a to v rozsahu:
 - 3.1.1. činnosti uvedené v příloze č. 2 Technická specifikace
 - a) profylaktická kontrola výdejních lávek 1x ročně na vybraných skladech,
 - 3.1.2. zajištění servisu a dalších oprav výdejních lávek,
 - 3.1.3. zajištění náhradních dílů uvedených v příloze č. 2,
 - 3.1.4. vypracování technické dokumentace zahrnující:
 - technologický postup pro opravy výdejních lávek, profylaktické prohlídky a rizika vyplývající z dané činnosti
 - vypracování časového harmonogramu pro provádění prací na konkrétní výdejní lávce,
 - zajištění a předání nezbytných dokladů k použitým komponentům a materiálům v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a dle požadavků Objednatel,
 - 3.1.5. ekologická likvidace a uložení všech hmot a odpadů včetně nebezpečných odpadů vzniklých při realizaci v souladu s obecně závaznými předpisy včetně doložení příslušných dokladů
 - 3.1.6. zajištění a předložení dokladů uvedených v článku 10. odst. 10.4 této Smlouvy
 - 3.1.7. vyzkoušení funkčnosti výdejní lávky po provedení profylaktické kontroly a operativního servisu a zajištění oprav a dodávky náhradních dílů a dalších servisních činností.

(souhrnně dále též jen „Činnosti“ anebo „Dílo“)

- 3.2. Dílo bude Zhotovitelem prováděno na základě této Smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou uzavřenou postupem uvedeným v této Smlouvě:

- 3.2.1. Dílčí smlouvu na plnění předmětu dílčí zakázky na služby, tj. dílčí smlouvu o dílo (dále a výše jen „**dílčí smlouva**“) Objednatel uzavře na základě písemné výzvy Objednatele k poskytnutí plnění a písemného potvrzení této výzvy Objednatele Zhotovitelem.
- 3.2.2. Dílčí smlouva musí odpovídat podmínkám a požadavkům Objednatele uvedených v této Smlouvě a v písemné výzvě zadavatele k poskytnutí plnění.
- 3.3. Písemná výzva Objednatele k poskytnutí plnění (dále a výše též jen „**výzva Objednatele**“) bude obsahovat vždy:
 - 3.3.1. Specifikaci úkonu pro výdejní lávky (dále také jen „**VL**“)
 - 3.3.2. Specifikaci konkrétního místa plnění resp. umístění konkrétních VL a skladu pohonných hmot, ve kterém se VL nachází
 - 3.3.3. specifikaci jednotlivých požadovaných oprav/profylaktických kontrol, dodávky náhradních dílů s výkazem výměr
 - 3.3.4. Údaje o termínu realizace Díla (termín zahájení, předání pracoviště, ukončení a předání Díla Zhotovitelem Objednateli)
 - 3.3.5. Další požadavky Objednatele příp. další skutečnosti nezbytné pro provedení Díla Zhotovitelem.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že dílčí smlouva bude uzavřena jedním z následujících postupů v rozlišení, které Činnosti se týká.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že písemnou výzvou k poskytnutí plnění Zhotovitele spočívající v provedení Činností se považuje zadání takové dílčí zakázky na služby jednou z následujících možností:
 - 3.5.1. e-mailem ze systému Objednatele na adresu Zhotovitele [REDACTED]
 - 3.5.2. v listinné podobě na adresu sídla Zhotovitele, nám. Jurije Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava
 - 3.5.3. telefonicky na tel. číslo 556 204 701 s tím, že telefonické hlášení musí být bezodkladně potvrzeno faxem či e-mailem
 - 3.5.4. či jiným vhodným způsobem výslovně písemně mezi Smluvními stranami dohodnutým
- 3.6. Výzva Objednatele bude vždy písemně e-mailem či faxem z adresy Zhotovitele potvrzena, přičemž potvrzením výzvy Objednatele Zhotovitelem je dílčí smlouva uzavřena.
 - 3.6.1. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně potvrdit objednávku Objednatele, a zároveň doručí Objednateli oceněný výkaz výměr Díla a časový harmonogram plnění Díla odpovídající objednávce, tj. Harmonogram prací.
 - 3.6.2. Smluvní strany konstatují, že v případě, kdy Zhotovitel potvrdí objednávku Objednatele s dodatkem nebo odchylkou proti požadavkům Objednatele, nezakládá takové potvrzení objednávky Zhotovitelem povinnost Objednatele takovou odchylku či dodatek akceptovat a dílčí smlouva mezi Smluvními stranami uzavřena není.
- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že výzvy Objednatele k poskytnutí Činností Smlouvy budou některým ze způsobů uvedených výše Zhotovitelem přijímány NONSTOP, tj. v režimu 24/7.
- 3.8. Činnosti Zhotovitele budou probíhat na základě písemné výzvy Objednatele k poskytnutí plnění a její potvrzení ze strany Zhotovitele ve smyslu výše uvedeném. Zhotovitel se zavazuje Dílo (či jeho část vyplývá-li možnost provést a předat Dílo po částech z výzvy Objednatele) dokončit a předat v Objednatelém určeném termínu, nebude-li písemně dohodou výslovně stanoveno jinak. Práce Zhotovitele na Díle v případě rozsáhlejších služeb Zhotovitele budou probíhat dle předem sjednaného a oběma Smluvními stranami odsouhlaseného Harmonogramu prací. V případě požadavku Objednatele vypracuje Zhotovitel podrobný Harmonogram prací se zapracováním požadavků uvedených Objednatel v písemné výzvě Objednatele (požadavky na postupové termíny, maximální doba odstávky objektu atd.), který bude následně předložen Objednateli. Objednatel bez zbytečného odkladu písemně schválí předložený podrobný Harmonogram prací a/nebo předá zpět Zhotoviteli k zapracování připomínek. Konečný a závazný Harmonogram prací schvaluje Objednatel vždy dle svých obchodních a provozních priorit.

- 3.9. K podmínkám dílčích smluv Smluvní strany dále sjednávají, že pokud budou v rámci provádění Díla nutné odstávky provozu některého objektu či některého dotčeného a souvisejících zařízení, v místě, kde bude Dílo prováděno, budou tyto odstávky zahrnuty v Harmonogramu periodických činností a/nebo v Harmonogramu prací a Smluvní strany předpokládají, že odstávky proběhnou v předem stanoveném termínu. Sjednané termíny odstávek však musí být vždy před jejich zahájením písemně schváleny Objednatelem (zástupcem Objednatele) a teprve po tomto potvrzení může Dodavatel přistoupit k započetí činností plánovaných v rámci doby odstávky.
- 3.9.1. Délku jednotlivých naplánovaných odstávek nelze překročit. Nebude-li Zhotovitel schopen zajistit dokončení potřebných prací během naplánované odstávky, je povinen vyklidit a připravit pracoviště a dotčená zařízení tak, aby bylo možno odstávku řádně ukončit. Dokončení potřebných prací proběhne v další odstávce, která bude dohodnutá a schválená Objednatelem. Takové nesplnění původního termínu odstávky nelze považovat za přerušení prací z provozních důvodů na straně Objednatele a nezprošťuje tedy Zhotovitele odpovědnosti za splnění Díla v řádné lhůtě, a to ani po dobu mezi původní plánovanou odstávkou a odstávkou nově dohodnutou.
- 3.10. V případě, že výzvu Objednatele učiní osoba, jež není určena touto Smlouvou jako osoba, jež je oprávněna požadavek Objednatele zadat, či taková osoba jiným způsobem neprokáže pověření Objednatele činit za Objednatele výzvu k poskytnutí plnění Zhotovitele na základě a dle této Smlouvy, nebude na takové požadavky brán zřetel a nebudou řešeny způsobem dle této Smlouvy.

Čl. 4. Dílo

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v rozsahu a dle podmínek uvedených v této Smlouvě a na jejím základě. Podkladem pro provádění Díla dle této Smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou je níže uvedená dokumentace (dále též jen „Závazné podklady“).
- 4.1.1. Zhotoviteli předaná a jím převzatá zadávací dokumentace K zakázce č. 405/18/OCN „Servis výdejních lávek“ včetně jejích příloh (výše a dále také jen „Zadávací dokumentace“)
- 4.1.2. nabídka Zhotovitele č. 3PRO1900033-vesmir-190221 ze dne 212. 2. 2019 podané k zakázce č. 405/18/OCN (dále jen „Nabídka“).
- 4.1.3. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
- 4.1.4. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provádění Díla podle Závazných podkladů.
- 4.2. Předmět Díla je specifikován touto Smlouvou, zejména v odst. 3.1 Smlouvy, konkrétní požadavky Objednatele vychází z aktuálních potřeb Objednatele a budou vždy specifikovány ve výzvě Objednatele.
- 4.3. Součástí předmětu Díla jsou kromě povinnosti Zhotovitele spočívající v provedení vlastních prací na Díle též služby, práce a jiné výkony Zhotovitele s prováděním Díla související, tj. zejména dodávka materiálů, komponentů či výrobků a zařízení potřebných pro řádnou realizaci Díla a příp. provedení vyzkoušení Díla. Zhotovitel je povinen Dílo uvést do provozu a předat nejpozději při převzetí Díla Objednateli veškerou dokumentaci potřebnou k užívání Díla a/nebo nutnou dle platné legislativy a dále sjednanou mezi Smluvními stranami.
- Zhotovitel je povinen provádět a při provádění Díla postupovat v souladu se závazným podrobným technologickým postupem prací, který předloží nejpozději před zahájením prací na Díle.
- 4.4. Při provádění Díla budou přednostně využívány náhradní díly, kterými disponuje Objednatel. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele na nevhodnost takových náhradních dílů včetně jejího odůvodnění. Neučiní-li tak, pak užitím takových náhradních dílů není jakkoliv dotčena záruka na Dílo podle Smlouvy.

Čl. 5. Práva a povinnosti Smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo jako celek a jeho jednotlivé součásti v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou, dalšími dokumenty uvedenými ve Smlouvě a dílčí smlouvou.

- 5.2. Realizace Díla - všechny práce a dodávky musí odpovídat ČSN normám a platným obecně závazným předpisům a požadavkům Objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této Smlouvě. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu Díla.
- 5.3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k řádnému zahájení, provedení, dokončení, vyzkoušení a předání Díla a uvedení Díla do řádného provozu v souladu s právními předpisy a platnými normami (ČSN, EN nebo jinými), bez ohledu na to, zda tyto práce, dodávky, služby a výkony nutné pro provedení, byly obsaženy výslovně v této Smlouvě a podkladech pro provedení Díla.
- 5.4. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro předmět Díla dle této Smlouvy považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro Objednatele.
- 5.5. Zhotovitel je povinen pro provádění Díla používat pouze nové a nepoužité materiály, výrobky potřebné pro realizaci Díla.
- 5.6. Zhotovitel zajistí a dodá veškerý potřebný materiál a práce k provedení Díla.
- 5.7. Zhotovitel předloží Objednateli k písemnému schválení vzorky předem dohodnutých a Objednatelem označených materiálů, výrobků nebo jiných náležitostí potřebných k provedení Díla před jejich prvním použitím pro provedení Díla. Jejich záměnu pak smí Zhotovitel provést pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Stejně tak musí být předem Objednatelem písemně odsouhlaseny veškeré materiály, díly, povrchové úpravy, výrobky apod., které neodpovídají Závazným podkladům, nebo které ovlivňují vzhled, životnost, jakost a provozování Díla.
- 5.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění činností brát zřetel na potřeby a požadavky Objednatele a jednotlivé činnosti se Zhotovitel zavazuje provádět v úzké součinnosti s Objednatelem.
- 5.9. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla platnou legislativu (v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - „BOZP“), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, v oblasti ochrany životního prostředí zejména platné právní předpisy týkající se nakládání s odpady apod.).
- 5.10. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen předat a předá vždy před zahájením prací písemnou informaci o rizicích vyplývajících z jeho pracovní činnosti a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením (viz § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).
- 5.11. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat rovněž vnitřní předpisy Objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen.
- 5.12. Zhotovitel je povinen provádět zásahy na zařízení tak, aby při provozu těchto zařízení byly splněny veškeré požadavky a povinnosti kladené na objednatele při provozování dotčených výdejních lávek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů českého právního řádu, tj. zejména:
- 5.12.1. platné české technické normy anebo EN normy,
 - 5.12.2. požární předpisy,
 - 5.12.3. veškeré bezpečnostní předpisy, zejména:
 - Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví v stavebnictví (č. 167),
 - zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - vyhlášku Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,

- 5.12.4. právní předpisy v oblasti nakládání s odpady (Zhotovitel je povinen vést evidenci a v případě potřeby na vyžádání Objednatele doložit, že plní právní předpisy v oblasti nakládání s odpady),
 - 5.12.5. vnitřní předpisy Objednatele, s nimiž byl seznámen,
 - 5.12.6. podmínky stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami a dokumenty, na které odkazuje,
 - 5.12.7. stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů),
 - 5.12.8. podklady předané Objednatel.
- 5.13. Zhotovitel je povinen provádět Dílo pouze prostřednictvím osob kvalifikovaných, odborně způsobilých k provádění jednotlivých činností.
- 5.13.1. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících Dílo a za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění Díla. Zhotovitel zaměstnávající zahraniční pracovníky je povinen pro tyto pracovníky vyřídit a mít v pořádku veškeré legislativní náležitosti dle právních předpisů ČR pro pobyt a práci na území ČR a doložit na vyžádání veškeré doklady Objednateli. Zhotovitel je rovněž povinen prokázat, že tyto osoby zcela porozuměly vnitřním předpisům Objednatele platným ohledně vstupu, pohybu a provádění činnosti v areálu skladu pohonných hmot Objednatele, v němž se za provozu skladu provádí Dílo. Na vyžádání je povinen vyloučit osoby, které porušily právní, technické anebo vnitřní předpisy Objednatele platné v areálu skladu pohonných hmot a platné na Pracovišti
 - 5.13.2. Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně vybaven k plnění této Smlouvy a dílčích smluv. Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje zajistit dostatečnou personální i technickou kapacitu pro provádění Díla dle a na základě této Smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou, a zavazuje se, že bude mít vždy pro plnění dílčí smlouvy uzavřené s Objednatel potřebnou techniku a pomůcky požadované Objednatel a platnou legislativou. Zejména se Zhotovitel v této souvislosti zavazuje, že bude mít k dispozici ruční nářadí v provedení Ex, tester CIVACON a uzemnění, ostatní potřebné přípravy, osobní analyzátor plynů s detekcí LEL, O₂, CO.
- 5.14. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle až do předání Díla Objednateli.
- 5.15. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k řádnému zahájení, provedení, dokončení, vyzkoušení a předání Díla a uvedení Díla do řádného provozu v souladu s právními předpisy a platnými normami (ČSN, EN nebo jinými), bez ohledu na to, zda tyto práce, dodávky, služby a výkony nutné pro provedení, byly obsaženy výslovně v této Smlouvě a podkladech pro provedení Díla.
- 5.16. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s technologickým postupem, jež je nedílnou součástí dokumentace předkládané před nástupem provedení Díla.
- 5.17. Zhotovitel je povinen předložit analýzu rizik prací a přijatých opatření k ochraně před jejich působením před nástupem provedení Díla.
- 5.18. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za plného provozu skladů, a zavazuje se před zahájením Díla informovat a seznámit se všemi skutečnostmi vztahujícími se k provozu Skladů tak, aby mohl Dílo řádně a bezpečně pro Objednatele provést s tím, že v okamžiku, kdy Zhotovitel zahájí provádění Díla, platí, že Zhotovitel je s podmínkami provozu Skladů seznámen.
- 5.19. Zhotovitel bere na vědomí, že:
- 5.19.1. Pracoviště bude umístěno a Dílo bude prováděno za provozu Skladu, ve kterém se předmětné VL nachází a že Sklad, v němž je provozován daňový sklad, podléhá právním předpisům o prevenci závažných havárií, přičemž Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých opatřeními směřujícími k dodržování předpisů spojených s uvedenou skutečností,
 - 5.19.2. práce na Díle budou prováděny v prostředí s vysokým požárním nebezpečím a prostory v okolí VL jsou klasifikovány jako prostředí s nebezpečím výbuchu (ZÓNA 1 a ZÓNA 2), a zavazuje se přizpůsobit tomu veškeré zařízení a strojní vybavení použité k realizaci Díla a také vybavení osob realizujících Dílo z hlediska bezpečnosti práce

- 5.20. Objednatel se zavazuje k řádnému provedení Díla Zhotovitelem poskytnout svou součinnost. Objednatel pro realizaci Díla zajistí:
- 5.20.1. Vstupy do areálu skladu pohonných hmot pro pracovníky a techniku Zhotovitele do místa plnění;
 - 5.20.2. Součinnost při přípravě a schvalování Harmonogramu prací (dále také jen „HMG“);
 - 5.20.3. Seznámení s vnitřními předpisy Objednatele zejména vnitřních předpisů týkajících se prevence závažných havárií, požární bezpečnosti, daňového skladu, propustkového řádu apod;
 - 5.20.4. Proškolení pracovníků dodavatele v BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PO (požární ochrana) a PZH (prevence závažných havárií) na Skladech.
- 5.21. Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatelem a uvedený v protokolu o předání jednotlivého pracoviště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.
- 5.22. Za Zhotovitele je pověřen a zmocněn k plnění povinností plynoucích z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci p. [REDAKCE]
- 5.23. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, navrhnout Zhotoviteli změnu rozsahu předmětu Díla (zejména omezení nebo rozšíření rozsahu Díla o další dodávky a práce, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou zahrnuty do předmětu Díla) v souladu s postupem uvedeným ve VOP.
- 5.24. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením Díla nebo jeho části jen takové poddodavatele, kteří byli předem písemně schváleni Objednatelem, nebo jejichž jména byla uvedena v písemné Nabídce Zhotovitele doručené Objednateli v zadávacím řízení č. 405/18/OCN. Při provádění Díla nebo jeho části poddodavatel je Zhotovitel odpovědný Objednateli stejným způsobem, jako kdyby Dílo nebo jeho část prováděl sám.
- 5.25. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za dodržování platného znění předpisů uvedených v této Smlouvě a místních podmínek osobami realizujícími Dílo na straně Zhotovitele. Za tímto účelem je povinen jmenovat odpovědnou osobu, která bude organizovat a řídit pracovníky Zhotovitele a osoby realizující Dílo na straně Zhotovitele a jméno a příjmení této osoby sdělit Objednateli v dostatečném časovém předstihu. Jmenování odpovědné osoby je povinností i v případě, že se jedná o dvoučlennou pracovní skupinu.
- 5.26. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.
- 5.27. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím jím pověřených osob provádět kontrolu plnění smluvních povinností Zhotovitele kdykoli v průběhu provádění Díla Zhotovitelem.
- 5.28. Komunikačním jazykem pro zadání dílčích zakázek, jakož i pro plnění dílčích smluv, je stanoven český jazyk, nebude-li dohodnuto výslovně jinak. V případě, že nějaká část dokumentace sepsaná ve více než jednom jazyce, bude mít vždy přednost verze vyhotovená v českém jazyce.
- 5.29. V případě, že by Zhotovitel potřeboval pro komunikaci v českém jazyce tlumočníka, zajistí si jej na své náklady.

Čl. 6. Změny rozsahu Díla

- 6.1. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), požadovat či odsouhlasit po uzavření dílčí smlouvy (objednávky) a v průběhu provádění Díla včetně realizačních prací změny v kvalitě, množství či druhu dodávky, a to uzavřením dodatku k dané dílčí smlouvě nebo rozšířením objednávky.
- 6.2. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném

znění), navrhnout zhotoviteli změnu rozsahu předmětu Díla (zejména omezení nebo rozšíření rozsahu Díla o další dodávky a práce, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou zahrnuty do předmětu Díla). Smluvní strany sjednávají, že za Vícepráce budou považovat pouze práce nad rámec předmětu Díla, které však s prováděným předmětem Díla souvisí s tím, že růst cen materiálů a prací po dobu trvání této Smlouvy není považován za Vícepráce, ale je rizikem Zhotovitele, které jde k jeho tíži. Za Méněpráce Smluvní strany považují práce a dodávky v předmětu Díla předvídané, avšak neuskutečněné nebo práce a dodávky sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu než se přepočítávalo.

- 6.3. Není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, může být rozsah Díla naopak zúžen, a to vždy na základě požadavků Objednatele.
- 6.4. V případě změny rozsahu Díla a s tím spojené změně Ceně díla budou Smluvní strany postupovat výslovně v souladu s ustanovením VOP, není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu a nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

Čl. 7. Místo a doba plnění


- 7.1. Dílo bude vždy prováděno na VL v níže uvedených Skladech Objednatele:

Sklad:	Adresa Skladu
Hájek	363 01, Hájek 118
Třemošná	330 11, Třemošná 1057
Hněvice	411 08, Štětí, Hněvice 62
Mstětice	250 91, Zeleneč, Mstětice 3
Bělčice	387 43, Bělčice 297
Včelná	373 82, Včelná, Čtyři chalupy 459
Smyslov	390 02, Tábor, Smyslov 23
Šlapanov	582 51, Šlapanov 162
Cerekvice	507 77, Cerekvice nad Bystřicí 72
Střelice	664 47, Střelice, Brněnská 729/25
Klobouky	691 72, Klobouky u Brna 860
Loukov	768 75, Loukov 166
Sedlnice	742 56, Sedlnice 503

- 7.1.1. Místo plnění Díla se vždy nachází v areálu Skladu Objednatele a Dílo bude prováděno za provozu a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla
- 7.2. Ve výzvě Objednatele bude specifikováno konkrétní místo plnění.
- 7.3. Místo uvedené v předcházejícím ustanovení, tj. konkrétní místo plnění Díla je taktéž místem předání a převzetí Díla. Zhotovitel se zavazuje dodržet místo plnění Díla v souladu se Smlouvou a dílčí smlouvou.
- 7.4. Doba plnění Díla bude sjednána v dílčí smlouvě, jejíž nedílnou součástí bude, v případě potřeby Harmonogram prací odsouhlasený ze strany Objednatele. Objednatel schvaluje Harmonogram prací dle svých obchodních a provozních priorit. Termín zahájení Díla bude uveden ve výzvě Objednatele.
- 7.5. Konečný a ze strany Objednatele schválený Harmonogram prací ve vztahu ke každé dílčí smlouvě je pro Zhotovitele závazným podkladem pro realizaci Díla.

Čl. 8. Podmínky poskytování služeb – pro provádění Díla, pracoviště

- 8.1. Zhotovitel souhlasí, že dílčí zakázky na služby dle této Smlouvy budou Objednatelům zadány postupem sjednaným v čl. 3 této Smlouvy.
- 8.2. Osobami oprávněnými činit za Objednatelů výzvy jsou osoby oprávněné jednat za Objednatelů ve věcech smluvních uvedené v záhlaví Smlouvy.
- 8.2.1. V případě, že výzvu Objednatel učiní osoba, jež není určena touto Smlouvou jako osoba, jež je oprávněna požadavek Objednatelů zadat, či taková osoba jiným způsobem neprokáže pověření Objednatelů činit za Objednatelů výzvu k poskytnutí plnění Zhotovitelů dle této Smlouvy, nebude na takové požadavky brán zřetel a nebudou řešeny způsobem dle této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn na základě výzvy Objednatelů učiněné neoprávněnou osobou plnit a Objednatel není jakékoliv takové plnění uhradit.
- 8.3. Přejímka pracoviště
- 8.3.1. Smluvní strany sjednávají, že pracoviště bude vždy Objednatelům Zhotovitelů předáno jednorázově a podmínky uvedené v čl. 8 VOP se užití přiměřeně, přičemž Staveništěm ve VOP se pro účely této Smlouvy rozumí pracoviště.
- 8.3.2. O předání pracoviště bude vždy vyhotoven a oprávněnými osobami Smluvních stran podepsán protokol. Pokud se Zhotovitel k přejímce pracoviště nedostaví ve stanoveném termínu, nemá právo uplatňovat posunutí termínu plnění z titulu pozdního předání pracoviště.
- 8.4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady na zařízení pracoviště včetně jeho střežení, hradí Zhotovitel, nedohodnou-li se strany písemně jinak.
- 8.5. Uzavřený sklad Objednatel nezajišťuje, poskytne Zhotovitelů pouze možnost umístění materiálu a techniky v areálu skladu dle možností Objednatelů v době provádění Díla Zhotovitelům.
- 8.6. V místech, kde je zdroj el. energie a vody, poskytne Objednatel Zhotovitelů napojení na tyto zdroje za předpokladu zřízení podružného měření (na náklad Zhotovitelů) a úhrady spotřeby.
- 8.7. Objednatel neposkytuje Zhotovitelů sociální zařízení, umožní Zhotovitelů přístup na WC v prostorách příslušného skladu.
- 8.8. Zhotovitel je povinen provádět práce pouze na jemu určeném místě.
- 8.9. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu nezbytného k řádnému provádění Díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na pracovišti.
- 8.10. Zhotovitel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě pracoviště a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je Zhotovitel povinen nahradit.
- 8.11. Zhotovitel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že Zhotovitel nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je Objednatel sám na náklady Zhotovitelů. Zhotovitel je povinen uhradit náklady, které mu byly v této souvislosti Objednatelům vyúčtovány, a to ve lhůtě uvedené ve výzvě k zaplacení zaslané Objednatelům Zhotovitelů.
- 8.12. Zhotovitel je povinen předat vyklizené pracoviště Objednatelům nejpozději v den přejímky Díla.
- 8.13. V souladu s termíny a ve lhůtách sjednaných touto Smlouvou či uvedených ve výzvě Objednatelů a sjednaných v dílčí smlouvě je Zhotovitel povinen zahájit činnosti, Dílo včas a řádně dokončit a předat Objednatelům.
- 8.14. Zhotovitel je povinen provádět Činnosti dle odst. 3.1 Smlouvy ve sjednaných termínech a lhůtách.
- 8.15. O každé činnosti prováděné Zhotovitelům v rámci periodických činností (o každé kontrole, revizi apod.) bude Zhotovitelům proveden záznam. Tento záznam včetně všech protokolů, zpráv a osvědčení o provedené činnosti (tj. doklady nezbytné dle platné legislativy a požadované Objednatelům) bude předán Objednatelům nejpozději v den předání Díla.
- 8.16. Zhotovitel je povinen při provádění Díla vést pracovní deník/pracovní výkaz/montážní zprávu/protokol dle charakteru Díla (souhrnně dále též jen záznam o provádění Díla). Pro náležitosti pracovního/montážního deníku se užití příslušná ustanovení čl. 8.6 VOP.
- 8.16.1. Do pracovního/ montážního deníku jsou za Zhotovitelů oprávněni zapisovat:



8.16.2. Do pracovního/montážního deníku jsou za Objednatele oprávněni zapisovat:

	odpovědná osoba za provoz zařízení VL na daném skladě		

- 8.17. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je povinen pro každé provádění Díla vést záznam o provádění Díla a je povinen vypracovat a nechat si oprávněnou osobou Objednatele, tj. osobou sdělenou Objednatelem Zhotoviteli v rámci výzvy Objednatele nebo písemně v průběhu provádění Díla, potvrdit (podpis) údaje uvedené v takovém záznamu (pracovní deník/ pracovní výkaz/montážní zpráva dle charakteru Díla) a tato osoba rovněž připojí potvrzení o převzetí Díla včetně všech dokladů nezbytných k užití Díla a požadovaných Objednatelem k záznamu či uvede připomínky, poznámky a důvody, proč Dílo nepřijímá (dále také jen „Protokol o předání a převzetí“). Tato osoba Objednatele musí být oprávněna k převzetí díla Objednatelem. Zhotovitel je povinen předat záznam o provádění Díla Objednateli ve dvou vyhotoveních (1 originálu a v 1 kopii).
- 8.18. Předání a převzetí Díla probíhá dle ustanovení čl. 11 VOP, není-li mezi Smluvními stranami sjednáno výslovně jinak.

Čl. 9. Cena díla a platební podmínky

- 9.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla (dále jen „Cena díla“) bude uvedena v dílčí smlouvě, resp. v písemné výzvě Objednatele potvrzené ze strany Zhotovitele dle této Smlouvy.
- 9.2. Cena díla je stanovena dohodou jako cena smluvní, bez DPH, a bude vždy vypočtena na základě součtu jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy a bude účtována dle skutečně provedených Činností Zhotovitele.
- 9.3. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy jsou stanoveny jako konečné, neměnné a nejvýše přípustné.
- 9.4. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude připočtena k Ceně díla.
- 9.5. Cena za dopravu je Objednateli účtována formou paušální jednotkové ceny. V případě provádění činností na několika místech plnění v průběhu jednoho dne (bez ohledu, zda se jedná o periodické činnosti či činnosti dle pododstavce 3.1.2 Smlouvy) bude Zhotovitelem účtována pouze jedna paušální částka, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
- 9.6. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách sloužícího pro výpočet Ceny díla zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním této Smlouvy a dílčí smlouvy, zejména:
- 9.6.1. náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na pracovišti;
- 9.6.2. náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba;

- 9.6.3. náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí;
- 9.6.4. náklady na vyklizení pracoviště, odvoz zbytků materiálu(ů) včetně souvisejících nákladů;
- 9.6.5. náklady na veškerá opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k zajištění požární ochrany a prevence závažných havárií;
- 9.6.6. náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně;
- 9.6.7. náklady na opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně;
- 9.6.8. náklady na provádění zkoušek a atestů během realizace Díla, jsou-li vyžadovány Objednatel a/nebo platnými právními předpisy;
- 9.6.9. náklady na platby za požadované záruky a pojištění;
- 9.6.10. náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné k řádnému provedení kompletního Díla, jímž se má zabezpečit plná funkčnost a bezpečnost Díla, jakož i náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a pomocné práce, výkony či přímoci;
- 9.6.11. náklady spojené s vypracováním veškerých technologických předpisů a postupů a jiných dokladů nutných k provedení Díla;
- 9.6.12. náklady a poplatky související s plněním Díla včetně daní, poplatků dle platných právních předpisů (včetně celních) a bankovních výloh;
- 9.6.13. náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné k řádnému provedení kompletního díla, jímž se má zabezpečit plná funkčnost a bezpečnost VL, a to i když nejsou výslovně ve smlouvě o dílo či jejích přílohách (např. výkazu výměr) uvedeny.
- 9.7. Cena za Zhotovitelem užitá náhradní díla a komponenty bude Zhotovitelem účtována v čase a místě obvyklá a v případě požadavku Objednatele bude výše této ceny Zhotovitelem doložena před užitím takových náhradních dílů či komponentů a ze strany Objednatele schválena. Objednatel je oprávněn si případně zajistit náhradní díly a komponenty od jiného dodavatele či z vlastních zdrojů.
- 9.8. Cena za provedené plnění bude Objednatel hrazena vždy po řádném a úplném dokončení Díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí. Faktura bude vystavena Zhotovitelem, nebude-li mezi Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, vždy po předání a převzetí Díla stvrzeného podpisem Protokolu o předání a převzetí zástupci obou Smluvních stran. V případě periodické činnosti bude faktura Zhotovitelem vystavena vždy po každé jednotlivé činnosti (části Díla) provedené Zhotovitelem v jednom místě plnění dle Harmonogramu prací.
- 9.9. Adresy pro doručení faktur:
- v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;
 - v případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické verzi, bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde Smluvní strany ujednájí bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů.
- Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli.
- 9.10. Smluvní strany si nesjednávají zádržné.

Čl. 10. Předání a převzetí Díla

- 10.1. Předání a převzetí Díla se uskuteční ihned po řádném dokončení Díla, v souladu a způsobem dle VOP či výslovně dohodnutým v dílčí smlouvě.
- 10.2. Zhotovitel je povinen po dokončení Díla či dotčené části vyzvat Objednatele předem k převzetí Díla či části Díla uvedené v dílčí smlouvě, potažmo v Harmonogramu prací.

- 10.2.1. Objednatel je povinen převzít Dílo a/nebo část Díla uvedené v Harmonogramu prací pouze, bude-li toto Dílo a/nebo část Díla provedena řádně, tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků. Vadami a nedodělkami se rozumí rovněž nedodání některého z dokladů požadovaných Objednatелеm.
- 10.3. O předání a převzetí Díla a/nebo části Díla uvedené v Harmonogramu prací bude sepsán Protokol o předání a převzetí, který bude podepsán oprávněnými osobami obou Smluvních stran.
- 10.4. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:
- protokol o provedené profylaktické prohlídce a jejím výsledku v českém jazyce
 - doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů, vzniklých prováděním Díla
 - montážní deník – originál a kopii pro archivaci Objednatеле, kde bude zapsán postup realizace Díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu
 - veškeré doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů
 - protokol o provedené kontrole
 - veškeré doklady k použitým komponentům a materiálům v souladu s platnými předpisy
 - záruční listy
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - doklady o úředních přejímkách, atestech a prohlášeních o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
 - veškeré návody k obsluze a záruční listy,
 - výkresovou dokumentaci aktuálního stavu v případě technologické změny v rozsahu této změny
 - případně další doklady požadované úřady k přejímacímu řízení nebo doklady požadované Objednatелеm,
- 10.5. Veškerá dokumentace musí být Objednateli předána v českém jazyce. Bez výše uvedených dokumentů, předaných Objednateli, nelze považovat závazek Zhotovitele za splněný, tj. nebude-li Zhotovitelem spolu s Dílem předána i výše uvedená dokumentace, má se za to, že plnění Zhotovitele nebylo řádné, tj. bez vad.
- 10.6. Veškerá dokumentace, kromě montážního deníku, budou předány 2 x originál a budou členěny dle jednotlivých prací a výkonů a budou evidovány v přehledném soupisu a dále budou předány 1 x v elektronické podobě v PDF a výkresová dokumentace v DWG, je-li požadována. Bez těchto dokladů nebude Dílo považováno pro účely předání a převzetí za bezvadné.
- 10.7. Zaměstnancem pověřeným za předání a převzetí řádně provedeného Díla jsou:
Za Zhotovitele [REDACTED]
Za Objednatele: osoba oprávněná zapisovat do pracovního/montážního deníku.

Čl. 11. Práva z vadného plnění, záruka

- 11.1. Práva zadavatele z vadného plnění a záruka na Dílo se řídí dle podmínek uvedených v této Smlouvě v souladu s platnou legislativou (českým právem).
- 11.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za Dílo, a případné dodávky realizované v rámci Díla. Záruční lhůta na dodávky dodané v rámci plnění Díla (např. materiál použitý při servisní činnosti) je stanovena na 24 měsíců a počíná běžet dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí pro dané Dílo oběma Smluvními stranami. Záruka se nevztahuje na bezporuchovost zařízení výdejních lávek v intervalu mezi provedením jednotlivých činností (např. kontrol či revizí) s výjimkou případů, kdy je porucha způsobena zásahem a/nebo opomenutím Zhotovitele a/nebo vadou jím provedeného Díla (včetně dodaných náhradních dílů).
- 11.3. Zhotovitel přejímá zejména záruku za to, že Dílo (včetně všech jeho případných změn), jakož i jeho části, bude během záruční doby:
- a) bez jakýchkoli vad,

- b) splňovat všechny stanovené požadavky,
 - c) mít vlastnosti Smlouvou vymíněné nebo, pokud tato Smlouva takové vlastnosti nestanoví, vlastnosti obvyklé k účelu sjednanému v této Smlouvě či dílčí smlouvě,
 - d) splňovat všechny požadavky stanovené platnými zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy, a bude odpovídat platným technickým pravidlům, normám a předpisům,
 - e) způsobilé k účelu sjednanému dle Smlouvy, a
 - f) nebude obsahovat chyby a nedostatky.
- 11.4. Vady plnění, které zjistí Objednatel v záruční době, oznámí Objednatel Zhotoviteli do konce záruční doby.
- 11.5. Zhotovitel je povinen vady Díla druhu HAVÁRIE odstranit nejpozději do 48 hodin, pokud to povaha vady umožňuje a ostatní vady odstranit nejpozději do termínu sjednaného po dohodě s objednatelem.
- 11.6. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: náměstí Jurije Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava nebo na e-mailové adrese [REDACTED]
- 11.7. Kromě povinností Zhotovitele vyplývajících z vadného plnění Zhotovitele a záruky je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklé prokázané škody, které Objednateli vzniknou v souvislosti s vadným plněním Zhotoviteli.

Čl. 12. Pojištění Zhotovitele

- 12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
- pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 10 000 000,- Kč.
 - pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 10 000 000,- Kč
- 12.2. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
- 12.3. Zhotovitel je povinen udržovat výše uvedené pojištění po celou dobu trvání této Smlouvy a dílčích smluv. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v daném rozsahu po dobu trvání této Smlouvy a dílčích smluv uzavíraných na jejím základě, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla.

Čl. 13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.
- 13.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání Díla či části Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí pracoviště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.
- 13.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý započatý den prodlení.
- 13.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí pracoviště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době

- 13.6.1. Při prodlení se splněním stanoveného termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
- 13.6.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady ve stanovených lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatel vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou reklamaci.
- 13.6.3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatel oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích
- 13.7. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, PZH, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku (tj. montážním deníku) oprávněným Zástupcem Objednatele.
- 13.8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
- 13.9. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 13.10. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 13.11. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
- 13.12. Zhotovitel prohlašuje, že považuje smluvní pokuty za přiměřené povaze povinností, ke kterým se váže.

Čl. 14. Další ujednání

- 14.1. Smluvní strana je povinna zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které (a) se týkají Předmětu plnění (b) přímo nebo nepřímo získala od druhé Smluvní strany v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy/dílní smlouvy a/nebo (c) jsou obsaženy ve Smlouvě/dílní smlouvě a/nebo (d) jí v souvislosti se Smlouvou/dílní smlouvou sdělí druhá Smluvní strana a/nebo (e) se týkají Smluvní strany, jejich obchodních partnerů nebo informace, které tvoří obchodní tajemství nebo mohou mít povahu obchodního tajemství Smluvní strany nebo jakékoliv jiné důvěrné informace, které jsou jí známy ("Důvěrné informace") a Důvěrné informace nezneužije. Důvěrné informace jsou pokládány za důvěrné ve smyslu § 1730 zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, v platném znění, a současně za obchodní tajemství ve smyslu § 504 téhož zákona. Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, např. zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.2. Pro případ, že tato Smlouva a/nebo dílní smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "**zákon o registru smluv**"), Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy a/nebo dílní smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že Smlouva a/nebo dílní smlouva nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit Smlouvu a/nebo dílní smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou Smlouvu a/nebo dílní smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy Smlouvy a/nebo dílní smlouvy v registru smluv ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, která je splatná

- do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Zhotoviteli. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje a souhlasí s uveřejněním Smlouvy a/nebo dílčí smlouva v registru smluv.
- 14.3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel je povinen a zveřejní v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti základní informace o dodavateli a znění této uzavřené Smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost je uveřejněn na adrese: <https://www.ceproas.cz/onas/spolecenska-odpovednost> (dále jen „Etický kodex“).
- 14.5. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 14.6. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování v obchodním styku specifikované a Objednatel uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni>.
- 14.7. Objednatel pro účely plnění Smlouvy se Zhotovitelem, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů Objednatel zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv Zhotovitele jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
- 14.8. Zhotovitel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této Smlouvy a dílčích smluv a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Zhotovitele jdou k tíži Zhotovitele a Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli poukazem na případné nesplnění povinností třetí osobou.
- 14.9. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit újmu vzniklou při plnění této Smlouvy a dílčích smluv a v souvislosti s ní nesplněním závazku či porušením povinností plynoucích z této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy. Pro náhradu majetkové a nemajetkové újmy se užijí příslušná ustanovení platné legislativy, nebude-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak.

Čl. 15. Doba trvání Smlouvy, způsoby ukončení

- 15.1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou v délce trvání 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti.
- 15.2. Tato Smlouva je uzavřena okamžikem jejího podpisu zástupci obou Smluvních stran. Je-li u podpisů zástupců Smluvních stran uvedeno více dnů, považuje se za okamžik uzavření den pozdější.
- 15.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dne jejího uzavření, nestanoví-li zákon jinak.
- 15.4. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva, jakož i dílčí smlouva uzavřená na základě této Smlouvy zaniká písemnou dohodou Smluvních stran či jednostranným právním jednáním jedné ze Smluvních stran v souladu s platnou legislativou.
- 15.5. Pro účely odstoupení od Smlouvy a odstoupení od dílčí smlouvy jednou ze Smluvních stran platí příslušná ustanovení č. 15 VOP.
- 15.6. Smluvní strany se dohodly, že kterákoli ze Smluvních stran může tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě dvou (2) měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé Smluvní straně doručena.

- 15.7. Odstoupení od Smlouvy/dílní smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
- 15.8. Výpověď nebo odstoupení od Smlouvy a/nebo dílní smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením a předáním druhé Smluvní straně nebo doporučenou poštou na adresu druhé Smluvní strany uvedené v této Smlouvě nebo v dílní smlouvě na adresu Smluvní stranou později písemně sdělenou s tím, že třetí den od uložení zásilky na poště se má za den doručení. Smluvní strany jsou povinny se pro tento účel navzájem vyzoomět o jakýchkoliv změnách jejich adres nejpozději do tří (3) dnů od vzniku takové změny.
- 15.9. Výpověď se tato Smlouva ruší s výjimkou ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení této Smlouvy.

Čl. 16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení této Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že případná neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost celé Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy zůstávají účinná, platná a vymahatelná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují, že namísto takového neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanovení platí přiměřeně úprava, která se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu, účelu a hospodářského výsledku nejvíce přibližovat tomu, co obě strany zamýšlely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamýšlet chtěly.
- 16.2. Tato Smlouva, jakož i dílní smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu.
- 16.3. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se na vztah založený touto Smlouvou a dílními smlouvami nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ustanovení §§ 1895-1900 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 16.4. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.
- 16.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
- příloha č. 1 – Jednotkové ceny
 - příloha č. 2 – Technická specifikace
 - a) profylaktická kontrola,
 - b) seznam náhradních dílů,
- 16.6. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží po třech vyhotoveních a Zhotovitel po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.
- 16.7. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek (dále a výše také jen „VOP“). V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávání v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.


ČEP
Ing. Todt
člen instva

kód	Název					měrná jednotka	počet jednotek	jednotková cena	cena celkem	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Zařízení	Výrobce*	Typ	Popis ND	Part No.						
Odlučovač hlavní produkt	FMC Technologies Smith Meters GMBH	APS-2S-2-4D-B-40-T1-B-02	Filtr	514892-060	Kč/ks	1	10 700,00	10 700,00 Kč		
			Koš	502374-001	Kč/ks	1	6 115,00	6 115,00 Kč		
			Plovák	538428-001	Kč/ks	1	7 530,00	7 530,00 Kč		
			Limitní spínač SG5/43-MS1	30/0246-620010M10	Kč/ks	1	4 900,00	4 900,00 Kč		
			Planžeta	550002-001	Kč/ks	1	3 520,00	3 520,00 Kč		
			Repair kit RB Head buna	RPKFMCRBB	Kč/ks	1	5 580,00	5 580,00 Kč		
			Repair kit RB Head viton	RPKFMCRBV	Kč/ks	1	7 510,00	7 510,00 Kč		
Odlučovač BIO produkt	FMC Technologies Smith Meters GMBH	Horní část AVD-1 Spodní část 50-E16	Filtr	514892-060	Kč/ks	1	6 975,00	6 975,00 Kč		
			Koš	502374-001	Kč/ks	1	6 115,00	6 115,00 Kč		
			Plovák	538428-001	Kč/ks	1	7 530,00	7 530,00 Kč		
			Limitní spínač SG5/43-MS1	30/0246-620010M10	Kč/ks	1	4 900,00	4 900,00 Kč		
			Planžeta	550002-001	Kč/ks	1	3 520,00	3 520,00 Kč		
			Repair kit RB Head buna	RPKFMCRBB	Kč/ks	1	5 580,00	5 580,00 Kč		
			Repair kit RB Head viton	RPKFMCRBV	Kč/ks	1	7 510,00	7 510,00 Kč		
Průtokoměr hlavní produkt	FMC Technologies Smith Meters GMBH	F4-S1, PRIME 4, VF-60 SF-60	vysílač pulzů Prime 4	554571002	Kč/ks	1	27 500,00	27 500,00 Kč		
			vysílač pulzů UPT	UPT-XU-500-STD-07	Kč/ks	1	54 800,00	54 800,00 Kč		
			vysílač pulzů GPST	GPST-XP-100-12	Kč/ks	1	49 500,00	49 500,00 Kč		
Průtokoměr BIO produkt	FMC Technologies Smith Meters GMBH	ST-40-DI	vysílač pulzů GPST 227pulzů/otáčka	GPST-XP-250-12	Kč/ks	1	49 500,00	49 500,00 Kč		
Teploměr průměr 8mm, 6mm	ZPA Nová Paka, JSP Nová Paka	PT 100	ZPA PT 100 8mm 112 690 692		Kč/ks	1	5 330,00	5 330,00 Kč		
			ZPA PT 100 8mm 112 693 639/ZP9943		Kč/ks	1	4 900,00	4 900,00 Kč		
			JSP PT 100 6mm T10013 061 116		Kč/ks	1	5 330,00	5 330,00 Kč		
Ventil hlavní produkt	FMC Technologies Smith Meters GMBH	200 4" Styl A 8, Styl B 10 děr	Opravná sada Styl A 8 děr Buna	RPKFM C2104AB	Kč/ks	1	6 180,00	6 180,00 Kč		
			Opravná sada Styl A 8 děr Viton	RPKFM C2104AV	Kč/ks	1	18 300,00	18 300,00 Kč		
			Opravná sada Styl B 10 děr Buna	RPKFM C2104BB	Kč/ks	1	6 180,00	6 180,00 Kč		
			Opravná sada Styl B 10 děr Viton	RPKFM C2104BV	Kč/ks	1	18 300,00	18 300,00 Kč		
			Seat	528432-003	Kč/ks	1	18 300,00	18 300,00 Kč		
			Bearing, Seat-NI-Resist	529531-003	Kč/ks	1	5 120,00	5 120,00 Kč		
			Bearing, Cover-NI-Resist	529531-008	Kč/ks	1	5 250,00	5 250,00 Kč		
			Stem	528658-001	Kč/ks	1	8 200,00	8 200,00 Kč		
Ventil BIO produkt	OCV,FMC 2" (Včelná)	65 2"	Opravná sada Buna OCV	904000	Kč/ks	1	11 500,00	11 500,00 Kč		
			Opravná sada Viton OCV	904100	Kč/ks	1	13 410,00	13 410,00 Kč		
			Opravná sada Buna FMC	RPKFM C2102B	Kč/ks	1	6 120,00	6 120,00 Kč		
			Opravná sada Viton FMC	RPKFM C2102V	Kč/ks	1	12 730,00	12 730,00 Kč		
			Sada teflonového uložení stemu horní, dolní OCV		Kč/ks	1	6 000,00	6 000,00 Kč		
			Bearing, Seat-NI-Resist	529531-003	Kč/ks	1	5 120,00	5 120,00 Kč		
			Bearing, Cover-NI-Resist	529531-008	Kč/ks	1	5 250,00	5 250,00 Kč		
			Stem	528658-001	Kč/ks	1	8 200,00	8 200,00 Kč		
Solenoidové ovládací ventily	ASCO, Herion	NF-MXX, NF B210D001V, 230V/AC a NF E210D002V, 230V/AC, NF B210C033V, 230V/AC a NF E210C034V, 230V/AC, PV E210D001	Opravná sada NF E210C034 230V/AC (buna verze)	Sada ND NF C302334	Kč/ks	1	5 180,00	5 180,00 Kč		
			Opravná sadn NF E210D002 230V/AC (buna verze)	Sada ND NF C302273	Kč/ks	1	4 490,00	4 490,00 Kč		
			COAX MK 10 EX viton	COAX MK10 EX V	Kč/ks	1	29 500,00	29 500,00 Kč		
			Opravná sada NF E210C034V 230V/AC	Sada ND NF C302334V	Kč/ks	1	5 180,00	5 180,00 Kč		
			Opravná sadn NF E210D002V 230V/AC	Sada ND NF C302273V	Kč/ks	1	4 490,00	4 490,00 Kč		
			COAX MK 10 EX Teflon	COAX MK10 EX T	Kč/ks	1	29 500,00	29 500,00 Kč		
Pneu ventily multiramenno			kořetky Herion na těle pneuventilu	9710000306323050	Kč/ks	1	18 000,00	18 000,00 Kč		
			regulační ventil	11-818-993	Kč/ks	1	3 850,00	3 850,00 Kč		
			Hadice OIL GENOVA LL 100x116 v metráži 20m	IV-GENOVA-LL-EN-100	Kč/ks	1	2 500,00	2 500,00 Kč		
			Spojky na hadice s přírubou 4" TTMA		Kč/ks	1	4 800,00	4 800,00 Kč		
			Rekupační spojka KAMLOK 633CPP 4" vnitřní závit	4" CPP Vapour coupler 3" BSP	Kč/ks	1	12 900,00	12 900,00 Kč		
			TTMA příruba > 4" VENKOVNÍ závit	TTMA 4" to BSP-M adapter	Kč/ks	1	2 900,00	2 900,00 Kč		
			zajistovací páčky rekup. Spojky 633CPP		Kč/ks	1	1 130,00	1 130,00 Kč		
			OPW horní kloub s pružinou a ramenem DN100	3457-ST40-VG-FDFT	Kč/ks	1	52 000,00	52 000,00 Kč		

Výdejní rameno spodního plnění	OPW, EMCO WHEATON		Otočný kloub OPW rameno/hadice	3640-AL40-VG-FT	Kč/ks	1	16 000,00	16 000,00 Kč
			Otočný kloub s přírubami 4" styl 35, hliníkový, dvouřadý, pro API	3635H-AL40-VG-FT	Kč/ks	1	21 000,00	21 000,00 Kč
			Průhleditko pro API	4" TTMA flanged PMMA sight	Kč/ks	1	3 650,00	3 650,00 Kč
			zpětná klapka pro API	4" TTMA flanged check valve	Kč/ks	1	16 200,00	16 200,00 Kč
			OPW 4"/dn100 swivel seal replacement kit, Viton® GFL	3002K-40-VG	Kč/ks	1	2 100,00	2 100,00 Kč
			OPW API coupler seal replacement kit Fluorocarbon	1004D3SRK-0402	Kč/ks	1	8 500,00	8 500,00 Kč
			Otočný kloub EMCO D2000 DN100	SUTOR Global s.r.o.	Kč/ks	1	73 000,00	73 000,00 Kč
			Otočný modul pro EMCO D2000 DN100	SUTOR Global s.r.o.	Kč/ks	1	53 000,00	53 000,00 Kč
			Těsnění pro otočný modul EMCO D2000 DN100	SUTOR Global s.r.o.	Kč/ks	1	17 500,00	17 500,00 Kč
			O kroužky pro modul EMCO D2000 DN100	SUTOR Global s.r.o.	Kč/ks	1	700,00	700,00 Kč
			API spojka EMCO/OPW TTMA	J0451-051 4" TTMA, Viton	Kč/ks	1	30 000,00	30 000,00 Kč
			Sada těsnění API EMCO/OPW		Kč/ks	1	8 500,00	8 500,00 Kč
Výdejní rameno horního plnění	OPW, EMCO WHEATON	B13-F-ST4030-TG-DIN	Sada těsnění EMCO WHEATON		Kč/ks	1	6 500,00	6 500,00 Kč
			Sada těsnění API OPW	1004D3SRK-0402	Kč/ks	1	6 000,00	6 000,00 Kč
			Sada těsnění API EMCO		Kč/ks	1	6 000,00	6 000,00 Kč
Číslo polohy ramene	Pepperl + Fuchs	NJ10-30GK-K	Číslo NJ10-30GK-K	106475	Kč/ks	1	2 500,00	2 500,00 Kč
			Číslo NJ4-12GK-N	08633	Kč/ks	1	2 300,00	2 300,00 Kč
			Bariera KFD2-SR2-EX2.W	KFD2-SR2-EX2.W	Kč/ks	1	4 520,00	4 520,00 Kč
Limitní spínač	Endress + Hauser	Liquiphant M	Liquiphant M FFL56	FTL 50 KGR2AA465A	Kč/ks	1	13 580,00	13 580,00 Kč
			Bariera FTL325H	FTL 325H-H3B3	Kč/ks	1	6 900,00	6 900,00 Kč
AccuLoad	FMC Technologies Smith Meters GMBH	ACL III 0-XP-ALX2-A40000	KDC.NET	236060-150-001	Kč/ks	1	120 700,00	120 700,00 Kč
			EAAI	236046150N	Kč/ks	1	79 500,00	79 500,00 Kč
			BSE	236077150N	Kč/ks	1	54 300,00	54 300,00 Kč
			PIB	236062-101	Kč/ks	1	15 750,00	15 750,00 Kč
			RTD	235562101	Kč/ks	1	12 350,00	12 350,00 Kč
			SSR DI a DO	644695410/644695419	Kč/ks	1	1 800,00	1 800,00 Kč
			DISPLAY	236068102	Kč/ks	1	15 450,00	15 450,00 Kč
			KEYBOARD	235964102	Kč/ks	1	47 300,00	47 300,00 Kč
			RIBBON CABLES	236031105	Kč/ks	1	1 650,00	1 650,00 Kč
					Kč/ks	1	1 650,00	1 650,00 Kč
Uzemňovací člen	ELOK Opava		Deska EGT 4	EGT4-Main	Kč/ks	1	31 180,00	31 180,00 Kč
Aditivní jednotka	ELOK Opava	EVAPLUS-MC EVA 5	Deska EVAPLUS-MC		Kč/ks	1	37 500,00	37 500,00 Kč
			Deska průtokoměru ACCUPLUS		Kč/ks	1	19 500,00	19 500,00 Kč
Aditivní jednotka	FMC Technologies Smith Meters GMBH	ACCUPLUS	Průtokoměr ACCUPLUS		Kč/ks	1	47 850,00	47 850,00 Kč
Aditivní jednotka	Coax Valves	MK 10 Ex	Ventil COAX MK 10 Ex NC	526558	Kč/ks	1	29 500,00	29 500,00 Kč
Aditivní jednotka	Schiedrum Hydraulic	108 BXA	Schiedrum Hydraulic nerez	7651	Kč/ks	1	46 250,00	46 250,00 Kč
Regulační ventil Aditivního potrubí	HYDAC	3.1F	HYDAC	Kulový kohout HYDAC	Kč/ks	1	5 000,00	5 000,00 Kč
Pojítkovací ventil aditivního potrubí		P16 217 540 DN25	1 ks pojítkový, 1 repasovaný, pro případ nutnosti okamžité výměny	P16 217 540 DN25	Kč/ks	1	7 200,00	7 200,00 Kč
Filtry na sání aditivních čerpadel	Poličské strojírný, HYDAC	Polička F105.25/31	Vložka filtru F105.25/31	38155F	Kč/ks	1	20 000,00	20 000,00 Kč
		HYDAC 0160 D 010 BN4HC	Vložka filtru 0160 D 010 BN4HC		Kč/ks	1	1 920,00	1 920,00 Kč
Filtry aditivních jednotek			Filtr pro EVA 7		Kč/ks	1	11 850,00	11 850,00 Kč
Čerpadla aditiv	SIGMA PUMPY, ROTAN PUMP, VIKING PUMP	Zubové	ROTAN PUMP HD26EMFR-1U582		Kč/ks	1	90 000,00	90 000,00 Kč
			SIGMA PUMPY 1-ZOP-2D-25-LO-Q10(Q30)		Kč/ks	1	90 000,00	90 000,00 Kč
			SG4078ZGOV		Kč/ks	1	90 000,00	90 000,00 Kč
					Kč/ks	1	90 000,00	90 000,00 Kč
Cirkulační ventil BIO trati	FMC Technologies Smith Meters GMBH	201/60A 3"	Pressure Control, Model 60A, 63A, 64A Buna	RPKFMCO6XAB	Kč/ks	1	2 450,00	2 450,00 Kč
			Pressure Control, Model 60A, 63A, 64A Viton	RPKFMCO6XAV	Kč/ks	1	3 100,00	3 100,00 Kč
			Sada teflonového uložení stému horní	Bearing, sleeve, NI-Resist	Kč/ks	1	5 250,00	5 250,00 Kč
			Sada teflonového uložení stému dolní	Bearing, seat, 3" (529675-	Kč/ks	1	5 250,00	5 250,00 Kč
			Stem	STEM-3" 200 SERIES VALVE	Kč/ks	1	8 200,00	8 200,00 Kč
			Opravná sada pro FMC SMITH 200/3" Buna	RPKFMCI2103B	Kč/ks	1	6 150,00	6 150,00 Kč
Otvárací		8460 - nejstarší, 8500 např. Sedlnice, 8800 např. Mstěnice V LZ	Opravná sada pro FMC SMITH 200/3" Viton	RPKFMCI2103V	Kč/ks	1	12 750,00	12 750,00 Kč
			Zelená koncovka a 6 m kroucený kabel 10pin	7300E	Kč/ks	1	21 700,00	21 700,00 Kč
			Modrá koncovka a 6 m kroucený kabel 6pin	7100E	Kč/ks	1	21 700,00	21 700,00 Kč
			Náhradní elektronika model 8500	ES2378-STD-B	Kč/ks	1	86 500,00	86 500,00 Kč
			Náhradní elektronika model 8800	EL00203-REP	Kč/ks	1	92 400,00	92 400,00 Kč
2	Cena celkem za náhradní díly bez DPH							2 055 875,00 Kč

3	Cena za každou odpracovanou hodinu servisního technika pro poruchy s reakční dobou servisního zásahu do 24 hodin nahlášená v mimopracovní době	Kč/hod	1	8 000,00	8 000,00 Kč	
	Cena za každou odpracovanou hodinu servisního technika pro poruchy s reakční dobou servisního zásahu do 24 hodin nahlášená v pracovní době	Kč/hod	1	3 600,00	3 600,00 Kč	
	Cena za každou odpracovanou hodinu servisního technika pro poruchy řešené na dálku (konzultace, řídicí systém VAE SCX)	Kč/hod	1	1 350,00	1 350,00 Kč	
	Cena za každou odpracovanou hodinu servisního technika pro poruchy s reakční dobou servisního zásahu dle individuální dohody mezi objednatelem a zhotovitelem	Kč/hod	1	1 350,00	1 350,00 Kč	
	Cena za každou hodinu výjezdu technika strávenou na cestě	Kč/hod	1	800,00	800,00 Kč	
	Cena za každý km výjezdu servisního technika k Objednateli do místa plnění	Kč/km	1	14,00	14,00 Kč	
4	Cena celkem za operativní servis bez DPH				15 114,00 Kč	
5	Cena celkem bez DPH				2 070 989,00 Kč	

* náhradní díly mohou být i od jiných dodavatelů, ale zhotovitel musí zaručit kompatibilitu a stejné technické parametry v technologii výdejních lávek



Příloha č. 2 smlouvy č. 047648

**ZÁKLADNÍ/OBECNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU A OBJEKTŮ PLNĚNÍ PRO DÍLČÍ ZAKÁZKY
ZADÁVANÉ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY**

POPIS VÝDEJNÍCH LÁVEK

Objednatel provozuje 13 výdejních skladů pohonných hmot po celé ČR. Pohonné hmoty jsou vydávány na tzv. výdejních lávkách, které sestávají zpravidla z více stop, na kterých je možné vydávat motorovou naftu (dále též NM) a/nebo automobilový benzín (dále též BA) s různými druhy aditiv, včetně BIO složek (FAME, ETOH). Pohonné hmoty jsou na výdejních lávkách vydávány do automobilových cisteren pomocí plnicích ramen v úpravě pro spodní a horní plnění. Odtah odplynu vznikajícího při plnění je v případě NM a BA zpravidla řešen propojením parního ramene do hlavního rekuperačního okruhu skladu. Hlavní technologické části výdejních lávek je možné specifikovat následovně:


- Odlučovač hlavní produkt
- Odlučovač BIO produkt
- Průtokoměr hlavní produkt
- Průtokoměr BIO produkt
- Teploměr průměr 8mm, 6mm
- Tlakoměr
- Ventil hlavní produkt
- Ventil BIO produkt
- Solenoidové ovládací ventily
- Pneuventily multirameno
- Zpětná klapka
- Výdejní rameno spodního plnění
- Výdejní rameno horního plnění
- Čidlo polohy ramene
- Limitní spínač přeplnění
- Limitní spínač zaplavení PPP
- AccuLoad
- Bezkontaktní čtečka karet
- Uzemňovací člen
- Aditivační jednotka
- Regulační ventil aditivačního potrubí
- Pojišťovací ventil aditivačního potrubí
- Filtry na sání aditivačních čerpadel
- Filtry aditivačních jednotek
- Čerpadla aditiv
- Cirkulační ventil BIO tratí
- CIVACON
- Schůdky horního plnění
- Ovládací skříň horního/dolního plnění
- Semafory

Příloha č. 2 smlouvy č. 047648

➤ **Závory**

Všichni zaměstnanci, kteří se na pracích budou podílet, musí být vyškoleni pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí používat pouze certifikované nástroje a nářadí a OOPP do výbušného prostředí (zóna 1).

Seznam činností definující minimální rozsah jednotlivých profylaktických prohlídek a dalších souvisejících služeb je definován v samostatném dokumentu.



Obr. 1 – Výdejní lávky

LOKALITY PROVOZU VÝDEJNÍCH LÁVEK

- Sklad ČEPRO, a.s. Hájek
- Sklad ČEPRO, a.s. Třemošná
- Sklad ČEPRO, a.s. Hněvice
- Sklad ČEPRO, a.s. Mstětice
- Sklad ČEPRO, a.s. Bělčice
- Sklad ČEPRO, a.s. Včelná
- Sklad ČEPRO, a.s. Smyslov
- Sklad ČEPRO, a.s. Šlapanov
- Sklad ČEPRO, a.s. Cerekvice
- Sklad ČEPRO, a.s. Střelice
- Sklad ČEPRO, a.s. Klobouky
- Sklad ČEPRO, a.s. Loukov
- Sklad ČEPRO, a.s. Sedlnice

Více na:

<https://www.ceproas.cz/kontakty/sklady>

Příloha č. 2 smlouvy č. 047648

ZÁKLADNÍ MOŽNÉ POŽADAVKY NA PŘEDMĚT DÍLA:

- Profylaktická kontrola
- Operativní servis
- Dodávka náhradních dílů
- Odstranění závad typu:
 - porucha AccuLoad
 - porucha výdejního nebo parního ramene (netěsnost, nehybnost, parkovací poloha, API spojka, zpětná klapka, odtah par, čidlo přeplnění, ...)
 - závada na CIVACON
 - závada na uzemňovacím členu
 - závada aditivačních jednotek EVA (řídící jednotka, průtokoměr, filtr, regulační a dávkovací ventil, ...)
 - závada na SMITH ventilech, průtokoměru, odlučovači vzduchu (měřící tratě hlavní a BIO)
 - závada na cirkulačním ventilu BIO tratí
 - a další

Přesná specifikace rozsahu prací a dodávek pro konkrétní výdejní lávky bude provedena na základě objednávky Objednatele.

DETAILNÍ POPIS PŘEDMĚTU DÍLA:**1. Operativní servis**

Operativní záruční i pozáruční servis bude probíhat na všech zařízeních v prostorách výdejních lávek a jimi úzce souvisejících zařízeních v rozsahu a parametrech stanovených zadávací dokumentací, ustanovení platných norem, či jiných obecně závazných předpisů. Objednatel objednává a Zhotovitel se zavazuje za podmínek výše, že Objednateli zajistí jednorázové opravy a servisní zásahy dle konkrétních požadavků Objednatele. Oznámení požadavku provede Objednatel přes elektronickou evidenci Zhotovitele a telefonicky.

Odstranění závady bude vždy sestávat z následujících kroků:

- Elektronická a telefonická specifikace poruchy ze strany Objednatele
- Analýza závady ze strany Zhotovitele
- Navržení postupu odstranění závady ze strany Zhotovitele
- Odsouhlasení postupu odstranění závady ze strany Objednatele
- Fyzický nástup Zhotovitele na odstranění závady dle požadavku a dohody s Objednatel

2. Profylaktické kontroly výdejních lávek

Zhotovitel bude povinen 1x ročně provádět tzv. profylaktické prohlídky (dále též jen „Zarážky“), ve kterých budou provedeny funkční zkoušky veškerých komponent výdejních lávek specifikované v příloze a) – Seznam komponent – kontrolní checklist. Zarážky budou probíhat ve spolupráci s akreditovaným metrologickým střediskem (dále také jen „AMS“) [Tokheim ACIS, ČMI, aj.], kdy

Příloha č. 2 smlouvy č. 047648

objednání služeb zajišťuje Zhotovitel. Termín zárážek bude oznamovat Objednatel s dostatečným předstihem min. 60 dní předem pro možnost sjednocení termínů všech dotčených firem a nahlášení omezení výdeje na probíhajících skladech. Délka trvání Zárážek bude stanovena dle rozsahu stanoveného a odsouhlaseného mezi Objednatel a Zhotovitelem.

Zarážky budou probíhat dle stanoveného rozsahu dle přílohy a) a dále formou zkušebních odběrů, kde se budou sledovat mimo jiné průběhy plnění, míchání biopaliv, přidávání aditiv a funkčnost všech prvků včetně bezpečnostních a dále bude provedena elektrorevize zařízení výdejních lávek. Při těchto odběrech bude zároveň probíhat ověření/kalibrace průtokoměrů dle AMS. Pokud se během Zárážek zjistí závada na zařízení nebo jeho nefunkčnost bude na místě mezi Objednatel a Zhotovitelem rozhodnuto o dalším postupu. Náhradní díly budou primárně čerpány ze skladu náhradních dílů MTZ Objednatel, nebudou-li k dispozici ze skladu MTZ, zajistí jejich dostupnost Zhotovitel po dohodě s Objednatel. Pravidelné profylaktické kontroly jednotlivých komponent výdejních lávek budou prováděny na základě specifikovaných kódů a jim přidělených popisů činností. Tyto činnosti jsou uvedeny v tab. 1. Na každém skladě a při každé pravidelné profylaktické kontrole budou tyto činnosti dodrženy s ohledem na technologickou vybavenost místních výdejních lávek. Výdejní lávky jsou obvykle složeny z 3 až 5 výdejních lávek, které se dále dělí na výdejní stopy, resp. výdejní místa.

Všechny výsledky provedených činností v rámci profylaktické kontroly budou předány Zhotovitelem Objednateli formou protokolů dle přílohy a).

Tab. 1 – Příkazy a kódy prací prováděných při pravidelné profylaktické kontrole

Kód práce a její význam								
Kod	Zkrácený popis	Popis	Délka	Perioda	Provazovatel	Zhotovitel	Poznámka	
A1	Metrologické ověření	Metrologické ověření za asistence akreditované autority. Probíhá obvykle a finálním produktem.	1	24	Cisterna	Obvykle technický prostředek pro nastavení nebo kontrolu metrologických parametrů.		
E1	Kontrola kabelů	Kontrola neporušenosti a celistvosti všech kabelů a vývodek. Je třeba zkontrolovat, zda se neuvolnily vývody, resp. nesmí být možno kabel posunout vytažením.	60	12	Příslušná sada nářadí			
E3	Kontrola svorek - dotažení	Obvykle se zpřístupní výstupní svorky čidel a šroubovákem se zkontroluje dotažení šroubových nebo pérových spojů.	10	12	Vypnout zařízení	Příslušná sada nářadí		
K1	Kontrola signálů	Kontrola komunikace a přenosu signálů do ASŘ za asistence dispečera.	10	12	Dispečer nebo přístup do systému.		Komunikační prostředek mezi místem kontroly a dispečerem.	
K2	Kontrola parametrů	Kontrola nastavených parametrů podle naposledy nastavených údajů.	30	12	Obvykle technický prostředek pro nastavení nebo kontrolu			
K3	Simulace signálů	Simulace signálů do ASŘ za pomoci externích zařízení a/nebo jiných pomůcek.	10	12		Tester		
M1	Mechanické kontroly	Kontrola pevnosti montáže, kontrola šroubových a svarových spojů	10	12	Příslušná sada nářadí			
M2	Kontrola úniku	Kontrola úniku pracovních kapalin pohledem. Provazovatel rozhodne, jak bude s únikem naloženo.	10	3				
M3	Kontrola stavu	Kontrola stavu patřícího komponentu např. filtru, obsahuje obvykle rozebrání, kontrola, vyčistění a sestavení zpět.	60	3	Příslušná sada nářadí			
M4	Nastavení ventilů	Nastavení ventilu SMITH 210 dle protokolu výroby viz. dokument MNO3010	60		Příslušná sada nářadí			
S1	Komplexní zkouška	Komplexní zkouška celku při normálním nebo simulovaném provozu.	60	12				
T1	Zkouška funkce	Lokální zkouška funkce předepsaným testem či simulací.	10	12				

Příloha č. 2 smlouvy č. 047648

3. Náhradní díly výdejních lávek

Seznam náhradních dílů je uveden v příloze b) a je součástí výkazu výměr. Zhotovitel je povinen držet aktuální seznam náhradních dílů po dobu účinnosti smlouvy.

Příloha č. 2 smlouvy č. 047648

PŘÍLOHA a) – Checklist pravidelné profylaktické kontroly pro jednu stopu na výdejních lávkách

ID	Zařízení	Výrobce	Typ / Výrobní číslo	Příkaz	Typ Prohlídky	Perioda [měsíc]	Odhadova ný čas [min.]	Skutečný čas												Datum Prohlídky	Výsledek prohlídky			
								M1	M2	M3	E1	A1	T1	K1	M1	M2	M3	E1	A1			T1	K1	
1	Odlučovač / Vstupní filtr pro NM	FAC	VDR 040 APS25	M1	Mechanická kontrola	12	10																	
				M2	Kontrola úniku	3	10																	
				M3	Kontrola stavu	3	60																	
				E1	Kontrola kabelů	12	60																	
				K1	Kontrola signálů	12	10																	
2	Přetokoměr pro NM	SMITH	PRIME4	M1	Mechanická kontrola	12	10																	
				M2	Kontrola úniku	3	10																	
				E1	Kontrola kabelů	12	60																	
				A1	Metrologické ověření	24	1																	
				T1	Zkouška funkce	12	10																	
3	Snímač teploty NM	JSP	PT100	M1	Mechanická kontrola	12	10																	
				M2	Kontrola úniku	3	10																	
				E3	Kontrola svorek - dotažení	12	10																	
				A1	Metrologické ověření	24	1																	
4	Snímač tlaku NM	SIEMENS	PA2506	M1	Mechanická kontrola	12	10																	
				M2	Kontrola úniku	3	10																	
				E3	Kontrola svorek - dotažení	12	10																	
				A1	Metrologické ověření	24	1																	
5	Řídicí ventily NM	SMITH	210	M1	Mechanická kontrola	12	10																	
				M2	Kontrola úniku	3	10																	
				M3	Kontrola stavu	3	60																	
				M4	Nastavení ventilk	0	60																	
6	Odlučovač / Vstupní filtr pro BIO	FAC	VDR 040	M1	Mechanická kontrola	12	10																	
				M2	Kontrola úniku	3	10																	
				M3	Kontrola stavu	3	60																	
				K1	Kontrola signálů	12	10																	
7	Přetokoměr pro BIO	SMITH	PRIME4	M1	Mechanická kontrola	12	10																	
				M2	Kontrola úniku	3	10																	
				A1	Metrologické ověření	24	1																	
8	Snímač teploty BIO	JSP	PT100	M1	Mechanická kontrola	12	10																	
				M2	Kontrola úniku	3	10																	
				E3	Kontrola svorek - dotažení	12	10																	
				A1	Metrologické ověření	24	1																	
9	Snímač tlaku BIO	SIEMENS	PA2506	M1	Mechanická kontrola	12	10																	
				M2	Kontrola úniku	3	10																	
				E3	Kontrola svorek - dotažení	12	10																	
				A1	Metrologické ověření	24	1																	
10	Řídicí ventily BIO	SMITH	210	M1	Mechanická kontrola	12	10																	
				M2	Kontrola úniku	3	10																	
				M3	Kontrola stavu	3	60																	
				M4	Nastavení ventilk	0	60																	
11	Výdejší potrubí / Accuload ACL22	FAC	Accuload III	M1	Mechanická kontrola	12	10																	
				M2	Kontrola úniku	3	10																	
12	Výdejší ramena / šita polohy	OPW	HUSP250	M1	Mechanická kontrola	12	10																	
				M2	Kontrola úniku	3	10																	
				K1	Kontrola signálů	12	10																	
13	Tester uzemnění	ELOK	EGT4	M1	Mechanická kontrola	12	10																	
				E1	Kontrola kabelů	12	60																	
				T1	Zkouška funkce	12	10																	
				K1	Kontrola signálů	12	10																	
14	Čistič karet	ELOK	EBL2	M1	Mechanická kontrola	12	10																	
				K1	Kontrola signálů	12	10																	
15	Aditivační jednotky EVA AJ22	ELOK	EVA5	M1	Mechanická kontrola	12	10																	
				M2	Kontrola úniku	3	10																	
				M3	Kontrola stavu	3	60																	
				K1	Kontrola signálů	12	10																	
16	Filtr na sání aditivační jednotky	Pol. Sazj.	F105.25/31	M3	Kontrola stavu	3	60																	
17	Filtr na sání aditivační jednotky	Hydac	0160 D 010 BN4HC	M3	Kontrola stavu	3	60																	
18	Filtr aditivační jednotky	ELOK	pro EVA5	M3	Kontrola stavu	3	60																	
				M1	Mechanická kontrola	12	10																	

[illegible]

PŘÍLOHA b) – seznam náhradních dílů pro výdejní lávky

Zařízení	Výrobce	Typ
Odlučovač hlavní produkt	FMC Technologies Smith Meters GMBH (může být nabídnuto rovnocenné řešení tedy i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány)	APS-25-2-4D-B-40-T1-B-D2
Odlučovač BIO produkt	FMC Technologies Smith Meters GMBH (může být nabídnuto rovnocenné řešení tedy i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány)	Horní část AVD-1 Spodní E16
Průtokoměr hlavní produkt	FMC Technologies Smith Meters GMBH (může být nabídnuto rovnocenné řešení tedy i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány)	F4-S1, PRIME 4, VF-60 SF-60
Průtokoměr BIO produkt	FMC Technologies Smith Meters GMBH (může být nabídnuto rovnocenné řešení tedy i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány)	ST-40-DI
Teploměr průměr 8mm, 6mm	ZPA Nová Paka, JSP Nová Paka (může být nabídnuto rovnocenné řešení tedy i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány)	PT 100
Ventil hlavní produkt	FMC Technologies Smith Meters GMBH (může být nabídnuto rovnocenné řešení tedy i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány)	200 4" Styl A 8, Styl B 10 děr
ČEPRO, a. s. Dělnická 12, č. p. 213 170 04 Praha 7 Česká republika		Tel.: +420 221 968 111 Fax: +420 221 968 300 E-mail: ceproas@ceproas.cz http://www.ceproas.cz
Zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341.		IČ: 60193531 DIČ: CZ60193531

	Náhradní díl (ND)	Číslo náhradního dílu
	Filtr	514892-060 (případně rovnocenné řešení)
	Koš	502374-001 (případně rovnocenné řešení)
	Plovák	538428-001 (případně rovnocenné řešení)
	Limitní spínač SG5/43-MS1 (případně rovnocenné řešení)	30/0246-620010M10 (případně rovnocenné řešení)
	Planžeta	550002-001 (případně rovnocenné řešení)
	Repair kit RB Head buna (případně rovnocenné řešení)	RPKFMCRB (případně rovnocenné řešení)
	Repair kit RB Head viton (případně rovnocenné řešení)	RPKFMCRBV (případně rovnocenné řešení)
50-	Filtr	514892-060 (případně rovnocenné řešení)
	Koš	502374-001 (případně rovnocenné řešení)
	Plovák	538428-001 (případně rovnocenné řešení)
	Limitní spínač SG5/43-MS1 (případně rovnocenné řešení)	30/0246-620010M10 (případně rovnocenné řešení)
	Planžeta	550002-001 (případně rovnocenné řešení)
	Repair kit RB Head buna (případně rovnocenné řešení)	RPKFMCRB (případně rovnocenné řešení)
	Repair kit RB Head viton (případně rovnocenné řešení)	RPKFMCRBV (případně rovnocenné řešení)
	vysílač pulzů Prime 4 (případně rovnocenné řešení)	554571002 (případně rovnocenné řešení)
	vysílač pulzů UPT (případně rovnocenné řešení)	UPT-XU-500-STD-07 (případně rovnocenné řešení)
	vysílač pulzů GPST (případně rovnocenné řešení)	GPST-XP-100-12 (případně rovnocenné řešení)
	vysílač pulzů GPST 227 pulzů/otáčka (případně rovnocenné řešení)	GPST-XP-250-12 (případně rovnocenné řešení)
	ZPA PT 100 8mm 112 690 632 (případně rovnocenné řešení)	
	ZPA PT 100 8mm 112 693 639/ZP9943 (případně rovnocenné řešení)	
	JSP PT 100 6mm T10013 061 116 (případně rovnocenné řešení)	
	Opravná sada Styl A 8 děr Buna (případně rovnocenné řešení)	RPKFMC2104AB (případně rovnocenné řešení)
	Opravná sada Styl A 8 děr Viton (případně rovnocenné řešení)	RPKFMC2104AV (případně rovnocenné řešení)
	Opravná sada Styl B 10 děr Buna (případně rovnocenné řešení)	RPKFMC2104BB (případně rovnocenné řešení)
	Opravná sada Styl B 10 děr Viton (případně rovnocenné řešení)	RPKFMC2104BV (případně rovnocenné řešení)
	Seat (případně rovnocenné řešení)	528432-003 (případně rovnocenné řešení)

Bearing, Seat-Ni-Resist (případně rovnocenné řešení)	529531-003 (případně rovnocenné řešení)
Bearing, Cover-Ni-Resist (případně rovnocenné řešení)	529531-003 (případně rovnocenné řešení)
Stem(případně rovnocenné řešení)	528658-001 (případně rovnocenné řešení)
Opravná sada Buna OCV (případně rovnocenné řešení)	904000 (případně rovnocenné řešení)
Opravná sada Viton OCV(případně rovnocenné řešení)	904100 (případně rovnocenné řešení)
Opravná sada Buna FMC(případně rovnocenné řešení)	RPKFMC2102B (případně rovnocenné řešení)
Opravná sada Viton FMC(případně rovnocenné řešení)	RPKFMC2102V (případně rovnocenné řešení)
Sada teflonového uložení stemu horní, dolní OCV	
Bearing, Seat-Ni-Resist (případně rovnocenné řešení)	529531-003 (případně rovnocenné řešení)
Bearing, Cover-Ni-Resist(případně rovnocenné řešení)	529531-003 (případně rovnocenné řešení)
Stem(případně rovnocenné řešení)	528658-001 (případně rovnocenné řešení)
Opravná sada NF E210C034 230V/AC (buna verze) (případně rovnocenné řešení)	Sada ND NF C302334 (případně rovnocenné řešení)
Opravná sadn NF E210D002 230V/AC (buna verze) (případně rovnocenné řešení)	Sada ND NF C302273 (případně rovnocenné řešení)
COAX MK 10 EX viton (případně rovnocenné řešení)	COAX MK10 EX V (případně rovnocenné řešení)
Opravná sada NF E210C034V 230V/AC (případně rovnocenné řešení)	Sada ND NF C302334V (případně rovnocenné řešení)
Opravná sadn NF E210D002V 230V/AC (případně rovnocenné řešení)	Sada ND NF C302273V (případně rovnocenné řešení)
COAX MK 10 EX Teflon (případně rovnocenné řešení)	COAX MK10 EX T (případně rovnocenné řešení)
kostky Herion na těle pneuventilu (případně rovnocenné řešení)	9710000306323050 (případně rovnocenné řešení)
Regulační ventil	11-818-993 (případně rovnocenné řešení)
Hadice OIL GENOVA LL 100x116 v metráži 20m (případně rovnocenné řešení)	IV-GENOVA-LL-EN-100 (případně rovnocenné řešení)
Spojky na hadice s přírubou 4" TTMA (případně rovnocenné řešení)	
Rekuperační spojka KAMLOK 633CPP 4" vnitřní závit (případně rovnocenné řešení)	4" CPP Vapour coupler 3" BSP-F threaded (případně rovnocenné řešení)
TTMA příruba > 4" VENKOVNÍ závit (případně rovnocenné řešení)	TTMA 4" to BSP-M adapter (případně rovnocenné řešení)
zajišťovací páčky recup. Spojky 633CPP (případně rovnocenné řešení)	
OPW horní kloub s pružinou a ramenem DN100 (případně rovnocenné řešení)	3457-ST40-VG-FDFT (případně rovnocenné řešení)
Otočný kloub OPW rameno/hadice (případně rovnocenné řešení)	3640-AL40-VG-FT (případně rovnocenné řešení)
Otočný kloub s přírubami 4" styl 35, hliníkový, dvouřadý, pro API (případně rovnocenné řešení)	3635H-AL40-VG-FT (případně rovnocenné řešení)
Přehledítko pro API (případně rovnocenné řešení)	4" TTMA flanged PMMA sightglass ring (případně rovnocenné řešení)

Příloha č. 2 smlouvy č. 047648

Ventil BIO produkt	OCV,FMC 2" (Včelná) (může být nabídnuto rovnocenné řešení tedy i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány)	65 2"
Solenoidové ovládací ventily	ASCO, Herion (může být nabídnuto rovnocenné řešení tedy i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány)	NF-MXX, NF B210D001V, 230V E210D002V, 230V/AC, NF B2 230V/AC a NF E210C034V, 230V E210D001
Pneuventily multirameno		
Výdejní rameno spodního plnění	OPW, EMCO WHEATON (může být nabídnuto rovnocenné řešení tedy i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány)	

Výdejní rameno horního plnění	OPW, EMCO WHEATON (může být nabídnuto rovnocenné řešení tedy i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány)	B13-F-ST4030-TG-DIN
Čidlo polohy ramene	Pepperl + Fuchs (může být nabídnuto rovnocenné řešení tedy i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány)	NJ10-30GKK-N
Limitní spínač	Endress + Hauser (může být nabídnuto rovnocenné řešení tedy i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány)	Liguiphan M
Accuload	FMC Technologies Smith Meters GMBH (může být nabídnuto rovnocenné řešení tedy i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány)	ACL III 0-XP-ALX2-A40000
Uzemňovací člen	ELOK Opava (může být nabídnuto rovnocenné řešení tedy i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány)	

zpětná klapka pro API (případně rovnocenné řešení)	4" TTMA flanged check valve (případně rovnocenné řešení)
OPW 4"/dn100 swivel seal replacement kit, Viton® GFL (případně rovnocenné řešení)	3002K-40-VG (případně rovnocenné řešení)
OPW API coupler seal replacement kit Fluorocarbon (případně rovnocenné řešení)	1004D3SRK-0402 (případně rovnocenné řešení)
Otočný kloub EMCO D2000 DN100(případně rovnocenné řešení)	SUTOR Global s.r.o. (případně rovnocenné řešení)
Otočný modul pro EMCO D2000 DN100 (případně rovnocenné řešení)	SUTOR Global s.r.o. (případně rovnocenné řešení)
Těsnění pro otočný modul EMCO D2000 DN100 (případně rovnocenné řešení)	SUTOR Global s.r.o. (případně rovnocenné řešení)
O kroužky pro modul EMCO D2000 DN100 (případně rovnocenné řešení)	SUTOR Global s.r.o. (případně rovnocenné řešení)
API spojka EMCO/OPW TTMA (případně rovnocenné řešení)	J0451-051 4" TTMA, Viton (případně rovnocenné řešení)
Sada těsnění API EMCO/OPW (případně rovnocenné řešení)	
Sada těsnění EMCO WHEATON (případně rovnocenné řešení)	
Sada těsnění API OPW (případně rovnocenné řešení)	1004D3SRK-0402 (případně rovnocenné řešení)
Sada těsnění API EMCO (případně rovnocenné řešení)	
čidlo NJ10-30GKK-N (případně rovnocenné řešení)	106475 (případně rovnocenné řešení)
čidlo NJ4-12GK-N (případně rovnocenné řešení)	08633 (případně rovnocenné řešení)
Bariéra KFD2-SR2-EX2.W (případně rovnocenné řešení)	KFD2-SR2-Ex2.W (případně rovnocenné řešení)
Liquiphant M FEL56 (případně rovnocenné řešení)	FTL 50 KGR2AA4G5A (případně rovnocenné řešení)
Bariéra FTL325N (případně rovnocenné řešení)	FTL 325N-H3B3 (případně rovnocenné řešení)
KDC.NET (případně rovnocenné řešení)	236060-150-001 (případně rovnocenné řešení)
EAAI (případně rovnocenné řešení)	236046150N (případně rovnocenné řešení)
BSE (případně rovnocenné řešení)	236077150N (případně rovnocenné řešení)
PIB (případně rovnocenné řešení)	236062-101 (případně rovnocenné řešení)
RTD (případně rovnocenné řešení)	235562101 (případně rovnocenné řešení)
SSR DI a DO (případně rovnocenné řešení)	644695410/644695419 (případně rovnocenné řešení)
DISPLAY (případně rovnocenné řešení)	236068102 (případně rovnocenné řešení)
KEYBOARD(případně rovnocenné řešení)	235964102 (případně rovnocenné řešení)
RIBBON CABLES (případně rovnocenné řešení)	236031105 (případně rovnocenné řešení)
Deska EGT 4(případně rovnocenné řešení)	EGT4-Main (případně rovnocenné řešení)

Příloha č. 2 smlouvy č. 047648

Aditivační jednoka	ELOK Opava (může být nabídnuto rovnocenné řešení tedy i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány)	EVAPLUS-MC EVA
Aditivační jednoka	FMC Technologies Smith Meters GMBH (může být nabídnuto rovnocenné řešení tedy i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány)	ACCUPLUS
Aditivační jednoka	Coax Valves (může být nabídnuto rovnocenné řešení tedy i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány)	MK 10 Ex
Aditivační jednoka	Schiedrum Hydraulic (může být nabídnuto rovnocenné řešení tedy i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány)	108 BXA
Regulační ventil aditivačního potrubí	HYDAC (může být nabídnuto rovnocenné řešení tedy i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány)	3.1F
Pojišťovací ventil aditivačního potrubí		P16 217 540 DN25
Flitry na sání aditivačních čerpadel	Poličské strojírny, HYDAC (může být nabídnuto rovnocenné řešení tedy i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány)	Polička F105.25/31 HYDAC 0160 D 010 BN4HC
Filtiry aditivačních jednotek		
Čerpadla aditiv	SIGMA PUMPY, ROTAN PUMP, VIKING PUMP (může být nabídnuto rovnocenné řešení tedy i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány)	Zubové
Cirkulační ventil BIO tratí	FMC Technologies Smith Meters GMBH (může být nabídnuto rovnocenné řešení tedy i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány)	201/60A 3"
Civacon	OPW (může být nabídnuto rovnocenné řešení tedy i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány)	8460 - nejstarší, 8500 např. 8800 např. Mstětice VL2

	Deska EVAPLUS-MC(případně rovnocenné řešení)	
	Deska průtokoměru ACCUPLUS(případně rovnocenné řešení)	
	Průtokoměr ACCUPLUS(případně rovnocenné řešení)	
	Ventil COAX MK 10 Ex NC(případně rovnocenné řešení)	526658 (případně rovnocenné řešení)
	Schiedrum Hydraulic nerez (případně rovnocenné řešení)	7651 (případně rovnocenné řešení)
	HYDAC(případně rovnocenné řešení)	Kulový kohout HYDAC (případně rovnocenné řešení)
	1 ks poj.ventil, i repasovaný, pro případ nutnosti okamžité výměny na provozní nádrži	P16 217 540 DN25 (případně rovnocenné řešení)
	Vložka filtru F105.25/31	38155F (případně rovnocenné řešení)
	Vložka filtru 0160 D 010 BN4HC (případně rovnocenné řešení)	
	Filtr pro EVA 7 (případně rovnocenné řešení)	
	ROTAN PUMP HD26EMFR-1USB2 (případně rovnocenné řešení)	
	SIGMA PUMPY 1-ZOP-20-25-LO-010(030) (případně rovnocenné řešení)	
	SG40782GOV (případně rovnocenné řešení)	
	Pressure Control, Model 60A, 63A, 64A Buna (případně rovnocenné řešení)	RPKFMC06XAB (případně rovnocenné řešení)
	Pressure Control, Model 60A, 63A, 64A Viton (případně rovnocenné řešení)	RPKFMC06XAV (případně rovnocenné řešení)
	Sada teflonového uložení stemu horní (případně rovnocenné řešení)	Bearing, sleeve, Ni-Resist (009971-400) (případně rovnocenné řešení)
	Sada teflonového uložení stemu dolní (případně rovnocenné řešení)	Bearing, seat, 3" (529675-001) (případně rovnocenné řešení)
	Stem (případně rovnocenné řešení)	STEM-3"200 SERIES VALVE (případně rovnocenné řešení)
	Opravná sada pro FMC SMITH 200/3" Buna (případně rovnocenné řešení)	RPKFMC2103B (případně rovnocenné řešení)
	Opravná sada pro FMC SMITH 200/3" Viton (případně rovnocenné řešení)	RPKFMC2103V (případně rovnocenné řešení)
Ilnice,	Zelená koncovka a 6m kroucený kabel 10pin (případně rovnocenné řešení)	7300E (případně rovnocenné řešení)



Příloha č. 2 smlouvy č. 047648

	řešení tedy i jiný výrobce - parametry musí zůstat zachovány)	
--	--	--

Modrá koncovka a 6 m kroucený kabel 6pin (případně rovnocenné řešení)	7100E (případně rovnocenné řešení)
Náhradní elektronika model 8500 (případně rovnocenné řešení)	E52378-STD-8 (případně rovnocenné řešení)
Náhradní elektronika model 8800(případně rovnocenné řešení)	EL00203-REP (případně rovnocenné řešení)