

Příloha č. 1: Ceník a specifikace předmětu nájmu

smlouvy č. R2/A/2019/002 smlouvy Statutárního města Olomouc
OCHR-HPOO/NAJ/000939/2019/Fal

1. Rozsah a cena

<i>Položka pronájmu</i>	<i>Období</i>	<i>Počet jednotek</i>	<i>Jednotka</i>	<i>J.C. za období</i>	<i>Sleva</i>	<i>K.C za položku za období</i>
Anténa prutová do 1,5m - RCO 20.NP, 21NP	měsíčně	1	ks	3 000 Kč	0%	3 000 Kč
Paušální částka za spotřebu elektrické energie	měsíčně	1	ks	200 Kč	0%	200 Kč
Prostor pro umístění datového rozvaděče 60x60x30	měsíčně	2	ks	660 Kč	0%	1 320 Kč
Celkem						4 520 Kč

*) Pozn.: J.C. – jednotková cena; K.C. – koncová cena

2. Vybavenost**Anténa prutová do 1,5 m – R2 20.NP, 21.NP****Cena zahrnuje:**

- prostor na kotvící konstrukci ve 20.NP či 21.NP budovy R2 odpovídající obdélníku o šířce 150cm a výšce 150cm nad atiku střechy. Tento prostor odpovídá např. umístění 1 antény do průměru o maximální velikosti 150 cm.
- použití přístupových chodníků
- použití kotvícího zařízení pro horolezce
- vnitřní a venkovní koryto pro umístění kabeláže.

Cena nezahrnuje:

- vlastní telekomunikační zařízení
- ostatní montážní prvky
- nosnou tyč pro umístění antény – možnost zajištění pronajímatelem za jednorázovou úhradu (cca 4 500,--Kč).

Prostor pro umístění datového rozvaděče – R2 20.NP**Cena zahrnuje:**

- vnitřní prostor pro umístění 1 ks datového rozvaděče ve 20.NP budovy R2 vybavený betonovou podlahou
- využití páteřní korytového systému
- používání sociálního zařízení, společných komunikačních ploch včetně použití výtahů

Cena nezahrnuje:

- uživatelský rozvaděč – uživatel si ho zřídí dle vlastní představy na své náklady sám
- náklady na měření a elektrickou energii – budou hrazeny paušální částkou
- **samostatný přívodní nezálohovaný měřený silový kabel z hlavního patrového rozvaděče.**

Všeobecné podmínky

- Nájemce je povinen veškerou kabeláž, kterou v budově RCO umístí, označit čířým typizovaným plastovým kabelovým štítkem o rozměrech min. 40 mm x 16 mm. Štítky s označením nájemce (IČO + obchodní firma či název nájemce) budou na kabelu upevněny vždy po každých třech metrech délky kabelu. Neoznačené kabely, nebo kabely nedostatečně označené je pronajímatelem oprávněn odstranit. Za následky odstranění takových kabelů pronajímatelem nenese odpovědnost. Před odstraněním kabelů, z jejichž nedostatečného označení lze identifikovat nájemce, pronajímatelem vyzve provozního zástupce nájemce k okamžitému odstranění závady v označení kabelu. Výzva bude provedena elektronickou poštou.
- V případě, že nájemce vyžaduje vedení kabeláže, či jiných technologických částí přes požární úseky (ucpávky) objektu, je nájemce povinen písemně požádat pronajímatele o souhlasné stanovisko. Porušení požárních ucpávek v budově RCO nájemcem je nájemce povinen o porušení ucpávek informovat zástupce pronajímatele a tyto ucpávky uvést svým nákladem do původního stavu tak,

Za pronajímatele ověřil znění:

Za nájemce ověřil znění:

aby odpovídaly standardu požární ochrany budovy RCO. Pokud nájemce nápravu požárních ucpávek nezajistí, je pronajímatel oprávněn nápravu ucpávek provést sám a nájemce je povinen uhradit pronajímateli takto vynaložené náklady.

- Součástí nabídky není odběrné místo (elektroměr) , nájemce řeší samostatně včetně rozvodu elektro

3. Omezující podmínky

Nájemce se zavazuje, že neumístí v pásmu 2,4 GHz na objektu pronajímatele žádný vysílač, jež bude používat jinou technologii přenosu než technologii FHSS. Zařízení, které v pásmu 2,4 GHz využívají technologii jinou než FHSS, nelze bez souhlasu pronajímatele s ohledem na provoz stávajících telekomunikačních operátorů umístit na objekt R2. Pro jiné vysílací pásmo než je pásmo 2,4 GHz nejsou stanovena žádná technologická omezení.

4. Umístění

