

# Krycí list nabídkové ceny

Veřejná zakázka na dodávku:

**„Malý nákladní automobil do celkové hmotnosti do 6.5 tuny s nakládací plošinou“**

**Zadavatel:**

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno

**Uchazeč:**

Obchodní firma nebo název:

**AGROTEC a.s.**

V případě, že podává nabídku více uchazečů, uvedou se všichni členové (uchazeči) sdružení a reprezentant sdružení.

Sídlo:

**Brněnská 74, 693 01 Hustopeče**

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uveďte se sídlo reprezentanta sdružení.

Jméno a příjmení kontaktní osoby:

**Ing. Robert Labík - zmocněnec pro veřejné zakázky**

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvedou se statutární zástupci reprezentanta sdružení.

IČO

DIČ

**544957**

**CZ00544957**

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uveďte se IČO a DIČ reprezentanta sdružení.

telefon na kontaktní osobu

fax

e-mail na kontaktní osobu

606 802 163

[labik@agrotec.cz](mailto:labik@agrotec.cz)

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uveďte se spojení na reprezentanta sdružení.

<b>Celková nabídková cena bez DPH</b>	<b>1.478.000,- Kč</b>
<b>Výše DPH sazba 21 %</b>	<b>310.380,- Kč</b>
<b>Výše DPH sazba ...%</b>	
<b>Celková výše nabídkové ceny včetně DPH</b>	<b>1.788.380,- Kč</b>
<b>Délka záruční doby na kompletní vozidla bez omezení kilometrů ( min. 24 měsíců )</b>	<b>24</b>

Datum: 26.2.2019

\_\_\_\_\_  
razítko a podpis statutárního zástupce uchazeče



### IVECO Daily 65C15

Barva kabiny:	bílá polární
Rozměry	rozvor 4350 mm
Pneumatiky:	PNEU 225/75 R16 silniční
Stálý převod:	Převod nápravy 4,3
Pohotovostní hmotnost:	2349 kg
Max. zatížení náprav:	2300-5000 kg

Víceúčelový podvozek Daily pro silniční dopravu s leg. celk. hmotností 6,5 t. Rám z přímých "C" podélníků s příčnými kruhového průřezu. Kotoučové brzdy na obou nápravách. Hnaná zadní náprava, jednoduchý převod. Vpředu torzní tyče, vzadu vícelistové pružiny.

ESP9 (ASR,HBA,HiH,LAC,TSM,HRB)	24l nádrž na močovinu
Filtr pevných částic (DPF)	Izolace zadní stěny v kabině řidiče
Vyhřívání palivového filtru	Objem palivové nádrže 100 l
Alternátor smart 150 A (12V)	Držák náhr.kola pod rámem vozidla
LDWS hlídač jízdního pruhu	Dva parkovací klíny v držácích

#### Motor: IVECO (FPT) FIC 150 HP EURO 6 LD

Přepínaný vznětový řadový čtyřválec Vysokotlaké přímé vstříkávání Common Rail, Z. rozvod DOHC 16V. Přepínání s Waste Gate a mezichladičem. EGR. Pre-cat, DPF. Autodiagnostika.

Zdvihový objem 2998 ccm.  
Max. výkon 110 kW/3500 ot./min.  
Max. krouticí moment 350 Nm/1250 ot./min.

**Převodovka:** 6S400 OD (6)

Plně mechanicky synchronizovaná řazená 6ti stupňová dvouhřídelová převodovka s řazením bowdeny. Suchá jednokotoučová spojka s talířovou pružinou a automatickým vymezováním vůle a hydraulickým ovládním. Převodové poměry: 5,74-3,15-2,04-1,37-1-0,79 / R4,84

#### Nápravy a pérování:

Přední náprava 5823 QuadTor  
Řídicí nepoháněná náprava se zvýšenou nosností, kola nezávisle zavěšena na dvojici příčných ramen, pérování torzními tyčemi, stabilizátor, tlumiče.

Zadní náprava 450517/2  
Hnací tuhá náprava s bezúdržbovým uložením dvojmontáže kol v hmotnostně optimalizovaném tělese. Jednoduchý hypoidní převod. Zavěšení listovými pružinami, tlumiče, stabilizátor.

#### Brzdy:

Hydraulicky s posilovačem ovládané provozní brzdy kotoučové na všech nápravách s vnitřním chlazením a plovoucími třmeny se systémem regulace. Elektricky ovládané hydraulické ventily kol. Zahnuje funkce ABS, ASR,

Hill holder, brzdový asistent HBA, adaptaci na polohu zátěže LAC, ESP s řízením stability soupravy a příčné stability vozidla. Parkovací brzda působící mechanicky na bubnovou parkovací brzdou zadních kol.

#### Kabina:

Víceúčelová kapotová kabina pro distribuční účely. Řazení na palubní desce.

Textilní nastavitelné sedadlo řidiče 3st.	Krátká ramena zrcátek
Integrované opěrky hlavy	Determnální zabarvené čelní sklo
Denní světla s optimální životností žárovek	Imobiliser
Dálkově ovládaná vyhřívání vnější zrcátka	Posilovač řízení
Elektrické stahování oken	Příprava na rádio
2-místná sedačka spolujezdce	Zvuková signalizace zpátečky - vypínatelná

#### Nadstandardní výbava:

06650	Automatická klimatizace
02463	Tempomat
06628	Sedadlo řidiče odpružené, vyhřívání s loketní a bederní opěrkou
79344	Sedadlo pro 1 spolujezdce
06555	Mlhovky
04496	Airbag řidiče + spolujezdce
08628	Horní odkládací police nad čelním sklem + 1x zásuvka DIN
08629	Rádio s RDS,CD,MP3,USB,BT,BLUE&ME
76973	Volant s multifunkčními tlačítky
08628	Odkládací police nad čelním sklem
	Potahy sedadel
	Parkovací senzory
	Sada zimních pneu vč. disků

#### Nástavba: přepravní hliníková skříň ( vnější rozměry: d 5280 x š 2200 x v 2360mm)

Vnitřní rozměry: 5222 x 2100 x 2240 mm  
Zákl.rám a mezirám: ocelový, žárově zinkovaný  
Typ skříně: klemované vnějších plechů, plechy v bílé barvě  
Podlaha: vodovzdorná, protiskluzová překližka tl. 18 mm  
Zadní portál: ocelový, lakovaný zadní vrata, 2ks uzávěru, 2x gumové dorazy  
Boční elektroinstalace: ano, dle vyhlášky MD ČR  
Vnější horní poziční osvětlení: ano, dle vyhlášky MD ČR  
Okopový profil: Al elox. profil, 260 x 50 mm, kolem celého vnitřního prostoru  
Blatníky: plastové se zástěrkami (17°)  
Boční zábrany proti podjetí: sklopné jednořadé s Al profilem

#### Další vybavení včetně montáže:

Plastová bedna na nářadí 120 lt – 2 ks  
Zásuvka 12V v přední části  
Kurtovací lišta na bočních stěnách – ocel. Zn. 1 řada  
Osvětlení ložné plochy – 2ks lampy na př.čele vypínač v kabině vozidla  
Spací nástavba Pony Fantasy 1 v barvě kabiny  
Nez. naftové topení Eberspächer s rozvodem do spací nástavby

Kurtovací oka na podlaze nosnosti 300kg – 4 ks  
Kurtovací oko 1ks s nosností 800kg v tahu pro upevnění navijáku  
Opěrné lišty překližka 100 mm, 3 řady  
Boční dveře standart –jednokřídlé, otočné, šířky 1230 mm, na pravý bok  
Vnitřní obložení celé plochy boků a předního čela, překližka 4 mm, foliovaná v bílé barvě  
Hydraulická plošina Dholandia 750 kg, překlopitelná platforma vertikální 1800 mm

<b>Cena kompletního vozidla</b>	<b>1.478.000,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>310.380,- Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>1.788.380,- Kč</b>

### Záruční a dodací podmínky

Záruka na vozidlo – 24 měsíců bez omezení počtu ujetých kilometrů

Servisní interval 50.000 km nebo 1x ročně.

*Tato nabídka je činěna pouze v rámci předmluvního jednání vedeného za účelem dosažení shody na obchodních náležitostech, zaměstnanec prodávajícího činící tuto nabídku není oprávněn uzavírat za prodávajícího žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen. Prodávající si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu. Prodávající vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou. Prodávající trvá na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech a výlučně ve formě písemné smlouvy podepsané oběma stranami.*