

SMLOUVA O DÍLO

č. 6/W/922048/2019/76

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] zástupce vedoucí

Správy toků – oblast povodí Ohře

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Vladimír Kochman

IČO: 13327739

DIČ: CZ490905186

sídlo: Koněvova 227/13, 417 01 Dubí

ve věcech technických jedná: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.**P ř e d m ě t s m l o u v y**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LP Lesního potoka, ř. km 0,345 – 0,390, k.ú. Mstišov – ZP“ a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

LP Lesního potoka, ř. km 0,345 – 0,390, k.ú. Mstišov - ZP

Místo plnění: Mstišov

k.ú.: Mstišov

IDVT: 10222963

ČHP: 1-14-01-0760-0-00

Zabezpečovací práce je nezbytné provést na základě:

- Rozhodnutí povodňové komise MÚ Dubí, vydaného dne 27.03.2019
2. Předmětem díla jsou zabezpečovací práce související s obnovením průtočného stavu v korytě vodního toku a zmírnění průběhu povodně a jejich škodlivých následků. Zejména se jedná o práce:
- Oprava zakrytého úseku koryta VT v délce 45 m

III.

D o b a p l n ě n í

1. Termín zahájení provádění díla: 01.04.2019
2. Řádné dokončení díla: 30.04.2019
3. Lhůty provádění díla nebudou prodlouženy. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
4. Dokončením díla se rozumí jeho řádné provedení v rozsahu dle této smlouvy.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **65 700,64 Kč bez DPH**, slovy šedesátpětisíc sedmsetkorunčeských a šedesátčtyřihaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

LP Lesního potoka, ř. km 0,345 – 0,390, k.ú. Mstišov - ZP

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve třech vyhotoveních) na adresu: LČR s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

LP Lesního potoka, ř. km 0,345 – 0,390, k.ú. Mstišov - ZP

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděna podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost.

VII.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu a technickostavebního dozoru a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

9. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. IV. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. IV. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s vyšší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
5. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl

LP Lesního potoka, ř. km 0,345 – 0,390, k.ú. Mstišov - ZP

zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

6. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany se níže svým podpisem zavazují, že při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících budou postupovat čestně a transparentně.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena

LP Lesního potoka, ř. km 0,345 – 0,390, k.ú. Mstišov - ZP



zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.


7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Bystrci dne 29-03-2019

V Teplicích dne 29-03-2019



zástupce vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p.



Přílohy: 1.) cenová nabídka
2.) protokol povodňové komise

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mstíšov (povodně)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.3.2019

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

65 700,64

DPH základní
snížená

Základ daně

65 700,64

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

13 797,13

0,00

Cena s DPH

v CZK

79 497,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mstišov (povodně)

Místo:

Datum: 26.3.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	65 700,64
HSV - Práce a dodávky HSV	65 700,64
1 - Zemní práce	14 289,31
4 - Vodorovné konstrukce	10 014,00
8 - Trubní vedení	34 195,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	350,00
998 - Přesun hmot	6 852,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mstišov (povodně)

Místo:

Datum: 26.3.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

65 700,64

D HSV Práce a dodávky HSV

65 700,64

D 1 Zemní práce

14 289,31

1	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	3,125	220,00	687,50	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými běhovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127. 0-11 Vykopávky pod vodou strojně částí A 01 tohoto katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepršeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131. 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů částí A 01 tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepršená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepršené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, sousřetřovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131. 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131. 0-12 Hloubení zapažených jam, 132. 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132. 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132. 0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133. 0-0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet částí A01 tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123. 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení částí A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn částí A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.

VV "délka x hloubka x šířka

VV 12,5*0,5*0,5 "otevřený úsek

3,125

VV Součet

3,125

2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,900	650,00	6 435,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

Poznámka k položce:

Výkop rýhy včetně stávajících trub DN300 (DN dle předpokladu)

VV "délka x hloubka x šířka

VV 14*0,6*0,5 "úsek mezi šachtou č. 2 a č. 3

4,200

VV 19*0,6*0,5 "úsek mezi šachtou č. 3 a vyústěním

5,700

VV Součet

9,900


3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,650	120,00	198,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ve vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ve vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.</p>					
			WW "délka x hloubka x šířka					
			WW 14*0,1*0,5 "úsek mezi šachtou č. 2 a č. 3			0,700		
			WW 19*0,1*0,5 "úsek mezi šachtou č. 3 a vyústěním			0,950		
			WW Součet			1,650		
4	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	4,269	430,00	1 835,67	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.					
			WW 14*0,4*0,5 "úsek mezi šachtou č. 2 a č. 3			2,800		
			WW 19*0,4*0,5 "úsek mezi šachtou č. 3 a vyústěním			3,800		
			WW -14*3,14*(0,15*0,15) "objem DN300			-0,989		
			WW -19*3,14*(0,15*0,15) "objem DN300			-1,342		
			WW Součet			4,269		
5	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	8,537	220,00	1 878,14	CS ÚRS 2019 01
	PP		šterkopísek netříděný zásypový					
			4,26855*2 'Přepočtené koeficientem množství			8,537		
6	K	R162701-1	Likvidace výkopku a vybouraných hmot dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	m3	11,625	280,00	3 255,00	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku a vybouraných hmot po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost vč. naložení v místě stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností					
			Poznámka k položce:					
			1. V ceně jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.					
			2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku a vybouraných hmot z místa stavby na uvažovanou řízenou skládku.					
			3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku a vybouraných hmot ze dna výkopu na obvyklý dopravní prostředek.					
			4. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření výkopku ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce.					
			5. V ceně je započten i poplatek za uložení výkopku a vybouraných hmot na uvažované řízené skládce.					
	P		6. Množství jednotek výkopku se určí v m3 uloženého výkopku a vybouraných hmot, v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.					
			7. V ceně jsou započteny i náklady na zabezpečení nákladního prostoru vozidla před znečištěním veřejných ploch při odvozu zvodnělého výkopku (utěsnění).					
			8. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.					
			9. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné listky, popř. čestné prohlášení).					
			10. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.					
	WW		12,5*0,5*0,5 "otevřený úsek			3,125		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		14*0,6*0,5 "úsek mezi šachtou č. 2 a č. 3		4,200			
	WV		19*0,6*0,5 "úsek mezi šachtou č. 3 a vyústěním		5,700			
	WV		-14*0,5*0,1 "přesypání DN300		-0,700			
	WV		-19*0,5*0,1 "přesypání DN300		-0,950			
	WV		0,25 "čištění šachty		0,250			
	WV		Součet		11,625			
	D	4	Vodorovné konstrukce				10 014,00	
7	K	451578111	Dno rýhy zpevněné šterkopískem tl do 150 mm	m	33,000	58,00	1 914,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Dno rýhy pod drenážní potrubí zpevněné šterkopískem, tl. do 150 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Podsyp potrubí v tl. 100 mm					
	WV		14 "úsek mezi šachtou č. 2 a č. 3		14,000			
	WV		19 "úsek mezi šachtou č. 3 a vyústěním		19,000			
	WV		Součet		33,000			
8	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	5,625	1 440,00	8 100,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotností přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.					
	PSC		<i>Poznámka k položce:</i> Minimální rozměr kamene 0,20 m s hmotností do 200 kg.					
	P		"otevřený úsek					
	WV		"délka x výška x tloušťka konstrukce					
	WV		(12,5*0,5*0,3)*2 "opevnění LB a PB		3,750			
	WV		12,5*0,5*0,3 "dno		1,875			
	WV		Součet		5,625			
	D	8	Trubní vedení				34 195,00	
9	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	33,000	250,00	8 250,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 300					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.					
	PSC							
	WV		14 "úsek mezi šachtou č. 2 a č. 3		14,000			
	WV		19 "úsek mezi šachtou č. 3 a vyústěním		19,000			
	WV		Součet		33,000			
10	M	28617269	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000 mm SN 12	m	33,000	650,00	21 450,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000 mm SN 12					
	WV		"počet x délka trubky					
	WV		(2+3)*6		30,000			
	WV		1*3 "trubka pro zbývající délky daných úseků		3,000			
	WV		Součet		33,000			
11	K	877370430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300	kus	5,000	501,00	2 505,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 300					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
	PSC							
12	M	28617423	spojočka přesuvná kanalizace PP korugované DN 300	kus	5,000	398,00	1 990,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		spojočka přesuvná kanalizace PP korugované DN 300					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				350,00	
13	K	938907141	Odstranění nánosů z drenážních šachtic hl do 2 m	m3	0,250	1 400,00	350,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Čištění usazenin odstranění nánosů z drenážních šachtic hl. do 2 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>1. V cenách -6141 až -6144 jsou započteny náklady na rozebrání, pročištění, znovupoložení a zabortování drenážního potrubí. 2. V cenách -6241 až -6244 jsou započteny náklady na rozebrání, pročištění, znovuzřízení drenážní spojky. 3. V cenách -7141 a -7149 jsou započteny i náklady na svislé přemístění nánosů.</i>					
	WV		0,25 "předpokládaný objem		0,250			
	VV		Součet		0,250			
D	998		Přesun hmot				6 852,33	
14	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	25,379	270,00	6 852,33	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.</i>					



Městský úřad Dubí

předseda povodňové komise



Ruská 264, 417 01 Dubí 1, tel.: 417 57 10 41-2, fax: 417 571 399, e-mail [redacted]

V Dubí 27. března 2019

ROZHODNUTÍ POVODŇOVÉ KOMISE

V souvislosti se vznikem zvláštní povodně ze dne 17. 3. 2019 bezejmenného vodního toku IDVT 10222963 došlo k zanesení, ucpání a poškození zatrubnění říčního úseku vodního toku Ř.km cca od 0,345 do 0,390, tedy o délce 45 m.

Povodňová komise zastoupená svým předsedou [redacted] jako oprávněný orgán podle zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích a podle zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon rozhodla ve věci zvláštní povodně

t a k t o:

Povodňová komise svým rozhodnutím u k l á d á správci vodního toku Lesy ČR s. p., ST – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice, aby neprodleně provedl zabezpečovací práce na bezejmenném vodním toku IDVT 10222963 v úseku Ř.km od 0,345 do 0,390.

Stavební práce budou provedeny správcem toku, které budou směřovat k opravě, zkapacitnění a zprůtočnění zatrubnění daného úseku na parcelním čísle 224 (p. Turek) a na parcelním čísle 220 (pí Ovčáčiková) k. ú. Mstišov tak, aby nedocházelo k vyběřování vody na přílehlé pobřežní pozemky.

Odkladný účinek odvolání je vyloučen, neboť to naléhavě vyžaduje veřejný zájem a do doby odstranění havarijního stavu hrozí i vážná újma některým účastníkům.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 17. 3. 2019 došlo ke zvláštní povodni, která se stala ve Mstišově na vodním díle nad Oborou (Dvojhradí), kde došlo k provalení zařízení vodní výpustě nádrže. Přivalová vlna, pak způsobila škody podél bezejmenného potoka IDVT 10222963. Z tohoto důvodu, bylo dne 22. 3. 2019 v 10.30 hod. provedeno místní šetření a povodňová prohlídka podél toku potoka ústícího z vodní nádrže Mstišov – Dvojhradí, za účasti zástupce Lesů ČR s.p., zástupců města Dubí a členů PK a zástupce vodopr. ú. MgmT.

Bylo zjištěno, že:

- Vodní plocha rybníku na p.č. 533 v soukromém vlastnictví je částečně upuštěním snížena a další prohlídkou bylo konstatováno, že výpustní zařízení rybníka je v havarijním stavu.
- Bezpečnostní přeliv rybníka, který se nachází v jeho severní části a je umístěn na pozemku p.č. 532/1 ve vlastnictví podniku Lesy ČR s.p., je zcela nefunkční.
- Zcela zásadním problémem na tomto toku je v jeho další části, zatrubnění pod ulicí Školní a dále vedoucí zadními trakty domů v této ulici. Zde byl zjištěn havarijní stav, neboť v několika


místech je zatrubnění nefunkční a nekapacitní. Na parcele č. 224 ve vlastnictví p. Tomáše Turka došlo k jeho propadu a voda teče povrchem zahrady.

Z těchto důvodů povodňová komise přijala závěr, ve kterém **u k l á d á** povinnost správci vodního toku, provést neprodleně potřebná opatření na ochranu před povodněmi, na provedení nejnutnějších zabezpečovacích prací. A následně vyzývá k zajištění odstranění celkového neutěšeného stavu tak, aby byly eliminovány povodňové škody na korytu vodního toku, zejména zabezpečit kritická místa pro případ další povodně a obnovit průtočný profil koryta vodního toku.

Na základě výše uvedených skutečností rozhodl povodňová komise RM Dubí tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je svolavatel oprávněn do 15 dnů od dne jeho doručení podat opravný prostředek odvolání. Opravný prostředek nemá odkladný účinek. Proti vyloučení odkladného účinku se nelze odvolat. Odvolání se podává u orgánu, který rozhodnutí vydal.



Příloha : zápis PK
 LČR
 ORP TP

Vyvěšeno na úřední desce:

Převzal dne :