

Kód typové položky	Název typové položky	Rozměrové požadavky na hrot, tuhu či stopu	Materiál pláště	Požadavky na náplň	Požadavky na mechanismus	Další požadavky	Počet kusů v balení	Technické podmínky
3019212103	Kuličkové pero s užší stopou, <u>modrá náplň, stiskací mechanismus</u>	šířka stopy <u>max. 0,5 mm</u> , délka stopy <u>min. do 1200 m</u>	plast, kov či kombinace, úchopová část může být pogumovaná (viz Výzva k podání nabídky)	vyměnitelná náplň, pero musí být dostupné s náplní v <u>modré barvě</u>	horní stiskací	ergonomické tvarování úchopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212109	Jednorázové kuličkové pero - <u>modrá náplň, uzavírací mechanismus</u>	délka stopy <u>min. do 800 m</u>	průhledný plast (viz Výzva k podání nabídky)	<u>modrá barva</u>	pouze jednoduchý uzavírací (bez stiskacího)	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212112	Náplň do kuličkového pera s užší stopou kód typové položky <u>3019212103 - modrá barva</u>	šířka stopy <u>0,3 - 0,5 mm</u>	x	<u>modrá barva</u>	x	x	1 ks náplně v samostatném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky
3019212114	Náplň do kuličkového pera s užší stopou kód typové položky <u>3019212105 - červená barva</u>	šířka stopy <u>0,3 - 0,5 mm</u>	x	<u>červená barva</u>	x	x	1 ks náplně v samostatném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky
3019212118	Kuličkové pero typu " <u>čina</u> "	šířka stopy <u>0,8 mm</u>	plastový s kovovými doplňky (viz Výzva k podání nabídky)	<u>modrá barva</u>	x	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212120	Kuličkové pero s tekutým inkoustem (Roller) - dokumentní, <u>modrá náplň</u>	šířka stopy <u>max. 0,7 mm</u>	plast, kov či kombinace (úchopová část může být pogumovaná)	<u>modrá</u> (může být nízkoviskozní permanentní inkoust, nevysychavý)	x	ergonomické tvarování úchopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212122	Náplň do kuličkového pera s tekutým inkoustem (Roller) kód typové položky <u>3019212120 - modrá barva</u>	šířka stopy <u>max. 0,7 mm</u>	x	<u>modrá barva</u>	x	x	1 ks náplně v samostatném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky
3019212127	Gumovací kuličkové pero (Roller) s tekutým inkoustem - <u>modrá náplň</u>	šířka stopy <u>max. 0,7 mm</u>	plast, kov či kombinace, úchopová část může být pogumovaná (viz Výzva k podání nabídky)	náplň se speciálním mazatelným inkousem, <u>modrá barva</u>	x	ergonomické tvarování úchopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212129	Náplň do gumovacího kuličkového pera s tekutým inkoustem (Roller) kód typové položky č. <u>3019212127 - modrá barva</u>	šířka stopy <u>max. 0,7 mm</u>	x	náplň se speciálním mazatelným inkousem, <u>modrá barva</u>	x	x	3 ks v jednom balení v krabičce či jiném uzavíratelném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Požadavky na tvar či materiál hrotu	Rozměrové požadavky na hrot, tuhu či stopu	Požadavky na náplň	Další požadavky	Počet kusů v balení	Technické podmínky
3019212501	Zvýrazňovač - <u>tlustý - žlutá barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 5 nebo 6 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; v <u>žluté barvě</u>	inkoust nevysychá i při dlouhém otevření, fluorescentní barva, ergonomický tvar pro příjemný úchop	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212502	Zvýrazňovač - <u>tlustý - zelená barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 5 nebo 6 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; v <u>zelené barvě</u>	inkoust nevysychá i při dlouhém otevření, fluorescentní barva, ergonomický tvar pro příjemný úchop	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212503	Zvýrazňovač - <u>tlustý - oranžová barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 5 nebo 6 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; v <u>oranžové barvě</u>	inkoust nevysychá i při dlouhém otevření, fluorescentní barva, ergonomický tvar pro příjemný úchop	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212504	Zvýrazňovač - <u>tlustý - růžová barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 5 nebo 6 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; v <u>růžové barvě</u>	inkoust nevysychá i při dlouhém otevření, fluorescentní barva, ergonomický tvar pro příjemný úchop	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212505	Zvýrazňovač - <u>tlustý - modrá barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 5 nebo 6 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; v <u>modré barvě</u>	inkoust nevysychá i při dlouhém otevření, fluorescentní barva, ergonomický tvar pro příjemný úchop	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212506	Zvýrazňovače - <u>tlusté (mix)</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 5 nebo 6 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; <u>každý ks v jiné standardní barvě</u>	inkoust nevysychá i při dlouhém otevření, fluorescentní barva, ergonomický tvar pro příjemný úchop	4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení (balení obsahuje každý kus jiné standardní barvy)	viz Výzva k podání nabídky
3019212512	Zvýrazňovače - <u>tenké s reflexním inkoustem (mix)</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 4 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; <u>každý ks v jiné standardní barvě</u>	vhodný k psaní na všechny druhy papíru včetně faxového a samopropisovacího	4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení (balení obsahuje každý kus jiné standardní barvy)	viz Výzva k podání nabídky
3019212518	Popisovač na bílé stíratelné tabule - <u>černá barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 3 mm</u>	náplň určená pro bílé smaltované tabule a případně i na neporézní povrchy; <u>černá barva</u>	požadavek na světlotělost a stíratelnost inkoustu za sucha, po samostatném kusu	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212519	Popisovač na bílé stíratelné tabule - <u>červená barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 3 mm</u>	náplň určená pro bílé smaltované tabule a případně i na neporézní povrchy; <u>červená barva</u>	požadavek na světlotělost a stíratelnost inkoustu za sucha, po samostatném kusu	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212520	Popisovač na bílé stíratelné tabule - <u>modrá barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 3 mm</u>	náplň určená pro bílé smaltované tabule a případně i na neporézní povrchy; <u>modrá barva</u>	požadavek na světlotělost a stíratelnost inkoustu za sucha, po samostatném kusu	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212521	Popisovač na bílé stíratelné tabule - <u>zelená barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 3 mm</u>	náplň určená pro bílé smaltované tabule a případně i na neporézní povrchy; <u>zelená barva</u>	požadavek na světlotělost a stíratelnost inkoustu za sucha, po samostatném kusu	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212522	Popisovače na bílé stíratelné tabule (<u>mix</u>)	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 3 mm</u>	náplň určená pro bílé smaltované tabule a případně i na neporézní povrchy; <u>mix dostupný v černé, červené, modré a zelené barvě</u>	požadavek na světlotělost a stíratelnost inkoustu za sucha, po samostatném kusu	4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení (balení obsahuje vždy 1 ks z barvy uvedené v požadavcích na náplň)	viz Výzva k podání nabídky
3019212523	Univerzální permanentní popisovač - <u>tenký - černá barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>0,9 - 1,1 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>černá barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky

3019212524	Univerzální permanentní popisovač - <u>tenký - červená barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>0,9 - 1,1 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>červená barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212525	Univerzální permanentní popisovač - <u>tenký - modrá barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>0,9 - 1,1 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>modrá barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212526	Univerzální permanentní popisovač - <u>tenký - zelená barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>0,9 - 1,1 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>zelená barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212528	Univerzální permanentní popisovač - <u>tlustý - černá barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>2,5 - 3 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>černá barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212529	Univerzální permanentní popisovač - <u>tlustý - červená barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>2,5 - 3 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>červená barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212530	Univerzální permanentní popisovač - <u>tlustý - modrá barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>2,5 - 3 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>modrá barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212531	Univerzální permanentní popisovač - <u>tlustý - zelená barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>2,5 - 3 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>zelená barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212532	Univerzální permanentní popisovače - <u>tlusté (mix)</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>2,5 - 3 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>mix dostupný v černé, červené, modré a zelené barvě</u>	x	4 ks v krabici či jiném uzavíratelném balení (balení obsahuje <u>vždy 1 ks z barvy uvedené v požadavcích na náplň</u>)	viz Výzva k podání nabídky
3019212538	Liner na popisování CD/DVD - <u>černá barva</u>	<u>jemný plastový hrot</u> (viz Výzva k podání nabídky)	šířka stopy plastového hrotu <u>0,6 - 0,7 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi pro popis CD/DVD disků; <u>černá barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212539	Liner na popisování CD/DVD (<u>mix</u>)	<u>jemný plastový hrot</u> (viz Výzva k podání nabídky)	šířka stopy plastového hrotu <u>0,6 - 0,7 mm</u>	<u>mix dostupný v černé, červené, modré a zelené barvě</u>	x	4 ks v krabici či jiném uzavíratelném balení (balení obsahuje <u>vždy 1 ks od každé barvy uvedené v požadavcích na náplň</u>)	viz Výzva k podání nabídky
3019212540	Liner - <u>jednorázový - černá barva</u>	<u>jemný plastový hrot</u> (viz Výzva k podání nabídky)	šířka stopy plastového hrotu <u>max. 0,5 mm</u>	<u>černá barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212541	Liner - <u>jednorázový - červená barva</u>	<u>jemný plastový hrot</u> (viz Výzva k podání nabídky)	šířka stopy plastového hrotu <u>max. 0,5 mm</u>	<u>červená barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212542	Liner - <u>jednorázový - modrá barva</u>	<u>jemný plastový hrot</u> (viz Výzva k podání nabídky)	šířka stopy plastového hrotu <u>max. 0,5 mm</u>	<u>modrá barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212543	Liner - <u>jednorázový - zelená barva</u>	<u>jemný plastový hrot</u> (viz Výzva k podání nabídky)	šířka stopy plastového hrotu <u>max. 0,5 mm</u>	<u>zelená barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky

3019212545	Sada slabých popisovačů (mix min. 4 barev)	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>1 - 2 mm</u>	v sadě popisovače <u>minimálně 4 různých nereflexních barev</u> určených pro psaní na papír, přičemž musí být zastoupena <u>černá, červená, modrá a zelená barva</u>	x	min. 4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení (balení obsahuje min. 1 ks od každé barvy uvedené v požadavcích na náplň)	viz Výzva k podání nabídky
3019212546	Sada slabých popisovačů (mix min. 20 barev)	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>1 - 2 mm</u>	v sadě popisovače <u>minimálně 20 různých nereflexních barev</u> určených pro psaní na papír	x	balení v sadě min. 20 ks	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Požadavky na tvar či materiál hrotu	Rozměrové požadavky na hrot, tuhu či stopu	Materiál pláště	Požadavky na náplň	Požadavky na mechanismus	Další požadavky	Počet kusů v balení	Technické podmínky
3019213107	Grafitová tužka HB s pryží	tuha střední tvrdosti HB (dříve tužka č. 2)	x	dřevo (viz Výzva k podání nabídky)	x	x	s pryží	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019213113	Mikrotužka 0,5 mm - plastová (1 ks)	zasouvací hrot	průměr tuhy 0,5 mm	plast (viz Výzva k podání nabídky)	tuha střední tvrdosti s označením HB) (např.	stiskací	s klipem a gumotypem	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019213202	Tuhy do mikrotužky 0,5 mm HB	x	průměr tuhy 0,5 mm	x	tuha střední tvrdosti (např. s označením HB)	x	x	1 ks balení o min. 12ti tuhách	viz Výzva k podání nabídky
3019213117	Tužka mechanická Versatilka	x	průměr tuhy 2 mm	kov/plast	tuha střední tvrdosti (např. s označením HB)	x	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Použití	Provedení	Šířka stopy v mm	Návin v m	Náplň v ml	Vlastnosti opravného laku	Počet kusů v balení	Technické podmínky
3019216001	Korektor - <u>jednorázový</u> roller - návin min. 6 m	pro všechny druhy korektur	korekční strojek, plynulé a hladké odvíjení pásky	min. 4,2	<u>min. 6</u>	x	výborná krycí schopnost	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019216004	Korekční lak - <u>náplň min. 20 ml</u>	pro všechny druhy korektur	opravný lak v lahvičce se štětečkovým aplikátorem	x	x	<u>min. 20</u>	bílý lak s s vynikající krycí schopností, vodou ředitelný opravný lak, rychle schnoucí	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019216009	Korektor - <u>jednorázový</u> roller - návin min. 8 m	pro všechny druhy korektur	korekční strojek, plynulé a hladké odvíjení pásky	min. 5	<u>min. 8</u>	x	výborná krycí schopnost	1 ks	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Použití	Šířka stopy pásky v mm	Návin pásky v m	Velikost náplně lepidla v gramech	Vlastnosti lepidla	Provedení	Počet kusů v balení	Technické podmínky
249112006	Lepicí tyčinka <u>střední</u>	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	x	x	<u>min. 20</u>	nevysychající náplň, bez rozpouštědel a toxických látek	lepící tyčinka	1 ks	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Použití	Materiál	Průhlednost materiálu pásky	Povrchový lesk	Barva	Pevnost v tahu	Jmenovitá délka v m	Jmenovitá šířka v mm	Umístění lepidla	Odolnost	Další specifické údaje	Počet kusů v balení	Technické podmínky
301942201	Lepicí páska bankovní	vhodná pro stěpení roztrženého papíru či zalepení obálky; umožňuje neznatelným způsobem opravení poškozených papírových listů v dokladech, knihách, na bankovkách	lepicí páska s výbornou pevností (polypropylen, polyethylen nebo bioplast)	na papíře je téměř neviditelná a nezanechává stín ani na fotokopii	matná	<u>bezbarvá</u>	x	<u>min. 33</u>	<u>19</u>	jednostranná (akrylát)	odolná proti procesu stárnutí	neznatelná i na xerografických kopiích, tichý odvin pásku	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301942202	Lepicí páska bankovní se zásobníkem	vhodná pro stěpení roztrženého papíru či zalepení obálky; umožňuje neznatelným způsobem opravení poškozených papírových listů v dokladech, knihách, na bankovkách	lepicí páska s výbornou pevností (polypropylen, polyethylen nebo bioplast)	na papíře je téměř neviditelná a nezanechává stín ani na fotokopii	matná	<u>bezbarvá</u>	x	<u>min. 7,50</u>	<u>19</u>	jednostranná (akrylát)	odolná proti procesu stárnutí	neznatelná i na xerografických kopiích, tichý odvin pásku	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301942204	Transparentní lepicí páska (standardní)	páska pro jednostranné kancelářské využití, vhodná pro zalepování případně i fixaci předmětů	polypropylen, polyethylen nebo bioplast	průhledná	x	<u>bezbarvá</u>	x	<u>min. 33</u>	<u>19</u>	jednostranná (akrylát)	odolná proti procesu UV záření, teple	vyšoká pevnost	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301942205	Transparentní lepicí páska (střední)	páska pro jednostranné kancelářské využití, vhodná pro zalepování případně i fixaci předmětů	polypropylen, polyethylen nebo bioplast	průhledná	x	<u>bezbarvá</u>	x	<u>min. 33</u>	<u>24</u>	jednostranná, (akrylát na vodní bázi)	odolná proti procesu UV záření, teple	vyšoká pevnost	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301942206	Balící lepicí páska transparentní	pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonů, vyhovuje ruční aplikaci i použití odvíječe	pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonů, vyhovuje ruční aplikaci i použití odvíječe	průhledná	x	<u>bezbarvá</u>	x	<u>min. 60</u>	<u>48</u>	jednostranná, (akrylát na vodní bázi)	odolné proti tepelným vlivům, povětrnosti, UV záření a jsou snášenlivé s jinými materiály; tepelná odolnost -10 až 60 °C	šetrné k životnímu prostředí, neboť jsou lehce biologicky degradovatelné	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301942207	Balící lepicí páska hnědá	pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonů, vyhovuje ruční aplikaci i použití odvíječe	pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonů, vyhovuje ruční aplikaci i použití odvíječe	x	x	<u>hnědá</u>	min. 70 N/ 25mm	<u>min. 60</u>	<u>48</u>	jednostranná, (akrylát na vodní bázi)	odolné proti tepelným vlivům, povětrnosti, UV záření a jsou snášenlivé s jinými materiály; tepelná odolnost -10 až 60 °C	šetrné k životnímu prostředí, neboť jsou lehce biologicky degradovatelné	1ks	viz Výzva k podání nabídky
301942208	Odvíječ lepicí pásky 48 mm	ruční odvíječ pro zalepování kartonových krabic, vhodné pro snadnější a manipulaci s lepicí páskou, zejména pro pásky 30194220-3 LP4	odvíječ bez lepicí pásky	x	x	x	x	<u>min. 60</u>	<u>48</u>	x	x	případné použití recyklovaných materiálů	1 ks	viz Výzva k podání nabídky

Stanislav
Stehlík

Digitálně podepsal
Stanislav Stehlík
Datum: 2019.03.27
12:11:33 +01'00'

Digitálně
podepsal
Datum:
2019.03.18
12:36:11 +01'00'