

S M L O U V A O D Í L O

(dále jen „smlouva“, případně „SoD“)

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

„Demolice haly na skladování posypové soli Tábor“

číslo smlouvy zhotovitele: 119010/SOD/001

číslo smlouvy objednatele: 58/P/2019

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupený: **Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Došlo:	- 1 -04- 2019
Č.j.:	4964/2019
Přiděleno:	
Počet listů/ příloh:	2/0001

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (TDS):

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Koordínátor BOZP:

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.

Sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice

Zastoupený: Jiřím Pavlištíkem, jednat

tel.: 581615041

fax:

IČO: 25397087

DIČ: CZ25397087

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v Ostravě oddíl C vložka 18505

Zástupce ve věcech smluvních:

[REDACTED] zmocněnec

tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

Demolice haly na skladování posypové soli areálu SÚS JČK Tábor pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, závod Tábor.

Místem plnění je areál závodu SÚS JČK, Tábor - pozemek parc. č. 5166/7, KÚ Tábor.

Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

- 2.1. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 58/P/2019 a dále PD zpracovanou projekční kanceláří projekční kanceláří Atelier architektury Šimeček s.r.o., Rekreační 380, Horky, 390 01 Tábor včetně soupisu prací. Tento soupis prací je nedílnou součástí této SoD jako příloha č. 1.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP.

3. Termín plnění

- 3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad duben 2019)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení díla: **nejdéle do 21 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 3.3. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:
 - objednatel přeruší dílo z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení díla se uskuteční posunutím o počet dnů:
 - na které bylo dílo přerušeno z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla bez DPH

585 076,66 Kč

slovy: pětsetosmdesátpěttisícšedesátšest korun českých šedesátšesthaléřů bez DPH.

Prohlašujeme tímto z důvodu § 92a zákona 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, že plnění bude použito pro ekonomickou činnost.

- 4.2. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
 - a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
 - b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném znění. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci díla bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.3. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.5. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh realizace díla nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu realizace díla.
- 6.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **60 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1 Z důvodu nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,5 % z ceny díla** bez DPH Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.2 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9 Ostatní ujednání

- 9.1 Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

10 Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3 Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 58/P/2019 a nabídka zhotovitele ze dne 13.2.2019 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4 Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele, za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.

- 10.5 Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.6 Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 10.8 Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.
- 10.9 Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
příloha č. 1 – Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 12.2.2019

České Budějovice, dne: - 3 -04- 2019

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 841 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

V Hranicích dne 28.3.2019

Za zhotovitele:

PB SCOM s.r.o.
Radniční 28
Hranice I - Město
753 01 Hranice
IČO: 25397987 DIČ: CZ35397087

zmocněnec společnosti
PB SCOM s.r.o.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 003.2 Hala na skladování posypové soli Tábor

Demolice stávající ocelové haly

Zadavatel Správa a údržba silnic Jihočeského kraje IČO: 70971641
Nemanická 2133/10 DIČ: CZ70971641
37010 České Budějovice-České Budějovice 3


Zhotovitel: PB SCOM s.r.o. IČO: 25397087
Radniční 28 DIČ: CZ25397087
753 01 Hranice

Rozpis ceny	Celkem
HSV	379 805,61
PSV	160 271,05
MON	0,00
Vedlejší náklady	45 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	585 076,66

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	585 076,66 CZK
Základní DPH	21 %	122 866,00 CZK
Zaokrouhlení		0,34 CZK

Cena celkem s DPH 707 943,00 CZK

v _____ dne **12 -02- 2019**



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	Demolice haly na skladování posypov	0	540 077	113 416	653 493	92
001	Demolice haly na skladování posypové s	0	540 077	113 416	653 493	92
002	Vedlejší a ostatní náklady	0	45 000	9 450	54 450	8
002	Vedlejší a ostatní náklady	0	45 000	9 450	54 450	8
Celkem za stavbu		0	585 077	122 866	707 943	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			117 787,35	20
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			18 420,00	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			91 707,30	16
96	Bourání konstrukcí	HSV			280,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 732,09	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			12 596,70	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			5 397,20	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			142 277,15	24
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			146 878,87	25
VN	Vedlejší náklady	VN			45 000,00	8
Cena celkem					585 076,66	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	003.2.	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	002	Vedlejší a ostatní náklady
R:	002	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				45 000,00		
1	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	ks			20 000,00		RTS 18/I
2	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	ks			10 000,00		RTS 18/I
3	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	ks			15 000,00		RTS 18/I
Celkem						45 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.2.	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	001	Demolice haly na skladování posypové soli
R:	001	Demolice haly na skladování posypové soli

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						117 787,35		
1	113107418R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm stávající asf. podlaha : (32*22)-(14,50*23,60)	m2			16 281,00	822-1	RTS 18/ I
2	113107425R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2			12 663,00	822-1	RTS 18/ I
3	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm stávající asf. podlaha : (32*22)-(14,50*23,60)	m2			7 236,00	822-1	RTS 18/ I
4	113151215R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 60 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, stávající plocha haly : 22*32	m2		704,00000	42 240,00	822-1	RTS 18/ I
5	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, výkres č. D-02 základové patky P1 : 2,19*2 P2 : 2,40*4 P3 : 2,61*2 P4 : 2,82*2 S1 : 2,06 S2 : 2,24 S3 : 2,41*2 S4 : 2,59 D1 : 3,18 D2 : 3,47*2	m3			35 788,50	800-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.2.	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	001	Demolice haly na skladování posypové soli
R:	001	Demolice haly na skladování posypové soli

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D4 : 3,75 Prahy T1 : 5,68 T2 : 3,65 T3 : 5,32		3,75000				
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, po stávajících základech : 65,07	m3			3 578,85	800-1	RTS 18/ I
Díl: 91						18 420,00		
7	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody výkres č. D-01 a D-03- stávající hala od stáv. zpevněných ploch : 32*2+22*2 vnitřní část : 14,50*2+23,60*2	m			18 420,00	822-1	RTS 18/ I
Díl: 94						91 707,30		
8	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m včetně kotvení 9,5*2*(31,8+20,1)	m2			59 166,00	800-3	RTS 18/ I
9	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započaty měsíc použití lešení_x000D_ šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m včetně kotvení	m2			2 958,30	800-3	RTS 18/ I
10	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2			29 583,00	800-3	RTS 18/ I
Díl: 96						280,00		
11	968071137R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat, plochy přes 4 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, výkres č. D-01 a D-03 demontáž drat : 2	kus			280,00	801-3	RTS 18/ I
Díl: 99						4 732,09		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.2.	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	001	Demolice haly na skladování posypové soli
R:	001	Demolice haly na skladování posypové soli

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,9, : Součet : 19,08104	t			4 732,09	801-1	RTS 18/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				12 596,70		
13	762111811R00	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí výkres č. D-01 a D-03 : 5*(28,634*2+18,71+4*2)	m2			12 596,70	800-762	RTS 18/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				5 397,20		
14	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° výkres č. D-01 a D-03 : 29,815*2	m			2 385,20	800-764	RTS 18/ I
15	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm výkres č. D-01 a D-03 : 12,55*6	m			3 012,00	800-764	RTS 18/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				142 277,15		
16	767134802R00	Demontáž stěn a příček z plechu oplechování stěn_x000D_ plechy šroubovanými výkres č. D-01 a D-03 : 9,5*(29,815*2+20,11+4,80*2)+3,20/2*20,11*2+2,25*5,8*2	m2			23 479,55	800-767	RTS 18/ I
17	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných výkres č. D-01 a D-03 : 10,65*29,815*2	m2			19 051,80	800-767	RTS 18/ I
18	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí_x000D_ o hmotnosti přes 50 do 100 kg rozřezání vrat : 100*2 demontáž ocelové konstrukce stěn : 19374,4 demontáž ocelové konstrukce střechy : 9762,6	kg			99 745,80	800-767	RTS 18/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				146 878,87		
19	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Ocel ponechána v areálu – viz. D. Technická zpráva (0,41496+42,23505)	t			20 960,98	801-3	RTS 18/ I
						0,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.2.	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	001	Demolice haly na skladování posypové soli
R:	001	Demolice haly na skladování posypové soli

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		do 20 km ostatní : (566,6744-0,41496-42,23505)*20						
20	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 566,6744-0,41496-42,23505	t			89 084,08	801-3	RTS 18/I
21	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,	t			8 500,11	800-2	RTS 18/I
22	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění s hrubým urovnáním,	t			17 000,22	800-6	RTS 18/I
23	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,13,14,15,16,17,18, : Součet: : 566,67440	t			11 333,48	801-3	RTS 18/I
Celkem						540 076,66		