



TSKRP0091EUB

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

**IČ:** 03447286

**DIČ:** CZ03447286

**bankovní spojení:** PPF banka a.s., č. ú: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

**Zastoupená:** vedoucím odd. OS 2180 Ing. Přemysl Prokop na základě pověření ze dne 6.6.2017 vystaveného dle Matice odpovědnosti pro jednotlivé činnosti v rámci zadávání veřejných zakázek schválené představenstvem

**ve věcech technických:** Hana Ždichová - technik odd. kanalizačních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Sídlo: [REDACTED]

Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever, zplnomocněný zástupce společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha, Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 261 77 005 DIČ: CZ26177005

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. [REDACTED] Sb., občanský zákoník tuto

**smlouvu o dílo**

**č. smlouvy Objednatele: č. 3/19/2180/037 č. smlouvy Zhotovitele: 1912130422**

**„Oprava odvodnění Vysočanská u VO 901714 a 901732, [REDACTED]“**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Viz. cenová nabídka, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1.8.2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. [REDACTED] Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

## **Článek II. Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| bez DPH:                  | 189 475,00 Kč        |
| DPH 21 %:                 | 39 789,75 Kč         |
| <b>Celkem včetně DPH:</b> | <b>229 264,75 Kč</b> |

2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

## **Článek III. Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:

zahájení prací: [REDACTED]

ukončení prací: [REDACTED]

specifikace případných etap: bez etap

Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto: [REDACTED]

2. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
3. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

## **Článek IV. Podmínky provádění díla**

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 36 měsíců.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.

## **Článek V. Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouva, na niž se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně vyjednávají, že v případě povinnosti uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí toto uveřejnění Objednatel.



Příloha: Oceněný soupis prací

objednatel

zhotovitel

V Praze dne 28.3.2019

V Praze dne 28.3.2019





|             |                                                                                                                                                                                                 |        |           |          |              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|--------------|
| Celkem [Kč] |                                                                                                                                                                                                 |        |           |          | 189 475      |
| Číslo TJ    | 1.Asfaltérské práce                                                                                                                                                                             | TJ     | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
|             | Dílčí součet                                                                                                                                                                                    |        |           |          | 12 148       |
| 103         | ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm                                                                                                                                                                      | m2     | 367,00    | 1,50     | 551          |
| 105         | ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm                                                                                                                                                                     | m2     | 433,00    | 1,50     | 650          |
| 106         | ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                                      | m2     | 85,00     | 1,50     | 128          |
| 110         | Litý asfalt MA 11 II tloušťky vrstvy 4 cm - s posypem předobaleným kamenivem                                                                                                                    | m2     | 645,00    | 8,00     | 5 160        |
| 111         | Litý asfalt MA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                              | m2     | 142,00    | 8,00     | 1 136        |
| 111         | Litý asfalt MA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                              | m2     | 142,00    | 8,00     | 1 136        |
| 111         | Litý asfalt MA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                              | m2     | 142,00    | 8,00     | 1 136        |
| 111         | Litý asfalt MA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                              | m2     | 142,00    | 8,00     | 1 136        |
| 134         | Frézování trhlín, nástřiku adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a závluka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy. | bm     | 93,00     | 12,00    | 1 116        |
| Číslo TJ    | 2.Dlaždicové práce                                                                                                                                                                              | TJ     | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| 270         | Osazení obruby žulové OP 3 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3                                                                                                      | bm     | 300,00    | 3,00     | 900          |
| Číslo TJ    | 3.Bourací a frézovací práce                                                                                                                                                                     | TJ     | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| 313         | Odstranění vrstev ze směsi stmelových cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkového                                                                          | m2     | 559,00    | 9,50     | 5 311        |
| 314         | Odstranění vrstev ze směsi stmelových cementem včetně naložení, odvozu na skládku, skládkového za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy                                                          | m2     | 220,00    | 9,50     | 2 090        |
| 314         | Odstranění vrstev ze směsi stmelových cementem včetně naložení, odvozu na skládku, skládkového za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy                                                          | m2     | 220,00    | 9,50     | 2 090        |
| 315         | Odstranění vrstvy z asfaltu v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkového                                                                                             | m2     | 461,00    | 9,50     | 4 380        |
| 333         | Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm                                                                                                                                                  | bm     | 175,00    | 12,00    | 2 100        |
| 378         | Vytřetí obrub OP 3 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkového                                                                                                                   | bm     | 102,00    | 3,00     | 306          |
| Číslo TJ    | 6.Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění                                                                                                                                        | TJ     | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| 611         | Ze směsi stmelové hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 tloušťky vrstvy 10 cm se ztuhnutím                                                                                                 | m2     | 312,00    | 9,50     | 2 964        |
| 611         | Ze směsi stmelové hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 tloušťky vrstvy 10 cm se ztuhnutím                                                                                                 | m2     | 312,00    | 9,50     | 2 964        |
| Číslo TJ    | 7.Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy                                                                                                                                                        | TJ     | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| 719         | Výšková úprava uliční vpusti s osazením nové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 0,5 m                                                                                                      | ks     | 20 705,00 | 1,00     | 20 705       |
| 720         | Výšková úprava uliční vpusti s osazením nové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 1,0 m                                                                                                      | ks     | 29 089,00 | 1,00     | 29 089       |
| 727         | Vybourání staré uliční vpusti včetně naložení a odvozu sutě, skládkového, dodávka a osazení nové kompletní uliční vpusti DN 500 (včetně armatury a koše), do hloubky 2,0 m.                     | ks     | 58 960,00 | 1,00     | 58 960       |
| 730         | Vybudování přípojky DN 200 vpusti do hloubky 2,0 m - položka obsahuje zemní práce a trubní vedení bez úprav povrchu                                                                             | bm     | 6 000,00  | 1,00     | 6 000        |
| Číslo TJ    | 9.Přidružené práce                                                                                                                                                                              | TJ     | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| 911         | Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR                                                                                             | hod.   | 365,00    | 25,00    | 9 125        |
| 912         | Dopravní značka (základní velikost)                                                                                                                                                             | ks/den | 14,00     | 45,00    | 630          |
| 917         | Podstavce včetně nosiče                                                                                                                                                                         | ks/den | 12,00     | 45,00    | 540          |
| 918         | Kovové zábrany přenosné (oplocenky)                                                                                                                                                             | ks/den | 18,00     | 90,00    | 1 620        |
| 922         | Světelné řady (3 světlá)                                                                                                                                                                        | ks/den | 181,00    | 9,00     | 1 629        |
| 936         | Montáž a osazení dopravní značky (základní velikost)                                                                                                                                            | ks     | 56,00     | 15,00    | 840          |
| 940         | Demontáž dopravní značky                                                                                                                                                                        | ks     | 39,00     | 15,00    | 585          |
| 991         | Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách)                                                                                                                               | hod.   | 350,00    | 70,00    | 24 500       |

fakturace bude provedena dle skutečnosti