

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 025

Klient: **Městská část Praha 7**

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 025

Změna AVT - Display

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

GD – Společnost pro novou radnici Praha 7
[redacted]

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

01. 03. 2019

PŘÍJEMCE:

Městská část Praha 7
Zástupce objednatele na základě plné moci,
[redacted]

ZASLÁNO DNE:

05. 03. 2019

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Na základě požadavku INV záměna rozlišení Displeje pro starostu

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

Na základě požadavku INV je změněna specifikace displeje pro starostu, kdy je nově požadováno rozlišení 4K. Zhotovitel navrhl a ocenil tuto změnu, viz Příloha č. 1 - Kalkulace změny a Příloha č. 2 Produktový list.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Kalkulace změny

Příloha č. 2 – Produktový list

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Změna vyvolaná požadavkem objednatele.

CENOVÝ DOPAD:

ČASOVÝ DOPAD:

-

VÍCENÁKLAD: 46 242,09 Kč bez DPH

Vliv na harmonogram výstavby: **NE**

MÉNĚNÁKLAD: 36 270,09 Kč bez DPH

Termín dokončení projekčních prací: **NE**

CELKEM DOPAD DO CENY: 9 972,- Kč bez DPH

Termín dokončení realizace změny: **NE**

Akce: Nová radnice pro Prahu 7

ZL 025

Klient: Městská část Praha 7

VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ P

SCHVÁLENÍ: ANO

DATUM: 12.3.19

CONTRACTIS, s.r.o.

PODPIS

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: ANO

DATUM: 12.3.19

Dvořák & partneři, s.r.o.

PODPIS

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ: ANO

DATUM: 12.3.19

Atelier bod architekti s.r.o.

PODPIS

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM: 5.3.2019

GEOSAN GROUP a.s. – Metrostav a.s.

PODPIS

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ:

DATUM:

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBRŽENÍ SCHVÁLENÉHO ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:

SUBJEKT	KONTAKT	EMAIL
INVESTOR		
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI		
TDS		
GENERÁLNÍ DODAVATEL		
PROJEKTANT		

Příloha č.1 ZL č. 025 - list 1

Akce: Nová radnice pro Prahu 7
Klient: Městská část Praha 7**Kalkulace ceny - ZMĚNOVÝ LIST Č. 025****AVT - změna display ke starostovi**

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
Cena za realizaci změny - viz list NRP7 změna - AVT	kpl	1	9 972,00	9 972,00
odpočet celkem				-36 270,09
přípočet celkem				46 242,09
Celkem				9 972,00

Stavba			Nová radnice Praha 7 Soupis prací a dodávek			Část 4 Kapitola K 42.30		Technická zařízení budov AV technika		
Poř. číslo	Kód	Položka v projektu	Popis prací a dodávek	Měr. jed.	Množství	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena dodávky	Celková cena montáže	Cena Kč celkem
	T42.14		Vybavení zasedacích místností							
74	42.34.0100		Display ke starostovi	ks	-1	33 315,47	2 954,62	-33 315,47	-2 954,62	-36 270,09
74a	42.34.0100a		Display ke starostovi (4K)	ks	1	43 287,47	2 954,62	43 287,47	2 954,62	46 242,09
			Vybavení zasedacích místností					9 972,00	0,00	9 972,00
			AV technika CELKEM					9 972,00	0,00	9 972,00

MultiSync® E557Q
LCD 55" Entry-level public display

Produktový list



Vstupte do světa profesionální reklamy

Nyní si můžete vychutnat všechny výhody displeje NEC, když zůstáváte vědomi cen. Série E je perfektní vstup do světa profesionálních digitálních značení. Přineste osvědčenou výkonnost a spolehlivou kvalitu NEC do svého zasedací místnosti nebo prodejního prostoru a uvidíte, jak jsou bezproblémově splněny požadavky na digitální značení.

Řada E působivě zobrazuje váš obsah a je snadná pro každodenní schůzky. Vychutnejte si automatické přehrávání obsahu UHD prostřednictvím přehrávače médií pomocí vestavěného přehrávacího nástroje. Zlepšete výpočetní výkon displeje pomocí rozhraní USB 10 wattů, které umožňuje napájení externích zařízení, jako je Raspberry Pi. Pro okamžité zahájení schůzek je displej vybaven funkcí automatického buzení, která po připojení notebooku spustí obrazovku. Správce NaViSet Administrátor 2 nabízí vzdálenou podporu a je kompatibilní s displeji řady E ze 7. generace.

Výhody

Nižší náklady na instalaci a provoz – protože displej má podsvícení s technologií LED, je mimořádně úsporný, podsvícení déle vydrží, displej má i lehkou konstrukci, takže umožňuje jednoduchou a flexibilní přepravu, jakož i montáž a zapojení.

Štíhlý design a zabudované reproduktory – estetický design je potěšením pro oči a umožňuje jednoduchou a nenákladnou instalaci.

Propojitelnost připravená na budoucnost – má několik průmyslově standardních digitálních a analogových signálních vstupů pro flexibilní integraci do A/V infrastruktury.

Samostatný provoz – Displej je navržen pro přímý samostatný provoz, který umožňuje integrovaný multimediální USB přehrávač, reproduktory a funkce plánování.

Přehrávání bez námahy – Integrovaný multimediální USB přehrávač podporuje různé typy formátů obrazových a video souborů na samostatné přehrávání obsahu bez námahy.

PŘÍLOHA
 Č. 2
 ZL
 Č. 025

Informace o výrobcích

Název výrobku	MultiSync® E557Q
Skupina produktů	LCD 55" Entry-level public displej
Objednávací kód	60004552

Display

Technologie panelu	VA s přímým LED podsvícením
Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm]	1,210 x 680
Velikost obrazovky [palce/cm]	54,6 / 139
Aspect Ratio	16:9
Rozteč bodů [mm]	0,315
Jas [cd/m²]	350
Kontrastní poměr (typ.)	4000:1
Pozorovací úhly [°]	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 20:1)
Doba odezvy (typ.) [ms]	8
Obnovovací frekvence [Hz]	60
Haze Level [%]	Standard (2)
Podporování orientace	Na šířku

Synchronisation Rate

Horizontální frekvence [kHz]	15 - 134
Vertikální frekvence [Hz]	23 - 70

Resolution

Nativní rozlišení	3840 x 2160			
Podpora na digitálním a analogovém výstupu (PC)	3840 x 2160; 1920 x 1080;	1280 x 1024; 1280 x 800;	1280 x 720; 1024 x 768;	800 x 600; 640 x 480
Podporované pouze na rozhraní HDMI	1080p (60 Hz); 1080p (30 Hz); 1080p (24 Hz);	1080p (0 Hz); 1080i (50 Hz); 1080i (60 Hz);	720p (60 Hz); 720p (50 Hz); 576p (50 Hz);	576i (50 Hz); 480p (60 Hz); 480i (60 Hz)

Connectivity

Analogový video vstup	1 x VGA; Komponentní (RCA); Kompozitní (RCA)
Digitální video vstup	3 x HDMI
Analogový audio vstup	1 x 3,5 mm jack
Digitální audio vstup	3 x HDMI
Ovládání vstupu	LAN 100Mbit; RS232
Analogový video výstup	1 x 3,5 mm konektor
Output Audio Digital	1 x SPDIF
Dálkové ovládání	IR dálkové ovládání; RS-232C (9-pin D-sub) Input

Senzory

Senzor okolního osvětlení	programovatelné spuštěné činnosti
---------------------------	-----------------------------------

Electrical

Spotřeba energie [W]	110 transport
Power Savings Mode [W]	< 0,5 (ECO Standby)

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]	+0 to +40
Operating Humidity [%]	10 to 80
Storage Humidity [%]	5 to 85
Storage Temperature [°C]	-10 to +60

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]	bez podstavce: 1 239 x 712 x 79
Hmotnost [kg]	Without stand: 15
Tloušťka rámečku [mm]	12.9 (left, right and top); 14.7 (bottom)
VESA montáž [mm]	4 holes; 400 x 200 (FDMI); M6

MediaPlayer

Supported Image Formats	JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x 8640
Supported Audio Formats	MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s
Supported File Storage / File System	USB 2.0 / FAT16, FAT32
Supported Video Container Formats	MPEG, MPEG, MPEG2-TS, MPEG2-PS, MP4, MKV, AVI, Motion JPEG
Supported Video Codecs	MPEG1, MPEG2, H.263, H.264, H.265, WMV
Supported Audio Codecs (Video)	LPCM, MP3, AC-3, AAC, WMA Standard, WMA 9 Professional

Available Options

Příslušenství	Stojan (ST-43E); Trolley (PDMHM-L); Upevnění na stěnu (PDW S 32-55L)
---------------	----------------------------------------------------------------------

Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency	ECOMode; LED backlight; Low power consumption; Roční spotřeba energie: 151 kWh (na základě 4 provozních hodin za den); Třída energetické účinnosti: A
Ecological Standards	EnergyStar (TBD).(TBD)

Další funkce

Speciální Charakteristika	Audio settings with equalizer; CEC Support; Colour temperature mode; Crestron RoomView Support; Display Browser Control; Energy saving picture mode; Funkce Scheduler; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); Kompatibilní s Mac a Windows; NaViSet Administrator 2; Powered USB-Port; Režim obchodního obrazu; SNMP Support; Snímač okolního osvětlení; USB Media Player
Barevné provedení	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Bezpečnost a ergonomie	EMC Class B; FCC; PSB; RCM; TÜV S; UL/C-UL; VCCI
Audio funkce	Integrované reproduktory (10 W + 10 W)
Obsah balení	Display; Dálkové ovládání; Kabel HDMI; Power Cable
Záruka	3 years warranty incl. backlight
Provozní hodiny	16/7



RCM



VCCI

This document is © 2019 NEC Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 01.03.2019