

Cenová nabídka část 2 – Vnitřní vybavení

Položka číslo	Název materiálu	Jednotka množství	Množství	Cena za j.m.		Cena za j.m.		Cena celkem	
				bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1.	Lehátko polní skládací se zesíleným rámem	ks	20	3392,56	4.105	67.851,20	82.100		
2.	Polštář 50x90 cm	ks	15	115	139	1.723,14	2.085		
3.	Povlak na polštář 70x90 cm	ks	100	12,39	15	1.239,66	1.500		
4.	Deka duté vlákno 140x200 cm	ks	15	350	423,50	5.250	6.352,50		
5.	Povlak na deku 140x220 cm	ks	100	47,10	57	4.710,74	5.700		
6.	Prostěradlo 100x200 cm	ks	200	20	10	1.652,89	2.000		
7.	Židle polní skládací	ks	20	500	620	10.247,93	12.400		
8.	Lavička skládací – dřevěný sedák	ks	2	1.200	4.540	7.504,13	9.080		
9.	Nádoba na odpad 5 ks dvojitá , 5 ks jednoduchá	ks	10	1.100	1.331	11.000	13.310		
10.	Světla do stanu Smartline RP 110 LED	ks	26	6.200	7.502	161.200	195.052		
11.	Stůl rozkládací 100 x 60 cm plast	ks	10	1.074,38	1.300	10.743,80	13.000		
12.	Nosítka kovová skládací	ks	9	4.438	5.370	39.942,14	48.330		
13.	Autochladnička G21 C 45 l.	ks	1	2.066	2.500	2.066,11	2.500		
Cena celkem bez DPH								325.131,81	
Cena celkem s DPH								393.469,50	

SKLÁDACÍ LEHÁTKO

Skládací polní lehátko určené k odpočinku, je vhodné do stanu, jako náhradní lůžko.

Rozměry: Hliníkový rám lehátka, potah z 100% PES tkaniny.

Rozměr: 200 x 65 x 42 cm

Hmotnost: 7,8 kg

Nosnost: 160kg

Rozložení lehátka provádějte postupně. Vyjměte lehátko z obalu, rozložte nohy vyklopením v ose složení a až poté roztáhněte lehátko do stran.

Roztáhnutím do stran se roznoží nůžková konstrukce noh lehátka a je možné jej otočit.

Následně zasuňte do tunýlku na konci potahu tyčku, co byla v obalu a vypněte látku lehátka.

Tyčku nasadte do výstupků na konci konstrukce. Totéž zopakujte i na druhé straně.

Nyní je lehátko připraveno k použití.

FOLDING BED

Folding field bed for the rest and relax, it is appropriate to the tent as a spare bed.

Dimensions: aluminum frame chairs, a cover of 100% polyester fabric.

Size: 200 x 65 x 42 cm

Weight: 7,8 kg

Capacity: 160 kg

Setting up the bed step by step. Remove the transport bed of the package, unfold the legs and


then to spread the bed to the sides.

To spread the scissor legs of the bed frame and rotate the bed.

push the bar that is also transported into the bag to the tunnel on the cover of the bag. Fix the

bar to the pins on the scissors legs. Do that on both ends.

Now the bed is ready to use.



LŮŽKOVINY z DUTÉHO VLÁKNA

POLŠTÁŘ: 50X90 cm

PŘIKRÝVKA: 140 X 200 cm

Náplň: duté vlákno, vrchní materiál 100% PES

Ošetření: lze prát v pračce na 60°C-90°C.

BEDDING

Pillow: 50x90 cm

Blanket: 140 x 200 cm

Filler: hollow fiber, cover 100%PES

JEDNORÁZOVÉ POVLEČENÍ

Jednorázové povlečení z netkané textilie určené pro jednotlivce.

Není určeno k opakovanému použití pro více osob.

Nelze prát.

DISPOSABLES BAD CLOTHES

Disposable sheets of nonwoven fabrics intended for individuals.

Not intended to be used repeatedly for more people.

Can not be washed.

SKLÁDACÍ KEMPINGOVÁ ŽIDLE

Snadné použití: Lehká a skladná. Židle je vysoká 41 cm, takže se na ní dá pohodlně sedět.

Odolnost: Látka i kostra jsou velmi odolné. Max. nosnost 110 kg.

Hmotnost: 2,4kg

Rozměry 73 × 50 × 50 cm.

Složený výrobek: 17 × 17 × 73 cm.

Sedátko: V: 41 cm., š: 41 cm.

Konstrukce : 100.0% ocel

Hlavní materiál : 100.0% polyester s vrstvou PVC

Doporučené skladování

Před uskladnění umyjte a nechte oschnout. Skladujte pokud možno na suchém a čistém místě.

Rozložení s složení židle: pro rozložení židle stačí pouze uvolnit černý jistící pás na horní části složené židle a židli roztáhnout do stran.

Pro složení židle proveďte opačný postup – židle stlačte směrem do středu a všechny nohy se snažte tlačit k sobě. Není třeba žádného násilí. Jakmile židli sbalíte zajistěte ji opět jistícím páskem.

Pro přenášení používejte popruh přes rameno.

CAMPING FOLDING CHAIR

Ease of use: Compact and lightweight. A comfortable high seat, 41cm tall.

Durability: Extremely strong tubes and fabric. Maximum load of 110kg

Dimensions: 73 x 50 x 50 cm.

Seat: H: 41 cm, W: 41 cm

Folded size : 17 X 17 X 73 cm

Weight: 2.4 kg.

Composition Structure : 100.0% Steel Main fabric : 100.0% Polyester (PES) with PVC skin

Restricted use : Tested for a maximum weight of 110 kg.

Stock advice: Wash and dry before storing. Store in a clean and dry place.

Set up and packing: the setting up of the chair just release the lock black strip on top of the folded chair and chair, stretched out to the sides.

To fold the chair, do the opposite approach - push the chair toward the center and all its legs trying to push each other. Once the chair is collapsed secure again black strap.

To carry use the shoulder strap.



SKLÁDACÍ LAVICE DŘEVĚNÁ

Lavice dřevěná: smrková spárovka, transparentní lak

Rozměry: délka 200 cm, šířka 25 cm, výška 48 cm.

Nosnost: 400 kg

Hmotnost: 15kg

Stojna: Ocelová podnož k lavici je vyrobena z válcovaného L profilu 30 x 30 x 3 mm s pásovou výztuhou proti zaboření. Podpěrný V profil je z kulatiny o průměru 10 mm nebo svařeného pásového profilu. Syntetický nátěr RAL 6005. Váha 2 kg/1 ks. Výška 44 cm, šířka 23 cm.

Rozložení lavice: na spodní straně lavice zacvakněte stojnu lavice do zámku. Je jednodušší provádět tuto operaci, když je lavice položena vzhůru nohama na zemi. Po zajištění obou stojen, lavici otočte a postavte. Lavice je připravena k použití.

FOLDABLE BENCH

Benches made of wood: spruce boards, transparent polish

Dimensions: length 200 cm, width 25 cm, height 48 cm.


Capacity: 400 kg

Weight: 15 kg

Foot support: Steel base to the bench is made of rolled L profile of 30 x 30 x 3 mm with a belt reinforcement against sinking. The support profile is made of legs with a diameter of 10 mm or welded belt profile. Synthetic RAL 6005. Weight 2 kg / 1 pc. Height 44 cm, width 23 cm.

Layout bench: the underside of the bench is necessary the foot support legs lock. It is easier to

carry out this operation when the bench is lying upside down on the ground. After securing both foot supports of the bench, turn and stand. The bench is ready for use.



NÁDOBA NA ODPAD – STOJAN NA PYTLE

Přenosný stojan pro třídění odpadu.

Přenosný stojan pro třídění odpadu v dvoukomorovém nebo jednokomorovém provedení. Jedná se o mobilní systém, takže v případě, že stojan již nepotřebujete, jednoduše jej složíte a schováte, aniž by zabíral místo.

Lze jej umístit do garáží, na terasy i do zahrad.

Kovový rám je vyroben ze 100% recyklovatelného materiálu a jeho konce jsou opatřeny protiskluznými koncovkami.

Plastové víko je dvojité a je opatřeno po obvodu oboustrannými výstupky, do kterých se okraje pytle zamáčknou při sklopení víka. Na víko lze zacvaknout jeden z několika symbolů odpadů. Přenosný stojan je odolný vůči povětrnostním podmínkám.

Hmotnost: 2,20 kg

Rozměr ve složeném stavu: 71,5 x 4 x 90 cm

Rozměr v rozloženém stavu: 71,5 x 42 x 82 cm

Doporučený rozměr pytle : 65 x 105 cm

Pytle nejsou součástí balení.

Postup montáže stojanu :

Nohy stojanu spojte pomocí šroubu a matice do tvaru jak je uvedeno . Použijte přiložené šrouby . Na smontovanou konstrukci nacvakněte plastové dvojitě víko. Pytel na odpadky připevněte pomocí výstupků po obvodu víka.

PORTABLE STAND FOR GARBISH

Portable Stand for waste sorting in a double or single version. It is a mobile system, so if the stand is no longer needed, simply fold and hide without taking up space.

It can be placed in garages, terraces and gardens.

The metal frame is made from 100% recycled material and its ends are fitted with anti-slip ends.

The plastic cover is double and is provided with circumferentially-sided projections, into which the edge of the bag when folded Push the lid. On the lid can snap one of several symbols of the waste. A portable stand is resistant to weather conditions.

Weight: 2.20 kg

Dimension when folded: 71.5 x 4 x 90 cm

Dimensions in unfolded: 71.5 x 42 x 82 cm


Recommended dimensions of the bag: 65 x 105 cm

The bags are not included.

Mounting of the frame:

Join legs together using a nut and bolt into the shape as shown in Fig. Use screws according to the size of the picture.

On the assembled frame clip the double plastic lid. Trash bag secure with pins around the lid.



OSVĚTLENÍ DO STANU

ALDERBARAN SMARTLINE RP110 LED MEDICAL

Svítidla řady ALDEBARAN® SmartLine fascinují svojí flexibilitou a efektivitou. Moderní a nadčasový design spojuje základní modulární konstrukci s výhodami moderních a energeticky

úsporných LED technologií. Svítidla mají různorodé možnosti instalace.

Pro umístění do našich stanů doporučujeme zavěšení světla přímo na konstrukci stanu či na izolační vložku do úchytů k tomu určených.

Světlo se připevňuje pomocí popruhů protažených na otvorech na koncích světla.

Popruhy lze zaměnit za řetízek či háček. Servis dostupný po dobu 10 let.

Technické parametry světla:

Technologie: LED strip

Napětí: 240V

Příkon: 65W

Svítivost: 5400lm

Barva světla: 5000K

Úhel rozptylu: 90°

Životnost: 50.000 hod

Rozměry: 750x155x82 mm

Krytí: IP54

INSTALACE OSVĚTLENÍ

Sada osvětlení je připravena k přímé instalaci do postaveného stanu.

Sada osvětlení je variabilní dle typu stanu, způsobu použití stanu a individuálních potřeb dle určení stanu, instalací na izolační vložku, atd.

ALDERBARAN SMARTLINE RP110 LED MEDICAL

The luminaires of the ALDEBARAN® SmartLine series enthral with flexibility and efficiency. The modest, timeless design unites a modular basic construction with the advantages of modern and energy saving LED technology. Diverse possibilities for mounting. For placement into our tents, we recommend hanging light directly on the construction of the

tent or on an insulating lining into the loops designed for this purpose.


Light is attached by means of straps extending to apertures on the ends of light. The straps can

be changed for a chain or hook. Service available for 10 years.

INSTALATION OF THE LIGHTING SET

Lighting Set is ready for direct installation into built tent.

Set lighting is variable depending on the type tent, how to use a tent and individual needs as determined by the tent, install an insulating pad, etc.



ALDEBARAN Smartline RPI10 Comfort

ROZKLÁDACÍ STŮL

Snadno rozložitelný a praktický stolek.

Snadný přenos: Skladný stůl zabírá minimum prostoru.

Odolnost: plastová deska s pevnou kovovo-duralovopu konstrukcí v černé barvě.

Rozměry: V 80 cm, š. 60 cm, d. 100 cm.

Složený výrobek: V. 10 cm, š. 60 cm, d. 52 cm.

Hmotnost 8 kg.

Svrchní vrstva : odolný plast



Skladování: Ukládejte na suchém a čistém místě.

Barva: dle skladových zásob

Pro rozložení stolu odjistěte háčky zajišťující složený stůl. Háčky odjistíte otočením o 90°.

Otevřete stůl a narovnejte nohy stolu. Zajistěte pomocí šikmých vzpěr.

Pro složení postupujte opačně.



ZDRAVOTNICKÁ NOSÍTKA 3-SKLÁDACÍ MEDICAL 3 FOLDED STRETCHERS

Speciálně navržené pro katastrofy a služby EMS; vyrobeny z antibakteriálního, antimykotického a se zpomalovačem hoření tkaniny, kompaktní skládání pro skladování.

Specially designed for disasters and EMS services; made of antibacterial, antifungal and fire retardant fabric variations, compact folding for storage.

Technické parametry *technical parameters:*

Potah z PVC, dezinfikovatelný s pásky pro zajištění, konstrukce s duralovými madly.

Rozměry: 210 x 56 x 16 cm, složené 54x20x22 cm

Nosnost: 230 kg


Hmotnost: 8,5kg

Rozložení nosítek:


Nosítka vytáhněte z obalu, rozložte dle obrázku a natáhněte. Roztáhněte do šířky a dbejte na správnou pozici kloubu na konstrukci nosítek. Nejlépe nohou prošlápněte ze spodní strany rozpěry konstrukce. Totéž opakujte i na druhé straně.

Set up the stretchers

Stretchers pull out of the package, unfold the picture and draw. Spread wide and observe the correct position on the joint construction of a stretcher. Use your leg to straighten the distance support from the lower side of the stretchers. Repeat on the other side.



AUTOCHLADNIČKA



Autochladnička G-21 C W 45 l, 12/240 V

Autochladnička G21 C&W 45 l překvapí atraktivním designem a výkonným chlazením. Díky přidavnému ventilátoru a vysoce kvalitní izolaci ochladí autochladnička Vaše potraviny až o 23 °C oproti okolní teplotě. Další skvělou vlastností autochladničky je možnost ohřevu až na 55°C a tak autochladničku G21 využijete i v zimě. Autochladničky značky G21 lze připojit do el. sítě s napětím 220-240V nebo 12V. Vlastnosti: - Objem 45 litrů - Příhrádka pro kabel - Vnější a vnitřní ventilátor - Rozměry: (D x Š x V) 575 x 405 x 450 mm - Barva: šedá - Rozsah (oblast) chlazení: max. Ochlazení až o 15 °C oproti okolní teplotě - Rozsah ohřívání až na 55 °C - Normy/zkušební značky: CE · TÜV - Provozní napětí (text): 12/240 V - Hmotnost: 9 kg Do autochladničky lze uskladnit: 72x plechovku o objemu 355 ml 33x pet láhev o objemu 0,5 l 16x pet láhev o objemu 1,5 l 9x pet láhev o objemu 2 l 1x pivní přepravka