



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PROVEDENÍ MENŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy Objednatele: 22ZA-002177

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0001

Název související veřejné zakázky: D8 Oprava svodidel v km 18 - km 48.277

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

KAPPA P, spol. s.r.o.

se sídlem

Sibiřská 143, 403 31, Ústí nad Labem

IČO:

61325333

DIČ:

CZ61325333

zápis v obchodním rejstříku:

U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 6948

právní forma:

právnícká osoba – s.r.o.

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem zadávanou mimo zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zakázka**“).
2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;
 - b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;
 - c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.
3. Pro účely této Smlouvy se má za to, že jakýkoliv dokument zaslaný Smluvní stranou druhé Smluvní straně řádně elektronicky prostřednictvím e-mailu je doručen v den odeslání, a to i pokud druhá Smluvní strana toto doručení výslovně nepotvrdí.
4. Smlouva je uzavřena na rámcové plnění.
5. Smlouva je uzavřena pouze s jedním dodavatelem a při uzavírání dílčích smluv tak bude postupováno bez obnovení soutěže.

II.

Předmět plnění

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele dodávat (resp. poskytovat) Objednateli na základě jednotlivých dílčích smluv sjednaných na základě Smlouvy a způsobem ve Smlouvě stanoveným řádně a včas plnění specifikované v příloze č. 1 (dále jen „**Plnění**“), a to vždy dle aktuálních potřeb Objednatele.
2. Smlouva nezakládá povinnost Objednatele odebrat jakékoliv závazné množství Plnění od Zhotovitele nebo činit jakékoliv výzvy k poskytnutí Plnění.
3. Místem provádění Plnění (stavebních prací) je dálnice **D8 v km 18 - km 48.277**.

4. Zhotovitel je povinen předat spolu s Plněním Objednateli také veškerou dokumentaci vztahující se k Plnění, která je obvykle s Plněním Objednateli předávána.
5. Objednatel se zavazuje zaplatit za Plnění provedené v souladu s touto Smlouvou Cenu Plnění uvedenou ve čl. V. této Smlouvy. To neplatí v případě postupu dle čl. V. odst. 4 Smlouvy.
6. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy Plnění musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby, a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá Zhotovitel.
7. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel. Objednatel může rozhodnout, že dopravní zabezpečení bude zajištěno z jeho strany. Tuto skutečnost je Objednatel povinen sdělit Zhotoviteli minimálně jeden den před zahájením prací.
8. Veškerý vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím Objednatele. Objednatel rozhodne o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů). Materiál bude uložen na SSÚD. To neplatí v případě postupu dle čl. V. odst. 4 Smlouvy, kdy se veškerý vybouraný materiál stává provedením Plnění vlastnictvím Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje v případě postupu dle čl. V. odst. 4 Smlouvy k odkupu veškerého vybouraného materiálu. Pohledávka za veškerý vybouraný materiál (šrot) bude určena na základě likvidačního protokolu. Vlastnické právo přechází z Objednatele na Zhotovitele okamžikem jeho vybourání.
9. Je-li součástí Plnění i převáděný majetek, Zhotovitel provede na své náklady k okamžiku předání Plnění zatřídění, nacenění a označení jedinečným číselným identifikátorem předávaný (zatříděný) majetek. Tento majetek je předán formou inventury za účasti zástupce Objednatele. Pokud není předávané Plnění plně dofinancováno a tedy není možné určit konečnou cenu majetku, nacení se majetek až po úplném dofinancování Plnění. Do financování majetku a jeho nacenění nemá vliv na zatřídění, označení předávaného majetku a provedení předávací inventury. Cena jednotlivého zatříděného majetku je rozdělena na cenu základ, valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu základ) a DPH. Zatřídění majetku je prováděno dle platné klasifikace Českého statistického úřadu.
10. Je-li součástí plnění Zhotovitele dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje k němu Zhotovitel Objednateli nevýhradní, časově, územně a množstevně neomezenou licenci, a to ke všem způsobům užití (zejména s právem dílo dále upravovat, a to i prostřednictvím třetí osoby) a s právem udělení podlicence nebo postoupení licence na třetí osobu. Licenční poplatek je zahrnut v ceně uvedené v čl. V Smlouvy.
11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je

Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

III.

Systém objednávek

1. Jednotlivé provedení stavebních prací v rámci Smlouvy bude realizováno na základě písemných objednávek (výzev) ze strany Objednatele, které budou Objednatelem zaslány elektronicky na e-mailovou adresu Zhotovitele:



2. Objednávky Objednatele budou obsahovat údaje potřebné pro řádné provedení stavebních prací Zhotovitelem, tedy především vymezení subjektů, odkaz na tuto Smlouvu, specifikaci požadovaného plnění, místo plnění, stupeň eskalace požadavku (hrozí či nehrozí nebezpečí z prodlení), lhůtu pro dokončení, předpokládanou cenu za plnění této jednotlivé objednávky a případně další nezbytné údaje. Vzor objednávky je přílohou č. 3 této Smlouvy, přičemž použití tohoto vzorového dokumentu je pro Objednatele nepovinné (tj. Objednatel je oprávněn písemnou objednávkou učinit i jinou srozumitelnou formou).
3. V případě, že bude objednávka Objednatele obsahovat chybné nebo pro poskytnutí stavebních prací nedostatečné údaje (dále také jako „**vadná objednávka**“), je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit na e-mailovou adresu Objednatele, ze které byla Zhotoviteli tato objednávka doručena, a to do konce lhůty pro potvrzení přijetí (akceptace) objednávky stanovené v následujícím odstavci této Smlouvy. V případě, že je objednávka skutečně stížena vadou platí, že Objednatel je po informování Zhotovitelem povinen zaslat Zhotoviteli novou opravenou objednávku nebo informaci, že na plnění uvedené ve vadné objednávce již netrvá (zneplatnění (storno) vadné objednávky). Pokud objednávka přes písemné upozornění Zhotovitele ve skutečnosti stížena vadou není, tak je Zhotovitel po písemném oznámení této skutečnosti ze strany Objednatele povinen potvrdit přijetí (akceptaci) této objednávky bezodkladně, nejpozději však do tří hodin po doručení tohoto oznámení Zhotoviteli.
4. Zhotovitel potvrdí přijetí (akceptaci) řádné objednávky Objednatele ve lhůtě tří hodin od okamžiku jejího doručení, a to na e-mailovou adresu Objednatele, ze které mu byla tato objednávka doručena.
5. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí (akceptaci) jednotlivé objednávky Objednatele beze změn, tj. není oprávněn obsah objednávky jakýmkoliv způsobem upravovat. Přijetí (akceptace) objednávky Zhotovitelem se změnou jejího obsahu oproti návrhu Objednatele je zdánlivým právním jednáním, tj. hledí se na něj tak, jako by nebylo učiněno, a to se všemi souvisejícími důsledky (např. z pohledu dodržení lhůty uvedené v předchozím odstavci).

6. Objednávka s cenou plnění nad 50 000 Kč bez DPH je uzavřena okamžikem zveřejnění potvrzené (akceptované) objednávky a písemného potvrzení o přijetí (akceptaci) této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednávka s cenou plnění nad 50 000 Kč bez DPH, jejímž předmětem je ve smyslu § 6 odst. 2 zákona o registru smluv odvrácení újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a objednávka s cenou plnění do 50 000 Kč bez DPH včetně je uzavřena okamžikem doručení řádného písemného potvrzení o přijetí (akceptaci) této objednávky Objednateli.
7. Objednatel je oprávněn písemně zneplatnit (stornovat) jednotlivou objednávku do okamžiku jejího uzavření. Objednatel je dále oprávněn písemně zneplatnit (stornovat) i objednávku, u které již došlo k jejímu uzavření, ale v takovém případě je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů, které Zhotovitel v souvislosti se zneplatněnou (stornovanou) objednávkou marně vynaložil. Výše úhrady náhrady účelně vynaložených nákladů podle předchozí věty bude stanovena dohodou smluvních stran. Zneplatnění (storno) již uzavřené objednávky nemá vliv na práva a povinnosti týkající se plnění, které již bylo na základě této objednávky řádně poskytnuto.

IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit Plnění v případě nebezpečí z prodlení nejpozději do 24 hodin od okamžiku nabytí účinnosti písemné objednávky Objednatele a v ostatních případech do 3 dnů od nabytí účinnosti písemné objednávky Objednatele. Objednatel ve výzvě uvede, zda v daném případě hrozí či nehrozí nebezpečí z prodlení.
2. Zhotovitel je povinen uskutečnit Plnění, tj. dokončit a předat jej Objednateli, do data uvedeného v písemné objednávce Objednatele. O předání (resp. převzetí) Plnění bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít Plnění, které vykazuje vady.

V.

Cena

1. Objednatel se zavazuje hradit Zhotoviteli za řádné provedení Plnění zadaného prostřednictvím jednotlivých písemných objednávek cenu ve výši stanovenou na základě jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy a Zhotovitelem skutečně provedeného množství jednotlivých položek odsouhlasených Objednatelem (protokolární převzetí), (dále jen „Cena Plnění“)
2. Smluvní strany sjednávají, že celková cena (tj. součet cen uhrazených v součtu za Plnění poskytnuté na základě všech jednotlivých objednávek) nepřekročí částku **2 399 500,- Kč bez DPH**.
3. Položkový rozpočet Ceny Plnění (výkaz výměr) je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.
4. V případě, že bude Plnění spočívat v odstranění následku škodní události, kde je viník známý, náleží Zhotoviteli Cena Plnění. Objednatel za poskytnuté Plnění Zhotoviteli nebude hradit Cenu Plnění přímo, ale cena Plnění bude Zhotoviteli uhrazena prostřednictvím příslušné pojišťovny, která bude povinna hradit pojistné plnění z titulu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Objednatel se zavazuje, že jeho

právo na předmětné pojistné plnění postoupí Zhotoviteli. Objednatel negarantuje a neodpovídá za to, že výše pojistného plnění poskytnutého příslušnou pojišťovnou Zhotoviteli za poskytnutí Plnění bude odpovídat Ceně Plnění. V případě, že bude pojistné plnění nižší, než jaká byla Cena Plnění, nemá Zhotovitel nárok na doplacení tohoto rozdílu ze strany Objednatele. V případě, že příslušná pojišťovna bude krátit pojistné plnění o výši šrotovného, Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že pohledávka Objednatele z titulu nezaplacené kupní ceny za vybouraný materiál dle čl. II odst. 8 Smlouvy se započítává oproti pohledávce Zhotovitele z titulu nezaplaceného šrotovného.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě jednotlivé písemné objednávky jednorázovým bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu, dále faktury vystavené Zhotovitelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu je zhotovitel povinen předložit Objednateli ve lhůtě do 15 dnů ode dne protokolárního převzetí Plnění Objednatelem bez vad a nedodělků. V případě, že se bude jednat o Plnění (škodní událost), kde je viník známý, bude úhrada provedena cestou příslušného pojistitele viníka škodní události. V tomto případě vystaví Objednatel Zhotoviteli Pověření ve věci zastupování a souhlas s finančním plněním ve prospěch Zhotovitele opravy.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Smlouvy, název Zakázky a ISPROFIN/ISPROFOND. Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny Plnění. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení. Přílohou faktury je vždy protokol o převzetí stavebních prací Objednatelem podepsaný a odsouhlasený oběma smluvními stranami, jenž obsahuje i soupis skutečně provedených prací.
3. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Plnění.
4. V případě fakturace, která bude uplatňována cestou příslušného pojistitele viníka škodní události, vystaví Zhotovitel na každou škodní událost samostatný daňový doklad.
5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře. Zhotovitel je ve smyslu předchozí věty povinen na faktuře uvádět účet Zhotovitele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.
6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

7. Objednatel u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Faktury musí být vystaveny včetně DPH.

VII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Plnění ve smyslu § 2619 a § 2113 Občanského zákoníku, a to na dobu 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady dodaného Plnění dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají v případě dodání vadného Plnění nároky dle § 2615 a násl. Občanského zákoníku.
3. Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Plnění či práva vyplývající z vadného Plnění, musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude Zhotovitelem sepsán reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu nahlášení vady, návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci zjednání nápravy Objednatelem.
4. Oprávněně reklamované vady Plnění Zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně. Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené lhůtě, je Objednatel oprávněn vady Plnění odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat po Zhotoviteli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů.
5. Je-li provedením Plnění s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, má Objednatel nároky z vad Plnění podle ust. § 2106 Občanského zákoníku.
6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy. Minimální výše pojistného plnění činí 3.000.000,-Kč dle možné výše způsobené škody. Tuto pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu předložit Objednateli k nahlédnutí.

VIII.

Zvláštní povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje prostudovat připomínky a upozornění Objednatele, týkající se průběhu a způsobu plnění smluvních povinností Zhotovitele, a v případě jejich opodstatněnosti bez zbytečného odkladu vyvodit odpovídající závěry a přijmout opatření k odstranění nedostatků v plnění Smlouvy. O těchto opatřeních bude informovat Objednatele.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GR ŘSD ČR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a Směrnici GR ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě

pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.

3. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.
4. Zhotovitel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.
5. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací doložit, že disponuje osobou, která je proškolená příslušným výrobcem pro montáž svodidel, které jsou uvedeny v příloze č.2 této Smlouvy.

IX.

Dopravně inženýrská opatření a související smluvní sankce

1. Zhotovitel je při poskytování Plnění povinen dodržovat veškeré povinnosti a pravidla týkající se dopravně inženýrských opatření a přechodného dopravního značení, zejména postupovat v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozhodnutí“), a stanovením příslušného správního úřadu ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stanovení“), a používat k označování prvky, které odpovídají veškerým technickým předpisům (především, nikoli však výlučně, označování pracovních míst na dálnicích I a II. díl, TP66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích). Technické předpisy jsou uvedeny na internetových stránkách [REDAKCE] v sekci technické předpisy nebo na [REDAKCE].
2. Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinností Zhotovitele v podobě lehké závady přechodného značení, kdy značení není provedeno dle požadavků, ale nedochází k ohrožení bezpečnosti provozu či BOZP (dále jen „Lehká závada“), se považují následující situace:
 - a. rozpor dopravního značení se vzorovými listy staveb pozemních komunikací (VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3);
 - b. chybějící dopravní zařízení na podélné uzavěře nebo nesprávné rozestupy těchto zařízení;
 - c. špatná kombinace folií nebo nesprávná třída folie (rozpor s požadavky na provedení a kvalitu pro identifikaci třídy folie pro stálé svislé dopravní značky na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic (PPK – FOL));

- d. jiné porušení požadavků stanovených v příručce pro označování pracovních míst na dálnicích I. a II. díl, požadavků na provedení a kvalitu přechodného dopravního značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic PPK – PRE, požadavků na provedení a kvalitu výstražných a předzvěstných vozíků používaných pro přechodné značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic PPK – VOZ, TP 66 a jinými obdobnými pravidly (zejména špatné soulepy, výška značek, svislost značek, chybějící štítky či jiné nedostatky obdobného rozsahu či charakteru);
 - e. použití jiného materiálu na vodorovné značení než schváleného Objednatelem.
3. Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinnosti Zhotovitele v podobě hrubé závady přechodného značení, kdy značení je provedeno natolik špatně, že dochází k ohrožení bezpečnosti provozu nebo BOZP (dále jen „**Hrubá závada**“), se považují následující situace:
- a. kratší příčná uzávěra se Z 4 o více než 5 m (pět metrů);
 - b. chybějící dopravní značky;
 - c. chybějící dopravní zařízení na příčné uzávěře;
 - d. nevhodná, chybějící nebo nefunkční výstražná světla (a to včetně výstražných světel špatně natočených, mimo svislici, nepřišroubovaných nebo se špatnou výškou);
 - e. špatně provedené nebo neprovedené zneplatnění dopravních značek;
 - f. použití neschválených dopravních značek, dopravních zařízení a světelných signálů;
 - g. použití výstražných a předzvěstných vozíků ve zjevném rozporu se schváleným schématem;
 - h. nedodržení bezpečnostní zóny za příčnou uzávěrou;
 - i. nepřipustný počet podkladních desek na sobě;
 - j. chybějící výstražné prahy, předzvěstná šipka nebo dopravní kužel se světlem;
 - k. rozpor obsahu dopravní značky se stanovením;
 - l. špatné zobrazení na předzvěstném nebo výstražném vozíku (viz schéma 002, 003 Příručky pro označování pracovních míst I. díl);
 - m. neschválené zatření rušených vodorovných značek místo jejich odstranění;
 - n. porušení podmínek stanovení nebo rozhodnutí.
4. V případě výskytu Lehké závady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každou Lehkou závadu a započatý kalendářní den jejího výskytu.
5. V případě výskytu Hrubé závady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každou Hrubou závadu a započatý kalendářní den jejího výskytu.
6. Smluvní pokuty dle tohoto čl. IX. odst. 4 a odst. 5 Smlouvy se sčítají, avšak Smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty za výskyt Lehkých závad a/nebo Hrubých závad mohou činit v součtu maximálně 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za jeden kalendářní den výskytu Lehkých závad a/nebo Hrubých závad.
7. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele:
- a. k náhradě škody Objednatele v plné výši;
 - b. k náhradě škody vzniklé v důsledku porušení povinností a pravidel dle tohoto čl. IX. Smlouvy třetím osobám (především uživatelům komunikací) v plné výši;

- c. k poskytnutí Plnění Objednateli;
 - d. dodržovat veškeré povinnosti a pravidla stanovená v tomto čl. IX., jiných ustanoveních této Smlouvy či plynoucí z obecně závazných právních předpisů či jiných aplikovatelných pravidel a dokumentů.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi povinnostmi a pravidly, které je při poskytování Plnění povinen dodržovat dle tohoto čl. IX. Smlouvy, a zejména že jsou mu známy veškeré technické či jiné předpisy, na které je v tomto čl. IX. Smlouvy odkazováno a které jsou případně uvedeny na internetových stránkách [REDACTED] v sekci technické předpisy nebo na [REDACTED]. Zhotovitel se zavazuje uvedenými povinnostmi, pravidly a technickými či jinými předpisy řídit.
9. Zhotovitel je povinen s povinnostmi, pravidly a předpisy dle tohoto čl. IX. Smlouvy seznámit veškeré osoby a subjekty, které se na poskytování Služeb podílí, jakož i osoby a subjekty, které případně využil ke zpracování dopravně inženýrských opatření a přechodného dopravního značení (společně dále jen „Zapojené osoby“). Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností, pravidel a předpisů dle tohoto čl. IX. Smlouvy ze strany Zapojených osob a za jejich nesplnění a následky z toho vyplývající odpovídá vůči Objednateli či třetím osobám vždy Zhotovitel, a to i v případě, že k porušení povinností došlo zcela nebo částečně ze strany Zapojené osoby.

X.

Smluvní sankce

1. Za prodlení s řádným poskytnutím Plnění se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny neposkytnutého Plnění, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením ceny je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
3. Pokud Zhotovitel dle č. III odst. 3 Smlouvy písemně upozorní Objednatele na vadnou objednávku a následně Objednatel zjistí, že se jednalo o objednávku bezvadnou, je Objednatel oprávněn za každý takový jednotlivý případ požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny této objednávky.
4. V případě nepotvrzení přijetí (akceptace) objednávky ve lhůtě stanovené v čl. III odst. 4 Smlouvy nebo v poslední větě čl. III odst. 3 Smlouvy Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Plnění uvedené v této objednávce, a to za každou i započatou hodinu prodlení.
5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. III odst. 5 Smlouvy je Objednatel oprávněn za každý takový jednotlivý případ požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny této objednávky.
6. V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů uvedených v čl. XI odst. 2, 3 nebo 5, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **119 975,- Kč**.
7. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele k řádnému dokončení Plnění a jeho předání Objednateli.

XI.

Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou. V případě, že bude uzavřena Rámcová Dohoda, Objednatel si vyhrazuje právo na zrušení této Smlouvy o provedení menších stavebních prací resp. její nadočerpání.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že Zhotovitel ani přes dodatečnou písemnou výzvu Objednatele neposkytne v Objednatelem stanovené lhůtě součinnost nutnou k zahájení plnění předmětu této Smlouvy. Objednatel je současně oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex nunc v případě, že Zhotovitel ani přes dodatečnou písemnou výzvu Objednatele obsahující přiměřenou lhůtu ke zjednaní nápravy nezahájí plnění jednotlivé objednávky.
3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že prokáže, že Zhotovitel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.
4. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na tato porušení smluvních povinností byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.
5. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením smluvních povinností se rozumí zejména:
 - a) Prodlení Smluvní strany se splněním jakékoliv smluvní povinnosti delší než 60 dnů.
6. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné výpovědi Zhotoviteli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď Smlouvy dle tohoto ustanovení se však netýká již řádně uzavřených objednávek na jednotlivá dílčí plnění. Při uplatnění tohoto práva Objednatelem nemá Zhotovitel nárok na jakoukoliv finanční úhradu s výpovědí Smlouvy související (např. úhrada k plnění Smlouvy Zhotovitelem naskladněného materiálu).
7. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo Smluvní strany na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody v plné výši.

XII.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy. Objednatel je dále povinen informovat Zhotovitele o uveřejnění jednotlivé dílčí objednávky v registru smluv tak, aby Zhotovitel mohl poskytnout Plnění v této Smlouvě stanovených lhůtách.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy nebo do okamžiku, kdy celková cena uhrazená Zhotoviteli za celý předmět plnění dosáhne částky uvedené v čl. V odst. 2 této Smlouvy podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Dosažením částky dle předchozí věty se rozumí i stav, kdy celková cena uhrazená Zhotoviteli za celý předmět plnění se této částce limitně přiblíží (další Objednávka již není v rámci stanovené limitní částky možná nebo by vzhledem ke zbývajícím částce v možném rozsahu postrádala pro Objednatele smyslu), přičemž postačí, že tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli oznámí. V případě uvedeném v předchozí větě Smlouva skončí dnem doručení předmětného oznámení Zhotoviteli.
3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.
4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského zákoníku.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Specifikace Plnění
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpis Ceny Plnění (výkaz výměr)
 - Příloha č. 3 – Vzorová objednávka
 - Příloha č. 4 – Smlouva o zpracování osobních údajů
 - Příloha č. 5 – Harmonogram a DIO

V Praze dne 08 -04- 2019

V Ústí nad Labem dne 08 -04- 2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.j.: 22ZA-002177

Vyřizuje

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „D8 - Oprava svodidel v km 18 - km 48.277“, interní číslo zakázky 22ZA-002177, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0001, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

KAPPA – P, s.r.o.

se sídlem: Sibiřská 143, 403 31 Ústí nad Labem

IČO: 61325333

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Praze dne 08 -04- 2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Specifikace Plnění

Předmětem Plnění je:

- 1) Oprava silničních ocelových a betonových svodidel na dálnici D 8 ve správě a údržbě SSÚD 11 Nová Ves.
- 2) Jedná se o opravy svodidel po dopravních nehodách (škodních událostech), kdy je pachatel známý i neznámý. Dále směrové a výškové rovnání a opravy, kdy svodidla nevyhovují TP.
- 3) Opravy budou prováděny na základě jednotlivých výzev Objednatele dle čl. III odst. 1. této Smlouvy.
- 4) Pro opravu musí být použit stejný typ svodidla a úroveň zádržnosti, jako je stávající typ v místě poškození. Jednotlivé typy svodidel a úroveň zádržnosti jsou uvedeny v soupise prací, příloha č.2.
- 5) Zhotovitel je povinen provést vždy fotodokumentaci příslušné opravy a vést stavební deník, který Objednateli předá při předání Plnění.
- 6) Použitý svodidlový materiál musí být schváleného typu dle TP, případné přechodové díly musí být taktéž schváleny.
- 7) Plnění bude provedeno v souladu s PPK-SVO umístěných na webových stránkách Objednatele.
- 8) Najeté km mechanismů pro převoz materiálu, dopravního zabezpečení, atp., uvedené v položkách soupisu prací, budou na jednotlivé opravy účtovány dle skutečnosti, nejvýše však 150 km na mechanismus za jeden den. V případě obousměrného dopravního zabezpečení se vykazuje každý směr zvlášť.
- 9) Součástí Plnění je úklid místa pracoviště vč. případných terénních úprav
- 10) Přesná místa a rozsah oprav budou určena technikem SSÚD.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE - technickou specifikaci tvoří:

- A) Část I – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II – Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
- C) Část III – Další požadavky objednatel

Část 1 - Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP

Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/1

ze dne 26. 1. 2017, s účinností od 1. 2. 2017

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007

Praha, leden 2017

Kapitola 2 TKP

Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/1

ze dne 20. 12. 2016, s účinností od 1. ledna 2017

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20. 4. 2007

Praha, prosinec 2016

Kapitola 3 TKP

Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1

ze dne 23. 3. 2009, s účinností od 1. 4. 2009
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1 ze dne 15. 12. 2003
Praha, prosinec 2008

Kapitola 3 TKP - Dodatek č. 1

Schváleno: MD-OPK č.j. 275/2016-120-TN/12
ze dne 18. 10. 2016, s účinností od 1. 4. 2017

Kapitola 4 TKP

Zemní práce

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 143/2017-120-TN/1

ze dne 4. 8. 2017, s účinností od 7. 8. 2017

se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OSI č. j. 1001/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009

Praha, srpen 2017

Kapitola 5 TKP

Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2,

ze dne 21. 1. 2015, s účinností od 1. 2. 2015

se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008

Praha, leden 2015

Kapitola 11

Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1

ze dne 8. 3. 2010, s účinností od 1. 4. 2010

se současným zrušením pátého znění této kapitoly

TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005

Praha, leden 2010

Kapitola 13 TKP

Vegetační úpravy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/1

ze dne 3. 8. 2006, s účinností od 1. 9. 2006

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120 ze dne 27. 10. 1997

Praha, srpen 2006

Kapitola 18 TKP

Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2

ze dne 12. 1. 2016, s účinností od 15. 1. 2016

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005

Praha, leden 2016

Kapitola 21 TKP

Izolace proti vodě

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1

ze dne 8. 3. 2010, s účinností od 1. 4. 2010

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MD OPK č.j. 619/03-120-RS/1 ze dne 15. 12. 2003

Praha, leden 2010

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP) -D8 OPRAVA SVODIDEL - V KM - 2.2 – KM 18.0

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a Směrnici GŘ č. 9/2016 – Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

2. Seznam příloh ZTKP

Nepoužito

3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

Nepoužito

ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

2.1 Nepoužito

Položkový rozpis Ceny Plnění (výkaz výměr)

Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/N2, JSNH4/H1

Typ svodidla: Arcelor Mittal OSNH4/H1

Typ svodidla: Arcelor Mittal OSNHKG

Typ svodidla: Arcelor Mittal OSAM/H2

Typ svodidla: Arcelor Mittal JSAM-4/N2


Typ svodidla: Arcelor Mittal JSAM-2/H2

Typ svodidla: NH3 jednostranné

Typ svodidla: NH3 oboustranné

Typ svodidla: Betonová svodidla

Typ svodidla: Varioguard



Celkem bez DPH

2 399 500,00 Kč

DPH 21 %

503 895,00 Kč

Celkem s DPH

2 903 395,00 Kč

08-04-2019

Položka	Vysvětlení	Druh výkonu
Zjištění rozsahu poškození	Jedná se o výjezd technika osobním vozidlem za účelem zjištění rozsahu poškození. Technik provádí prohlídku bez zajištění, pouze s majákem.	km
Výkon technika	Cena za výkon technika v hodinách	hod
Servisní vozidlo - dílna (DV)	Pojízdná dílna s potřebným nářadím	km
Doprava techniky (NV)	Doprava techniky jako je beranidlo, vůz s hydraulickou rukou apod.	km
Doprava materiálu (do 18 t)	Doprava náhradních dílů	km
Doprava materiálu (nad 18 t)	Doprava náhradních dílů	km
Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	Jedná se o kompletní výměnu svodidla v celém rozsahu se všemi potřebnými díly vč. Práce	Práce + materiál
Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	Demontáž a zpětná montáž svodnice (nové nebo původní) za účelem opravy, kdy je tento úkon nutný.	Práce
Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	Pokud je nutné za účelem výměny dílu demontovat také ostatní části svodidla, je nutné započítat příslušné položky.	Práce
Samostatná výměna sloupku	Pokud je nutné za účelem výměny dílu demontovat také ostatní části svodidla, je nutné započítat příslušné položky.	Práce
Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	Výměna přechodového dílu včetně montáže, vrtání a lepení kotev nebo závitů. Zahuštění sloupků před betonovým svodidlem není započteno.	Práce + materiál
Samostatná výměna náběhové přechodky	Výměna náběhové přechodky bez ostatních svodnic	Práce
Rektifikace jednostranných svodidel	Výšková (posun na dírách) a směrová úprava svodidla (narovnání sloupků), včetně případného ručního dohutnění volné díry po sloupku	Práce

Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/N2, JSNH4/H1

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km	■	600	■
2	Výkon technika	hod	■	5	■
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	■	600	■
4	Výkon dílny	hod	■	20	■
5	Doprava techniky (NV)	km	■	200	■
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	■	200	■
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	■	120	■
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) N2	m	■	48	■
9	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) H1	m	■	48	■
10	Demontáž a montáž svodnice N2 (původní sloupky)	m	■	15	■
11	Demontáž a montáž svodnice H1 (původní sloupky)	m	■	15	■
12	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks	■	6	■
13	Samostatná výměna sloupku	ks	■	6	■
14	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks	■	1	■
15	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks	■	2	■
16	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	24	■
17	Svodnice NH4	ks	■	15	■
18	Distanční díl - trubková spojka	ks	■	15	■
19	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	■	5	■
20	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	■	5	■
21	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	■	5	■
22	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■	2	■
23	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks	■	2	■
24	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	10	■
25	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	■	2	■
26	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	■	2	■
27	Strojní zemní práce	hod	■	8	■
28	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	3	■
29	Směrový sloupek	ks	■	2	■
30	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	■	2	■
31	Práce dělníka	hod	■	16	■
32	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	■	5	■
33	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	600	■
34	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	600	■
35	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	600	■
36	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	■	40	■
37	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	■	40	■
38	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	■	40	■
				CELKEM:	■

celkem

2 399 500

Typ svodidla: Arcelor Mittal OSNH4/H1

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km	■	240	■
2	Výkon technika	hod	■	2	■
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	■	240	■
4	Výkon dílny	hod	■	16	■
5	Doprava techniky (NV)	km	■	240	■
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	■	120	■
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	■	120	■
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	■	12	■
9	Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupky)	m	■	8	■
10	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks	■	3	■
11	Samostatná výměna sloupku	ks	■	2	■
12	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks	■	1	■
13	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks	■	1	■
14	Rektifikace oboustranných svodidel	m	■	8	■
15	Svodnice NH4	ks	■	4	■
16	Distanční díl	ks	■	4	■
17	Sloupek UE100 dl. 1900 mm	ks	■	2	■
18	Sloupek UE100 dl. 1500 mm	ks	■	2	■
19	Sloupek UE100 dl. 1300 mm	ks	■	2	■
20	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	■	2	■
21	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	■	2	■
22	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■	1	■
23	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks	■	1	■
24	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	4	■
25	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	■	2	■
26	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	■	1	■
27	Strojní zemní práce	hod	■	4	■
28	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	4	■
29	Směrový sloupek	ks	■	1	■
30	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	■	1	■
31	Práce dělníka	hod	■	6	■
32	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	■	2	■
33	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	240	■
34	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	240	■
35	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	240	■
36	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	■	120	■
37	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	■	16	■
38	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	■	16	■
39	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	■	16	■
40	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	■	16	■
				CELKEM:	■

typ svodidla: Arcelor Mittal OSNHKG

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km	■	600	■
2	Výkon technika	hod	■	5	■
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	■	600	■
4	Výkon dílny	hod	■	24	■
5	Doprava techniky (NV)	km	■	360	■
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	■	360	■
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	■	120	■
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) H1	m	■	48	■
9	Demontáž a montáž svodnice H1 (původní sloupky)	m	■	48	■
10	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks	■	6	■
11	Samostatná výměna sloupku	ks	■	6	■
12	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks	■	1	■
13	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks	■	1	■
14	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	24	■
15	Svodnice NH4	ks	■	15	■
16	Distanční díl - trubková spojka	ks	■	30	■
17	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	■	4	■
18	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	■	4	■
19	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	■	4	■
20	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■	2	■
21	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks	■	1	■
22	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	12	■
23	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	■	2	■
24	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	■	2	■
25	Strojní zemní práce	hod	■	8	■
26	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	3	■
27	Směrový sloupek	ks	■	4	■
28	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	■	4	■
29	Práce dělníka	hod	■	20	■
30	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	■	5	■
31	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	600	■
32	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	600	■
33	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	600	■
34	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	■	40	■
35	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	■	40	■
36	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	■	40	■
				CELKEM:	■

Typ svodidla: Arcelor Mittal OSAM/H2

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km	■	120	■
2	Výkon technika	hod	■	1	■
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	■	120	■
4	Výkon dílny	hod	■	8	■
5	Doprava techniky (NV)	km	■	120	■
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	■	120	■
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	■	120	■
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	■	8	■
9	Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupky)	m	■	8	■
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m	■	8	■
11	Samostatná výměna distančního dílu AM OB (původní svodnice i sloupky)	ks	■	6	■
12	Samostatná výměna distančního dílu JM1 (původní svodnice i sloupky)	ks	■	6	■
13	Samostatná výměna distančního dílu JM2 (původní svodnice i sloupky)	ks	■	6	■
14	Samostatná výměna sloupku	ks	■	6	■
15	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks	■	1	■
16	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks	■	1	■
17	Rektifikace oboustranných svodidel	m	■	1	■
18	Svodnice AM	ks	■	4	■
19	Spodní pásnice AM	ks	■	4	■
20	Distanční díl AM OB	ks	■	2	■
21	Distanční díl JM1	ks	■	2	■
22	Distanční díl JM2	ks	■	2	■
23	Sloupek C 140 dl. 1715 mm	ks	■	2	■
24	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks	■	2	■
25	Sloupek U 140 dl. 1000 mm	ks	■	2	■
26	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■	1	■
27	Přechodka SP3 8,5%	ks	■	1	■
28	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks	■	1	■
29	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	4	■
30	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	■	2	■
31	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	■	1	■
32	Strojní zemní práce	hod	■	2	■
33	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	4	■
34	Směrový sloupek	ks	■	1	■
35	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	■	1	■
36	Práce dělníka	hod	■	6	■
37	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	■	1	■
38	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	120	■
39	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	120	■
40	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	120	■
41	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	■	8	■
42	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	■	8	■
43	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	■	8	■
				CELKEM:	■

Typ svodidla: Arcelor Mittal JSAM-4/N2

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km	■	120	■
2	Výkon technika	hod	■	1	■
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	■	120	■
4	Výkon dílny	hod	■	8	■
5	Doprava techniky (NV)	km	■	120	■
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	■	120	■
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	■	120	■
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) N2	m	■	8	■
9	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) H1	m	■	8	■
10	Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupky) N2	m	■	8	■
11	Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupky) H1	m	■	4	■
12	Samostatná výměna sloupku	ks	■	2	■
13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks	■	1	■
14	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks	■	1	■
15	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	8	■
16	Svodnice AM	ks	■	2	■
17	Sloupek C 150 dl. 1525 mm	ks	■	1	■
18	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks	■	1	■
19	Přechodka 12% nebo 17,3%	ks	■	1	■
20	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks	■	1	■
21	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	2	■
22	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	■	2	■
23	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	■	1	■
24	Strojní zemní práce	hod	■	8	■
25	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	4	■
26	Směrový sloupek	ks	■	2	■
27	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	■	2	■
28	Práce dělníka	hod	■	6	■
29	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	■	1	■
30	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	120	■
31	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	120	■
32	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	120	■
33	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	■	8	■
34	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	■	8	■
35	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	■	8	■
				CELKEM:	■

Typ svodidla: Arcelor Mittal JSAM-2/H2

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km	■	120	■
2	Výkon technika	hod	■	1	■
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	■	120	■
4	Výkon dílny	hod	■	8	■
5	Doprava techniky (NV)	km	■	120	■
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	■	120	■
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	■	120	■
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	■	8	■
9	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m	■	8	■
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m	■	8	■
11	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks	■	2	■
12	Samostatná výměna sloupku	ks	■	2	■
13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks	■	1	■
14	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks	■	1	■
15	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	8	■
16	Svodnice AM	ks	■	2	■
17	Distanční díl - distanční díl V	ks	■	2	■
18	Distanční díl - distanční díl VI	ks	■	2	■
19	Spodní pásnice AM	ks	■	4	■
20	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	ks	■	2	■
21	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks	■	2	■
22	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	■	2	■
23	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks	■	2	■
24	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■	2	■
25	Přechodka AM 8,5%	ks	■	2	■
26	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks	■	1	■
27	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	4	■
28	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	■	1	■
29	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	■	1	■
30	Strojní zemní práce	hod	■	4	■
31	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	1	■
32	Směrový sloupek	ks	■	2	■
33	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	■	2	■
34	Práce dělníka	hod	■	8	■
35	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	■	1	■
36	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	120	■
37	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	120	■
38	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	120	■
39	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	■	8	■
40	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	■	8	■
41	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	■	8	■
				CELKEM:	■

Typ svodidla: NH3 jednostranné

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km	■	600	■
2	Výkon technika	hod	■	5	■
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	■	600	■
4	Výkon dílny	hod	■	20	■
5	Doprava techniky (NV)	km	■	120	■
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	■	120	■
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	■	120	■
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	■	16	■
9	Demontáž a montáž svodnice	m	■	16	■
10	Samostatná výměna sloupku	ks	■	4	■
11	Samostatná výměna distančního držáku	ks	■	4	■
12	Samostatná výměna spojovacího pásku	ks	■	4	■
13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks	■	1	■
14	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	16	■
15	Svodnice B	ks	■	8	■
16	Sloupek Sigma	ks	■	4	■
17	Spojovací pásek	ks	■	4	■
18	Sloupkový držák	ks	■	4	■
19	Distanční držák	ks	■	4	■
20	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks	■	1	■
21	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	8	■
22	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	■	1	■
23	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	■	1	■
24	Strojní zemní práce	hod	■	4	■
25	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	8	■
26	Směrový sloupek	ks	■	2	■
27	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	■	2	■
28	Práce dělníka	hod	■	16	■
29	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	■	5	■
30	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	600	■
31	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	600	■
32	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	600	■
33	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	■	40	■
34	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	■	40	■
35	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	■	40	■
				CELKEM:	■

Typ svodidla: NH3 oboustranné

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km	■	600	■
2	Výkon technika	hod	■	5	■
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	■	600	■
4	Výkon dílny	hod	■	240	■
5	Doprava techniky (NV)	km	■	240	■
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	■	240	■
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	■	40	■
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	■	16	■
9	Demontáž a montáž svodnice	m	■	16	■
10	Samostatná výměna sloupku	ks	■	4	■
11	Samostatná výměna distančního držáku	ks	■	4	■
12	Samostatná výměna spojovacího pásku	ks	■	4	■
13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks	■	1	■
14	Rektifikace oboustranných svodidel	m	■	24	■
15	Svodnice B	ks	■	6	■
16	Sloupek Sigma	ks	■	6	■
17	Sloupkový držák	ks	■	6	■
18	Distanční díl	ks	■	6	■
19	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks	■	1	■
20	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	5	■
21	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	■	1	■
22	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	■	1	■
23	Strojní zemní práce	hod	■	8	■
24	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	10	■
25	Směrový sloupek	ks	■	4	■
26	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	■	4	■
27	Práce dělníka	hod	■	16	■
28	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	■	5	■
29	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	600	■
30	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	600	■
31	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	600	■
32	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	■	40	■
33	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	■	40	■
34	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	■	40	■
				CELKEM:	■

Typ svodidla: Betonová svodidla

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km	■	120	■
2	Výkon technika	hod	■	1	■
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	■	120	■
4	Výkon dílny	hod	■	8	■
5	Doprava techniky (NV)	km	■	120	■
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	■	120	■
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	■	120	■
8	Demontáž a montáž svodidla	m	■	12	■
9	Rektifikace svodidla	m	■	12	■
10	Svodidlo jednostranné v. 0,8 m bez spojky	ks	■	1	■
11	Svodidlo oboustranné v. 0,8 m bez spojky	ks	■	1	■
12	Svodidlo jednostranné v. 1,0 m bez spojky	ks	■	1	■
13	Svodidlo oboustranné v. 1,0 m bez spojky	ks	■	1	■
14	Svodidlo jednostranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	ks	■	1	■
15	Svodidlo oboustranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	ks	■	1	■
16	Kompletní zasouvací spojka na 1 díl svodidla	ks	■	1	■
17	Kompletní šroubovací spojka na 1 díl svodidla	ks	■	1	■
18	Směrový sloupek	ks	■	1	■
19	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	■	1	■
20	Strojní zemní práce	hod	■	2	■
21	Práce dělníka	hod	■	8	■
22	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	■	1	■
23	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	120	■
24	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	120	■
25	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	120	■
26	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	■	8	■
27	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	■	8	■
28	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	■	8	■
				CELKEM:	■

Typ svodidla: Varioguard

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km	■	120	■
2	Výkon technika	hod	■	1	■
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	■	8	■
4	Výkon dílny	hod	■	8	■
5	Doprava techniky (NV)	km	■	120	■
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	■	120	■
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	■	120	■
8	Demontáž a montáž svodidla (pouze práce)	ks	■	1	■
9	Výměna sloupku svodidla	ks	■	1	■
10	Výměna madla svodidla	ks	■	1	■
11	Výměna kotevního prvku svodidla	ks	■	1	■
12	Rektifikace svodidla	ks	■	1	■
13	Svodidlo běžný díl	ks	■	1	■
14	Svodidlo koncový (náběhový) díl	ks	■	1	■
15	Svodidlo spodní díl - základna 4 m	ks	■	1	■
16	Kotevní díl MUF včetně sloupku	ks	■	1	■
17	Kotevní sloupek	ks		0	■
18	Otevírací díl s kolečky	ks		0	■
19	Sloupek svodidla Sigma	ks	■	1	■
20	Madlo	ks	■	1	■
21	Přechodka na oboustranné ocelové svodidlo komplet (2 svodnice)	ks	■	1	■
22	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	kpl	■	1	■
23	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem	ks	■	1	■
24	Směrový sloupek	ks	■	1	■
25	Odrážky na svodidlo	ks	■	1	■
26	Strojní zemní práce	hod	■	1	■
27	Práce dělníka	hod	■	4	■
28	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	■	1	■
29	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	120	■
30	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	120	■
31	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	120	■
32	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	■	8	■
33	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	■	8	■
34	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	■	8	■
				CELKEM:	■

Příloha č. 3 – Vzorová objednávka

Vzorová objednávka

O B J E D N Á V K A

Číslo objednávky: [bude doplněno]

Ze dne: [bude doplněno]

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[doplňte územní pracoviště]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

Obchodní jméno: [bude doplněno]

Adresa: [bude doplněno]

IČO: [bude doplněno]

DIČ: [bude doplněno]

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací“ uzavřené mezi Objednatelům a Zhotovitelem dne [bude doplněno], číslo Smlouvy [redacted] (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: [bude doplněno]

Kontaktní osoba Objednatele: [bude doplněno]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: [bude doplněn popis (specifikace) objednávaného druhu plnění v souladu s čl. II a přílohou č. 1 Smlouvy a požadované množství plnění (je možno uvést včetně dílčích cen požadovaného plnění)]

Lhůta pro dokončení díla: [bude doplněno]

Stupeň eskalace: [Hrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 12 hodin od účinnosti objednávky / Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních dnů od účinnosti objednávky]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: [bude doplněno] / [bude doplněno]

Další informace pro Zhotovitele: [lze doplnit další informace pro Zhotovitele týkající se Dílčí objednávky; tyto informace či požadavky nesmějí být v rozporu či nad rámec uzavřené Smlouvy]

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka ([bude doplněno]).

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

Za Objednatele: [bude doplněno jméno a příjmení oprávněné osoby]

Podpis oprávněné osoby:

[Pozn. pro zpracovatele: Lze podepsat i elektronicky prostřednictvím platného zaručeného elektronického podpisu.]