

Příloha č. 1 k obj. č. 19/801080329

P.č.	Technický popis - název	IČM	mj	poč	Cena za	Cena celkem
					mj. v Kč bez DPH	
1.	Opornice R65 1:9/11-300 P ohn 13709+1400 HZ (ČZ+op.op.) bez konc. vrt. perlitizace	4379110620400	ks			0,00
2.	Opornice R65 1:9/11-300 L přímá 13709+1400 HZ (ČZ+op.op.) bez konc. vrt. perlitizace	4379110620100	ks			0,00
3.	Opornice R65 1:9/11-300 P ohn 13709+1400 HZ (ČZ+op.op.) bez konc. vrt. perlitizace	4379110620400	ks			0,00
4.	Opornice R65 1:9/11-300 L ohn 13709+1400 HZ (ČZ+op.op.) bez konc. vrt. perlitizace	4379110620300	ks			0,00
5.	Opornice R65 1:9/11-300 P přímá 13709+1400 HZ (ČZ+op.op.) bez konc. vrt.perlitizace	4379110620200	ks			0,00
6.	Opornice R65 1:9/11-300 L ohn 13709+1400 HZ (ČZ+op.op.) bez konc. vrt. perlitizace	4379110620300	ks			0,00
7.	Opornice R65 1:9/11-300 L ohn 13709+1400 HZ (ČZ+op.op.) bez konc. vrt. perlitizacve	4379110620300	ks			0,00
8.	Opornice R65 1:9/11-300 P přímá 13709+1400 HZ (ČZ+op.op.) bez konc. vrt. perlitizace	4379110620200	ks			0,00
9.	Srdcovka R65 1:9-300 P ZPN+1400 z kol. s nadv. tmelená VP svor. M24 bez podkl. bez konc. vrt.	4379110180000	ks			0,00
10.	Srdcovka R65 1:9-300 P ZPN+1400 z kol. s nadv. tmel. VP svor. M24 žebr. podkl. vyrov. plechy. bez konc. vrt.	4379110184200	ks			0,00
11.	Srdcovka R65 1:9-300 L ZPN+1400 z kol. s nadv. tmelená VP svor. M24 bez podkl. bez konc. vrt.	4379110180100	ks			0,00
12.	Jazyk R65 1:9/11-300 L ohn 12125+700 ČZ bez konc. vrt. perlitizace	4379110429100	ks			0,00
13.	Jazyk R65 1:9/11-300 P přímý 12125+700 ČZ bez konc. vrt. perlitizace	4379110429400	ks			0,00
14.	Jazyk R65 1:9/11-300 L přímý 12125+700 ČZ bez konc. vrt. perlitizace	4379110429300	ks			0,00
15.	Jazyk R65 1:9/11-300 P přímý 12125+700 ČZ bez konc. vrt. perlitizace	4379110429400	ks			0,00
16.	Jazyk R65 1:9/11-300 L přímý 12125+700 ČZ bez konc. vrt. perlitizace	4379110429300	ks			0,00
17.	Jazyk R65 1:9/11-300 L přímý 12125+700 ČZ bez konc. vrt. perlitizace	4379110429300	ks			0,00
18.	Jazyk R65 1:9/11-300 L ohn 12125+700 ČZ bez konc. vrt. perlitizace	4379110429100	ks			0,00
19.	Jazyk 60E2 1:9-300 L ohn 13058+1300 ČZ se žl. šikmá osa, zesílení hrotu bez konc. vrt. perlitizace	4379160453300	ks			0,00
	Celkem					2 404 047,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 246494

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 440ecceb-c74e-4773-a2f7-2a76f5933aa5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PRAŽÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.04.2019 14:51:48



48f1be22-c959-49b1-a64f-00d035bd4059