


DNS IT -04-2016													
Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Žadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Monitor	LCD monitor: úhlopříčka 21,5-22", min. 1920x1080, min. 1x HDMI + 1x DVI/VGA, funkce pivot, tmavá barva	1	viz. příložená technická specifikace	viz. příložená technická specifikace	2 990 Kč	<b>2 990 Kč</b>	<b>3 500 Kč</b>	Došková	Kouba	9915	1000/1110	budova rektorátu Rokitanského 62 Jan Kolář (+420) 49 333 2533 mob. 777 484 264 jan.kolar@uhk.cz
2	WiFi USB adaptér	WiFi USB adaptér WiFi 802.11b/g/n, přenosová rychlost min. 150Mbps USB 2.0, odnímatelná anténa, podpora WPS, šifrování WPA2	1	viz. příložená technická specifikace	viz. příložená technická specifikace	240 Kč	<b>240 Kč</b>	<b>250 Kč</b>	Cimler				budova J, FIM Hradecká 1249/6 Karel Syrůček tel. (+420) 49 333 2226 mob. 731 541 930 karel.syrucsek@uhk.cz
3	PC stanice	Výkon CPU: min. 3500 bodů dle nezávislého testu Passmark Operační paměť: min.8 GB Pevný disk: min. 1T Optická mechanika: DVD±RW Čtečka paměťových karet Minimální požadavky na rozhraní: 1xHDMI, 1x VGA, 3x USB, LAN Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	3	viz. příložená technická specifikace	viz. příložená technická specifikace	9 900 Kč	<b>29 700 Kč</b>	<b>31 500 Kč</b>	dr. Mária Hromadová	dr. Mária Hromadová	1000	1530	budova rektorátu Rokitanského 62 Jan Kolář (+420) 49 333 2533 mob. 777 484 264 jan.kolar@uhk.cz
4	Monitor	LCD monitor: úhlopříčka 21,5-22", min. 1920x1080, min. 1x HDMI + 1x DVI/VGA, funkce pivot, tmavá barva	1	viz. příložená technická specifikace	viz. příložená technická specifikace	2 990 Kč	<b>2 990 Kč</b>	<b>3 500 Kč</b>	Tlapalová	Krejčová	06501	8110	budova rektorátu Rokitanského 62 Jan Kolář (+420) 49 333 2533 mob. 777 484 264 jan.kolar@uhk.cz
5	PC stanice s monitorem	Výkon CPU: min 5200 bodů dle nezávislého testu Passmark, TDP max. 52W Operační paměť: min. 4GB RAM min. DDR3 Pevný disk: min. 500GB Optická mechanika: DVD±RW Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, LAN, min. 4x USB 2.0 a 4x USB 3.0, z toho min. 2x USB 2.0 a 2x USB 3.0 v přední části skříně Příslušenství: klávesnice, myš Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS  LCD monitor: min. 23" s LED podsvícením, min. 1920x1080, min. 1x HDMI + 1x DVI/VGA  Záruka na PC Next Business Day min. 36 měsíců	1	viz. příložená technická specifikace	viz. příložená technická specifikace	14 000 Kč	<b>14 000 Kč</b>	<b>14 500 Kč</b>	prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.	Mgr. Olga Vraštilová, Ph. D., M. A.	1000	1350	budova E Víta Nejedlého 573 Bc. Marek Vojta (+420) 49 333 1585 mob. 605 207 843 marek.vojta@uhk.cz
8	Multifunkční laserová tiskárna barevná	Barevná laserová multifunkční tiskárna s automatickým podavačem Formát min. A4 Tiskové rozlišení min. 600x600 dpi Paměť min. 256MB Rychlost barevného tisku min. 18 str./min. Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru min. 1200 DPI Maximální měsíční výtěžení min. 30 000 stran Rozhraní: USB, LAN Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	1	viz. příložená technická specifikace	viz. příložená technická specifikace	6 000 Kč	<b>6 000 Kč</b>	<b>8 000 Kč</b>	Hebková				budova J, FIM Hradecká 1249/6 Karel Syrůček tel. (+420) 49 333 2226 mob. 731 541 930 karel.syrucsek@uhk.cz
9	Server NAS 12TB	Počet pozic pro disky: min. 2x 3,5" SATA Požadováno osazení disků o kapacitě min. 12TB Podpora zapojení disků v RAIDu Operační paměť min. 512MB Minimální požadavky na rozhraní: 2x LAN 1Gb, 2x USB 3.0 Podporované služby: souborový server, FTP server, server pro stahování ze sítě P2P, server pro stahování pomocí protokolu HTTP, zálohovací server	1	viz. příložená technická specifikace	viz. příložená technická specifikace	12 500 Kč	<b>12 500 Kč</b>	<b>13 000 Kč</b>		prof. PhDr. Dana Musilová, CSc.	2139	03390 děkanát	budova B Filozofická fakulta nam. Svobody 331 Ing. Jan Petružálek tel. (+420) 49 333 1215 mob. 731 541 964 jan.petruzalek@uhk.cz
								Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH			74 250 Kč		
								<b>Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH</b>			<b>68 420 Kč</b>		

## POLOŽKA 1

20883300226	22" LED AOC E2275PWJ - FHD, DVI, HDMI, rep, pivot							
-------------	---	--	--	--	--	--	--	---

**Úhlopříčka [palce]:** 21,5

**Rozlišení:** 1920 x 1080 (Full HD)

**Konektory:** VGA, DVI, HDMI

**Montáž na zed':** VESA 100x100

**Naklápění monitoru:** Ano

**Barva:** černá

**Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm):** 511 x 394.7 x 244.5 mm

**Hmotnost [kg]:** 2.7 kg

**Obsah balení:**

VGA kabel+DVI kabel+Audio kabel

Pivot	Ano
Výškově nastavitelný stojan	Ano

## POLOŽKA 2

51721152	TP-Link TL-WN722N 150Mb High Gain Wifi USB Adap.								0,35
----------	--	--	--	--	--	--	--	---	------

**Parametry:**

Frekvence: 2.4 GHz

Odnímatelná anténa: ano

Podpora WPS: ano

Normy: 802.11b/g/n

Operační mód: Ad-HOC / Infrastruktura

Podporované OS: Windows 98/2000/XP/Vista/7

Přenosová rychlost: až 150 Mbps


Rozhraní: USB2.0

Shoda: FCC, CE


Šifrování: WEP 64, WEP 128, WEP, WPA, WPA2


## POLOŽKA 3


### PC DATECO AMD 4320


20175330	CPU AMD FX-4320 4core Box (4, 0GHz, 8MB)	
----------	--	---

Passmark:4926

2090010041	Crono case MT-38, bez zdroje	
------------	------------------------------	---

219105100141	WE Zdroj ATX 2.2 400W 120mm Silver	
--------------	------------------------------------	---

2007017802469	ASUS M5A78L-M/ USB3	
---------------	---------------------	--


20321058004	8GB DDR3-1333MHz Kingston CL9	
-------------	-------------------------------	---


20420090620	HDD 1TB Seagate Desktop 64MB SATAII 7200rpm 2RZ	
-------------	---	---


209000103	Montážní plech pro HDD, U - profil 1 pár	
-----------	--	---

98702366	4W Čtečka karet interní 3.5" USB 2.0 Black	
----------	--	---

2201043042	DVDRW/ RAM Lite-On iHAS122 22x SATA černá bulk	
------------	--	---

21008056	Myš Gembird Optical U03, USB	
----------	------------------------------	---

2100824513	C-TECH CZ/ SK KB-102 USB slim black	
------------	-------------------------------------	---

81901983311	MS Win Home 10 64-Bit Czech 1pk OEM DVD	
-------------	---	---

## POLOŽKA 4

20883300226	22" LED AOC E2275PWJ - FHD, DVI, HDMI, rep, pivot	
-------------	---	---


**Úhlopříčka [palce]:** 21,5  
**Rozlišení:** 1920 x 1080 (Full HD)  
**Konektory:** VGA, DVI, HDMI

**Montáž na zed':** VESA 100x100  
**Naklápění monitoru:** Ano  
**Barva:** černá  
**Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm):** 511 x 394.7 x 244.5 mm  
**Hmotnost [kg]:** 2.7 kg

**Obsah balení:**  
VGA kabel+ DVI kabel+Audio kabel

Pivot	Ano
Výškově nastavitelný stojan	Ano

## POLOŽKA 5

D-D-3046M-301	<b>Dell PC Optiplex 3046M i3-6100/ 4GB/ 500GB/ DP/ HDMI / DVD-RW/ W10P/ 3RNBD/Černý</b>	
---------------	---	---

- **Procesor:** Intel® Core i3-6100 (3M Cache, 3.70 GHz)
- **Paměť:** 4GB (1x4GB) 2133MHz DDR4
- **Operační systém:** Předinstalovaný operační systém Windows 10 Pro (64bit) MUI (Čeština, Slovenština, Angličtina, Maďarština a Polština)
- **OS Média:** Windows 10 (64-bit) USB Key
- **Kapacita disku:** 500GB SATA (7.2k rpm) 3.5"
- **Grafická karta:** Intel® HD 530
- **Mechanika:** 8x DVD RW
- **Provedení:** Mini Tower (zkratka 3046M)
- **Barva:** Černá

### Výbava a příslušenství

- **Klávesnice:** Dell KB216 Multimediální USB - Česká
- **Myš:** Dell MS116 optická myš
- **Software:** Microsoft Office Trial

### Konektivita

- **Vybavení:** 2x USB 3.0 porty (Přední panel)
- **Vybavení:** 2x USB 2.0 porty (Přední panel)
- **Vybavení:** 2x USB 3.0 porty (Zadní panel)
- **Vybavení:** 2x USB 2.0 porty (Zadní panel)
- **Vybavení:** 1x Kombinovaný zvukový konektor
- **Vybavení:** 1x Síťový konektor RJ45
- **Vybavení:** 1x DP
- **Vybavení:** 1x HDMI
- **Vybavení:** 1x Sériový port


### Rozměry a hmotnost

- **Rozměry:** 350 x 154 x 274 mm (V x Š x H )
- **Hmotnost:** 7,93 kg

### Záruka

- **Typ:** 3 roky Basic Next Business Day On-Site Service - servis u zákazníka do druhého pracovního dne

## + LCD

20842198929	<b>24" LED Philips 240V5QDAB - FHD, IPS, HDMI , rep</b>	
-------------	---	---

**Typ obrazovky:** IPS-ADS LCD  
**Podsvícení:** W-LED  
**Úhlopříčka [palce]:** 23,8

**Rozlišení:** 1920 x 1080  
**Rozteč bodu [mm]:** 0,275 x 0,275  
**Poměr stran:** 16:9  
**Povrch displeje:** VGA kabel, napájení, audio kabel, uživatelská dokumentace, monitor se stojanem


**Jas [cd/m2]:** 250  
**Kontrast:** 1 000:1  
**Odezva [ms]:** 5 ms (šedá-šedá)  
**Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál):** 178o (H) / 178o (V)  
**Počet barev:** 16 700 000  
**Reproduktory:** 2 x 2 W

**Konektory:**  
VGA (analogový)  
DVI-D (digitální HDCP)  
HDMI (digitální, HDCP)

## POLOŽKA 6-7

V POŽADAVCÍCH NEJSOU DEFINOVÁNY, ASI DANÉ ŘÁDKY BYLY VYŘAZENY.

## POLOŽKA 8

31700305	<b>Brother DCP-9020CDW, A4, 18ppm, USB+Eth+Wifi, duplex</b>	
----------	---	--

[http://www.brother-shop.cz/scripts/podrobnosti.php?IDZ=1250&track\\_mod=cenbom](http://www.brother-shop.cz/scripts/podrobnosti.php?IDZ=1250&track_mod=cenbom)

**Formát tiskárny:** A4  
**Rozlišení[DPI]:** 2400 x 600  
**Rychlost černého tisku [str/min]:** až 18  
**Rychlost barevného tisku [str/min]:** až 18  
**Tisk první strany [sec]:** 16  
**Max. měsíční zatížení [str]:** 30 000 stran  
**Paměť [MB]:**192

**Duplex:** Ano  
**Automatický podavač:** Ano  
**Kapacita zásobníku [str]:** 250  
**Rozhraní:** USB 2.0, Ethernet, WiFi  
**Tiskové jazyky:** PCL6, BR-Script3 (jazyková emulace Postscript®3)  
**Kapacita startovacího toneru [str]:** 1000  
**Skener:** Ano  
**Scanner - plochý scanner 2400x1200dpi opticky (19200x19200 dpi iterpolovaně), automatický podavač ADF 1200x600dpi opticky, přímé skenování do souboru, E-mail, obrázku**


**Podporované operační systémy:** Windows 8® (32/ 64 bitová verze), Windows 7® (32/ 64 bitová verze), Windows Vista® (32/ 64 bitová verze), Windows® XP Professional (32/ 64 bitová verze), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008 (32/ 64 bitová verze), Windows® Server 2003 (32/ 64 bitová verze), Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, Linux

**Obsah balení:**startovací tonery, napájecí kabel, ovladače pro Windows ® a Mac, stručný návod k obsluze, válec, jednotka pásu, nádobka na odpadní toner

+ USB KABEL

**Záruka: 2 roky**

## POLOŽKA 9

204090002880	<b>NAS 3.5" WD My Cloud Mirror 12TB LAN</b>		
--------------	---	--	---

Počet pozic pro disky: min. 2x 3,5" SATA

Požadováno osazení disků o kapacitě min. 12TB

Podpora zapojení disků v RAIDu

Operační paměť 512MB

rozhraní: 2x LAN 1Gb, 2x USB 3.0

Podporované služby: souborový server, FTP server, server pro stahování ze sítí P2P, server pro stahování pomocí protokolu HTTP, zálohovací server