

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: [REDACTED]
Jednající [REDACTED]
ve smluvních [REDACTED]
a technických věcech [REDACTED]
za objednatele [REDACTED]

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název RPM elektro Praha s.r.o.
Sídlo Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
IČO 24197831
DIČ CZ 24197831
Č.ú. [REDACTED]
Zastoupen [REDACTED]
ve smluvních [REDACTED]
technických věcech za [REDACTED]
zhotovitele jedná: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce s názvem „**Ubytovna č.p. 1335 – rekonstrukce elektroinstalace**“ podle projektové dokumentace, kterou zpracoval [REDACTED] z Liberce, zak. č. 044-17-3.
- 2.2 Jedná se o rekonstrukci elektroinstalace ve společných prostorách a bytech. Rekonstrukce elektroinstalace bude probíhat za provozu. Postup prací bude proto organizován tak, aby jednotlivé byty byly bez el. proudu jen po dobu nezbytně nutnou. Zakázka bude oproti projektové dokumentaci rozšířena o dodávku a montáž zvonkových tlačítek na společné chodbě u vchodových dveří k jednotlivým bytům (celkem 14 ks).
- 2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se řádně seznámil s předmětem zakázky a zadávacími podmínkami a do ceny zahrnul veškeré náklady nutné k úplnému dokončení díla.

- 2.4 Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení a jejích přílohách, především pak ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s předanou zadávací dokumentací a výše uvedenými přílohami, zejména musí respektovat veškeré technické podmínky v nich uvedené.
- 2.5 Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.
- 2.6 V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu zadání, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.
- 2.7 Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Ceny zde neuvedené budou stanoveny ceníkovými cenami ÚRS platnými v době realizace.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Místem plnění je ubytovna pro nemocnici v ulici 28. října č.p. 1335 v Turnově.
- 3.2. Zahájení díla: 8.4.2019
- 3.2. Dokončení a předání díla: 7.6.2019
- 3.3. Termín pro předání dokladů, finanční vyrovnání do 30-ti dnů po dokončení a předání díla
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo provede v termínech a kvalitě vyplývajících z této smlouvy.
- 3.5. Změna termínu dokončení díla podléhá schválení radou města.

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 1.4.2019 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH..... 649.801,- Kč

Sazba a výše DPH (15%)..... 97.470,- Kč

Cena díla včetně DPH..... 747.271,- Kč

- 4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na

bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku.

- 4.4. Faktura bude vystaveno po provedení a dokončení celého díla se soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele. V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky až do výše 10% z celkové hodnoty díla. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
- 4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **minimálně 21 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.6. Objednatel uplatňuje systém přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů.
- 4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 4.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých subdodavatelů.

V. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.

- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy. Stejně tak je povinen projednat to, že prováděním díla nebo její části bude pověřena jiná osoba.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
- 5.5. Zhotovitel je povinen brát zvláštní zřetel na to, aby při realizaci díla nepoškodil objekt ubytovny, popř. keře a vzrostlou zeleň okolo celého objektu ubytovny.
- 5.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námítky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům.
- 5.7. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.8. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).
- 5.9. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
- 5.10. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.11. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelem písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.12. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.13. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započatím prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelem sepíše protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího

nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.

- 5.14. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.
- 5.15. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci této akce firma PAMICO CZECH, s.r.o. provede po objektu ubytovny rozvody internetové sítě.

VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednatel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, návody, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník. Součástí předání bude i seznam poddodavatelů a rozsah jejich plnění.
- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, návody ke kontrole a údržbě, atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek v rámci předmětu této smlouvy.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.
- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.

- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsany v čl. II. Předmět díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato. Na jednotlivé výrobky platí záruční doba daná výrobcem.
- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (mailem, datovou schránkou, doporučeným dopisem).
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob, a to nejméně ve výši pojistného krytí 5 mil. Kč.
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou č. [REDAKCE] uzavřenou u [REDAKCE] dne 22.5.2018 ve výši **5 milionů korun českých**.
- 7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.

- 7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 7.14. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.15. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).
- 7.16. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.17. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.18. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplacené, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:
Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).
- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.
- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která

podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.

- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.
- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.
- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatel uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem **č. 89/2012 Sb., občanský zákoník** v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.
Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou
- 9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se

pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.

- 9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.5. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.
- 9.6. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zmocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 9.7. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 9.6 této smlouvy.
- 9.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 9.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

- 5. 04. 2019

V Praze dne 1.4.2019

V Turnově dne 2019

Akce :

UBYTOVNA NEMOCNICE
ul. 28.ŘÍJNA, č.p. 1335, TURNOV
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACÍ

Investor :

Město Turnov, A. Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Stupeň :

Dokumentace pro provedení stavby

Datum :

05. 2017

Celková rekapitulace - výkaz výměr

Rozvody společná spotřeba

Bytová jednotka v 1.NP - R1.1

Bytová jednotka v 1.NP - R1.2

Bytová jednotka ve 2.NP - R2.3

Bytová jednotka ve 3.NP - R3.3

Ubytovací jednotka ve 2.NP - R2.1

Ubytovací jednotka ve 2.NP - R2.2

Ubytovací jednotka ve 2.NP - R2.4

Ubytovací jednotka ve 2.NP - R2.5

Ubytovací jednotka ve 2.NP - R2.6

Ubytovací jednotka ve 3.NP - R3.1



Ubytovací jednotka ve 3.NP - R3.2

Ubytovací jednotka ve 3.NP - R3.4

Ubytovací jednotka ve 3.NP - R3.5

Ubytovací jednotka ve 3.NP - R3.6

Celkem bez DPH



Rozvody společné spotřeby objektu

Celková rekapitulace

Elektroinstalace materiál

Elektroinstalace montáže

Rozvaděč RE+RS

Rozvaděč společné spotřeby R2.7

Rozvaděč společné spotřeby R3.7

Stavební práce slaboproud

Rozvody domácí telefon - materiál

Rozvody domácí telefon - montáže

Trubkování strukturovaná kabeláž - materiál

Trubkování strukturovaná kabeláž - montáže

EPS - materiál

EPS - montáže

Televizní rozvody - materiál

Televizní rozvody - montáže

Celkem bez DPH

Elektroinstalace materiál a montáže

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
A1	Nástěnné svítidlo, PIR senzor poh 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, těleso hliník, povrch černá, difuz plast opál, pro úspor žár 1x23W, E27, 230V, IP44, 93x268x155mm, vč.sv.zdr.						
A2	Prisazené svítidlo, montura - ocelový plech bíle lakovaný, kryt - kruhová bílá opálová čočka, světelný zdroj kompaktní zářivka 2x26W, napájení - 230V/50Hz, elektronický předřadník, možnost montáže nouzového modulu index krytí - IP20, třída izolace - I, montáž - prisazené.						
A3	Prisazené svítidlo, montura - ocelový plech bíle lakovaný, kryt - kruhová bílá opálová čočka, světelný zdroj kompaktní zářivka 1x26W, napájení - 230V/50Hz, elektronický předřadník, možnost montáže nouzového modulu index krytí - IP44, třída izolace - I, montáž - prisazené.						
A4	Těleso svítidla - polykarbonát šedé barvy RAL7035, difuzor - průsvitný polykarbonát odolný vůči UV, reflektor - bíle lakovaný plech, světelný zdroj - 2x lineární zářivka 28W, napájení - 230V/50Hz, index krytí - IP66, třída izolace - I, výzbroj - svítidlo s elektronickým předřadníkem, montáž - prisazené						
N1	Prisazené nouzové svítidlo s piktogramem směru úniku. Zdroj 11W, baterie - Ni-Cd, autonomnost bez el. energie minimálně 1 hodina. Pozorovací vzdálenost 35m, napájení - 230V/50Hz, index krytí - IP20, výbava - autotest.						
N2	Prisazené nouzové svítidlo s piktogramem směru úniku. Zdroj 11W, baterie - Ni-Cd, autonomnost bez el. energie minimálně 1 hodina. Pozorovací vzdálenost 35m, napájení - 230V/50Hz, index krytí - IP20, výbava - autotest.						
1	Přístrojová instalační krabice plastová, v provedení pod omítku.						
2	Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, v provedení pod omítku, pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem.						
3	Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP20						
4	Spínač sériový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 5, krytí IP20						
5	Schodišťový přepínač v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP20						
6	Tlačítko zapínací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20						

- 7 Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 40
- 8 Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení na omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 44
- 9 Sporáková kombinace 16A/400V
- 10 Kabel CYKY 2Ax1,5
- 11 Kabel CYKY 3Ax1,5
- 12 Kabel CYKY 3Cx1,5
- 13 Kabel CYKY 3Cx2,5
- 14 Kabel CYKY 3Cx4
- 15 Kabel CYKY 5Cx1,5
- 16 Kabel CYKY 5Cx2,5
- 17 Kabel CYKY 5Cx6
- 18 Kabel CYKY 4Bx10
- 19 Kabel CYKY 4Bx25
- 20 Vodič CY6 zelenožlutý
- 21 Kabel SYKFY 2x2x0,5
- 22 Trubka Monoflex 1423
- 23 Elektroinstalční krabice KT250 prázdná s víkem
- 24 Sádra elektroinstalační
- 25 Izolační páska
- 26 Smršťovací bužírka 20mm sada 10ks
- 27 Stahovací pásek 2,6mm/200
- 28 Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5
- 29 Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5
- 30 Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm včetně úklidu sutě
- 31 Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm, včetně materiálu
- 32 Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu sutě
- 33 Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu
- 34 Vyvtírání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu sutě
- 35 Průraz stropní konstrukcí hloubka 300-400x150x30mm. Včetně úklidu sutě.
- 36 Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu sutě.
- 37 Připojení motoru VZT
- 38 Ukončení drátu do 6mm²
- 39 Ukončení kabelu do 3x4mm²
- 40 Ukončení kabelu do 5x4mm²
- 41 Ukončení kabelu do 5x6mm²
- 42 Ukončení kabelu do 4x25mm²
- 43 Montáž rozvodnice do 50kg
- 44 Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektroinstalcí
- 45 Vypracování dokumentace skutečného provedení
- 46 Revize el. zařízení
- 47 Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení
- 48 Proškolení obsluhy
- 49 Přesun materiálu
- 50 **Celkem**

Rozvaděč RE+RS (10kA) - vestavěno do stávající rozvodnice

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
1	Kombinovaný svodič přepětí BC TNS 275/12,5						
2	Jistič jednopólový B2/1						
3	Jistič jednopólový B6/1						
4	Jistič jednopólový B10/1						
5	Jistič jednopólový + proudový chránič 16A/0,03A/B						
6	Jistič třípólový B20/1						
7	Jistič třípólový B16/3						
8	Jistič třípólový B20/3						
9	Jistič třípólový B25/3						
10	Impulsní spínač 16A 230V 1P						
11	Demontáž a montáž stávajícího podružného elektroměru						
12	Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m						
13	Řadová svorka 2 až 4 mm2						
14	Řadová svorka 6 mm2						
15	Řadová svorka 25 mm2						
16	Popis přístrojů, svorek a okruhů						
17	Drobný pomocný materiál						
18	Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče						
19	Výrobní štítek						
20	Celkový součet						
21	Celkový součet za materiál a montáž						

Rozvaděč společné spotřeby R2.7 (10kA)

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
1	Plastová nástěnná dvouřadá rozvodnice pro 36 modulů (2x 18 modulů) včetně instalačních lišt a sběren PE + N. Oceloplechová bíle lakovaná dvířka. Index krytí IP30/20.						
2	Hlavní vypínač třípólový 40A na lištu						
3	Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA						
4	Jistič jednopólový B2/1						
5	Jistič jednopólový B10/1						
6	Jistič jednopólový + proudový chránič 10A/0,03A/B						
7	Jistič jednopólový B16/1						
8	Jistič třípólový B16/3						
9	Proudový chránič 25A/4/0,03A						
10	Impulsní spínač 16A 230V 1P						
11	Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m						
12	Popis přístrojů, svorek a okruhů						
13	Přídavná nulová sběrna PA						
14	Drobný pomocný materiál						
15	Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče						
16	Výrobní štítek						
17	Celkový součet						
18	Celkový součet za materiál a montáž						

Rozvaděč společné spotřeby R3.7 (10kA)

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
------	----------------	------	----------	--------------	--------------	----------------	------------------------

- 1 Plastová nástěnná dvouřadá rozvodnice pro 36 modulů (2x 18 modulů) včetně instalačních lišt a sběrů PE + N. Oceloplechová bíle lakovaná dvířka. Index krytí IP30/20.
- 2 Hlavní vypínač třífázový 40A na lištu
- 3 Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA
- 4 Jistič jednofázový B2/1
- 5 Jistič jednofázový B10/1
- 6 Jistič jednofázový + proudový chránič 10A/0,03A/B
- 7 Jistič jednofázový B16/1
- 8 Jistič třífázový B16/3
- 9 Proudový chránič 25A/4/0,03A
- 10 Impulsní spínač 16A 230V 1P
- 11 Lišta propojovací, 3pól/10mm²/1m
- 12 Popis přístrojů, svorek a okruhů
- 13 Přídavná nulová sběrna PA
- 14 Drobný pomocný materiál
- 15 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče
- 16 Výrobní štítek
- 17 Celkový součet
- 18 **Celkový součet za materiál a montáž**

Stavební práce slaboproud

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
1	Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm. Včetně úklidu sutě.						
2	Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu						
3	Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm včetně úklidu sutě						
4	Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm, včetně materiálu						
5	Vyvrtnutí otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu sutě						
6	Průraz stropní konstrukcí hloubka 300-400x150x30mm. Včetně úklidu sutě.						
7	Celkový součet						

Rozvody domácí telefon - materiál a montáže

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
1	Krabice KU 68/2-1902(KO 68) odbočná						
2	Kabel UTP cat. 5e.						
3	Trubka MONOFLEX 2323						
4	Protahovací vodič CY1,5 mm						
5	Elektroinstalační lišta 20x20						
6	Hovorová jednotka bez tlačítka, hliník, pro BUS 2 systém						
7	Tlačítkový modul, 14 tlačítek, hliník, pro BUS 2 SYSTÉM						
8	Montážní krabice + rámeček pro 3 moduly, hliník						
9	Clona, 3 moduly, hliník						
10	Zálohovaný napáječ pro BUS 2 Systém						
11	Telefon audio, pro BUS 2 SYSTÉM						
12	Elektrický zámek BEFO nízkoodběrový						
13	Zkouška systému, nastavení hlasitostí						

- 14 Výchozí revize el. zařízení
- 15 Dokumentace skutečného stavu
- 16 Proškolení obsluhy
- 17 Přesun materiálu
- 18 **Celkem**

Trubkování strukturovaná kabeláž - materiál a montáže

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
1	Trubka MONOFLEX 2323						
2	Protahovací vodič CY1,5 mm						
3	Celkem						

EPS - materiál a montáže

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
1	Požární hlásič opticko kouřový - Autonomní - při výskytu kouře se zapne vestavěná poplašná siréna. Akustická kontrola stavu baterie a možnost testu funkce požárního hlásiče						
2	Celkem						

Televizní rozvody - materiál a montáže

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
1	Krabice KU 68/2-1902(KO 68) odbočná						
2	Zásuvka T+R,SAT, koncová						
3	Koaxiální kabel KH 21 D						
4	Trubka MONOFLEX 2332						
5	Trubka MONOFLEX 2323						
6	Protahovací vodič CY1,5 mm						
7	Elektroinstalační lišta 20x20						
8	Parabola Toroidal 55 šedá - pro příjem více družic (záběr 40°) - galvanizovaná ocel - 5 držáků LNB konvertorů						
9	Univerzální quatro LNB						
10	Anténa UHF, kanál 21-69, 12 dBd						
11	Multipřepínač 13/20, aktivní, 22kHz, DiSEqC2.0 - TV vstup se zesilovačem a regulací zisku						
12	Anténní stožár pr. 60 mm, včetně kotvení						
13	Výložníky, ráhna, třmeny, držák paraboly						
14	Pospojení s hromosvodem, uzemnění						
15	Přepětěvová ochrana koaxiálního kabelu 75 ohm, F75						
16	Skříň pro přepětěvové ochrany						
17	Plechová skříň bez zadní stěny pro 2 hlavní stanice						
18	Propojovací kabely, F spojky a konektory, zakončovací odpory						
19	Měření, nastavení						
20	Výchozí revize el. zařízení						
21	Dokumentace skutečného stavu						
22	Proškolení obsluhy						
23	Přesun materiálu						
24	Celkem						

Bytová jednotka v 1.NP - R1.1

Celková rekapitulace

Elektroinstalace materiál

Elektroinstalace montáže

Rozvaděč R1.1

Celkem bez DPH




Elektroinstalace materiál a montáže

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
B1	Přisazené svítidlo, montáž - ocelový plech bíle lakovaný, kryt - kruhová bílá opálková čočka, světelný zdroj kompaktní zářivka 2x26W , napájení - 230V/50Hz, elektronický předřadník, možnost montáže nouzového modulu index krytí - IP20, třída izolace - I, montáž - přisazené.						
B2	Přisazené svítidlo, montáž - ocelový plech bíle lakovaný, kryt - kruhová bílá opálková čočka, světelný zdroj kompaktní zářivka 1x26W , napájení - 230V/50Hz, elektronický předřadník, možnost montáže nouzového modulu index krytí - IP44, třída izolace - I, montáž - přisazené.						
B3	Nástěnné svítidlo koupelnové, bílé, 1x11W, 2G7, 230V, IP44, h=95mm, l=332mm, w=91mm, elektronický předřadník						
1	Přístrojová instalační krabice plastová, v provedení pod omítku.						
2	Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, v provedení pod omítku, pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem.						
3	Krabice KU 68/2-1902(KO 68) odbočná						
4	Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP20						
5	Spínač sériový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 5, krytí IP20						
6	Schodišťový přepínač v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP20						
7	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 40						
8	Sporáková kombinace 16A/400V						
9	Kabel CYKY 2Ax1,5						
10	Kabel CYKY 3Ax1,5						
11	Kabel CYKY 3Cx1,5						
12	Kabel CYKY 3Cx2,5						
13	Kabel CYKY 5Cx2,5						
14	Trubka Monoflex 1423						
15	Sádra elektroinstalační						
16	Izolační páska						
17	Smršťovací bužírka 20mm sada 10ks						
18	Stahovací pásek 2,6mm/200						
19	Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5						
20	Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5						
21	Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu sutě						
22	Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu						
23	Vyvrtní otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu sutě						
24	Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu sutě.						
25	Ukončení drátu do 6mm2						




- 26 Ukončení kabelu do 3x4mm²
- 27 Ukončení kabelu do 5x4mm²
- 28 Ukončení kabelu do 4x25mm²
- 29 Montáž rozvodnice do 50kg
- 30 Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektroinstalací
- 31 Vypracování dokumentace skutečného provedení
- 32 Revize el. zařízení
- 33 Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení
- 34 Proškolení obsluhy
- 35 Přesun materiálu
- 36 Celkem



Rozvaděč byt R1.1 (10kA)

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
1	Plastová nástěnná dvouřadá rozvodnice pro 36 modulů (2x 18 modulů) včetně instalačních lišt a sběren PE + N. Oceloplechová bíle lakovaná dvířka. Index krytí IP30/20.						
2	Hlavní vypínač třípólový 40A na lištu						
3	Kombinovaný svodič přepětí BC TNS 275/12,5						
4	Jistič jednopólový B10/1						
5	Jistič jednopólový + proudový chránič 10A/0,03A/B						
6	Jistič jednopólový B16/1						
7	Jistič třípólový B16/3						
8	Proudový chránič 25A/4/0,03A						
9	Lišta propojovací, 3pól/10mm ² /1m						
10	Popis přístrojů, svorek a okruhů						
11	Přídavná nulová sběrna PA						
12	Drobný pomocný materiál						
13	Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče						
14	Výrobní štítek						
15	Celkový součet						
16	Celkový součet za materiál a montáž						



Bytová jednotka v 1.NP - R1.2

Celková rekapitulace

Elektroinstalace materiál

Elektroinstalace montáže

Rozvaděč R1.2


Celkem bez DPH



Elektroinstalace materiál a montáže


p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
B1	Přisazené svítidlo, montáž - ocelový plech bíle lakovaný, kryt - kruhová bílá opálová čočka, světelný zdroj kompaktní zářivka 2x26W , napájení - 230V/50Hz, elektronický předřadník, možnost montáže nouzového modulu index krytí - IP20, třída izolace - I, montáž - přisazené.						
B2	Přisazené svítidlo, montáž - ocelový plech bíle lakovaný, kryt - kruhová bílá opálová čočka, světelný zdroj kompaktní zářivka 1x26W , napájení - 230V/50Hz, elektronický předřadník, možnost montáže nouzového modulu index krytí - IP44, třída izolace - I, montáž - přisazené.						
B3	Nástěnné svítidlo koupelnové, bílé, 1x11W, 2G7, 230V, IP44, h=95mm, l=332mm, w=91mm, elektronický předřadník						
1	Přístrojová instalační krabice plastová, v provedení pod omítku.						
2	Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, v provedení pod omítku, pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem.						
3	Krabice KU 68/2-1902(KO 68) odbočná						
4	Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP20						
5	Spínač sériový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 5, krytí IP20						
6	Schodišťový přepínač v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP20						
7	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 40						
8	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení na omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 44						
9	Sporáková kombinace 16A/400V						
10	Kabel CYKY 2Ax1,5						
11	Kabel CYKY 3Ax1,5						
12	Kabel CYKY 3Cx1,5						
13	Kabel CYKY 3Cx2,5						
14	Kabel CYKY 5Cx2,5						
15	Trubka Monoflex 1423						
16	Sádra elektroinstalační						
17	Izolační páska						
18	Smršťovací bužírka 20mm sada 10ks						
19	Stahovací pásek 2,6mm/200						
20	Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5						
21	Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5						
22	Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu sutě						
23	Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu						
24	Vyvrtní otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu sutě						
25	Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu sutě.						

- 26 Ukončení drátu do 6mm²
- 27 Ukončení kabelu do 3x4mm²
- 28 Ukončení kabelu do 5x4mm²
- 29 Ukončení kabelu do 4x25mm²
- 30 Montáž rozvodnice do 50kg
- 31 Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektroinstalací
- 32 Vypracování dokumentace skutečného provedení
- 33 Revize el. zařízení
- 34 Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení
- 35 Proškolení obsluhy
- 36 Přesun materiálu
- 37 **Celkem**



Rozvaděč bytu R1.2 (10kA)

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
1	Plastová nástěnná dvouřadá rozvodnice pro 36 modulů (2x 18 modulů) včetně instalačních lišt a sběren PE + N. Oceloplechová bíle lakovaná dvířka. Index krytí IP30/20.						
2	Hlavní vypínač třífázový 40A na lištu						
3	Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA						
4	Jistič jednofázový B10/1						
5	Jistič jednofázový + proudový chránič 10A/0,03A/B						
6	Jistič jednofázový B16/1						
7	Jistič třífázový B16/3						
8	Proudový chránič 25A/4/0,03A						
9	Lišta propojovací, 3pól/10mm ² /1m						
10	Popis přístrojů, svorek a okruhů						
11	Přídavná nulová sběrna PA						
12	Drobný pomocný materiál						
13	Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče						
14	Výrobní štítek						
15	Celkový součet						
16	Celkový součet za materiál a montáž						



Bytová jednotka ve 2.NP - R2.3

Celková rekapitulace

Elektroinstalace materiál

Elektroinstalace montáže

Rozvaděč R2.3

Celkem bez DPH



Elektroinstalace materiál a montáže

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
B1	Přisazené svítidlo, montáž - ocelový plech bíle lakovaný, kryt - kruhová bílá opálová čočka, světelný zdroj kompaktní zářivka 2x26W, napájení - 230V/50Hz, elektronický předřadník, možnost montáže nouzového modulu index krytí - IP20, třída izolace - I, montáž - přisazené.						
B2	Přisazené svítidlo, montáž - ocelový plech bíle lakovaný, kryt - kruhová bílá opálová čočka, světelný zdroj kompaktní zářivka 1x26W, napájení - 230V/50Hz, elektronický předřadník, možnost montáže nouzového modulu index krytí - IP44, třída izolace - I, montáž - přisazené.						
B3	Nástěnné svítidlo koupelnové, bílé, 1x11W, 2G7, 230V, IP44, h=95mm, l=332mm, w=91mm, elektronický předřadník						
1	Přístrojová instalační krabice plastová, v provedení pod omítku.						
2	Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, v provedení pod omítku, pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem.						
3	Krabice KU 68/2-1902(KO 68) odbočná						
4	Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP20						
5	Spínač sériový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 5, krytí IP20						
6	Schodišťový přepínač v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP20						
7	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 40						
8	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení na omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 44						
9	Sporáková kombinace 16A/400V						
10	Kabel CYKY 2Ax1,5						
11	Kabel CYKY 3Ax1,5						
12	Kabel CYKY 3Cx1,5						
13	Kabel CYKY 3Cx2,5						
14	Kabel CYKY 5Cx2,5						
15	Trubka Monoflex 1423						
16	Sádra elektroinstalační						
17	Izolační páska						
18	Smršťovací bužírka 20mm sada 10ks						
19	Stahovací pásek 2,6mm/200						
20	Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5						
21	Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5						
22	Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu sutě						
23	Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu						
24	Vyvrtní otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu sutě						
25	Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu sutě.						

- 26 Ukončení drátu do 6mm²
- 27 Ukončení kabelu do 3x4mm²
- 28 Ukončení kabelu do 5x4mm²
- 29 Ukončení kabelu do 4x25mm²
- 30 Montáž rozvodnice do 50kg
- 31 Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektroinstalací
- 32 Vypracování dokumentace skutečného provedení
- 33 Revize el. zařízení
- 34 Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení
- 35 Proškolení obsluhy
- 36 Přesun materiálu
- 37 **Celkem**

Rozvaděč byt R2.3 (10kA)

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
1	Plastová nástěnná dvouřadá rozvodnice pro 36 modulů (2x 18 modulů) včetně instalačních lišt a sběren PE + N. Oceloplechová bíle lakovaná dvířka. Index krytí IP30/20.						
2	Hlavní vypínač třífázový 40A na lištu						
3	Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA						
4	Jistič jednofázový B10/1						
5	Jistič jednofázový + proudový chránič 10A/0,03A/B						
6	Jistič jednofázový B16/1						
7	Jistič třífázový B16/3						
8	Proudový chránič 25A/4/0,03A						
9	Lišta propojovací, 3pól/10mm ² /1m						
10	Popis přístrojů, svorek a okruhů						
11	Přídavná nulová sběrna PA						
12	Drobný pomocný materiál						
13	Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče						
14	Výrobní štítek						
15	Celkový součet						
16	Celkový součet za materiál a montáž						

Bytová jednotka ve 3.NP - R3.3

Celková rekapitulace

Elektroinstalace materiál

Elektroinstalace montáže


Rozvaděč R3.3


Celkem bez DPH



Elektroinstalace materiál a montáže

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
B1	Přisazené svítidlo, montáž - ocelový plech bíle lakovaný, kryt - kruhová bílá opálová čočka, světelný zdroj kompaktní zářivka 2x26W, napájení - 230V/50Hz, elektronický předřadník, možnost montáže nouzového modulu index krytí - IP20, třída izolace - I, montáž - přisazené.						
B2	Přisazené svítidlo, montáž - ocelový plech bíle lakovaný, kryt - kruhová bílá opálová čočka, světelný zdroj kompaktní zářivka 1x26W, napájení - 230V/50Hz, elektronický předřadník, možnost montáže nouzového modulu index krytí - IP44, třída izolace - I, montáž - přisazené.						
B3	Nástěnné svítidlo koupelnové, bílé, 1x11W, 2G7, 230V, IP44, h=95mm, l=332mm, w=91mm, elektronický předřadník						
1	Přístrojová instalační krabice plastová, v provedení pod omítku.						
2	Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, v provedení pod omítku, pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem.						
3	Krabice KU 68/2-1902(KO 68) odbočná						
4	Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP20						
5	Spínač sériový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 5, krytí IP20						
6	Schodišťový přepínač v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP20						
7	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 40						
8	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení na omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 44						
9	Sporáková kombinace 16A/400V						
10	Kabel CYKY 2Ax1,5						
11	Kabel CYKY 3Ax1,5						
12	Kabel CYKY 3Cx1,5						
13	Kabel CYKY 3Cx2,5						
14	Kabel CYKY 5Cx2,5						
15	Trubka Monoflex 1423						
16	Sádra elektroinstalační						
17	Izolační páska						
18	Smršťovací bužírka 20mm sada 10ks						
19	Stahovací pásek 2,6mm/200						
20	Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5						
21	Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5						
22	Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu sutě						
23	Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu						
24	Vyvrtní otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu sutě						
25	Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu sutě.						







Titulní list nabídky

podané v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu:

„Ubytovna č.p. 1335 – rekonstrukce elektroinstalace“

Zadavatel: Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Číslo účtu: 
Zastoupený: 

Účastník zadávacího řízení: (obchodní název)	RPM elektro Praha s.r.o.
IČ:	241 97 831
DIČ:	CZ 24197831
Sídlo (místo podnikání a bydliště) účastníka:	Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
Adresa pro doručování (liší-li se od sídla účastníka):	
Statutární orgán účastníka:	
Osoba zmocněná k jednání:	
Kontaktní telefon, e-mail:	
Cena z výkazu výměr (bez DPH)	649.801,- Kč
Ostatní náklady (bez DPH) (jaké – rozepsat)	0,- Kč
Nabídková cena celkem (bez DPH)	649.801,- Kč
DPH 15%	97.470,- Kč
Nabídková cena včetně DPH celkem:	747.271,- Kč

Účastník zadávacího řízení prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.

V Praze, dne 29.3.2019

