

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

CONTENUR

C240 F

Kontejnery s horním plněním dvoukolové



TECHNICKÁ DATA

Korpusy a víka kontenerů jsou vyrobeny technologií vstřiku vysokohustotního polyetylénu, jsou jednobarevné a vyznačují se odolností vůči UV záření a vodě.

Vysokohustotní polyetylen zajišťuje vynikající odolnost výrobku vůči účinku klimatických faktorů a změnám teploty.

Při výrobě kontenerů jsou používány recyklované materiály, přiváděje k životnímu prostředí.

Použitá barviva neobsahují těžké kovy.

Dva systémy výsypu – DIN nebo AFNOR.

Uzpůsobení pro různé druhy odpadu: papír a lepenka, sklo, obaly z umělých hmot, organický odpad, atd.

Možnost individuálního uzpůsobení pláště korpusu požadavkům zákazníka pomocí termotisku, nebo síťotisku, maximální rozměry potisku: 280 mm x 280 mm.

Možnost individuálního uzpůsobení víka požadavkům zákazníka pomocí termotisku, maximální rozměry potisku: 280 mm x 45 mm.

Možnost individuálního uzpůsobení víka požadavkům zákazníka pomocí vypouklé nalepky, maximální rozměry nalepky: 340 x 220 mm.

Označení CE je deklarací výrobce, že hladina hluku vytvářeného kontejnerem je v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu č. 2000/14/ES a činí 72,4 dB.

Atest výrobku vystavila společnost TÜV Product Service GmbH v souladu s normou EN 840.

Certifikát UN umožňující přepravu nebezpečných materiálů.

Kontejnery C240 F splňují podmínky specifikace RAL-GZ 251-1.

CERTIFIKACE



Tyto rozměry se nacházejí v rozmezí, které je stanoveno normou EN 840.

F100491Z - 07-0-13 - Rev. 0




KVALITA




ERGONOMIE



FUNKČNOST



VHOZOVÝ OTVOR NA
SKLO



VHOZOVÝ OTVOR NA
OBALY




VHOZOVÝ OTVOR NA
PAPÍR



BOČNÍ UCHYT



PERSONALIZACE



NESTANDARDNÍ



PEDAL



DOSTUPNÉ V MNOHA
BARVÁCH

VYBAVENÍ

Víko s vestavěným systémem tlumení hluku

Kontejner obsahuje místo na instalaci elektronických čipů

Uchytí integrované s korpusem usnadňují použití a obsluhu kontejneru

Rozměry a tvary vhozových otvorů jsou navrženy s myšlenkou na různorodé využití a pro usnadnění obsluhy kontejneru

Kontejnery mohou být vybaveny různými příslušenstvími: pedál pro zovíhání víka, reflexní pásy



Elektronický čip



Systém tlumení hluku



Boční manipulace



Zámek



Nestandardní



Reflexní pásy

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název zakázky: Navýšení kapacit a rozšíření stávajícího systému pro oddělený sběr odpadů ve městě Šternberk

Část A: Dodávka nádob pro separaci odpadu

Zadavatel: Město Šternberk

Upozornění: Tabulka obsahuje vzorce, účastník vyplní pouze šedá pole.

Název položky	Ks	Nabízená cena/ks bez DPH	Cena/ks s DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Obchodní název položky
nádoby na plast	2600	881,00 Kč	1 066,01 Kč	2 290 600,00 Kč	2 771 626,00 Kč	C 240 F
nádoby na papír	1400	881,00 Kč	1 066,01 Kč	1 233 400,00 Kč	1 492 414,00 Kč	C 240 F
nádoby na BRKO	500	952,00 Kč	1 151,92 Kč	476 000,00 Kč	575 960,00 Kč	c 240 F BIO

Cena celkem	4 000 000,00 Kč	4 840 000,00 Kč
--------------------	------------------------	------------------------

CONTENUR Česká republika s.r.o.

Vodní 214

783 45 Senice na Hané

DIČ: CZ05454824

737