

Smlouva o dílo č. C63348X

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

Obchodní firma **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
 Sídlo: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
 IČ: 00179906
 DIČ: CZ00179906
 Bankovní spojení: Česká národní banka
 Č. ú. 24639511/0710
 Tel./fax 495 831 111,

Zápis v OR:

Jednatel / Zastoupená: prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h.c., ředitelem
 (dále jen „objednatel“)

a

Window Holding a.s.

Sídlo: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
 IČ: 28436024
 DIČ: CZ28436024
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 Č. ú. 6438302/0600
 Tel./fax 234 001 111
 Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14506
 Jednatel / Zastoupená: Karlem Pošvářem, ve věcech smluvních, na základě plné moci

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy**2.1. Rozsah prací**

- 2.1.1. Předmětem této smlouvy je výměna okenních sestav ve 14 pokojích budovy Hradecká č.p. 1124, a to v rozsahu a kvalitě uvedené v této smlouvě a v nabídce ze dne **28.02.2019**, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.1.2. Předmětem smlouvy je i odvoz a likvidace původních oken.

2.2. Technické provedení.**Plastová okna – typ VEKRA PRIMA, profilový systém BRÜGMANN 73 AD**

Okna (typ VEKRA PRIMA) budou vyrobená z 5-ti komorového plastového profilového systému Brüggmann 73 AD od německého výrobce Salamander Industrie-Produkte GmbH se stavební hloubkou rámu i křídla 73 mm, s dvojitým dorazovým těsněním EPDM vč. vyztužení žárově pozinkovanými výztuhami uvnitř profilů dle nositele systému (tl.

Smlouva o dílo č. C63348X

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

1,5 mm). Okna budou vyrobena z prvomateriálu (nejedná se o recyklát), ve třídě A.

Okna budou osazena izolačním dvojsklem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ s pokovenou vrstvou a teplým okrajem skla. Použité dvojsklo bude mít skladbu 4-16-4 Float – Planibel Top N+, plněno Argonem, černý plastový distanční rámeček TGI – Spacer. S tímto zasklením dosahují výrobky min. hodnoty vzduchové neprůzvučnosti 32 dB.

Hodnota celkového součinitele prostupu tepla oknem je $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Okna jsou osazena vysoce kvalitním celoobvodovým kováním Siegenia-Aubi TITAN AF (německý výrobce Siegenia-Aubi KG) s hříbovým čepem, s dvěma bezpečnostními body, pojistkou proti nesprávné manipulaci a mikroventilaci u otevíravě-sklapných oken (4. poloha kliky).

Barevné provedení je sjednáno jako oboustranně bílá.

2.3. Místo plnění předmětu smlouvy:

2.3.1. Adresa stavby: budova Hradecká č.p. 1124

2.3.2. Druh stavby: Panelový dům

3. Termin plnění, převzetí a předání předmětu smlouvy

Předpokládaná doba plnění : zahájení: po podpisu smlouvy

Ukončení: max. 8 týdnů od podpisu (6 týdnů výroba, 2 týdny montáž)

3.1. Dohodou smluvních stran může být sjednán harmonogram dílčích termínů provedení jednotlivých částí díla.

3.2. Dodavatel spíná svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Drobné vady a nedodělky, které samostatně, ani ve svém souběhu nebrání jeho řádnému užívání, nejsou důvodem pro odepření převzetí díla. V případě, že nebude možné z důvodu překážek na straně objednatele všechny prvky namontovat, bude provedeno předání předmětu smlouvy s tímto nedodělkem. Pokud bude objednatel zajišťovat převzetí jinou osobou, než jsou zástupci objednatele, či bude mít zajištěn stavební dozor, oznámí tuto skutečnost na počátku při předání staveniště a jméno osoby bude zapsáno do stavebního deníku.

3.3. Objednatel je povinen se na výzvu zhotovitele dostavit k převzetí díla. V případě, kdy se objednatel k převzetí díla nedostaví, vyjma výskytu mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli ve smyslu § 2913 občanského zákoníku v platném znění, nebo dílo bez řádného důvodu odmítne převzít, má se za to, že ke dni, kdy proběhlo nebo mělo proběhnout takové přejímací řízení, je dílo řádně dokončené, bylo objednatelem převzato bez vad a nedodělků a zhotovitel je oprávněn provést vyúčtování ceny díla daňovým dokladem.

3.4. Závěrečný protokol podepisují určené pracovníci objednatele dodavatele.

3.4.1. Osoba odpovědná za přejímku za objednatele: [REDAKCE]

3.4.2. Osoby odpovědné za předání díla za zhotovitele: [REDAKCE]

4. Cena předmětu smlouvy, způsob úhrady, pokuty

4.1. Cena předmětu smlouvy představuje částku dle přílohy č. 1

Celková cena bez DPH: 211 303,44Kč

Smlouva o dílo č. C63348X

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

DPH (sazba 21%)	44 373,72Kč
Celková cena s DPH	255 677,16Kč

4.2. Platební podmínky

- 4.2.1. Cena bude uhrazena ve výši 100% z konečné ceny díla, a to po předání díla objednateli na základě konečné faktury – daňového dokladu se splatností 21 dnů od vystavení. Faktura bude proplacena nejdříve po předání a převzetí díla po podpisu protokolu o převzetí díla a odstranění závad zjištěných při převzetí díla.
- 4.2.2. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, a bude předána objednateli ve dvou vyhotoveních. Její proplacení bude provedeno až po jejím schválení podpisem 1 oprávněného zástupce objednatele. Termínem úhrady se rozumí den připsání platby na účet zhotovitele.
- 4.3. Při nedodržení termínu úhrady dle odst. 4.2. může zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,025% z neuhrazené částky za každý den prodlení. V případě prodlení delším 14 dní, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy.
- 4.4. Při nedodržení termínu předání díla dle odst. 3.3. může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,025% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 4.5. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
- 4.6. Uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací:
- a) Jedná se o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, kdy je DPH povinen přiznat objednatel.

5. Záruky

- 5.1. Zhotovitel poskytne záruku na provedenou dodávku a montáž oken v trvání 5-ti let od převzetí díla. Objednatel se zavazuje dodržovat návod k obsluze. Záruční doba počíná dnem předání výrobků bez vad a nedodělků.
- 5.2. Případné záruční opravy bude objednatel uplatňovat vždy písemnou formou na adrese Window Holding a. s., Hlavní 456, Lázně Toušeň, 250 89, telefonicky – [REDACTED]
- 5.3. Při reklamaci uvádějte vždy číslo zakázky, číslo položky, přesný popis, jak se vada projevuje, navrhané řešení odstranění vady a zpětné telefonické spojení.

6. Ostatní ujednání

- 6.1. Objednatel se zavazuje zajistit stavební připravenost, která spočívá v:
- zajištění místa na bezpečné uskladnění výrobků v prostorách objektů a montážního nářadí a materiálu v uzamykatelné místnosti a určení místa pro uskladnění vybouraných oken a sůl.
 - zajištění přístupové cesty k místu montáže
 - zajištění přístupu do vchodů v termínech dle dohody
 - zajištění montážního prostoru uvnitř místnosti 1-2m od obvodového zdiva a příček.

Smlouva o dílo č. C63348X

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

- zajištění zdroje elektrické energie pro ruční nářadí.
- 6.2. Zhotovitel provede každý den po ukončení prací hrubý úklid.
- 6.3. V případě, že v průběhu realizace smlouvy se vyskytne potřeba víceprací, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
- 6.4. Zabudovaná okna přecházejí do majetku objednatele dnem úplného zaplacení celkové ceny díla. V případě změny vlastníka nemovitosti zůstává platební závazek a povinnost na objednateli.
- 6.5. Nebezpečí škody na díle, resp. jeho části, na objednatele přechází převzetím díla na základě protokolu o předání a převzetí díla.
- 6.6. Na stavbě bude dodavatel vést stavební deník, kde budou vedeny záznamy o všech skutečnostech mající vliv na průběh a kvalitu dodávaného díla. Po dohodě podle potřeby budou určeny kontrolní dny stavby. Termíny kontrolních dnů budou upřesněny při zahájení díla.
- 6.7. V případě, že dojde k přerušení provádění díla delším než 14 dnů z důvodů ležících na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele k převzetí rozpracovaného díla a po jeho převzetí tuto část díla vyúčtovat daňovým dokladem.
- 6.8. Ocitne-li se objednatel v prodlení se zaplacením kupní ceny, popř. její části, je zhotovitel oprávněn po dobu takového prodlení objednatele pozastavit veškeré práce na díle. O dobu takového prodlení objednatele se prodlužuje konečný termín zhotovení díla.

7. Závěrečná ustanovení

- 7.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem jejího uveřejnění dle platných právních předpisů. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 7.3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se ve věcech v ní neupravených řídí občanským zákoníkem v platném znění, a Reklamačním řádem společnosti Window Holding a.s., jejichž úplné platné znění je zveřejněno na www.windowholding.cz. Objednatel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem výše uvedeného Reklamačního řádu a svým podpisem stvrzuje, že s Reklamačním řádem souhlasí. Skutečnosti jinak neupravené se řídí ustanovením občanského zákoníku v platném znění.
- 7.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 28.02.2019
 - příloha č. 2: Plná moc zhotovitele
 - příloha č. 3: Prohlášení o vlastnostech okna a CE štítek, Osvědčení
- 7.5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy, jsou v souladu se zápisem v obchodním rejstříku a osoby uvedené ve smlouvě jsou jejími statutárními zástupci nebo osobami pověřenými k jednání za smluvní strany.
- 7.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

Smlouva o dílo č. C63348X

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Podpisy smluvních stran

V Lázních Toušeni dne: 29.3.2019

v KL dne.....

D. B. 04. 2019



Window Holding a.s.
ZAKÁZKY
10013016 Toušeni
IČO: 023842663

Zhotovitel

Window Holding a.s.
Karel Pošváv
Manažer pro veřejné zakázky



72

Ing. Jitka Smečilková
Objednatel

Fakultní nemocnice Hradec Králové
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.
ředitel

FAKULTNÍ NEMOCNICE
HRADEC KRÁLOVÉ
ředitel
500 05 Hradec Králové
tel: 903 799 000, tel: 495 831 881



Zpracoval : OZ - Tužilová Ingrid

Datum : 28.2.2019

Označení : W-11025

DODAVATEL:

Window Holding a.s.
Hlavní 456
250 89 Lázně Toušeň
IČO: 28436024
DIČ: CZ28436024
Telefon: +420 234 001 111
Fax: +420 234 001 221
E-mail: info@vekra.cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE:

Lubomír Pečinka
Rašínova třída 1669
500 02 Hradec Králové
Mob.: 725 714 170
Tel.:
E-mail: Lubomir.Pecinka@vekra.cz

POPTAVAJÍCÍ:

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Pavel Bartoň
Hradecká 1124
500 05 Hradec Králové
Mob.: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
IČO:
DIČ:

ADRESA STAVBY:

Tel.:
Mob.:
E-mail:

**PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT
O KVALITĚ VEKRA DO
NEJVĚTŠÍCH VZORKOVEN V ČR**



**NEJKVALITNĚJŠÍ
OKNA A DVEŘE VEKRA
PŘÍMO OD VÝROBCE**

Window Holding a.s

Tel.: +420 234 001 111 | Fax: +420 234 001 221 | info@windowholding.cz | www.windowholding.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506. Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001

Vážený zákazníku,

velmi si vážíme Vašeho zájmu o okna VEKRA. VEKRA OKNA je největší výrobce oken v ČR. Jako silný a stabilní výrobce oken ručíme svým zákazníkům za prvotřídní kvalitu oken, profesionální úroveň služeb a bezproblémový servis po celou dobu životnosti oken.

Pokud budete chtít získat více informací o našich výrobcích a zejména se přesvědčit o jejich kvalitě, jste srdečně zváni do naší vzorkovny nebo výrobních závodů. Odborný konzultant Vám představí celý sortiment naší nabídky a vybere vhodný výrobek, který určitě uspokojí Vaši potřebu a odpoví na Vaše dotazy, zapracuje požadované změny a vysvětlí technické parametry nabídky a případně realizace. Seznámí Vás s detaily, které mají vliv na cenu zakázky.

VEKRA - JISTOTA SPRÁVNÉ VOLBY

POŘÍDTE SI TAKÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE A MODERNÍ STÍNÍCÍ TECHNIKU

Naším cílem je přispívat k Vašemu lepšímu každodennímu životu, proto jsme pro Vás připravili širokou nabídku modelů interiérových dveří a stínící techniky, která významně ovlivňuje komfort bydlení



INTERIÉROVÉ DVEŘE

- výběr z široké škály modelů
- možnost atypického řešení dle individuálních potřeb - prosklené stěny, posuvné dveře
- výroba z kvalitních a prověřených materiálů
- spolehlivá funkce a dlouhá životnost

STÍNÍCÍ TECHNIKA


- moderní design pro komplexní zastínění
- venkovní a vnitřní stínění doladí vaše okna i bydlení do detailu
- přispívá k optimálnímu prostředí v interiéru
- máme řešení pro rodinný dům i byt

Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: 1

Množství: 14 ks

Profil: PRIMA
 Šířka: 2040 mm
 Výška: 2370 mm
 Barva: bílá
 Rám: rám standard
 Křídlo: křídlo standard,
 křídlo balkonové standard
 Spojka: Spoj 2mm nevyztužený
 Rozšíření: 2 * podklad 8069 uni pro PVC tep. izol.
 27,5/50mm
 Příčka: sklodělicí příčka 90mm
 Výplň: 3 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
 Výplň tl.: 3 ks 24 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné levé
 2 otevíravé pravé balkon
 na vruty - H+D+L+P
 Kotvení:
 Odvodnění: dopředu
 Hmotnost kg: 117
 7 x L, 7 x P



Jednotková cena: Cena celkem:
 20736,90 Kč 290316,60 Kč

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

AL madélka BD nízké, bílá

částka určená ke slevě

290332,00 Kč

Pozice: 2

Množství: 1 ks

Dodávka žaluzii
 - celostínící, bílé barvy

Jednotková cena: Cena celkem:
 17297,00 Kč 17297,00 Kč

- dodávka žaluzií počet .42. ks

12551,00 Kč 12551,00 Kč

- montáž žaluzií počet .42. ks

Jedn.cena (1 ks * 4746,00 Kč = 4746,00 Kč)

4746,00 Kč 4746,00 Kč

Pozice: 3	Množství: 1 ks	Dodávka parapetů - vnitřní - plastové, bílé barvy, hl. 50 mm		
			<u>Jednotková cena:</u> 4818,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 4818,00 Kč
		- dodávka parapetů počet „14„ ks	1458,00 Kč	1458,00 Kč
		- montáž parapetů počet „14„ ks Jedn.cena (1 ks * 3360,00 Kč = 3360,00 Kč)	3360,00 Kč	3360,00 Kč

Pozice: 4	Množství: 1 ks	Dodávka parapetů - vnější - hliníkové ohýbané, tm. hnědé, hl. 195 mm		
			<u>Jednotková cena:</u> 5435,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 5435,00 Kč
		- dodávka parapetů počet „14„ ks	2075,00 Kč	2075,00 Kč
		- montáž parapetů počet „14„ ks Jedn.cena (1 ks * 3360,00 Kč = 3360,00 Kč)	3360,00 Kč	3360,00 Kč

Pozice: 5	Množství: 144,480 m	Info - počet obvodových metrů		
			<u>Cena za kus:</u> 0,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 0,00 Kč

Pozice: 6	Množství: 144,480 m	Cena za montáž, demontáž, zednické zapravení (panelový dům - dřevěná okna), obvod 100 - 150 bm (1 ks * 144,480 m * 355,00 Kč = 51290,00 Kč)		
			<u>Cena za kus:</u> 51290,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 51290,00 Kč

Pozice: 7	Množství: 144,480 m	Likvidace oken REKORD - ostatní regiony mimo Prahu a Stř. Čechy, > 120 bm
		(1 ks *144,480 m * 59,00 Kč = 8524,00 Kč)
		<u>Cena za kus:</u> <u>Cena celkem:</u> 8524,00 Kč 8524,00 Kč

Pozice: 8	Množství: 1 ks	Expediční náklady - zakázka nad 150 tis.
		Vysvětlivka ke množství a ceně: Položka obsahuje celkem 1 ks * 1 ks (cena za 1 kus = 2000,00 Kč) 2000,00 Kč * 1 = 2000,00 Kč
		<u>Cena za kus:</u> <u>Cena celkem:</u> 2000,00 Kč 2000,00 Kč

Alternativa: 9	Množství: 14 ks	PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - ostění zalomené, umístění rámu na střed int.strana - parotěsná vrstva ext.strana - paropropustná vrstva Alternativní položka není součástí konečné ceny!!
		<u>Jednotková cena:</u> <u>Cena celkem:</u> 14484,26Kč 14484,26 Kč
		*** interiér parapet ***
		Okenní folie 70mm - Interiér Jedn.cena (32,090 m * 23,00 Kč = 737,00 Kč)
		737,00 Kč 737,00 Kč
		*** exteriér parapet ***
		Okenní folie 70mm - exteriér Jedn.cena (32,060 m * 23,00 Kč = 737,00 Kč)
		737,00 Kč 737,00 Kč
		*** interiér boky a nadpraží ***
		Okenní folie 70mm - interiér Jedn.cena (105,260 m * 23,00 Kč = 2444,00 Kč)
		2444,00 Kč 2444,00 Kč
		*** exteriér boky a nadpraží ***
		Předkomprimovaná páska 600Pa 6x15mm Jedn.cena (95,760 m * 19,00 Kč = 1819,00 Kč)
		1819,00 Kč 1819,00 Kč
		cena montáže předkomprimované pásky Jedn.cena (95,760 m * 13,00 Kč = 1245,00 Kč)
		1245,00 Kč 1245,00 Kč
		*** interiér+exteriér boky+nadpraží ***
		montáž parozábrany L+P+H
		50,00 Kč 4788,00 Kč
		*** interiér+exteriér parapet ***
		montáž parozábrany D Jedn.cena (28,560 m * 95,00 Kč = 2713,00 Kč)
		2713,00 Kč 2713,00 Kč

KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Suma položek		379696,00 Kč
Sleva z ceny výplní		-168392,56 Kč
Částka bez DPH		211303,44 Kč
DPH 15% - snížená	15,00 %	31695,52 Kč
Částka celkem		242998,96 Kč
		=====

DŮLEŽITÉ INFORMACE

ZÁRUKA: - 60 měsíců záruka na dodávku otvorových výplní; je-li dodávka realizována bez montáže, je poskytována záruka 24 měsíců
 - 60 měsíců záruka na doplňky (parapety, žaluzie, služby atd.), jsou-li součástí dodávky otvorových výplní

PLATNOST NABÍDKY do 22.3.2019

ALTERNATIVNÍ POLOŽKY NEJSOU ZAPOČTENY V KONEČNÉ CENĚ.

TERMÍN VÝROBY: 4-5 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele)

TERMÍN MONTÁŽE / DODÁVKY: termín bude dohodnut individuálně minimálně 10 dní před dokončením výroby oken

INFORMACE K MONTÁŽI: Zkušební montážníci zajistí zákazníkům odbornou montáž oken a dveří pro všechny druhy staveb, včetně nízkoenergetických a pasivních domů. Odbornou montáží zákazník získá jistotu bezproblémového používání oken a dveří s deklarovanou zárukou.

Cenová nabídka neobsahuje cenu za manipulační techniku pro montáž HS portálů a prvků nad 150kg. Použití manipulační techniky bude řešeno při zaměření či obhlídce na stavbě. Dle zjištění na stavbě bude stanovena cena za manipulační techniku, o kterou bude navýšena celková částka aktualizované nabídky, resp. smlouvy.

STANOVENÍ DPH: Pro danou cenovou kalkulaci bylo zakalkulováno DPH dle předběžného uvážení našeho pracovníka. Stanovení DPH se bude dále řešit dle čestného prohlášení objednatele v součinnosti s platným zákonem o DPH.

Zaměstnanci Window Holding a.s. Vám děkují, že jste se s poptávkou obrátil(a) na naši společnost a doufáme, že Vám naše nabídka bude po všech stránkách vyhovovat a těšíme se na další spolupráci.

Se srdečným pozdravem
 Lubomír Pečinka
 E-mail : Lubomir.Pecinka@vekra.cz
 Mobil : 725 714 170

Bližší informace : www.vekra.cz
www.windowholding.cz

Plná moc

Společnost Window Holding a. s., se sídlem v Lázních Toušeň, Hlavní 456, 250 89, IČ: 28436024, akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506, zastoupená Janem Tušlem, členem představenstva

Tímto uděluji plnou moc

Karlovi Pošvářovi, r.č. 800701/1716
Zaměstnanci společnosti Window Holding a.s.
Bytem Šumenská 3226/3, 143 00 Praha 4

Aby jménem společnosti Window Holding a.s. jednal a zastupoval společnost Window Holding a.s. při uzavírání zakázek na výrobu, dopravu, dodávky a montáže plastových, dřevěných, hliníkových oken a dveří, vnitřních a vnějších parapetů, zakázek na dodávky a montáže žaluzií a rolet bez omezení výše finančního objemu.

Společnost Window Holding a.s. zároveň pověřuje zmocněnce právně jednat jménem společnosti Window Holding a.s. ve výběrových řízeních při zadávání veřejných zakázek a v této souvislosti k předkládání nabídek jménem zmocnitele, k uzavírání smluv o dílo, kupních smluv a smluv o sdružení se třetími osobami a k uzavírání smluv o poskytnutí subdodávek.

Tato plná moc je udělena v souladu s platnými stanovami a podpisovým řádem společnosti Window Holding a.s.

Tato plná moc je platná do odvolání.

V Lázních Toušeň dne 05.10.2017


.....
Jan Tušl, člen představenstva

Přijímám zmocnění:


.....
Karel Pošvář

Window Holding a.s.

IČ: 28436024 | DIČ: CZ 28436024 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506
Sídlo společnosti: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň | Tel.: +420 234 001 111 | Fax: +420 234 001 122-3 | info@windowholding.cz
www.windowholding.cz

Prohlášení o vlastnostech č. 07/2013

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Výrobek:

Plastová okna a balkónové dveře, typ PRIMA Z PROFILOVÉHO SYSTÉMU BRÜGMANN 73 AD

Identifikační kód výrobku:

(A A)

Použití výrobku ve stavbě:

Okno – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná do obvodové stěny. Je určeno pro denní osvětlení, přirozené větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelné izolace, zvukové izolace, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Balkónové dveře umožňují průchod do venkovního prostředí.

Jméno a kontaktní adresa výrobce:

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČO: 284 36 024
Česká republika

Systém posuzování:

Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavce 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:

- ČSN EN 14351-1+A1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku č.1020-CPD-010025736, který vydal dne 1.1.2010 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznamovaný subjekt č.1020, pobočka 0100 Praha, IČO 000 13 679.
- PROTOKOL o zkoušce č.1797a, které vydalo dne 18.1.2010 CSI Praha Centrum stavebního inženýrství a.s., Oznamovaný subjekt č.1390, IČ 452 74 860.
- PROTOKOL o zkoušce č.1918, které vydalo dne 17.6.2010 CSI Praha Centrum stavebního inženýrství a.s., Oznamovaný subjekt č.1390, IČ 452 74 860.

Vlastností výrobku specifikované harmonizovanou normou ČSN EN 14351-1+A1:

Vlastnost	Plastová okna a balkonové dveře, typ PRIMA			
	jednokřídlé okno dvířko (8-10-4) Ug=1,1	dvoukřídlé okno dvířko (8-10-4) Ug=1,1	balkonové dveře dvířko (8-10-4) Ug=1,1	jednokřídlé okno dvířko (8-10-4) Ug=1,1
Zařazení výrobku	C3	C4	C4	C3
Vodivost	E ₁₀₀	B4	E ₁₀₀	E ₁₀₀
Nebezpečné látky	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje
Účinnost bez zaf.	společně bez poškození	společně bez poškození	společně bez poškození	společně bez poškození
Vzduchová neprůchodnost	R ₁₀ = 32 (-2) -5) dB T21,2	R ₁₀ = 32 (-2) -5) dB T21,2	R ₁₀ = 32 (-2) -5) dB T21,2	R ₁₀ = 30 (-1) -4) dB T21,3
Souč. průchodu tepla	U ₁₀ = 1,2 W/m ² ·K	U ₁₀ = 1,2 W/m ² ·K	U ₁₀ = 1,2 W/m ² ·K	U ₁₀ = 1,2 W/m ² ·K
Souč. tepeln. prostupu	0,78	0,78	0,78	0,77
Solární faktor	0,61	0,61	0,61	0,57
Průhlednost	4	4	4	4

Vlastnost	Plastová okna a balkonové dveře, typ PRIMA	
	jednokřídlé okno dvířko (8-10-4 34 4) Ug=0,6	jednokřídlé okno dvířko (8-10-4 34 4) Ug=0,6
Zařazení výrobku	C3	C3
Vodivost	E ₁₀₀	E ₁₀₀
Nebezpečné látky	neobsahuje	neobsahuje
Účinnost bez zaf.	společně bez poškození	společně bez poškození
Vzduchová neprůchodnost	NPD	R ₁₀ = 48 (-1) -4) dB T21,5
Souč. průchodu tepla	U ₁₀ = 0,7 W/m ² ·K	U ₁₀ = 1,2 W/m ² ·K
Souč. tepeln. prostupu	0,69	0,71
Solární faktor	0,47	0,45
Průhlednost	4	4

Redukční vzorky speciálních barev jsou uvedeny na <http://www.jouplast.com/bordery.htm>

Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Lázních Touševě dne 1.7.2013

Milena Tomčíková
Ing. Milena Tomčíková
produktový manažér



WINDOW
HOLDING a.s.

Plastová okna a balkónové dveře
EN 14351-1:2006 + A1:2010

Použití: otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastnosti požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti



10

Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 284 36 024, Česká republika

Plastová okna a balkónové dveře, typ PRIMA

Vlastnost	jednokřídlové okno dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1	dvoukřídlové okno dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1	balkónové dveře dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1	jednokřídlové okno dvojsklo (8-16-4) Ug=1,1
Zatížení větrem	C3	C4	C4	C3
Vodotěsnost	E ₅₀₀	8A	E ₅₀₀	E ₅₀₀
Nebezpečné látky	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje
Únosnost bezp.zař.	spínáno bez poškození R _w = 32 (-2; -5) dB TZI 2	spínáno bez poškození R _w = 32 (-2; -5) dB TZI 2	spínáno bez poškození R _w = 32 (-2; -5) dB TZI 2	spínáno bez poškození R _w = 39 (-1; -4) dB TZI 3
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	U _w = 1,2 W/m ² ·K	U _w = 1,2 W/m ² ·K	U _w = 1,2 W/m ² ·K
Souč.prostupu tepla	0,78	0,78	0,78	0,77
Sv.činitel prostupu	0,61	0,61	0,61	0,57
Solární faktor	4	4	4	4
Průvzdušnost	4	4	4	4

Plastová okna a balkónové dveře, typ PRIMA

Vlastnost	jednokřídlové okno trojsklo (4-14-4-14-4) Ug=0,6	jednokřídlové okno VSG-SF062-16-VSG-SF442P1 npN+-ARG
Zatížení větrem	C3	C3
Vodotěsnost	E ₅₀₀	E ₅₀₀
Nebezpečné látky	neobsahuje	neobsahuje
Únosnost bezp.zař.	spínáno bez poškození NPD	spínáno bez poškození R _w = 46 (-1; -4) dB TZI 5
Vzduchová neprůzvučnost	U _w = 0,7 W/m ² ·K	U _w = 1,2 W/m ² ·K
Souč.prostupu tepla	0,69	0,71
Sv.činitel prostupu	0,47	0,45
Solární faktor	4	4
Průvzdušnost	4	4

Radiální vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na: <http://www.yourglass.com/configurator>

v Praze dne 20.12.2010

Milena Tomčíková
Ing. Milena Tomčíková
produktový manažér



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
 Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán
 Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body
 Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

OSVĚDČENÍ

č. 010-026164

Tímto osvědčením se potvrzuje, že pro stavební výrobek:
Plastová okna a balkónové dveře VEKRA
systém BRÜGMANN 73 AD

s izolačním dvojsklem $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, 4/16Ar/4 + varianty pro zvýšení zvukové izolace,

kování : Siegenia – Aubi TITAN AF

který uvedl na trh:

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ 28436024

výrobny:

Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, Podlévinská 518, 507 91 Stará Paka

notifikovaná osoba **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.** provedla

podle § 5 odst. 1 písm. b) NV č. 180/2002 Sb. a v souladu se směnicí 89/106/EHS, ve znění směnice 93/68/EHS

počáteční zkoušku typu výrobku pro vlastnosti :

Vlastnost	Zjištěné hodnoty / Třidy				
	1-kl. okno OS 1480 x 1560 mm	1-kl. OS balkónové dveře 1800 x 2400 mm	2-kl. okno OS-O 1500 x 1560 mm	1-kl. okno OS 1000 x 1600 mm	1-kl. okno OS 1230 x 1450 mm
Průzvučnost	-	-	Třída 4	Třída 4	-
Vodotěsnost	-	-	Třída 8A	Třída E ₉₀₀	-
Odpornost proti zařazení větrem	Třída C3	Třída C4	Třída C4	-	-
Únosnost bezp. zařazení	-	Splněno bez poškození	-	-	-
Vzduchová nepřívětivost při zařazení	-	-	-	-	V80-SF13/16SZRA/V80-SF9- IS-SF48/38-SF-1,1 $R_w=46(-1;-4) \text{ dB}$ F8/16Ar/F4-IS-SF37/28-1,1 $R_w=39(-1;-4) \text{ dB}$ F4/16SZR/F4-WIN-S $R_w=35(-2;-5) \text{ dB}$

stanovené v příloze ZA normy

ČSN EN 14351-1:2006

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v Protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1020-CPD-010025736 ze dne 1. ledna 2010, vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Razítko TZÚS Praha, s.p.
 Praha, 1. ledna 2010



Ing. Iveta Jiroutová
 ředitelka pobočky Praha
 Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p.