

: U\_i `IbfbYa cWbJW'D`nY

ÒâçæåãáÓ\} ^z^ÁFFG ÆHÉÍ ÁJÁÚ: ^

Uàb} | ç\æ Á ð || K 19/0610/OTO/Mo

Datum vystavení: 01.02.2019

Objednávající:

Objednavatel: : U\_i `IbfbYa cWbJW'D`nY  
Edvarda Beneše 1128/13  
' \$) `-- `D`nY

Dodavatel: MEDiset - CHIRONAX s. r. o.  
@XJW\_z`h") \*\*# &  
' +\$`\$% Yg\_f`6i X `tj JW`+

Q UK 00669806

ÖQ K CZ00669806

Q UK 48200417

ÖQ K CZ48200417

Bankovní spojení: B6` Yg\_z`bzfcXbfbVUb\_U

Telefon: 387 311 874-5

č || Á ç K

33739311/0710

Fax:

387 311 872

Plátce DPH:

Ano

E-mail:

info@mediset.cz

CV`YXbzj za Yi `Jzg`dYf|cXJW`ci `gYfj |gbf |bbcgghi `bYi j YXYb W `ND

Název	Typ	J f" "	bj" "	Inventární úsek
8 Uñ a `d yñfYU`nUW	Záruka	GYfj  gbf  bbcggh		Tel. kontakt
Pumpa infuzní 04.04.2019	Asena GW 15.11.2007	250420280 PBTK12	33908	Infekce - odd.IZOL Bory 377402265
Pumpa infuzní 04.04.2019	Asena GW 15.11.2007	250420466 PBTK12	33907	Infekce - odd.IZOL Bory 377402265
Öi ç\ [ çæ Á ç ^i   } ð 04.04.2019	Asena GS 15.11.2007	800115173 PBTK12	33910	Infekce - odd.IZOL Bory 377402265
Pumpa infuzní 04.04.2019	Asena GW 30.09.2013	135062116 PBTK12	D041404	Infekce - odd.IZOL Bory 377402265
Pumpa infuzní 04.04.2019	Asena GW 15.11.2007	250420281 PBTK12	33906	Q-\ & Á \ 0 æ Ö   i` 377402356
Öi ç\ [ çæ Á ç ^i   } ð 04.04.2019	Asena GS 15.11.2007	800115174 PBTK12	33909	Q-\ & Á \ 0 æ Ö   i` 377402356
Pumpa infuzní 04.04.2019	Asena GW 26.11.2014	135143063 PBTK12	D045806	Q-\ & Á \ 0 æ Ö   i` 377402267
Monitor fetální 04.04.2019	STAN S31 29.11.2009	P0641454 PBTK12	34534	GPK - PS Lochotín 377105234, 377105415
Monitor fetální 26.03.2020	STAN S31 12.10.2012	P0922450-DN PBTK12	36048	GPK - PS Lochotín 377105234, 377105415
Pumpa infuzní 03.04.2019	Asena GW	250409316 PBTK12	D029674	ORAK - odd. C Lo 377105616
Öi ç\ [ çæ Á ç ^i   } ð 19.04.2019	Asena GH MK3	8002-21498 PBTK12	A2780	ÖJU Á \ 0 æ Ö   G 377401771
Pumpa infuzní 19.04.2019	Asena GW	2504-07237 PBTK12	A2768	ÖJU Á \ 0 æ Ö   G 377401771
Pumpa infuzní 19.04.2019	Asena GW	2504-07239 PBTK12	A2770	ÖJU Á \ 0 æ Ö   G 377401771
Pumpa infuzní 19.04.2019	Asena GW	2504-076478 PBTK12	A2774	ÖJU Á \ 0 æ Ö   G 377401771
Öi ç\ [ çæ Á ç ^i   } ð 19.04.2019	Asena GS	8001-10120 PBTK12	DA15971	ÖJU Á \ 0 æ Ö   G 377401771
Öi ç\ [ çæ Á ç ^i   } ð 19.04.2019	Asena GS	8001-10070 PBTK12	DA15972	ÖJU Á \ 0 æ Ö   G 377401771

: U\_i`fbfbYa cWbJW'D'nY

Òàçæååó\}^z^ÁFFG BHEHÉ ÁJÁÚ: ^

Pumpa infuzní 19.04.2019	Asena GW 30.06.2013	135044469 PBTk12	D040715	OEJUÁÁ 0\æÓ G 377401771
Pumpa infuzní 19.04.2019	Asena GW 30.06.2013	135044471 PBTk12	D040713	OEJUÁÁ 0\æÓ G 377401771
Pumpa infuzní 19.04.2019	Asena GW 30.06.2013	135044470 PBTk12	D040714	OEJUÁÁ 0\æÓ G 377401771
Pumpa infuzní 19.04.2019	Asena GW 30.06.2013	135044468 PBTk12	D040716	OEJUÁÁ 0\æÓ G 377401771
Öi ç\ [ çæ Áá b\ } ð 19.04.2019	Asena GS	8001-10129 PBTk12	DA15876	OEJUÁÁ 0\æÓ G 377401771
Öi ç\ [ çæ Áá b\ } ð 19.04.2019	Asena GS	8001-10034 PBTk12	DA16981	OEJUÁÁ 0\æÓ G 377401771
Öi ç\ [ çæ Áá ^\ } ð 19.04.2019	Asena GS	800120438 PBTk12	D026420	OEJUÁÁ 0\æÓ G 377401771
Öi ç\ [ çæ Áá ^\ } ð 19.04.2019	Asena GH MK3	800216343 PBTk12	D031710	OEJUÁÁ 0\æÓ G 377401771
Öi ç\ [ çæ Áá ^\ } ð 19.04.2019	Asena GH MK3	800216628 PBTk12	D031709	OEJUÁÁ 0\æÓ G 377401771
Öi ç\ [ çæ Áá ^\ } ð 19.04.2019	Asena GH MK3	800215478 PBTk12	D031707	OEJUÁÁ 0\æÓ G 377401771
Öi ç\ [ çæ Áá ^\ } ð 19.04.2019	Asena GH MK3	800216366 PBTk12	D031705	OEJUÁÁ 0\æÓ G 377401771
Öi ç\ [ çæ Áá ^\ } ð 19.04.2019	Asena GH MK3	800208636 PBTk12	D031701	OEJUÁÁ 0\æÓ G 377401771
Öi ç\ [ çæ Áá ^\ } ð 19.04.2019	Asena GH MK3	800208365 PBTk12	D031702	OEJUÁÁ 0\æÓ G 377401771
Öi ç\ [ çæ Áá ^\ } ð 19.04.2019	Asena GH MK3	800208395 PBTk12	D031703	OEJUÁÁ 0\æÓ G 377401771
Öi ç\ [ çæ Áá ^\ } ð 19.04.2019	Asena GH MK3	800208405 PBTk12	D031704	OEJUÁÁ 0\æÓ G 377401771
Öi ç\ [ çæ Áá ^\ } ð 19.04.2019	Asena GH MK3	800215497 PBTk12	D031706	OEJUÁÁ 0\æÓ G 377401771
Öi ç\ [ çæ Áá ^\ } ð 19.04.2019	Asena GH MK3	800216382 PBTk12	D031708	OEJUÁÁ 0\æÓ G 377401771
Öi ç\ [ çæ Áá ^\ } ð 19.04.2019	Asena GS MK3 25.05.2013	8001-10077 PBTk12	D040490	OEJUÁÁ 0\æÓ G 377401771
Pumpa infuzní 19.04.2019	Asena GW 30.06.2013	135044472 PBTk12	D040712	OEJUÁÁ 0\æÓ G 377401771
Pumpa infuzní 19.04.2019	Asena GW 26.11.2014	135143050 PBTk12	D045802	OEJUÁÁ 0\æÓ G 377401771
Pumpa infuzní 03.04.2019	Asena GW 26.11.2014	135143060 PBTk12	D045797	OEJUÁÁ 0\æÓ G 377401771
Pumpa infuzní 19.04.2019	Asena GW 26.11.2014	135143066 PBTk12	D045796	OEJUÁÁ 0\æÓ G 377401771
Pumpa infuzní 19.04.2019	Asena GW 26.11.2014	135143046 PBTk12	D045795	OEJUÁÁ 0\æÓ G 377401771

