

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník

číslo smlouvy zhotovitele:.....

číslo smlouvy objednatele: 1/Det/JIV

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

**Obec Přáslavice
Přáslavice č.p. 23
783 54 Přáslavice**

IČO: 00576255
DIČ: CZ00576255
Zastoupená: Ing. Jitka Ivanová, starostka
Bankovní spojení: 1801727319/0800
(dále jen jako *objednatel*)

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Jitka Ivanová, tel. 774480522
- odborných: Ing. Jitka Ivanová, tel. 774480522

2. Zhotovitel:

Hřiště pod Květinou s.r.o.

sídlo: Chlaponice 34, Drhovle

379 01 Písek

Zastoupený: Bc Ivan Pešek, jednatel;

Telefon a fax: 607 041 450

E-mail: info@hristepodkvetinou.cz

IČ: 280 88 085

DIČ: CZ 280 88 085

Bankovní spojení, číslo účtu: 43-2749330297/0100

Společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka C 16503

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Bc Ivan Pešek,
- odborných: Pavel Kopal: +420 041 449

II. Předmět plnění

1.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit mobiliář podle nabídky zhotovitele ze dne 31.3.2019 s názvem „Vybavení dětských hřišť Práslavice – sídliště“, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. (dále je „dílo“)

2.

Dílo bude plněno na základě této smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí jeho kompletní provedení dle projektové dokumentace předložené objednatelem ve smyslu čl. V. této smlouvy.

3.

Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Součástí díla nejsou dopadové plochy.

III. Čas plnění

1.

Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

Termín zahájení prací: 13.5.2019

Termín dokončení prací: 14.6.2019

2.

Objednatel bere na vědomí, že v případě, že termín zahájení nebo pokračování prací závisí na součinnosti objednatele (předání staveniště atd.) nebo na stavební připravenosti jiného zhotovitele, sjednaného objednatelem, může nastat zahájení prací až poté, co bude uvedená součinnost zhotoviteli poskytnuta. V takovém případě bude termín dokončení prací posunut o dobu, po kterou trvalo prodlení objednatele v poskytnutí součinnosti resp. o dobu, po kterou nebyla stavební připravenost pro provedení díla. V případě, že nebude součinnost podle tohoto článku poskytnuta ani ve lhůtě stanovené ve výzvě zhotovitele, má zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit.

3.

Zhotovitel se zavazuje provést práce specifikované článkem II. této smlouvy a předat dílo objednateli v termínu dle čl. III., odstavce 1. za podmínky, že atmosférická, teplotní a povětrnostní situace nebude objektivně bránit řádným technologickým postupům.

5.

Ke smlouvě bude přiložen plán umístění jednotlivých hracích prvků na základě zaměření techniky zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a tyto případné vady mu sdělit.

6.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

7.

Objednatel je povinen dílo převzít, odpovídá-li této smlouvě. Za dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje podstatné vady, které by bránily jeho užívání a které odpovídá příslušným normám pro dětská hřiště. Dřívější předání a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1.

Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní dle rozpočtu dle § 2620 nového občanského zákoníku a to s výhradou prací, jenž nejsou zahrnuty do rozpočtu a nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy a to ani při vynaložení odborné péče. Cena díla činí:

Cena v Kč bez DPH celkem:	331.191,- Kč
DPH 21%:	69.550,11 Kč
Cena celkem v Kč s DPH:	400.741,11 Kč

2.

Vyúčtování ceny díla bude provedeno na základě jedné konečné faktury vystavené po ukončení a předání díla. Přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný oběma stranami, to neplatí v případě, že nebude dílo převzato objednatelem bezdůvodně. V konečné faktuře bude vyúčtována záloha poskytnutá objednatelem v souladu s odst. 2.

3.

Objednatel neposkytuje zálohy.

4.

Dojde-li k nesouladu mezi položkovým rozpočtem a projektovou dokumentací, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující položkový rozpočet. Položkový rozpočet je pro zpracování nabídkové ceny závazný.

5.

Splatnost faktury je 14 dnů. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit faktury zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebudou splňovat veškeré stanovené náležitosti.

6.

Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době vystavení daňového dokladu.

7.

Cena díla zahrnuje veškeré materiály a úkony vedoucí k provedení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy.

8.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplnkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplnků nebo rozšíření. Soupis ocení zhotovitel cenou položkovou, popř. cenou rozpočtovanou v aktuální cenové úrovni na základě oboustranně potvrzených zápisů po odsouhlasení objednatelem či jím pověřenou osobou. Zhotovitel předloží tento soupis objednateli, resp. jeho zástupci k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě, přičemž toto odsouhlasení musí být provedeno písemně nejpozději do 5 dnů.

V. Způsob a podmínky provedení díla

1.

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s nabídkou zhotovitele.

2.

Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

3.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze bezvadný materiál odpovídající platným normám, obecně závazným předpisům, technologickým a montážním předpisům výrobců uvedených v katalogových listech a které jsou v souladu s projektovou dokumentací.

4.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla veškerý materiál a technologická zařízení používat pouze podle technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katalogových listů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, a to i tehdy pokud mají jen doporučující charakter a v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v ČR v době provedení díla.

5.

Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.

VI. Předání díla

1.

K převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatele nejpozději 5 dní před plánovaným předáním.

2.

Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevzme, je objednatel povinen neprodleně písemně sdělit důvody nepřevzetí, resp. specifikuje vady, které převzetí díla brání. Odstraněním takto specifikovaných vad, jenž v souladu s touto smlouvou brání převzetí díla zhotovitelem pominou důvody nepřevzetí díla a dílo se považuje za převzaté. V případě dalších vad se jedná o vady díla v záruční době.

3.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky ani užívání podstatným způsobem neomezují. V případě

vytknutí takových vad se má mezi stranami za to, že dílo bylo zhotovitelem předáno a to i v případě, že objednatel odmítne předávací protokol podepsat.

Při předání a převzetí díla bude účasten zástupce objednatele, zástupce zhotovitele, případně další osoby, o kterých tak stanoví objednatel. V případě že se objednatel nebo jeho zmocněný zástupce k převzetí díla bez omluvy nedostaví, má se za to, že dílo přebírá bez výhrad.

4.

Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla nezbytné doklady související s předmětem díla, zejména ke každému hernímu prvku zhotovitel předloží certifikáty autorizované osoby prokazující splnění zákonných a bezpečnostních norem.

5.

Dílo bude předáno na základě protokolu o předání a převzetí prací na místě plnění díla.

6.

Zhotovitel nejpozději při předání a převzetí díla předá objednateli Pravidla pro užívání díla v záruční době, kterými je objednatel povinen se řídit.

7.

Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.

VII. Záruční doba – Odpovědnost za vady díla

1.

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

2.

Záruční doba na nosné konstrukce prvků je 5 let, na ostatní části herních prvků 2 roky (lana, skluzavky, houpačky). Tato lhůta běží od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

3.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4.

Zhotovitel za prováděné dílo neručí v případě, že objednatel, popřípadě jiná osoba provedla zásah do provedeného díla nebo změny, které nebyly schváleny zhotovitelem.

5.

Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen zahájit odstraňování vady do 30 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamáce od objednatele, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky nebo povaha závady.

6.

Objednatel a zhotovitel se písemně dohodnou na lhůtě, ve které je povinen zhotovitel odstranit vytknuté vady.

7.

Pokud se v době záruční lhůty zjistí, že se objednatel neřídil Pravidly pro užívání díla, které obdržel od

zhotovitele při předání a převzetí díla, nebudou reklamační závady zhotovitelem uznány a objednatel si tyto závady odstraní na vlastní náklad.

VIII. Smluvní pokuta

1.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla.

2.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z nezaplacené ceny díla za každý den prodlení.

IX. Ostatní ustanovení

1.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

X. Vyšší moc

1.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, stávky, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.

2.

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XI. Závěrečná ustanovení

1.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas s obsahem smlouvy je vyjádřen podpisem oprávněným zástupcem smluvní strany.

2.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině.

3.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

4.

Strany si ve smyslu ust. §89a o.s.ř. sjednávají, že veškeré spory plynoucí z této smlouvy (vyjma sporů, ve kterých zákon stanoví příslušnost výlučnou) budou rozhodovány v prvním stupni Okresním soudem v Českých Budějovicích, případně bude – li příslušný v prvním stupni krajský soud, pak Krajským soudem v Českých Budějovicích.

5.

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

6.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XII. Přílohy k této smlouvě

Příloha č. 1: nabídka zhotovitele

V Písku dne 5.4.2019



Za zhotovitele



17. 04. 2019
V Přáslavicích dne .2019



Za objednatele



HŘIŠTĚ – 1 a 2

Katalogové číslo	Název	Počet ks	Cena /ks	Cena	Montáž/ks	Montáž
H7b	Houpačka vahadlová kůň	1	11587	11587	2200	2200
H14GB	Věž s houpačkami a domečkem	1	65710	65710	7560	7560
S9a	Prolezačka Paraván	1	42850	42850	7560	7560
H15c	Pískoviště 1,5 x 1,5m s krytem	1	15232	15232	3240	3240
M3	Lavička s opěrkou (2x s područkami)	4	6176	24704	1620	6480
M4	Stojan na kola	2	5600	11200	900	1800
I_1	Informační panel na provozní řád	2	3668	7336	600	1200
S1	Věž s domečkem	1	48650	48650	6480	6480

celkem za prvky

227 269,00 Kč

dopadová plocha sestava s houpačkami 23m + paraván 48m

71

720

51 120,00 Kč

montáž

36 520,00 Kč

beton

6 150,00 Kč

doprava

10 132,00 Kč

celkem


331 191,00 Kč

DPH (21%)

69 550,11 Kč

celkem s DPH

400 741,11 Kč



Rozpočet

Hřiště Pod Květinou s.r.o.

Drhovle - Mladotice 34

397 01 Drhovle u Písku

Pracoviště Olomouc

info@hrisstepodkvetinou.cz

tel.: +420 607 041 450


IČ: 28088085

DIČ: CZ28088085

Hřiště pod
Květinou

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Z AKATOVÉHO DŘEVA

Hřiště pod Květinou



DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Z AKÁTOVÉHO DŘEVA

nabídka č. 19-422-1
Vybavení dětských hřišť PŘÁSLAVICE č.p.218 a č.p.256 - sídliště



Hřiště pod
Květinou

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Z AKÁTOVÉHO DŘEVA

0 nás :


společnost **H**říště **P**od **K**větinou s.r.o. se zabývá návrhy, výrobou a realizacemi dětských hřišť, naučných stezek, cyklostezek, parkového a zahradního mobiliáře, i originálních řešení s respektem ke konkrétním lokalitám.

Vyráběné herní prvky jsou certifikované v souladu s normami ČSN EN 1176.

Jako výchozí materiál je používána ručně zpracovaná akátová **h**ulatina, ceněná především pro **e**stetické **k**vality a **e**xtrémní **o**dolnost, doplňkově také dubový masiv.

Na nosné akátové konstrukce je poskytována záruka 10 let. Skutečná trvanlivost je však mnohem delší.





REFERENCE

- Základní Škola A Mateřská Škola Lipník Nad Bečvou, Hranická 511/45, Město, 751 31 Lipník nad Bečvou – realizace 8-2017

- Obečekčičice, Obec Vranovice-Kelčice Adresa: Kelčičice 31, 798 08 Kelčičice realizace 7-2017


- Základní škola a mateřská škola Loučka, příspěvková organizace, Lipník nad Bečvou 32, 751 31 Lipník nad Bečvou – realizace 8-2014

- MŠ Montessori Olomouc, Horní Lán Naproti tramvajové točně „Nová ulice“ - realizace 9-2018



**Hřiště pod
Květinou**


DETSKÁ HRISTĚ
Z AKATOVÉHO DŘEVA



REFERENCE

- Město Šenov – zámekový park
Městský úřad Šenov
Radniční náměstí 300
739 34 Šenov – realizace 8-2018
- Obec Suchonice
Suchonice č. 29, 783 57
realizace 9-2018
- Více jak 60 hřišť pro městskou část
Ostrava – Poruba,
Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovičká 55/28
708 56 Ostrava-Poruba
realizace 2014 - 2018

**Hřiště pod
Květinou**
DĚTSKÁ HRŠTĚ
Z AKÁTOVÉHO DŘEVA





Půdorysné řešení – Přáslavice za
domem Přáslavice č.p. 218
p.č. 263/8 a p.č. 263/7

Hřiště pod
Květinou

DETSKÁ HRISTĚ
Z AKATOVĚHO DŘEVA


- Infopanel
- Stojan na kola
- Vahadlová houpačka
- Lavička s opěrkou 3 ks
- Věž s houpačkami
- Prolézačka Paraván






Přídorové řešení – Práslavice
vedle domu Práslavice č.p. 256
p.č. 263/21.

**Hříště pod
květinou**
DĚTSKÁ HRŠTĚ
Z AKATOVÉHO DŘEVA



Hřiště pod Květinou



DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Z AKÁTOVÉHO DŘEVA

Vybavení dětských hřišť PŘÁSLAVICE č.p. 218 - sídliště – HŘIŠTĚ I




Hřiště pod
Květinou


DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Z AKÁTOVÉHO DŘEVA

Poznámky

Pudorys



- minimální prostor prvku
570 x 360 cm



katalogové číslo H7-b

Houpačka vahadlová Konik


Popis

- konstrukce – přirozené zakřivené kůly
- kotvení – do terénu v betonových patkách
- materiál a komponenty – akát, dub, 2 dorazové pneumatiky, 2 hlavy s podobou koně
- rozměr min. – 270 x 60 cm
- prostor pádu min. – 570 x 360 cm
- tlumivý povrch – travník, písek
- v souladu s ČSN EN 1176
- věková kategorie od 3 let


Hřiště **pod**
Květinou
DĚTSKÁ HRÁŠTĚ
Z AKATOVÉHO DŘEVA

Poznámky

Půdorys



- minimální prostor prvku
750 x 880 cm



katalogové číslo H14-b

Věž s houpačkami a domečkem

Popis

- konstrukce – přirozené zakřivené kůly
- kotvení – do terénu v betonových patkách
- materiál a komponenty – akát, dub, nerezová skluzavka, volitelné plastové, šikmá plošina, volitelné žebřík, plošina (výška 100 cm), kulaté okno, lezecká stěna s horochyty, plátkové zábradlí, plastika květiny, řetěz, 2 plastové sedáčky
- rozměr min. – 670 x 200 x 340 cm
- prostor pádu – 750 x 880 cm do 100 cm – 26 m², do 200 cm – 26 m²
- tlumivý povrch – trávnik, půda, písek, kaččírek, pryž, kůra
- v souladu s ČSN EN 1176
- věková kategorie od 3 let


**Hřístě pod
Květinou**

DĚTSKÁ HRISTĚ
Z AKATOVÉHO DŘEVA




Poznámky

Pudorys



- minimální prostor prvku
790 x 600 cm



katalogové číslo S9-1b

Prolezačka Paraván

Popis


- konstrukce – přirozeně zakřivené kůly
- kotvení – do terénu v betonových patkách
- materiál a komponenty – akát, dub, lezecká síťna s horochyby, lezecká síťna síťová s ocelovými jádry, síťna s hrazdou a ocelovými žebřinami
- rozměr min. – 390 x 200 x 200 cm
- prostor pádu – 790 x 600 cm do 200 cm – 35 m²
- tlumičy povrch – písek, kačírek, pryž, kůra
- v souladu s ČSN EN 1176
- věková kategorie od 3 let

**Hřiště Pod
Květinou**



DĚTSKÁ HRISTĚ
Z AKATOVĚHO DREVA

Poznámky: nabízena varianta 150 x 150 cm s krytem

Půdorys



- minimální prostor prvku 600 x 600 cm



katalogové číslo H15-a

Pískoviště

Popis

- konstrukce – přirozeně zakřivené kúly
- kotvení – do terénu v betonových patkách
- materiál a komponenty – akát, dub, volitelná zakryvací plachta, písek není součástí dodávky
- rozměr – 300 x 300 x 30 cm
- rozměrové varianty – 200 x 200 x 30 cm
– 250 x 250 x 30 cm
– 400 x 400 x 30 cm
- prostor pádu – 600 x 600 cm
- tlumivý povrch – trávník, půda
- v souladu s ČSN EN 1176
- věková kategorie od 3 let


Hřiště pod
Květinou

DĚTSKÁ HRISTĚ
Z AKATOVÉHO DŘEVA





Poznámky: nabízená varianta s
područkami

Přídorys



- minimální prostor prvku
150 x 60 cm



katalogové číslo M3

Lavička s opěrkou


Popis

- konstrukce – přirozené zakřivené křivky
- kotvení – do terénu v betonových patkách
- materiál a komponenty – akát, dub
- rozměr min. – 150 x 60 x 100 cm



**Hřiště pod
Květinou**
DĚTSKÁ HRISTĚ
Z AKATOVÉHO DŘEVA

Poznámky

Půdorys



- minimální prostor prvku
200 x 40 cm



katalogové číslo M4

Stojan na kola

Popis

- konstrukce – přirozeně zakřivené kůly
- kotvení – do terénu v betonové patce
- materiál a komponenty – akáci, dub
- rozměr min. – 200 x 40 cm


Hřiště pod
Květinou

DĚTSKÁ HRISTĚ
Z AKATOVÉHO DŘEVA





Poznámky

Pudorys



- minimální prostor prvku
35 x 25 cm




katalogové číslo 11

Informační tabule


Popis

- konstrukce – přirozeně zakřivený kůl
- kotvení – do terénu v betonové patce
- materiál a komponenty – akát, dub
- rozměr tabule min. – 53 x 35 cm
- výška min. – 170 cm



DETSKA HRISTE
Z AKATOVEHO DREVA

Hřiště pod Květinou



DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Z AKÁTOVÉHO DŘEVA

Vybavení dětských hřišť PŘÁSLAVICE - sídliště – HŘIŠTĚ 2




Hřiště pod
Květinou


DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Z AKÁTOVÉHO DŘEVA

Poznámky

Pudorys



- minimální prostor prvku
730 x 400 cm



katalogové číslo S1

Věž s domečkem


Popis

- konstrukce – přirozeně zakřivené kůly
- kotvení – do terénu v betonových patkách
- materiál a komponenty – akát, dub, nerezová skluzávka, volitelně plastová, lezecká stěna s horochyby, kulaté okno, šikmá plošina, stoleček, 2 sedátka, plošina (výška 100 cm), plastika květiny
- rozměr min. – 330 x 100 x 340 cm
- prostor pádu – 730 x 400 cm
- tlumivý povrch – travník, píka
- v souladu s ČSN EN 1176
- věková kategorie od 3 let



**Hřiště pod
Květinou**
DĚTSKÁ HRISTĚ
Z AKATOVÉHO DŘEVA

Poznámky.

Přidorys



- minimální prostor prvku 150 x 60 cm



katalogové číslo M3

Lavička s opěrkou

Popis

- konstrukce – přirozeně zakřivené kůly
- kotvení – do terénu v betonových patkách
- materiál a komponenty – akát, dub
- rozměr min. – 150 x 60 x 100 cm


Hřiště pod
Květinou

DĚTSKÁ HRISTĚ
Z AKATOVÉHO DŘEVA




Poznámky

Přidržs



- minimální prostor prvku
200 x 40 cm



katalogové číslo M4

Stojan na kola


Popis

- konstrukce – přirozené zakřivené kůly
- kotvení – do terénu v betonové patce
- materiál a komponenty – akát, dub
- rozměr min. – 200 x 40 cm



**Hřiště pod
Květinou**
DĚTSKÁ HRISTĚ
Z AKATOVÉHO DŘEVA

Poznámky

Půdorys



- minimální prostor prvku
35 x 25 cm



katalogové číslo 11

Informační tabule

Popis

- konstrukce – přirozeně zakřivený kůl
- kotvení – do terénu v betonové patce
- materiál a komponenty – akát, dub
- rozměr tabule min. – 53 x 35 cm
výška min. – 170 cm

Hřiště **pod**
Květinou

DĚTSKÁ HRISTĚ
Z AKATOVÉHO DŘEVA

HRISTE – 1

Katalogové číslo	Název	Počet ks	Cena /ks	Cena	Montáž/ks	Montáž
H7b	Houpačka vahadlová kůň	1	11587	11587	2200	2200
H14GB	Věž s houpačkami a domečkem	1	65710	65710	7560	7560
S9a	Prolézačka Paraván	1	42850	42850	7560	7560
H15c	Pískoviště 1,5 x 1,5m s krytem	1	15232	15232	3240	3240
M3	Lavička s opěrkou	2	6176	12352	1620	3240
M4	Stojan na kola	1	5600	5600	900	900
L_1	Informační panel na provozní řád	1	3668	3668	600	600

celkem za prvky

156 999,00 Kč


dopadová plocha	sestava s houpačkami 23m + paraván 48m	71	720	51 120,00 Kč
montáž				25 300,00 Kč
beton				4 500,00 Kč
doprava				5 066,00 Kč

celkem
DPH (21%)

242 985,00 Kč
51 026,85 Kč

celkem s DPH

294 011,85 Kč



Rozpočet

Hřiště Pod Květinou s.r.o.

Drhovle - Mladotice 34
397 01 Drhovle u Písku
Pracoviště Olomouc
info@hristepodkvetinou.cz
tel.: +420 607 041 450

IČ: 28088085
DIČ: CZ28088085



HŘIŠTĚ – 2

Katalogové číslo Název

S1	Věž s domečkem
M3	Lavička s opěrkou
M4	Stojan na kola
I_1	Informační panel na provozní řád

Počet ks	Cena /ks	Cena	Montáž /ks	Montáž
1	48650	48650	6480	6480
2	6176	12352	1620	3240
1	5600	5600	900	900
1	3668	3668	600	600

Rozpočet

Hřiště Pod Květinou s.r.o.

Drhovle - Mladotice 34
397 01 Drhovle u Písku
Pracoviště Olomouc
info@hristepodkvetinou.cz
tel.: +420 607 041 450

IČ: 28088085

DIČ: CZ28088085

celkem za prvky

70 270,00 Kč

montáž
beton
doprava


11 220,00 Kč
1 650,00 Kč
5 066,00 Kč

celkem
DPH (21%)

88 206,00 Kč
18 523,26 Kč

celkem s DPH

106 729,26 Kč



Hřiště pod
Květinou

DETSKA HŘIŠTĚ
Z AKATOVĚHO DŘEVA

HŘIŠTĚ – 1 a 2

Katalogové číslo	Název	Počet ks	Cena /ks	Cena	Montáž/ks	Montáž
H7b	Houpačka vahadlová kuň	1	11587	11587	2200	2200
H14GB	Věž s houpačkami a domečkem	1	65710	65710	7560	7560
S9a	Prolezačka Paraván	1	42850	42850	7560	7560
H15c	Pískoviště 1,5 x 1,5m s krytem	1	15232	15232	3240	3240
M3	Lavička s opětkou (2x s područkami)	4	6176	24704	1620	6480
M4	Stojan na kola	2	5600	11200	900	1800
L_1	Informační panel na provozní řád	2	3668	7336	600	1200
S1	Věž s domečkem	1	48650	48650	6480	6480


celkem za prvky

227 269,00 Kč

dopadová plocha	sestava s houpačkami 23m + paraván 48m	71	720	51 120,00 Kč
montáž				36 520,00 Kč
beton				6 150,00 Kč
doprava				10 132,00 Kč

celkem				331 191,00 Kč
DPH (21%)				69 550,11 Kč

celkem s DPH 400 741,11 Kč



Rozpočet

Hřiště Pod Květinou s.r.o.

Drhovle - Mladotice 34
397 01 Drhovle u Písku
Pracoviště Olomouc
info@hristepodkvetinou.cz
tel.: +420 607 041 450

IČ: 28088085
DIČ: CZ28088085

