

**Dodavatel:****PVC OKNA s.r.o.**

se sídlem: Nová Ves 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

provozovna: Školská čtvrť 354, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČO: 26844168

DIČ: CZ26844168

tel: 605 182 035

e-mail: jana@pvcokna.cz

číslo účtu: 170207303/0600 MONETA Money Bank a.s.

Společnost je registrována u KS v Ostravě, oddíl C., vložka 28186

Zákazník:

NH stavby s.r.o.

IČO: 28980697

Palkovice 158

739 41 Palkovice

Česká republika

Telefon:

Email :

Cenová nabídka - rozpočet / projekt: JM19-005 / JM19-0005

Zpracoval

Ing. Jana Mlejnková

Mobil

605 182 035

E-Mail

jana@pvcokna.cz

Datum

28.3.2019

Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám za poptávku, na jejímž základě je vypracovaná tato nabídka na plastová okna ze špičkových německých okenních profilů **KÖMMERLING** v nejvyšší kvalitě i zpracování.

Nabízíme Vám okna řady **CLASSIC 76 ze špičkových 76mm profilů**. Jedná se o novinku na trhu, která v sobě skýtá to nejlepší z předchozích vývojových řad. Tento inovativní profil nabízí cenovou dostupnost 70mm profilů a zároveň ty nejlepší tepelné vlastnosti na trhu. Vyznačuje se čistými rovnými liniemi. Okna jsou standardně zasklívána izolačními dvojskly s **koeficientem prostupu tepla celým prvkem $U_w=1,2W/m^2K$** nebo trojskly s **koeficientem prostupu tepla celým prvkem $U_w=0,77W/m^2K$** . Další výhodou je **užší pohledová šířka 114mm**, která zajistí nejen optimální vzhled ale i **světelný komfort**.

- okna prošla zkouškami v **Centru stavebního inženýrství** ve Zlíně, na jejichž základě byl vydán evropský certifikát
- jako důkaz kvality našich výrobků Vám standardně nabízíme **10-tiletou záruku** na stálost vlastností profilů
- vysokým požadavkům odpovídá také v oblasti zvukové izolace a ochrany proti vloupání. I při použití standardních skel je hluk snížen až na 1/10 původních hodnot
- jakožto celosvětově první významný producent používá značka **KÖMMERLING** k výrobě profilů výhradně bezolovnaté PVC se stabilizátory na bázi vápníku/zinku (zn. Greenline)
- **ZDARMA** obdržíte nalepovací teploměr, který nepoškodí Vaše okna

Společnost PVC OKNA s.r.o. má:

- certifikovaný systém řízení managementu dle **ČSN EN ISO 9001:2016**
- osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby podle **ČSN 74 6077**

Náš tip: Připlat'te si za 10ti letou záruku na montáž s utěsněním připojovací spáry

Přidané hodnoty našich výrobků

Odvodnění směrem dolů

Odvodnění rámu provádíme směrem dolů, díky čemuž design našich oken není narušen nevzhlednou okapničkou

Nejužší pohledová výška oken

Plastová okna s označením Classic 76 jsou v tomto ohledu bezkonkurenčně nejlepší. Zajišťují maximální prostupy světla oknem a to díky výšce kombinace rámu a křídla pouhých 116mm. Žádný zákazník nechce po osazení nových oken zjistit, že se mu z domova stala neprosvětlená kobka.

Válcový design dveřních pantů

Při výrobě vchodových dveří používáme dveřní závěsy Simonswerk se subtilním válcovým designem, který nepřekrývá čelní plochu křídla a znemožňuje svěšení dveřního křídla

10 let záruka na montáž

Nabízíme možnost získání záruky 10 let na provedené montážní práce. Naše společnost je certifikovaným partnerem společnosti Illbruck na nejvyšší odborné úrovni „Master“

Posuvně zdvižné dveře

Jedná se o prémiový produkt, který umožní realizovat velké prosklené plochy s komfortním způsobem otevírání. Jako jedni z mála na trhu jej nabízíme v profilovém systému Superline se stavební hloubkou 88mm, díky čemuž dosahují nadstandardních izolačních vlastností

Zesílená výztuha

Okenní prvky, které mají křídlo vyšší nebo širší než 2 metry, vyztužujeme zesílenou výztuhou s tloušťkou stěny 2mm

Pozor při výběru dodavatele oken

Extrémní slevy a věci zdarma

Slevy 65% a více jsou pouze laciným trikem, kdy je základní cena nadhodnocena a poté poskytnuta vysoká sleva. Nabízení věcí zdarma musí být vždy částečně zahrnuto v celkové ceně a jde jen o laciný trik. Ve snaze ušetřit na plnění, nemusí být zboží kvalitní. Je potřeba vždy posuzovat celkovou cenu díla.

Pozor na alternativy a nekompletní ceny

Tyto položky nejsou zahrnuty do celkové uvedené ceny. Oblíbeným trikem bývá uvedení ceny za zednické práce, ale tyto práce nejsou zahrnuty do celkové ceny a zmínka o této skutečnosti je pouze drobným písmem na konci nabídky.

Certifikace oken

Každý typ oken a dveří by měl mít dodavatel certifikován s konkrétním izolačním sklem uvedeným v nabídce. Rozhodující parametr pro posouzení vašeho výběru, by měl být vždy prostup tepla celým oknem. Nikoli jen prostup tepla samotným sklem. Prostup tepla celým oknem s trojsklem může být výrazně rozdílný v závislosti na typu trojskla nebo rámu, čímž dojde k rozdílu ceny o 10% a více.


Okna ze zahraničí vs. tradiční domácí výrobce

Mějte na paměti, že Vám je ve většině případů prodá a zabuduje jen nějaký prodejce. A zejména u živnostníků se může snadno stát, že ukončí svou činnost a okna nebudete mít kde reklamovat, servisovat či nakupovat náhradní díly. Zaměřte se na stabilitu a tradici dodavatele na trhu.

Samotná cena oken

Ta by nikdy neměla být hlavní určující parametr pro Vaše rozhodování. Vaše okna si kupujete v ideálním případě na 30 až 50 let. Drobné konstrukční odlehčení příliš levných oken se neprojeví hned po jejich instalaci, ovšem za 5 až 10 let jejich užívání, kdy již nemusí splňovat Vaše požadavky na výrobek.

Pozice č.		Cena/ks	Cena
1		38.574,48	115.723,44




3 ks

Systém: 2 * VD křídlo dov. CLASSIC 76
 Barva: Exteriér / Interiér
 Barva rámu: _AR Metbrush stříbrný / _AR Metbrush stříbrný
 Barva křídla: _AR Metbrush stříbrný / _AR Metbrush stříbrný
 Pole č. Kování Výška kliky
 1 VD Levé klika-klika v barvě 1020 mm
 2 VD Pravé klika-klika v barvě
Proměněné hodnoty kování: **Hodnota:**

Izolační sklo: 2 x dvojsklo Ug=1,1, 2 x hladká výplň 24mm
Složení výplně: šířka / výška popis
 1.1 740 1212 Stratobel 33.2 7mm/ 16 chromatec ultra šedý RAL 7040/ Stratobel 33.2 IplusTop1,1 7mm
 1.2 740 602 hladká výplň 24 metbrush 4361002/metbrush 4361002
 2.1 204 1212 Stratobel 33.2 7mm/ 16 chromatec ultra šedý RAL 7040/ Stratobel 33.2 IplusTop1,1 7mm
 2.2 204 602 hladká výplň 24 metbrush 4361002/metbrush 4361002
 Příčky: Sloupek do křídla 84mm
Rozměry: 1500mm x 2150mm
Odvodnění: bez
Štulp: dveřní štulp 76 66mm
Spodní rám: snížený práh 20mm
Poznámka:
 2 - 4. NP VLEVO

Pozice č.		Cena/ks	Cena
2A		38.720,66	38.720,66



1 ks

Systém: 2 * VD křídlo ven CLASSIC 76
 Barva: Exteriér / Interiér
 Barva rámu: _AR Metbrush stříbrný / _AR Metbrush stříbrný
 Barva křídla: _AR Metbrush stříbrný / _AR Metbrush stříbrný
 Pole č. Kování Výška kliky
 1 VD Levé klika-klika v barvě 1020 mm
 2 VD Pravé klika-klika v barvě
Proměněné hodnoty kování: **Hodnota:**

Izolační sklo: 2 x dvojsklo Ug=1,1, 2 x hladká výplň 24mm
Složení výplně: šířka / výška popis
 1.1 204 1212 Stratobel 33.2 7mm/ 16 chromatec ultra šedý RAL 7040/ Stratobel 33.2 IplusTop1,1 7mm
 1.2 204 602 hladká výplň 24 metbrush 4361002/metbrush 4361002
 2.1 740 1212 Stratobel 33.2 7mm/ 16 chromatec ultra šedý RAL 7040/ Stratobel 33.2 IplusTop1,1 7mm
 2.2 740 602 hladká výplň 24 metbrush 4361002/metbrush 4361002
 Příčky: Sloupek do křídla 84mm
Rozměry: 1500mm x 2150mm
Odvodnění: bez
Štulp: dveřní štulp 76 66mm
Spodní rám: snížený práh 20mm
Poznámka:
 SUTERÉN

1 ks

1 ks

oboustranné madlo
 obdélník, trojúhelník, půlkruh

2.000,00


2.000,00

Pozice č.	Cena/ks	Cena
-----------	---------	------

2B

38.574,48

115.723,44



3 ks

Systém: 2 * VD křídlo dov. CLASSIC 76

Barva: Exteriér / Interiér

Barva rámu: _AR Metbrush stříbrný / _AR Metbrush stříbrný

Barva křídla: _AR Metbrush stříbrný / _AR Metbrush stříbrný

Pole č. Kování

Výška kličky

1 VD Levé klika-klika v barvě

1020 mm

2 VD Právě klika-klika v barvě

Proměněné hodnoty kování:

Hodnota:

Izolační sklo: 2 x dvojsklo Ug=1,1, 2 x hladká výplň 24mm

Složení výplně: šířka / výška popis

1.1 740 1212 Stratobel 33.2 7mm/ 16 chromatec ultra šedý RAL 7040/ Stratobel 33.2 lplusTop1,1 7mm

1.2 740 602 hladká výplň 24 metbrush 4361002/metbrush 4361002

2.1 204 1212 Stratobel 33.2 7mm/ 16 chromatec ultra šedý RAL 7040/ Stratobel 33.2 lplusTop1,1 7mm

2.2 204 602 hladká výplň 24 metbrush 4361002/metbrush 4361002

Příčky: Sloupek do křídla 84mm

Rozměry: 1500mm x 2150mm

Odvodnění: bez

Štulp: dveřní štulp 76 66mm

Spodní rám: snížený práh 20mm

Poznámka:

2 - 4. NP VPRAVO

3 ks

1 ks

oboustranné madlo

obdélník, trojúhelník, půlkruh

2.000,00


6.000,00

Pozice č.	Cena/ks	Cena
-----------	---------	------

3A

38.720,66

38.720,66



1 ks

Systém: 2 * VD křídlo ven CLASSIC 76

Barva: Exteriér / Interiér

Barva rámu: _AR Metbrush stříbrný / _AR Metbrush stříbrný

Barva křídla: _AR Metbrush stříbrný / _AR Metbrush stříbrný

Pole č. Kování

Výška kličky

1 VD Levé klika-koule v barvě

1020 mm

2 VD Právě klika-koule v barvě

Proměněné hodnoty kování:

Hodnota:

Izolační sklo: 2 x dvojsklo Ug=1,1, 2 x hladká výplň 24mm

Složení výplně: šířka / výška popis

1.1 740 1212 Stratobel 33.2 7mm/ 16 chromatec ultra šedý RAL 7040/ Stratobel 33.2 lplusTop1,1 7mm

1.2 740 602 hladká výplň 24 metbrush 4361002/metbrush 4361002

2.1 204 1212 Stratobel 33.2 7mm/ 16 chromatec ultra šedý RAL 7040/ Stratobel 33.2 lplusTop1,1 7mm

2.2 204 602 hladká výplň 24 metbrush 4361002/metbrush 4361002

Příčky: Sloupek do křídla 84mm

Rozměry: 1500mm x 2150mm

Odvodnění: bez

Štulp: dveřní štulp 76 66mm

Spodní rám: snížený práh 20mm

Poznámka:

1. NP VPRAVO - SCHODIŠTĚ EXTERIÉR

1 ks


1 ks

paniková klika 1 kř. klika-koule EN179

5.500,00

5.500,00

Pozice č.	Cena/ks	Cena
3B	38.720,66	38.720,66



1 ks

Systém: 2 * VD křídlo ven CLASSIC 76

Barva: Exteriér / Interiér

Barva rámu: _AR Metbrush stříbrný / _AR Metbrush stříbrný

Barva křídla: _AR Metbrush stříbrný / _AR Metbrush stříbrný

Pole č. Kování Výška kličky

1 VD Levé klika-koule v barvě

2 VD Pravé klika-koule v barvě

1020 mm

Proměněné hodnoty kování:**Hodnota:**

Izolační sklo: 2 x dvojsklo Ug=1,1, 2 x hladká výplň 24mm

Složení výplně: šířka / výška popis

1.1 204 1212 Stratobel 33.2 7mm/ 16 chromatec ultra šedý

RAL 7040/ Stratobel 33.2 IplusTop1,1 7mm

1.2 204 602 hladká výplň 24 metbrush 4361002/metbrush

4361002

2.1 740 1212 Stratobel 33.2 7mm/ 16 chromatec ultra šedý

RAL 7040/ Stratobel 33.2 IplusTop1,1 7mm

2.2 740 602 hladká výplň 24 metbrush 4361002/metbrush

4361002

Příčky: Sloupek do křídla 84mm

Rozměry: 1500mm x 2150mm

Odvodnění: bez

Štulp: dveřní štulp 76 66mm

Spodní rám: snížený práh 20mm

Poznámka:

1. NP VLEVO - SCHODIŠTĚ INTERIÉR

1 ks

1 ks

paniková klika 1 kř. klika-koule EN179

5.500,00

5.500,00

Pozice č.	Cena/ks	Cena
2	35,00	2.299,50

65,70 m

demontáž oken/dveří

k položkám č.: 1,2A,2B,3A,3B

Pozice č.	Cena/ks	Cena
3	160,00	10.512,00

65,70 m

montáž oken/dveří

k položkám č.: 1,2A,2B,3A,3B

Pozice č.	Cena/ks	Cena
4	5,00	2.902,50

580,500 kg **likvidace odpadu**
k položkám č.: 1,2A,2B,3A,3B

Pozice č.	Cena/ks	Cena
5	175,00	11.497,50

65,70 m **zednické práce zdvojené okna**
vysprávka a aplikace hrubé/jemné omítky vnitřního ostění
vysprávka a zapravení poškozených venkovních špalet omítkou a
akrylovým tmelem bez venkovního nátěru
k položkám č.: 1,2A,2B,3A,3B

Skupina zboží	Částka před slevou	sleva	Částka po slevě
01 výplně otvorů	534.782,88	-35,00 %	347.608,86
04 příplatky			19.000,00
02 služby			27.211,50
Celkem po slevě			393.820,36
DPH		15,00 %	59.073,05
Celkem vč. DPH			452.893,41

Základní parametry kování:

- okna jsou osazena kováním nejnovějším typem kování Siegenia-Aubi Titan AF
- standardně dodáváno s integrovanou mikroventilací ZDARMA a pojistkou proti chybné manipulaci zamezující pohybu kliky při otevřeném okně
- ložiskové rolničkové čepy umožňují trvalou lehkost chodu kování
- 1 bezpečnostní uzamykací bod proti vypáčení křídla ZDARMA
- průvanová pojistka u balkónových dveří
- zvedáč křídla přizvedává křídlo automaticky, tím zabraňuje jeho svěšování a zaručuje tak dlouhou životnost bez opotřebení
- záruka 5 let na bezporuchovost

Dveřní kování:

- dveře jsou okovány vícebodovým zámkem KfV 2751
- nezamčené dveře drží na třech uzavíracích západkách a další tři kónické háky se vysunou při zamknutí
- převod přitáhne dveřní křídlo těsně do zárubně a zabrání průvanu
- silné dotěsnění dveří chrání před hlukem a zabraňuje úniku tepla
- lehký převod umožňuje snadnou obsluhu, kterou zvládnou i děti
- dveře jsou osazeny závěsy Simoswerk seřiditelné ve třech rovinách
- možnost doobjednání bezpečnostních zámkových vložek, sjednocených vložek nebo vložek s knoflíkem

Doplňkové informace:

- u bílých i barevných profilů je barva těsnění černá vyjma profilu Superline, kde je šedé těsnění u bílých oken
- klika a krytky v bravě bílé a titan. Bronz pouze na vyžádání s potvrzením
- balkónové dveře dodávány s madélkem z vnější strany
- záruka 2 roky na ostatní dodávané komponenty (žaluzie, parapety, sítě, vložky, kliky apod.)
- možnost dokoupení okenních klik Hoppe Secustic za 30Kč/ks

- doprava výrobků je v ceně montáže, není-li uvedeno jinak. Na celou zakázku je kalkulováno pouze s jednou dopravou v ceně montáže. Opakovaná doprava je již zpoplatněna.
- všechna okna jsou znázorněna při pohledu zevnitř, dveře otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, otevíravé ven při pohledu zvenku
- před výrobou bude provedeno jedno bezplatné zaměření
- u atypických trojúhelníkových, obloukových a malých oken (<500mm), dochází vzhledem k nemožnosti použití shodného trojového vybavení k rozdílnému opracování svárů, což nemá žádný vliv na funkci výrobků

Pro zlepšení izolace a omezení vzniku tepelných mostů je možná na přání použít podkladový profil na bázi PURENITU. Informujte se na bližší možnosti u svého prodejce

Doporučujeme Vám připlatit si i za utěsnění připojovací spáry, dle ČSN 730540-2 pro maximální spolehlivost celého okenního napojení na stávající zdivo. Cenu za provedení Vám rádi spočítáme. **NOVĚ NABÍZÍME VARIANTU S 10TI LETOU ZÁRUKOU**

nová > zelená > úsporám

Tento výrobek je registrován v programu Nová zelená úsporám. Možná sleva díky dotaci až 50%.

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci pro získání dotace se neváhejte obrátit na naše prodejce.

Níže obsahově rozepsané práce jsou součástí celkové ceny pouze tehdy, jsou-li položkově zastoupeny v rozpočtu!

Demontážní práce obsahují:

- vysazení křidel, rozřezání rámu a jeho vylomení z ostění
- demontáž vnitřních a vnějších parapetů
- odnos na určené místo (dvůr u RD apod.)
- hrubý úklid
- odvoz a likvidace demontovaných oken a suti (v příp. objednávky "Likvidace" zákazníkem)

Montážní práce obsahují:

- ceny prací jsou kalkulovány pro realizaci díla v jedné etapě. V případě požadavku na více etap montáže, mohou být účtovány vzniklé vícenáklady (např. opakovaná doprava) doúčtovány.
- ukotvení rámu do otvoru (kotvy, hmoždinky/turbošrouby)
- vypodložení a vyvážení rámu, zapěnění PUR pěnou
- zavěšení a seřízení křidel
- osazení venkovního parapetu provádíme pouze je-li osazován zároveň s okny a není zednický zapraven pokud neprovádíme zároveň zednické práce!
- osazení vnitřního parapetu provádíme pouze je-li zakázka včetně zednických prací!
- hrubý úklid

Pozn.: Pokud montáž neprovádíme, neručíme za správné osazení a funkčnost výrobku.

Zednické práce obsahují:

- vysprávky a aplikace hrubé a jemné omítky vnitřního ostění
- vysprávky a zapravení poškozených venkovních špalet omítkou a akrylovým tmelem bez venkovního nátěru
- montáž vnitřních parapetů a hrubý úklid

UPOZORNĚNÍ: V případě zapravení kastlových oken doporučujeme z estetického hlediska úpravu polystyrenem. Příplatek je 90Kč/bm.

Platební podmínky:

- standardně požadujeme zálohu ve výši 70% z celkové ceny vč. DPH
- doplatek ve výši 30% bude účtován po úspěšném předání díla

Cenová nabídka - rozpočet : JM19-005

- uhradíte-li zálohu ve výši 100% ceny díla předem, nabízíme skonto ve výši 1% celkové ceny, nutno uvést před podpisem smlouvy o dílo
- v případě, že Vám konkurence nabídne lepší cenu, za srovnatelnou kvalitu a množství výrobků obratem Vám nabídneme cenu o 2% nižší. Platí v případě, podpisu smlouvy v den opravy cenové nabídky.

Dodací lhůty:

- 2-6 týdnů od podpisu smlouvy o dílo a zaplacení zálohy, konkrétní termín dodávky bude upřesněn po dohodě s Vámi

Platnost cenové nabídky je 30dnů.

Prosíme Vás, abyste nás v každém případě uvědomili o výhodnosti nabídky, náš kolektiv je připraven s Vámi dále jednat.