

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

č.j.:

I. Smluvní strany

Zdravotní ústav se sídlem v
Doruceno: 05.12.2016
ZU/38569/2016
listy: 1 přílohy:



zuso es625a0bb9

Objednatel:**KVADRO, spol. s r.o.**

Hlávkova 428/3, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČ: 42864593

Bankovní spojení: KB a.s.Ostrava

DIČ: CZ42864593

č.úctu: [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v ostravě oddíl
C, vložka 1721

Zastoupen: Mg.Kateřina Nieslaniková, jednatel společnosti (zástupce pro věci
smluvní)

a

Zhotovitel:**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava**

IČ: 71009396

DIČ: CZ71009396, PLÁTCE DPH

Bankovní spojení: ČNB Ostrava

Č. účtu: [REDACTED]

Příspěvková organizace nezapsaná v OR

Zastoupen: RNDr. Petr Hapala, ředitel

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy jsou analýzy pitných, odpadních a bazénových vod dle platné legislativy.
2. Vody budou odebírány z [REDACTED] [REDACTED]
3. Rozsah analýz je určen cenovou nabídkou ze dne 7.11.2016, č.j. 023591. Na jiné, ve smlouvě nedefinované analýzy a odběry v jiných maticích vystaví po předchozí domluvě objednavku nebo dodatek ke smlouvě se zodpovědnou osobou zhotovitele, objednatel.
4. Protokoly včetně faktury budou zaslány na adresu [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
5. Zhotovitel zajistí odeslání výsledků pitných a koupacích vod, v souladu s platnou legislativou, do databáze PiVo (registr pitných a bazénových vod)
6. V případě nevyhovujících výsledků je odběrový pracovník povinen toto nahlásit objednavateli.

III. Doba plnění a předání výsledků

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech dle platné legislativy, či dle dílčích požadavků objednavatele.
2. Výsledky laboratorních rozborů budou předány objednateli ve formě Protokolu v požadovaném rozsahu a kvalitě odpovídající systému jakosti dle ČSN EN ISO/IEC, vždy po ukončení analýz a vystavení protokolů jednotlivých odběrů vzorků.

IV. Místo plnění

Analýzy odebraných vzorků bazénových vod budou prováděny Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Centrem hygienických laboratoří, pracoviště Ostrava, případně jiným odborně akreditovaným pracovištěm zhotovitele, resp. formou subdodávky.

V. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran dle zák.č. 526/1990,Sb. v platném znění a cenová nabídka ze dne 7.11.2016, č.j. 023591 je přílohou této smlouvy.
2. K cenám bude účtována příslušná sazba DPH.
3. Cena je splatná po provedení díla - či dílčího plnění díla na základě faktury zhotovitele, jejíž přílohou bude kalkulační výkaz o provedených laboratorních analýzách.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá *na dobu od 1.1.2017 do 31.12.2017*
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je účinná od téhož data.
3. Platnost smlouvy je možno ukončit dohodou smluvních stran či výpovědí kterékoliv smluvní strany. Pro případ výpovědi sjednává se výpovědní lhůta v délce 3 kalendářních měsíců, počínající prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
4. Ve věcech plnění vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni jednat:
za objednatele: [redacted], ekonom [redacted] (zástupce pro věci smluvní)
[redacted], [redacted], [redacted],
(zástupce pro věci technické)
b) za zhotovitele: [redacted]
5. Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, a to samostatnými číslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran.
6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“), které jsou zveřejněny na <http://www.zuova.cz/Home/Page/Vop>. Objednatel prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil, vyjadřuje souhlas s jejich zněním a vůli řídit se jimi při realizaci této smlouvy.
7. *Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha – cenová nabídka ze dne 7.11.2016, č.j. 023591.* Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každý z nich má platnost originálu. Jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno zhotovitel. *Objednatel dále souhlasí a je srozuměn se skutečností, že zhotovitel může být na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, povinen uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv nebo o této smlouvě a právním vztahu ji založeném zpřístupnit či poskytnout všechny informace, které citované zákony nebo jiné právní předpisy z uveřejnění nebo zpřístupnění nevyklučují.*
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každý z nich má platnost originálu. Jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

V Ostravě, dne 2.12.2016


V Ostravě, dne 5.12.2016

Razítko a podpis objednatele:

Razítko a podpis zhotovitele:



Mgr. Kateřina Nieslanikova
jednatel společnosti



RNDr. Petr Hapala
ředitel ZÚ se sídlem v Ostravě

Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava
IČ: 71009396



Nabídka služeb číslo: 023591

VYŘIZUJE: [REDACTED]
TEL.: [REDACTED]
MOBIL: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]
DATUM: 7.11.2016

KVADRO, spol. s r.o.
Hlávkova 428/3
70200 Ostrava-Přívoz
IČ: 42864593 DIČ: CZ42864593

Vážení,

dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku analýz vod pro rok 2017 odebíraných [REDACTED] a věřím, že budete s naší cenou i službami velmi spokojeni. Tato cenová nabídka je přílohou smlouvy.

Analýzy

Položka	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
Doprava (cena za každý 1 km)	10	[REDACTED]	[REDACTED]
odpadní vody [REDACTED]			
2 hod. odběr odpadní vody ([REDACTED] objemově stejných vzorků, interval 15 min)	1	[REDACTED]	[REDACTED]
BSK5	1	[REDACTED]	[REDACTED]
CHSK Cr	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Látky nerozpuštěné (NL) 105°C	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Fosfor celkový	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Amonné ionty (amoniakální dusík)	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Cena za [REDACTED]			[REDACTED]
Cena za [REDACTED]			[REDACTED]
Pitné vody , [REDACTED]			
Chlor volný ve vodách	1	[REDACTED]	[REDACTED]
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah - chemie	1	[REDACTED]	[REDACTED]
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah - povrchový zdroj s ovlivněním povrchovou vodou (mikrobiologie)	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Kov - mangan	1	[REDACTED]	[REDACTED]

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.



Položka	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
Cena za [REDACTED]			[REDACTED]
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 1, úplný rozsah (mikrobiologie, biologie)	1	[REDACTED]	[REDACTED]
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 1, úplný rozsah (chemie bez pesticidů)	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Chlor volný ve vodách	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Clostridium perfringens (základní určení)	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Cena za [REDACTED]			[REDACTED]
Cena za [REDACTED] a [REDACTED] – [REDACTED]			[REDACTED]
Bazénové vody – [REDACTED]			
VODY KE KOUPÁNÍ - Vyhl. MZ 238/2011 Sb., 1. Přítok, upravená voda (mikrobiologie bez Legionella)	1	[REDACTED]	[REDACTED]
VODY KE KOUPÁNÍ - Vyhl. MZ 238/2011 Sb., 1. Přítok, upravená voda (mikrobiologie bez Legionella, bez Staphylococcus)	1	[REDACTED]	[REDACTED]
VODY KE KOUPÁNÍ - Vyhl. MZ 238/2011 Sb., 2. Plnicí voda (chemie)	1	[REDACTED]	[REDACTED]
VODY KE KOUPÁNÍ - Vyhl. MZ 238/2011 Sb., 3. Bazénová voda (mikrobiologie bez Legionella)	1	[REDACTED]	[REDACTED]
VODY KE KOUPÁNÍ - Vyhl. MZ 238/2011 Sb., 3. Bazénová voda (mikrobiologie bez Legionella, bez Staphylococcus)	1	[REDACTED]	[REDACTED]
VODY KE KOUPÁNÍ - Vyhl. MZ 238/2011 Sb., 3. Bazénová voda (chemie)	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Chlor volný ve vodách	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Chlor celkový ve vodách	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Legionella (negativní nález) metodou kultivační	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Legionella (pozitivní nález, voda teplá) metodou kultivační	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Ozon ve vodách spektrofotometricky	1	[REDACTED]	[REDACTED]
TOC ve vodě ke koupání	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Zákal	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Anionty - dusičnany ve vodách	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Bazénové vody – [REDACTED]			
VODY KE KOUPÁNÍ - Vyhl. MZ 238/2011 Sb., 1. Přítok, upravená voda (mikrobiologie bez Legionella)	1	[REDACTED]	[REDACTED]

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.



Položka	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
VODY KE KOUPÁNÍ - Vyhl. MZ 238/2011 Sb., 1. Přítok, upravená voda (mikrobiologie bez Legionella, bez Staphylococcus)	1	████████	████████
VODY KE KOUPÁNÍ - Vyhl. MZ 238/2011 Sb., 3. Bazénová voda (mikrobiologie bez Legionella)	2	████████	████████
VODY KE KOUPÁNÍ - Vyhl. MZ 238/2011 Sb., 3. Bazénová voda (mikrobiologie bez Legionella, bez Staphylococcus)	2	████████	████████
VODY KE KOUPÁNÍ - Vyhl. MZ 238/2011 Sb., 3. Bazénová voda (chemie)	1	████████	████████
Chlor volný ve vodách	1	████████	████████
Chlor celkový ve vodách	1	████████	████████
Legionella (negativní nález) metodou kultivační	4	████████	████████
Ozon ve vodách spektrofotometricky	1	████████	████████
TOC ve vodě ke koupání	1	████████	████████
Zákal	1	████████	████████
Anionty - dusičnany ve vodách	1	████████	████████
VODY KE KOUPÁNÍ - Vyhl. MZ 238/2011 Sb., 2. Plnicí voda (chemie) – 1 x za sezonu	1	████████	████████
Bazénové vody – ██████████			
VODY KE KOUPÁNÍ - Vyhl. MZ 238/2011 Sb., 3. Bazénová voda (mikrobiologie bez Legionella)	2	████████	████████
VODY KE KOUPÁNÍ - Vyhl. MZ 238/2011 Sb., 3. Bazénová voda (mikrobiologie bez Legionella, bez Staphylococcus)	2	████████	████████
Chlor volný ve vodách	1	████████	████████
Chlor celkový ve vodách	1	████████	████████
Legionella (negativní nález) metodou kultivační	1	████████	████████

LEGIONELLA PŘI POZITIVNÍM STANOVENÍ ██████████

V ceně analýz:

- Vhodné uskladnění do doby zpracování v laboratoři.
- Analýza a archivace vzorků v souladu s požadavky systému zabezpečení jakosti analytické laboratoře.
- Vystavení protokolu o provedených analýzách a jejich doručení objednateli.
- Likvidace vzorků.
- Poštovné.

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

- On-line přístup k výsledkům analýz.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

V případě jakýchkoliv připomínek a dotazů Vás prosím o telefonické / e-mailové spojení.

S přáním hezkého dne,

████████████████████
Obchodní oddělení

Nabídka č. 023591 akceptována dne:

Jméno a příjmení odpovědné osoby:

Podpis:

Razítko:

PROSÍM O ZASLÁNÍ AKCEPTOVANÉ NABÍDKY V 1 VYHOTOVENÍ ZPĚT.

TATO AKCEPTOVANÁ NABÍDKA JE ZÁROVEŇ OBJEDNÁVKOU.

Zhotovitel je povinen podle zákona č. 340/2015 Sb. zveřejnit smlouvu v povinném registru smluv, s čímž objednatel vyslovuje svůj souhlas. Jednotkové ceny, místa a četnosti odběrů však podléhají obchodnímu tajemství zhotovitele.

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.

IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: ██████████
Datová schránka: pubj9r8

Tel.: ██████████
Fax: ██████████

WWW.ZUOVA.CZ