

**Akce:**  
**Dodávka kuchyňské technologie pro stravovací**  
**provoz Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice**

### Soupis předmětu koupě

ozn.	Popis zařízení	Ks	projektem předpokládaný rozměr	nabízený typ	výrobce	Příkon kW	Příkon plyn kW	Cena za ks	cena celkem bez DPH
<i>Místnost pro odpady</i>									
1	Chladicí skříň s nerezovým pláštěm, vnitřní objem 570litrů, ventilační chlazení	1	770x700x1860	UR600S	Nordline			16 200	<b>16 200</b>
2	Regál - dural + polyethylen, 4 police	1	1680x475x1700	RSR	Italmodular			7 300	<b>7 300</b>
<i>Příjem potravin</i>									
3	Regál pozink, 5 polic	1	1400x700x2000	1SR	Megastro			3 100	<b>3 100</b>
4	Regál pozink, 5 polic	1	1200x500x2000	1SR	Megastro			2 800	<b>2 800</b>
5	Váha přijímová, můstková, váživost až 150 kg, digitální	1	450x770	CAS DB2-60/150kg	CAS			6 500	<b>6 500</b>
6	Plošinový vozík nerez	1	500x700x950					4 100	<b>4 100</b>
<i>Sklad obalů</i>									
7	Regálová sestava pozink, 5 polic	1	3900 délka / 500	1SR	Megastro			4 500	<b>4 500</b>
<i>Chladicí box - příjem potravin</i>									
8	Chladicí box, PUR panely 60 mm, bez izolace podlahy (stavba připraví izolaci v podlaze a dlažbu), rozsah teplot -2 /+8, chladírenské otočné dveře 800 mm, venkovní úprava, agregát umístěn nad chladicím boxem - volný, odvětrávaný prostor	1	2000x2000x2300	CHBO	Megastro			65 000	<b>65 000</b>
9	Regálová sestava - dural + polyethylen, 4 police	1	4000 délka / 577	RSR	Italmodular			14 400	<b>14 400</b>
ozn.	Popis zařízení	Ks	rozměr			Příkon kW	Příkon plyn kW	jednotková cena bez DPH	cena celkem bez DPH
<i>Sklad potravin - suchý</i>									
10	Vozík vysoký, se vsuný na GN, rozteč vsunů 65 mm	1	v.1600 mm	2SRVGN	Megastro			5 300	<b>5 300</b>
11	Regálová sestava - pozink, 5 polic	1	délka 9000x500	1SR	Megastro			20 300	<b>20 300</b>
<i>Příprava masa</i>									
12	Pracovní stůl s vevařeným umyvadlem 325x352x200, vpravo zásuvkový blok, spodní plná police, součástí dodávky zápachová uzávěrka i stojánková baterie	1	1450x700x900	5SD1	Megastro			14 200	<b>14 200</b>
13	Nástěnná police dvoupatrová	1	1450x300	2SP	Megastro			2 500	<b>2 500</b>
14	Univerzální robot, díže 60 litrů, min. 3 rychlosti, motorový zdvih díže, manuální nastavení, popř. timer <b>NOVÝ ROBOT</b>	1	600x710x840	SP60 A	SPAR			116 000	<b>116 000</b>
15	Pracovní stůl s dřezem 400x500x250, spodní policí, volný prostor na odpadkový koš, součástí dodávky zápachová uzávěrka i stojánková baterie	1	2220x700x900	1SD1	Megastro			10 400	<b>10 400</b>
16	Stolní mlýnek na maso s dvojsložením, kapacita až 150 kg denně, tělo z hliníkového odlitku, nerezové pracovní části a násypka	1	250x360x350	12TS/UNGER	FIMAR			15 400	<b>15 400</b>
17	Nástěnná police s kořenkami 1/9 (5x)	1	1500x300	1SP	Megastro			2 700	<b>2 700</b>
18	Odpadkový koš - bionádoza nerez, pojízdná s víkem, 50 litrů	1		OKN50	Megastro			2 300	<b>2 300</b>
<i>Příprava zeleniny</i>									
19	Pracovní stůl s vevařeným umyvadlem 325x352x200, vpravo zásuvkový blok, spodní plná police, součástí dodávky zápachová uzávěrka i stojánková baterie	1	1450x700x900	5SD1	Megastro			14 200	<b>14 200</b>
20	Nástěnná police jednopatrová	1	1450x300	2SP	Megastro			1 400	<b>1 400</b>
21	Stolní krouhač zeleniny, kapacita až 200 porcí, 1 menší otvor, 1x otvor ledvina, včetně základní sady disků - 2x plátkovač, 3x strouhač, 2x hranolovač, 2x kostkovač	1	390x310x610	CL50	ROBOT-COUCPE			52 000	<b>52 000</b>
ozn.	Popis zařízení	Ks	rozměr			Příkon kW	Příkon plyn kW	jednotková cena bez DPH	cena celkem bez DPH
22	Univerzální robot, díže 40 litrů, min. 3 rychlosti, motorový zdvih díže, manuální nastavení, popř. timer	1	700x910x1355	SP40 A	SPAR			105 000	<b>105 000</b>
23	Pracovní stůl s dřezem 400x500x250, provedení nad chladicí stůl, volný prostor na odpadkový koš, součástí dodávky zápachová uzávěrka i stojánková baterie	1	2220x700x900	1SD	Megastro			8 500	<b>8 500</b>
24	Nástěnná police s kořenkami 1/9 (5x)	1	1500x300	1SP	Megastro			2 600	<b>2 600</b>

25	Odpadkový koš - bionádoba nerez, pojízdná s víkem, 50 litrů	1		OKN50	Megastro			2 300	<b>2 300</b>
<i>Přípravná těsta</i>									
26	Vozík vysoký, se vsuny na GN, rozteč vsunů 65 mm	1	v.1600 mm	2SRVGN	Megastro			5 300	<b>5 300</b>
27	Pracovní stůl se zásuvkou pod PD a 2ma policemi	2	2000x700x900	3SZ	Megastro			10 300	<b>20 600</b>
28	Pracovní stůl s dřezem 400x500x250, součástí dodávky zápachová uzávěrka i stojánková baterie	1	1100x700x900	1SD	Megastro			6 700	<b>6 700</b>
30	Dělička těsta elektrická, vyjímatelná miska na těsto, dělení 36 dílků, velikost každé porce 30-180 g	1	400x500x1300	NEF36	BakerSystem			58 000	<b>58 000</b>
31	Hnetáč těsta objem díže cca 130 litrů, pevná, otočná díže, vybavení 2ma motory - 1 motor pro rotaci díže, 1 motor pro pracovní nástroje, 2 rychlosti, elektromechanický panel se dvěma časovači,	1	700x1120x1250	HL120	BakerSystem			163 000	<b>163 000</b>
<i>Mytí stolního nádobí</i>									
32	Třídící stůl s dřezem 400x500x300, otvorem na shoz odpadků, součástí dodávky zápachová uzávěrka i tlaková sprcha	1	1600x650x900	1SSz	Megastro			9 300	<b>9 300</b>
33	Mycí stroj uzpůsobený pro koše 600x500, dvojitý izolační plášť, světlá zásuvná výška min. 540 mm, provedení z nerez oceli, rotační mycí ramena z nerez oceli, součástí vestavěný dávkovač oplachového prostředku, dávkovač mycího prostředku, e	1	725x760x2275	M-iClean HL	MEIKO			206 000	<b>206 000</b>
ozn.	Popis zařízení	Ks	rozměr			Příkon kW	Příkon plyn kW	jednotková cena bez DPH	<b>cena celkem bez DPH</b>
33	Mycí stroj na sklo, koš 500x500, přední plnění, umístěný na podstavci, součástí dávkovač mycího i oplachového prostředku, čerpadlo oplachové vody zajišťující stejný tlak a teplotu oplachové vody, zásuvná výška min. 300 mm	1	600x600x1260	ELECTRON 500 Plus	DIHR			45 000	<b>45 000</b>
34	Výstupní stůl spodní roštová police	1	1600x750x900	2SSz	Megastro			5 400	<b>5 400</b>
<i>Varný blok</i>									
35	Pracovní stůl s policí, atyp, doměr	1	2000x600x870	2S	Megastro			6 600	<b>6 600</b>
36	neobsazeno	1	500x500x180						<b>0</b>
37	Sklopná pánev elektrická, objem 120 litrů, linkový modul, elektrické sklápění vany, nerezové provedení vany, dopouštění vody	1	1200x900x870	SB-E915IM	FAGOR			98 500	<b>98 500</b>
38	Stůl s policí nerez - doměr	1			Megastro			4 700	<b>4 700</b>
39	Sporák kombinovaný, 6 hořáků (2 hořáky 7 kW, 2 hořáky 5,6 kW a 2 hořáky 3,5 kW) a velkokapacitní elektrická trouba s roštěm 2/1 + neutrální modul	1	1200x900x870	C-GE941+C-G920	FAGOR			78 000	<b>78 000</b>
40	Dopouštěcí rameno zabudované do stolu	1			Rdf			2 300	<b>2 300</b>
41	Doměr kolem sporáku, vyplnění prostoru	1		1S	Megastro			4 700	<b>4 700</b>
42	Pracovní stůl se dvěma policemi, doměr dle varné linky	1	2000x600/800 x 870	3S	Megastro			8 400	<b>8 400</b>
43	Plynový sporák se dvěma hořáky (3,5 kW + 7 kW), linkový modul s policí	1	400x900x870	C-G920	FAGOR			24 500	<b>24 500</b>
44	Sklopná pánev elektrická, objem 80 litrů, linkový modul, elektrické sklápění vany, nerezové provedení vany, dopouštění vody	1	800x900x870	SB-E910IM	FAGOR			87 300	<b>87 300</b>
45	Kotel plynový, nepřímý ohřev, vnitřní objem min. 135 litrů, linkový modul	1	800x900x870	M-G915BM	FAGOR			85 700	<b>85 700</b>
46	Kotel plynový, nepřímý ohřev, vnitřní objem min. 180 litrů, linkový modul	1	1000x1150x870	GLF201	GM			84 000	<b>84 000</b>
ozn.	Popis zařízení	Ks	rozměr			Příkon kW	Příkon plyn kW	jednotková cena bez DPH	<b>cena celkem bez DPH</b>
47	Prostor pro zavážecí vozík	1							<b>0</b>
<i>Konvektomaty, porcování</i>									
48	Konvektomat elektrický 20+1 vsunů GN 1/1, výběr nejčastěji používaných funkcí, dotykový ovládací displej, automatické mytí, vícebodová teplotní sonda, horký vzduch v rozsahu min. 30 - 250° C, kombinovaný režim min. 30 - 250° C, pečení přes noc, delta T pečení, nízkoteplotní pečení, regenerace, funkce uložení změny programu, servisní a diagnostický systém, funkce rychlé páry, kontrola sytosti páry, klapka pro odtah vlhkosti	1	947x871x1824	B2011i	RETIGO			251 000	<b>251 000</b>

49	Konvektomat elektrický 10+1 vsunů GN 1/1 , výběr nejčastěji používaných funkcí , dotykový ovládací displej , automatické mytí , vícebodová teplotní sonda, horký vzduch v rozsahu min. 30 - 250° C , pečení přes noc, delta T pečení, nízkoteplotní pečení, regenerace, funkce uložení změny programu, servisní a diagnostický systém, funkce rychlé páry, kontrola sytosti páry, klapka pro odtah vlhkosti	1	933x863x1046	B1011i	RETIGO			153 000	<b>153 000</b>
	Podstavec pod konvektomat se 10 vsunů na GN	1		1SPO	Megastro			6 300	<b>6 300</b>
	Automatický změkčovač vody, objemový, pro mycí stroje na nádobí a konvektomaty	2		WMKME-40BNT	Aquina			7 000	<b>14 000</b>
50	Pracovní stůl se sloupcem vsunů na GN vpravo, spodní policí a zásuvkou pod PD	1	1300x700x900	4S11GN	Megastro			8 600	<b>8 600</b>
ozn.	Popis zařízení	Ks	rozměr			Příkon kW	Příkon plyn kW	jednotková cena bez DPH	<b>cena celkem bez DPH</b>
51	Nerezová skříň, 4 police, 4x posuvná dvířka	1	1600x600x1800	3SSk	Megastro			19 500	<b>19 500</b>
52	Pojízdný stůl se vsunů na GN, zásuvkou pod PD a spodní policí	2	1000x650x900	4S11GN	Megastro			9 700	<b>19 400</b>
	<b>Výdej</b>								
53	Vyhřívavý podavač talířů dvoutubusový, kapacita 2x 50 talířů o průměru až 265 mm	2	485x1110x900	SVT2	Megastro			13 000	<b>26 000</b>
54	Výdejní vodní lázeň, 4 dělené GN, se spodní policí, pojízdné provedení, 1X VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ VODNÍ LÁZNĚ, <b>OCENĚN JEDEN KS NOVÉ LÁZNĚ</b>	1	1540x705x900	SVL4	Megastro			18 000	<b>18 000</b>
55	Pracovní stůl se dvěma policemi, přesah desky nad instalační zídku	1	900x700x900	3S	Megastro			5 900	<b>5 900</b>
56	Chladicí samoobslužná vitrina, výklopná dvířka ze strany strážníků, posuvná, ze strany obsluhy, podvěšený agregát (příprava v instalační zídce), provedení dno + 2 patra, nerezové provedení	1	1200x730x700	CHVS120	Megastro			49 000	<b>49 000</b>
57	Výdejní parapetní nerezová deska, včetně konzolí	1	5600x300x40	Spa	Megastro			4 800	<b>4 800</b>
58	Výdejní police skleněná s částečnou dechovou clonou	1	4400 délka	Sdc	Megastro			27 000	<b>27 000</b>
59	Pojezdová dráha trubková, nerezová, do L	1	7100 délka	Spd	Megastro			9 300	<b>9 300</b>
	<b>Nápoje</b>								
60	Stůl se zabudovanou okapní miskou, průchodkami na elektro, zabudovaný podavač na koše se sklenicemi (500x500)	1	1750x700x900	1SVT	Megastro			13 500	<b>13 500</b>
61	Termos 20 litrů nerez s výpustí	5		VT20V	Megastro			4 800	<b>24 000</b>
	<b>Polévky - samoobslužný úsek</b>								
62	Nerezový blok, 2x zabudovaný podavač na talíře, 2x zabudovaná vodní lázeň 1/1-200 (na široko), součástí i pojezdová dráha	1	2100x600+310x900	ATYP	Megastro			32 000	<b>32 000</b>
63	Vozík na plata a příbory, součástí 4 vany na příbory	2		1SZ4G	Megastro			5 000	<b>10 000</b>
ozn.	Popis zařízení	Ks	rozměr			Příkon kW	Příkon plyn kW	jednotková cena bez DPH	<b>cena celkem bez DPH</b>
	<b>Sklad nádobí, saláty,</b>								
64	Vozíky na sběr stolního nádobí, vysoké, uzpůsobené na podnosy (2x podnos na jedno patro), rozteč vsunů 70 mm	4	v. 1600	2SRVGN	Megastro			5 300	<b>21 200</b>
65	Chladicí skříň nerez, cca 700 litrů, vně i uvnitř nerez, vnitřní formát pro GN2/1, klimatřída T, tj. teplota okolí až + 43°C, teplotní rozsah -2 / +8°C	1	700x830x2080	RT702L	REDFOX			26 700	<b>26 700</b>
66	Nerezová skříň, 4 police, 4x posuvná dvířka z každé strany - prokládací	1	1500x600x1800		Megastro			18 800	<b>18 800</b>
	<b>Sklad zeleniny</b>								
67	Regálová sestava - dural + polyethylen, 4 police	1	3600 délka / 577	RSR	Italmodular			16 100	<b>16 100</b>
68	Škrabka brambor a zeleniny - VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍHO STROJE	1							<b>0</b>
69	neobsazeno	1	400x400x180						<b>0</b>
	<b>Hrubá příprava zeleniny</b>								

70	Pracovní stůl se dřezem 400x500x300, umyvadlem 352x325x200 a zásuvkou pod PD, součástí dodávky zápachové uzávěrky i stojánkové baterie	1	1980x700x900	3SD	Megastro			11 000	11 000
71	Nástěnná police dvoupatrová	1	750x300	2SP	Megastro			2 000	2 000
<i>Chlazený sklad</i>									
72	Kombinovaná skříň stávající, chladicí s mrazicí sekce	1	1300x700x1800						0
72	Chladicí skříň, vnitřní objem cca 340 litrů, provedení nerez plášť	1	600x600x1895	UR400S	Nordline			14 300	14 300
73	Mrazicí skříň, vnitřní objem cca 340 litrů, provedení nerez plášť, 6 výparníkových roštů	1	600x600x1895	UF400S	Nordline			16 200	16 200
<i>Sklad chemie</i>									
74	Regálová sestava pozink, 5 polic	1	1000x600x2000	1SR	Megastro			2 800	2 800
75	Regálová sestava pozink, 5 polic	1	1600x600x2000	1SR	Megastro			3 300	3 300
ozn.	Popis zařízení	Ks	rozměr			Příkon kW	Příkon plyn kW	jednotková cena bez DPH	cena celkem bez DPH
<i>Mytí provozního nádobí</i>									
76	Mycí vana na provozní nádobí, svařovaná, součástí i tlaková sprcha s ramínkem	1	1000x750x900	13SD	Megastro			12 900	12 900
77	Mycí stroj na provozní nádobí, vnitřní koš o rozměrech min. 650x700, světla zásuvná výška min. 650 mm, 4 mycí cykly (cca 60/120/180/480 sec), digitální ovládání, součástí dávkovač mycího prostředku, oplachového prostředku, čerpadlo oplachové vody garantující rovnoměrné oplachování nádobí, včetně vnitřního koše	1	830x900x1930	LP2S Plus	DIHR			129 000	129 000
78	Regál roštový, 5 polic	1	1300x550x1800	2SR	Megastro			8 600	8 600
79	Nerezový regál 5 polic	1	3000x500x1800	2SRR	Megastro			16 700	16 700
80	Vozíky na sběr stolního nádobí, vysoké, uzpůsobené na podnosy (2x podnos na jedno patro), rozteč vsunů 70 mm - rozměr podnosů nutno ověřit před zahájením výroby.	3	v. 1600	2SRVGN	Megastro			5 300	15 900
x	Montáž-manipulace, ustavení, instalace, zaměření, seřízení, odzkoušení, zaškolení, doprava, spojovací materiál	1			Megastro			120 000	120 000
<b>Rekapitulace:</b>									
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>									<b>2 629 800 Kč</b>
pokud není specifikováno jinak, je nábytek a zařízení v provedení nerez AISI 304, jekly 40x40, tl. plechu min 1 mm, u vevařených dřezů 1,2 mm									
součástí dodávky gastrotechnologie jsou vodovodní baterie - dřezová baterie s vysokým ramínkem a výsuvnou sprchou, umyvadlové baterie s delší pákou - senzorové ovládání									

VYSVĚTLENÍ I. - Dřezové baterie – model stolní s kohoutovým ovládáním a otočným ramínkem minimální délka l = 242 mm. Model v robustním provedení, včetně přírodních hadic 3/8"(d = 400 mm), minimální výška ramínka nad pracovní plochou h= 206 mm, dodána na všechny dřezy z dodávky gastro, pokud není specifikována tlaková sprcha, (dodáno na pol. 15, 23, 28, 70).

Umyvadlové baterie (u vevařených umyvadel) – páková baterie, delší spouštěcí ramínko, pažní/loketní ovládání, bez senzoru, minimální délka ramínka l = 222 mm, minimální výška ramínka nad pracovní plochou h = 125 mm, (dodáno na pol. 12, 19, 70).

Senzory v dodávce gastro nejsou požadovány.

Ve Starém Městě 18.12.2018

██████████ jednatel