

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO č. 009/009/2019
k Rámcové dohodě na TĚŽEBNÍ ČINNOSTI – VÝROBU DŘÍVÍ NA OM

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.,

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. Janem Němickým, ředitelem LZ Kladská, se sídlem v Lázních Kynžvart, na
základě Pověření ze dne 06.01.2017 uděleného Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním
ředitelem, bankovní spojení: KB - pobočka Mariánské Lázně, [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

název/jméno a příjmení: Bronislav Zelinka

se sídlem/místem podnikání: Příčná 338, 356 04 Dolní Rychnov

IČO: 66355494

DIČ: CZ7703072025

zapsán(a) v Obchodním rejstříku vedeném: -----

zastoupená(ý) Bronislav Zelinka

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě uzavřené Rámcové dohody v souladu s ust. § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o ZVZ**“) a podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto

Prováděcí smlouvu

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Tato Prováděcí smlouva je uzavírána v souladu s odst. 3.2 Rámcové dohody na provádění těžebních činností – výroba dříví na OM ze dne 18. 5. 2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“), na základě postupu s obnovením soutěže mezi účastníky Rámcové dohody (§ 135 Zákona o ZVZ), tj. v tzv. minitendrech (dále jen „**minitendr**“), a to na základě výsledků minitendru realizovaného dle výzvy k podání nabídek ze dne 11. 4. 2019, název veřejné zakázky v minitendru **Těžební činnosti – výroba dříví na OM – LZ Kladská – 01.**

- 1.2. Práva a povinnosti smluvních stran (zejm. dodací podmínky, platební podmínky, odpovědnost za vady, jiné podmínky plnění aj.) se v rozsahu neupraveném touto Prováděcí smlouvou řídí Rámcovou dohodou.
- 1.3. K podání nabídky v minitendru byli vyzváni všichni účastníci Rámcové dohody.
- 1.4. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést (popř. zabezpečit veškeré práce) na vlastní náklady a na své nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované v článku 2. této Prováděcí smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou touto Prováděcí smlouvou.

2. Předmět plnění

2.1. Dílem dle této Prováděcí smlouvy se rozumí provedení těžby dříví jednomužnou motorovou pilou, manipulace dříví do požadovaných sortimentů, přiblížení dříví koněm nebo železným koněm nebo univerzálním kolovým traktorem nebo speciálním lesnickým kolovým traktorem nebo vyvážecí soupravou na odvozní místo, včetně jeho třídění na sortimenty a ukládání na skládky. V žádném případě nelze předmět smlouvy provádět pomocí technologie harvestorového uzlu.

2.2. Předpokládané množství zpracovaného dřeva v m³

Rádek	Porost	Plocha zásahu	Průměrná přibližovací vzdálenost P-OM	Průměrná přibližovací vzdálenost P-VM *	Dřevina	Předpokládaná průměrná hmotnost pro těžbu	Max. počet sortimentů	Předpokládané množství (m3)	Pozn.
1	423C04	1,54	100		SM	0,08	7	5	Nahodilá těž.
2	445D04	1,22	400	100	SM	0,12	7	5	Nahodilá těž
3	446A04	3,13	200	100	SM	0,13	7	7	Nahodilá těž
4	427A04a	0,29	100		SM	0,07	7	3	Nahodilá těž
5	424A04	3,18	200	100	SM	0,10	7	4	Nahodilá těž
6	425A04	0,7	100		SM	0,12	7	4	Nahodilá těž
7	425A04a	1,05	400	100	SM	0,07	7	1	Nahodilá těž
8	425A03	0,82	200	100	SM	0,05	7	2	Nahodilá těž
9	447F03	0,54	200		SM	0,07	7	4	Nahodilá těž
10	426C04a	0,23	100		SM	0,15	7	5	Nahodilá těž
11	426B03	2,34	300	100	SM	0,14	7	6	Nahodilá těž
12	424E04	1,94	300	100	SM	0,08	7	4	Nahodilá těž
13	424C04a	0,52	100		SM	0,08	7	5	Nahodilá těž
14	422B03	1,61	300	100	SM	0,09	7	4	Nahodilá těž
15	431A04	1,61	200		SM	0,11	7	8	Nahodilá těž
16	427A04	2,07	100		SM	0,10	7	4	Nahodilá těž
17	441C03	3,3	100	100	SM	0,11	7	7	Nahodilá těž
18	441C04	1,78	300	100	SM	0,14	7	6	Nahodilá těž
19	441F04	1,06	100	100	SM	0,11	7	2	Nahodilá těž
20	447C03	2,6	200	100	SM	0,12	7	7	Nahodilá těž
21	447C04	0,9	200	100	SM	0,14	7	4	Nahodilá těž
22	441A04	0,8	100		SM	0,09	7	2	Nahodilá těž
23	441A03	2,34	100		SM	0,08	7	1	Nahodilá těž
24	430A12	5,67	200		SM	0,60	7	1	Nahodilá těž
25	430A08	3,84	200		SM	0,70	7	2	Nahodilá těž

26	430C06	3,84	100		SM	0,50	7	2	Nahodilá těž
27	429B09	0,44	200		SM	0,90	7	7	Nahodilá těž
28	429A09	6,32	200		SM	0,90	7	3	Nahodilá těž
29	427B05	0,59	100		SM	0,40	7	3	Nahodilá těž
30	423C05	1,95	200		SM	0,40	7	6	Nahodilá těž
31	422B12	1,12	200		SM	0,80	7	5	Nahodilá těž
32	423C09	4,02	200		SM	0,70	7	2	Nahodilá těž
33	422B09	10,27	200		SM	0,60	7	14	Nahodilá těž
34	424A11a	1,8	200		SM	0,70	7	5	Nahodilá těž
35	426C06	7,37	200		SM	0,50	7	2	Nahodilá těž
36	445D07	0,72	200		SM	0,30	7	12	Nahodilá těž
37	445D05	0,74	200		SM	0,25	7	13	Nahodilá těž
38	445D06	1,96	200		SM	0,30	7	3	Nahodilá těž
39	445D09	1,54	300		SM	1,00	7	2	Nahodilá těž
40	445A09	6,25	200		SM	0,70	7	2	Nahodilá těž
41	427A06	6,52	300		SM	0,30	7	11	Nahodilá těž
42	419A07	2,38	100		SM	0,60	7	2	Nahodilá těž
43	426C06	7,37	100		SM	0,40	7	8	Nahodilá těž
44	425G10	1,77	300		SM	0,80	7	5	Nahodilá těž
45	425D10	1,27	200		SM	0,80	7	2	Nahodilá těž
46	425F12	2,23	500		SM	1,50	7	2	Nahodilá těž
47	425G10a	4,27	500		SM	0,80	7	2	Nahodilá těž
48	425F10	2,63	500		SM	0,80	7	15	Nahodilá těž
49	425E13	2,07	600		SM	1,50	7	2	Nahodilá těž
50	425D08	3,75	200		SM	0,40	7	3	Nahodilá těž
51	421C09a	2,14	200		SM	0,70	7	6	Nahodilá těž
52	420C09	5,29	400		SM	0,70	7	3	Nahodilá těž
53	422A09	8,37	400		SM	0,80	7	11	Nahodilá těž
54	423B09	4,58	200		SM	0,80	7	8	Nahodilá těž
55	423B06	3,41	200		SM	0,40	7	3	Nahodilá těž
56	423A12	6,48	200		SM	0,90	7	6	Nahodilá těž
57	424A14	1,16	300		SM	1,60	7	7	Nahodilá těž
58	425A10	2,24	400		SM	0,80	7	2	Nahodilá těž
59	425B12	1,22	400		SM	0,80	7	4	Nahodilá těž
60	421C09a	5,2	400		SM	0,70	7	1	Nahodilá těž
61	427A15	2,1	200		SM	0,60	7	3	Nahodilá těž
62	425H12a	1,05	200		SM	1,50	7	3	Nahodilá těž
63	425H12	1,71	200		SM	1,50	7	2	Nahodilá těž
64	426C09	0,29	200		SM	0,50	7	1	Nahodilá těž
65	441A11	0,59	100		SM	0,80	7	20	Nahodilá těž
66	441A09	2,79	200		SM	1,10	7	18	Nahodilá těž
67	420C09	5,29	100		SM	0,70	7	1	Nahodilá těž
68	420C07	2,36	400		SM	0,50	7	5	Nahodilá těž
69	420D09	9,18	300		SM	0,80	7	3	Nahodilá těž
70	420B09	3,63	300		SM	0,80	7	4	Nahodilá těž
71	420D11	1,73	200		SM	1,40	7	3	Nahodilá těž

72	425H03	1,10	300		SM	0,05	7	16	PÚ – 40, NT
73	425H03	1,00	200	100	SM	0,05	7	17	PÚ – 40, NT
74	425H04	1,18	300		SM	0,20	7	17	PÚ – 40, NT
75	426C04	4,08	200		SM	0,12	7	57	PÚ – 40, NT
76	444A03a	1,23	300		SM	0,05	7	30	PÚ – 40, NT
77	445B03	1,85	200	200	SM	0,04	7	40	PÚ – 40, NT
78	445B04	0,53	300		SM	0,08	7	20	PÚ – 40, NT
79	447B04	1,48	300	200	SM	0,13	7	30	PÚ – 40, NT
80	447D03	3,90	400	200	SM	0,04	7	30	PÚ – 40, NT
81	441D04	0,94	400	200	SM	0,07	7	20	PÚ – 40, NT
82	431C04	1,17	200		SM	0,03	7	40	PÚ – 40, NT
83	445D04	1,22	300	100	SM	0,16	7	37	PÚ – 40, NT
		704							

* Pozn.: ve výjimečných případech lze průměrnou přibližovací vzdálenost zadat pouze na „vývozní místo“ – VM. Tedy průměrná přibližovací vzdálenost P – VM.

2.3. Smluvní strany shodně konstatují, že CPM je pouze předpokládaným/orientačním údajem, přičemž množství dříví Zhotovitelem skutečně zpracovaného na základě této Prováděcí smlouvy se může od CPM lišit (směrem nahoru i dolů). CPM však může být navýšeno max. o 20 %. Zhotovitel se zavazuje zpracovat celé skutečné množství dříví (tj. i množství vyšší než CPM), a to za jednotkovou cenu (JC) uvedenou v odst. 4.1 této Prováděcí smlouvy.

3. Místo a termín plnění

3.1. Místo plnění: Lesní závod Kladská, polesí Lázně Kynžvart.

3.2. Termín zahájení provádění díla (prací): **do 5 dnů po nabytí účinnosti Prováděcí smlouvy**
Termín dokončení díla: **31.12.2019**

3.3. Časové rozložení plnění: Do **30. 06. 2019** musí být Zhotovitelem vyrobeno a Objednatelům převzato minimálně 250 m³ z Celkového předpokládaného množství zpracovaného dřeva.

3.4. Dílo je provedeno, je-li provedeno v souladu s ujednáními dle této Prováděcí smlouvy (a v souladu s podmínkami Rámcové dohody) a nevykazuje-li vady. Objednatel není povinen převzít dílo vady vykazující.

3.5. O předání a převzetí díla bude pořízen písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

4. Cena

4.1. Smluvní strany sjednávají za řádné a včasné provedení díla následující cenu:

JC = jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva, jednotná (konstantní) pro celý objem plnění realizovaný na základě této Prováděcí smlouvy obsahující veškeré náklady spojené s plněním předmětu této Prováděcí smlouvy	Kč bez DPH/m ³	650,00
---	---------------------------	---------------

4.2. Zhotoviteli bude placena cena za skutečně poskytnuté plnění stanovená jako součin m³ zpracovaného dřeva a JC dle odstavce 4.1. této Prováděcí smlouvy.

- 4.3. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla a poskytnutí veškerých plnění dle této Prováděcí smlouvy.

5. Platební podmínky

- 5.1. Podmínky měsíční fakturace za zpracované dřevo ve smyslu odstavce 4.5. Rámcové dohody: Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu 1x měsíčně, a to na základě předávacího protokolu potvrzeného Objednatelem, který bude k faktuře přiložen. Náležitosti předávacího protokolu stanoví článek 8. této Prováděcí smlouvy. V případě převzetí prací na více pracovištích v rámci jednoho měsíce se provádí fakturace za všechna pracoviště zároveň dle jednotlivých lesnických úseků.
- 5.2. Zhotovitel je povinen fakturovat cenu za provedenou část díla (dílní plnění podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) vždy za období kalendářního měsíce. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a neprodleně jej doručí Objednateli. Doba splatnosti daňových dokladů (faktur), resp. ceny účtované Zhotovitelem Objednateli, na jejich základě bude činit vždy 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu (faktury) Objednateli.
- 5.3. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.
- 5.4. Bude-li Zhotovitel ke dni zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Zhotovitel obdrží pouze cenu za dílo bez DPH.

6. Podmínky provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastní těžba bude provádět pouze a výhradně za použití jednomužné motorové pily (Zhotoviteli se zakazuje použití technologie harvestorového uzlu). Dále se Zhotovitel zavazuje, že pokud byl ve Výzvě k podání nabídek stanoven Objednatelem způsob přiblížení dříví na OM určitým prostředkem (např. koněm), provede Zhotovitel přiblížení právě tím to prostředkem. V případě, že Zhotovitel některou z těchto uvedených podmínek poruší je Objednatel oprávněn postupovat v souladu s odstavcem 7.1. a 9.4. této Prováděcí smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje provést manipulaci dříví podle „sortimentace“, tj. dle specifikace technických požadavků Objednatele na výrobu sortimentů dříví. Sortimentaci předá Objednatel Zhotoviteli před zahájením prací při předání pracoviště.
- 6.3. Objednatel seznámí Zhotovitele s fytogeografickými a biogeografickými údaji v chráněných a zvláště chráněných územích vyskytujících se v místě práce a pohybem externích subjektů (dle norem ISO).
- 6.4. Objednatel je oprávněn provádět přezkoumání havarijní připravenosti Zhotovitele (dle norem ISO).
- 6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla (prací) Zhotovitelem, řídit jejich postup a upřesňovat sortimentaci, je oprávněn v případě sporu nebo mimořádných okolností probíhající práce zastavit, popř. přerušit.
- 6.6. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu této Prováděcí smlouvy bezplatně LDS, která je v majetku Objednatele; při tomto užívání je však povinen postupovat s péčí řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebování

LDS. V případě poškození LDS, vzniklého v souvislosti s plněním předmětu této Prováděcí smlouvy, má Objednatel právo požadovat náhradu vzniklé škody.

6.7. Zhotovitel se zavazuje:

- a) udržovat bezvadný technický stav použitých mechanismů tak, aby nedocházelo k únikům oleje či provozních kapalin zapříčiněných jejich nevhodným technickým stavem,
- b) používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně,
- c) disponovat oprávněními vyžadovanými v souvislosti s provozem a použitím mechanismů,
- d) neohrožovat provoz na silničních komunikacích, železničních tratích a elektrickém vedení,
- e) v případě poškození kmenů a kořenových náběhů provést na své náklady ošetření poškozených míst, nejpozději do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození, a to prostředkem zabráňujícím napadení dřevokaznými houbami,
- f) v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady opravu oplocenek/y do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození,
- g) zajistit zpracování havarijní připravenosti personálu, havarijních postupů, pomůcek a strojů pracujících na pracovištích Objednatele (dle norem ISO).
- h) za to, že veškeré pařezy budou zkráceny na požadovanou velikost odpovídající technologickým postupům při těžbě dřeva u LZ Kladská, tj. maximální výška pařezu bude odpovídat 1/3 průměru pařezu,
- i) za to, že veškeré přiblížené dříví na OM bude mít správně ořezané kořenové náběhy. Výška kořenového náběhu po zaříznutí nesmí překročit 5 cm nad průběžnou obvodovou hranu čela výřezu.

6.8. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat následující podmínky:

- a) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách s výjimkou souší, smějí být těženy pouze vyznačené stromy. V těchto těžbách se však všechny vyznačené stromy musí vytěžít.
- b) Těžba musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí. Ostatní dříví musí být zkráceno na díly kratší než 2 m. Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se dříví měří do průměru 7 cm. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7 cm.
- c) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest a odvodňovacích příkopů musí být prováděno neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

6.9. Zhotovitel je po ukončení prací povinen provést potěžební asanaci pracoviště (oprava narušení půdního krytu – koleje od použité mechanizace, poškození technických památek aj.), vyčistit odvodňovací síť, příkopy LDS, a to dle dohody s Objednatelem.

6.10. Zhotovitelé nemůžou podat v minutendru společnou nabídku na plnění dílčí veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody. Stejně tak Zhotovitel, který je účastníkem Rámcové dohody, nemůže v minutendru podat společnou nabídku s dodavatelem, který není účastníkem Rámcové dohody. V obou shora uvedených případech Objednatel bude na nabídku pohlížet, jako by nebyla podána.

6.11. Pokud Zhotovitel uvede v nabídce v minutendru jednotkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva vyšší, než je hodnota uvedená pro daného Zhotovitele v příloze č. 1 Rámcové dohody, pohlíží Objednatel na takovou nabídku, jako by nebyla podána.

7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 7.1. V případě, že Zhotovitel poruší podmínku stanovenou v odst. 6.1 této Prováděcí smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši Kč. Uplatněním nároku na zaplacení této smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele od této Prováděcí smlouvy odstoupit dle odst. 9.4 této Prováděcí smlouvy.
- 7.2. Objednatel může uplatnit smluvní pokutu vůči Zhotoviteli a Zhotovitel se jí zavazuje zaplatit Objednateli v případě, že:
- Zhotovitel se ocitl v prodlení s dokončením díla (prací) ujednaným v čl. 3. této Prováděcí smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení
 - Zhotovitel se ocitl v prodlení s dokončením 250 m³ CPM díla (prací) ujednaným v čl. 3. této Prováděcí smlouvy do 30. 06. 2019. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení nad rámec termínu 30. 06. 2019.
 - Zhotovitel nezajistil včasné ošetření kořenových náběhů či kmenů, které poškodil při těžbě či pojíždění v porostu. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, a to za každý včas neošetřený kořenový náběh či kmen;
 - Zhotovitel provedl neoprávněnou těžbu dříví. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý m³ vytěženého dříví. Neoprávněnou těžbou se rozumí těžba provedená v rozporu s touto smlouvou;
 - Při převězení dříví na odvozním místě nebo při prodeji tohoto dříví třetí osobě byly zjištěny výrobní vady, které jsou neodstranitelné a které mají za následek snížení ceny zboží (zejména nedodržení nadměrků, průměrů). Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý 1 m³ vadného zboží,
 - Zhotovitel nedodržel maximální velikost pařezů. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300,-Kč, a to za každý nedostatečně seříznutý pařez.
 - Pokud Zhotovitel nezajistí opravu poškozené oplocenky, kterou poškodil při provádění prací, do konce pracovní směny, tak zaplatí objednateli pokutu ve výši 5000,- Kč za každou takto jím poškozenou a neopravenou oplocenku.
 - Pokud Zhotovitel nezajistil správné ořezání kořenových náběhů, dříví vyvozeného na OM, a to především u kulatinových a agregátních sortimentů, zaplatí objednateli za každý takto neořezaný 1 ks vyrobeného sortimentu 50,- K.
- 7.3. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto Prováděcí smlouvou a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 7.4. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou zajištěno, stejně jako tím není dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu, popř. právo Objednatele od této Prováděcí smlouvy odstoupit.

8. Převzetí díla

- 8.1. Podkladem pro vystavení faktury dle článku 5 této Prováděcí smlouvy je doklad potvrzený Objednatelem – Předávací protokol (doklad MVO 511), že dílo v uvedeném množství a druhu je řádně provedeno.
- 8.2. Příjem a evidence dříví viz. Příloha č. 1 této Prováděcí smlouvy.

9. Doba trvání Prováděcí smlouvy, ukončení platnosti smlouvy

- 9.1 Tato Prováděcí smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby předání a převzetí řádně provedeného díla.
- 9.2 Případné ukončení Rámcové dohody nebude mít vliv na platnost a účinnost této Prováděcí smlouvy.
- 9.3 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této Prováděcí smlouvy písemně odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, kterým se rozumí zejména opakované nekvalitní provedení prací ze strany Zhotovitele, na které Objednatel Zhotovitele upozornil a prodlení s uhrazením sjednané ceny za provedení díla delší než 1 měsíc na straně Objednatele. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.4 Objednatel je dále oprávněn od této Prováděcí smlouvy odstoupit v případě, že mechanismy užívané Zhotovitelem k provedení díla nesplňují požadavky stanovené v odst. 6.1 této Prováděcí smlouvy. Právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle odst. 7.1 této Prováděcí smlouvy tím není dotčeno.

10. Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná reakce na taková jednání

- 10.1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
- 10.2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
- 10.3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Objednatel vymezuje proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavuje postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

11. Závěrečná ustanovení

- 10.4. Prováděcí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto Prováděcí smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této Prováděcí smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato Prováděcí smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
- 10.5. Prováděcí smlouva může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 10.6. Prováděcí smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a Zákona o ZVZ. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 10.7. Prováděcí smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 10.8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 Zákona o ZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen.
- 10.9. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Prováděcí smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Prováděcí smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy :

Příloha č. 1 - Příjem a evidence dříví.

Příloha č. 2 - Sortimentace.

Příloha č. 3 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Za Objednatele

V Lázních Kynžvart dne 17.4.2019

Za Zhotovitele

V Lázních Kynžvart dne 17.4.2019

pos

přij

16.6

Bronis

Příjem a evidence dříví

Přebírání sortimentů na OM (VM) bude provádět pracovník zhotovitele s pracovníky Lesního závodu Kladská po ukončení prací v porostu (lokalitě), minimálně však na konci dílčího období tak, aby zajistil podklady nutné k fakturaci.

Faktura bude vystavena na základě následujících podkladů:


- cena za 1 m³ ze článku 4. Této Prováděcí smlouvy
- Podkladem pro vystavení faktury dle článku 5 této Prováděcí smlouvy je doklad potvrzený Objednatelům – Předávací protokol (doklad MVO 511), že dílo v uvedeném množství a druhu je řádně provedeno.

Hmoty rovného dříví se **zjišťuje měřením v hraních dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 2008 (2. aktualizované vydání 2007 platné od 1.1.2008) a přepočítává se na m³ pomocí převodních koeficientů**


Pro příjem se používají následující převodní koeficienty:

SM dřevovina	čep do 12 cm	délky 2 - 3 m	koef. 0,65
SM pilařské výřezy	čep do 24 cm	délky 2,5 - 5 m	koef. 0,62
SM pilařské výřezy	čep 25 cm +	délky 3 - 6 m	koef. 0,64
SM vláknina OSB	čep do 50 cm	délky 2 m	koef. 0,66
SM výběr z vlákniny (KPZ)	čep od 15 cm	délky 4 m	koef. 0,63
SM palivo	čep do 90 cm	délky 2 m	koef. 0,64
BO pilařské výřezy	čep do 24 cm	délky do 3 m	koef. 0,62
BO pilařské výřezy	čep 25 + cm	délky 4 m	koef. 0,62
BO vláknina	čep do 50 cm	délky 2 m	koef. 0,63
Listnaté			
Palivo	čep 7 cm +	délky 2 m	koef. 0,54

Objem hmoty dlouhého dříví a výřezů se provádí **dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 2008 (2. aktualizované vydání 2007 platné od 1.1.2008) a Pracovního pokynu 103/2016 Měření a příjem dříví u lesních správ a lesních závodů v platné verzi.**



ředitel LZ Kladská




Za Zhotovitele souhlasí
Bronislav Zelinka

Technické parametry

Hmota je měřena v kůře.

SORTIMENTACE PRO KLASICKÉ SMRKOVÉ MŮ A PŮ +40 TĚŽBY A TĚŽBY SE ZASTOUPENÍM SMRKU

Zdravý surový kmen SM




Tento postup bude zvolen, pokud budou dimenze kmene ve 4 m menší než 40 cm.

III.A-C

III.A-C

slabý s.k., vláknina výřez 4 m




III.A-C



III.A-C

III.A-C

slabý s.k., vláknina výřez 4 m





Surový kmen s tvrdou hnilobou SM



Pokud se jedním řezem (popř. dvěma u silných dimenzí) nevyzdraví, odváží se na ES jako s.k. +20 do manipulační linky.

Surový kmen s měkkou hnilobou SM



Výřez s měkkou hnilobou do průměru 10 cm nebude zařazen do vlákniny (E), ale do III. tř. jakosti D !!!

Pokud po vyzdravení dvěma 4m výřezy nedosáhneme toho, že třetí sortiment bude v kvalitě PK v c.d. , bude odvezen na ES jako s.k. +20 do manipulační linky.

Použití sortimentace u lanovek:

Při použití lanovkových systémů bude vyzdravování ve variantě zdravý surový kmen a surový kmen s tvrdou hnilobou stejné.

Ve variantě surový kmen s měkkou hnilobou bude vyříznuta kulatina s minimální délkou 8 m určená k svozu na SDM, pokud hniloba pokračuje, bude vyříznuta (ještě jedna kulatina vzhledem k délce kmene) a špička. Pokud hniloba nebude pokračovat, bude vyrobena pilařská kulatina. V případě měkké hniloby, nebude lanovka vyzdravovat 4m výřezy.

Značení sortimentů na čele výřezu

111	C	pilařské výřezy III. třídy A-C	čep 35 cm + , bez hnilob
132	D	pilařské výřezy III. třídy D	čep 30 cm +, čelo do 65 cm, tvrdá hniloba
161	E	výřezy V. třídy – vláknina	čep 7 cm +, čelo do 65 cm ,měkká hniloba
107	+	oddenkové přesílené výřezy	peň 65 cm +, tvrdá a měkká hniloba
116	PK	pilařská kulatina v c.d.	čep 15(12) cm +, délka 8-14(16) m, bez hnilob

Slabý surový kmen SM - výrobní sortiment 101

středový průměr -19 cm včetně, délka 6-16 m

Silný surový kmen SM - výrobní sortiment 101

středový průměr +20 cm včetně, délka 7-16 m

Tyčové výřezy - výrobní sortiment 141

čep 5 cm+, délka 4 m.

Tyčovina jehličnatá - výrobní sortiment 141

čep 5 cm+, délka 6 - 15 m.

Vláknina SM/JD 2(4) m - výrobní sortiment 161

křivost do 10 cm/bm, tvrdá hniloba do $\frac{3}{5}$ plochy čela, měkká hniloba do $\frac{2}{5}$ plochy čela.

Skládkování bude prováděno dle těchto sortimentů:

Vláknina 4 m, špiče 4 m	E	expedice z OM
Oddenky III.A-C, čep 35 cm+, délka 4 m	C	expedice z OM
Přesílené oddenky III. + V. tř., čelo +65 cm, délka 4 m	+	odvoz na ES
III.D čep 30 cm+, čelo do 65 cm, délka 4 m	D	expedice z OM
III.A-C, čep 15(12) cm, délka 8-14(16) m PK v CD	PK	expedice z OM
Surový kmen +20 cm na středu, 7-16 m		odvoz na ES
Surový kmen -19 cm na středu, 6-16 m		odvoz na ES
Tyčové výřezy		
Tyčovina jehličnatá		

Sortimentace ostatních dřevin v klasické výrobě.

Slabý surový kmen BO - výrobní sortiment 103
středový průměr -19 cm včetně, délka 7-16 m.

Silný surový kmen BO - výrobní sortiment 103
středový průměr 20 cm + včetně, délka 7-16 m.

Slabý surový kmen MD - výrobní sortiment 105
středový průměr -19 cm včetně, délka 7-16 m.

Silný surový kmen MD - výrobní sortiment 105
středový průměr +20 cm včetně, délka 7-16 m.

Pilařská kulatina v celých délkách BO, MD - výrobní sortiment 113, 115
čep 16 cm+, délka 10–16 m.

Přesílené výřezy BO (MD) - výrobní sortiment 108 (109)
od průměru silnějšího konce 65 cm+, délka 4 m, hniloba, zbarvení, sukatost - povoleny bez omezení.

Krácené surové kmeny tvrdé (měkké) listnaté - výrobní sortiment 205 (207)
čep 7 cm+, délka 4 m, křivost 3 %, ostatní vady dřeva se povolují bez omezení.

Palivo jehličnaté (listnaté) – výrobní sortiment 181 (281,282,283)
čep 5 cm+, max. čelo 30 cm vady bez omezení.

Nadměrky

Pro výřezy jehličnatého i listnatého dříví jmenovité délky od 2 m náleží přídavek k délce (**nadměrek**) **2 % jmenovité délky**. Výjimky a změny ve velikosti nadměrků v závislosti na konkrétním obchodním případě budou sděleny specialistou obchodu LZ po schválení výrobním náměstkem LZ Kladská.

Sortimentace může být průběžně měněna, upravována dle výrobních a obyčtových potřeb LZ Kladská.

SORTIMENTACE PRO VÝROBU DŘÍVÍ MĚŘENÉHO V HRÁNÍCH

Zdravá čerstvá hmota bez velkých suků a hniloby

1. Čep 8 - 11 cm na slabém konci, přesně 2,04 m - dřevovina SM (RF 0,65), sort. č. 152.
2. Čep 12 - 15 cm na slabém konci, přesně 2,50 m - agregát SM/JD Planá (RF 0,62) sort. č. 111
3. Čep 16 - 24 cm na slabém konci, přesně 4,08 m - agregát SM/JD Planá (RF 0,62) sort. č. 111
4. Čep 25 - 54 cm na slabém konci, přesně 4,08 m - pilařské výřezy SM/JD (RF 0,64) sort. č. 111,
5. Čep 55+ cm na slabém konci, přesně 4,08 m - pilařské výřezy SM/JD (RF 0,64) sort. č. 111, REGEN
6. Čep 12-24 cm na slabém konci, přesně 2,76 m - agregát BO/MD Planá (RF 0,62) sort. č. 113 (BO), č. 115 (MD)
7. Čep 25 + cm na slabém konci, přesně 4,08 m - pilařské výřezy BO/MD (RF 0,62) sort. č. 113 (BO), č. 115 (MD), kusy s čepem 55 + cm na slabém konci skládkovat zvlášť, REGEN

Hmota s tvrdou hnilobou

8. Čep 15+ cm na slabém konci, přesně 4,08 m - výběr z vlákniny SM jehličnaté (RF 0,63) sort. č. 132 (Kvalita dle DP - zbarvení či tvrdá hniloba maximálně do 2/3 plochy čela nebo čepu, měkká hniloba se nepřipouští! Hmota kvality „KPZ“, „ výmětová kulatina“), kusy s čepem 55 + cm na slabém konci skládkovat zvlášť, REGEN

9. Čep 8+ cm na slabém konci, přesně 2,04 m - vláknina OSB (RF 0,66) sort. č. 161 (SM), (RF 0,63) č. 171 (BO,MD) (tvrdá hniloba bez omezení, měkká hniloba do cca 20 % plochy čela, SM/JD, BO, křivost do 10 cm na 1 bm, na silnějším konci max. 50 cm!).

Dřevina MD musí být uložena samostatně na zvláštní skládce, nesmí být skládkována společně se SM, JD a BO.

Hmotu nad 50 cm na silnějším konci skládkovat zvlášť.

Hmota s měkkou hnilobou

10. Čep 8+ cm na slabém konci, na silnějším konci max. 50 cm, přesně 2,04 m - vláknina DTD jehličnatá SM

(RF 0,63) sort. č. 162 (SM)

(měkká hniloba nad 20 % plochy čela, rovné - křivost do 10 cm na 1 bm, bez kolen, boulí, štěpin, velkých prasklin, dutá čela se nepřipouštějí)

11. Čep 8+ cm na slabém konci, přesně 2,04 m - palivo SM jehličnaté (RF 0,64), sort. č. 181 (SM) (měkká a tvrdá hniloba povolena bez omezení, kolena, boule, štěpiny, velké praskliny, dutá čela se povolují).

Dřevina MD musí být uložena samostatně na zvláštní skládce, nesmí být skládkována společně se SM, JD a BO)

Hmotu nad 50 cm na silnějším konci skládkovat zvlášť.

Listnatá hmota

12. Čep 7+ cm na slabém konci, přesně 2,04 m - palivo list. tvrdé - BK, DB, JV, JL, JR, JS, TR (RF 0,54) sort. č. 281

13. Čep 7+ cm na slabém konci, přesně 2,04 m - palivo list. měkké - OL, OS, TP, VR, LP (RF 0,54) sort. č. 282

14. Čep 7+ cm na slabém konci, přesně 2,04 m - palivo březové - BR (RF 0,54) sort. č. 283

Jiné dřeviny

JD - stejné sortimenty jako SM DG, VJ, MD - stejné sortimenty jako BO

Délky vyráběných sortimentů budou průběžně upřesňovány dle požadavků odbytu a konkrétně vysoutěžených kontraktů. O případné změně délky vyráběných sortimentů bude vedoucí polesí s dostatečným předstihem informován specialistou obchodu LZ Kladská nebo těžebním inspektorem LZ

Ing. Jan Němický

ředitel LZ Kladská

Lesy České republiky, s.p. [23]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní závod Kladská
K Pramenům 217, 354 91 Lázně Kynžvart

Bronislav Zelinka

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

1. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| - hasiče | telefonní číslo | 150 |
| - lékařskou záchrannou službu | | 155 |
| - policii | | 158 |
| - integrovaný záchranný systém | | 112 |
| - revírníka (lesníka, správce toků): | | |

2. Smluvní partner:

2.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

2.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
- b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a náradí dle požadavků výrobců,
- c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
- e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- g) dodržování zásad určených výrobcí pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,
- j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- k) stabilizaci skládek dříví,
- l) smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

ředitel LZ Kladská

Za Zhotovitele souhlasí
Bronislav Zelinka