

# KUPNÍ SMLOUVA č. P19V01

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

## prodávajícím, jímž je:

obchodní firma: C SYSTEM CZ a. s.  
se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno  
IČ : 27675645  
DIČ: CZ27675645  
jehož jménem jedná: Simona Nečasová, předsedkyně představenstva  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
bankovní spojení / číslo účtu: [REDACTED]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Brně u Krajského soudu, oddíl B, vložka 4576  
(dále označován krátce též jako **prodávající**)

**a**

## kupujícím, jímž je:

obchodní firma: Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.  
se sídlem: Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ: 779 00  
IČ : 268 73 346  
DIČ: CZ26873346  
jehož jménem jednají: JUDr. Vladimír Lichnovský, předseda představenstva  
MUDr. Ivo Mareš, MBA, místopředseda představenstva  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
bankovní spojení / číslo účtu: [REDACTED]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2957  
(dále označován krátce též jako **kupující**),

pro uživatele: Středomoravská nemocniční a.s., Mathonova 291/1, Prostějov, PSČ 796 04

## Článek I.

### Předmět smlouvy

Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo ke zboží

**a to :**

Položka	KS
PC CS OFFICE 2200G (01)	45
PC CS OFFICE 2200G (02)	60
AOC 24P1	70
ARUBA IAP-315	47
Aruba PD-9001GR-AC	20
Cisco SG350	4
WS-C2960X-48TS-LL	2
HP 1920S	4
HP ProBook 650 G4	6

HP ProBook 470 G5	55
HP 3001pr	15
Canon i-SENSYS LBP212dw	90
Samsung SL-M3870FD	8
Canon i-SENSYS MF732Cdw	7
HP LaserJet MFP M436n	1
Zebra GK420t	7
Fujitsu fi-7160	1
Elektrické projekční plátno NOBO, 192x144cm	1
Disk 1.2TB 10K SAS 2.5"	6

Dle cenové nabídky: ze dne 1. 3. 2019

Kupující se zavazuje zboží převzít do svého vlastnictví a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.

## Článek II. Kupní cena

1) Dohodnutá kupní cena dodávky zboží specifikované v čl. I. této kupní smlouvy činí:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>3 898 760,- Kč</b>
<b>DPH: 21 %</b>	<b>818 739.60,- Kč</b>
<b>Celková kupní cena včetně DPH:</b>	<b>4 717 499.60,- Kč</b>

- 2) Kupní cena dodávky zboží zahrnuje cenu vlastního zboží včetně obalu, cenu dopravy zboží do místa plnění včetně transportního obalu, cenu montáže zboží, zaškolení obsluhy a záruční servis.
- 3) Celková kupní cena včetně příslušné DPH bude uhrazena kupujícím prodávajícímu na základě faktury, kterou doručí prodávající kupujícímu po podpisu předávacího protokolu nebo dodacího listu o dodání zboží. Faktura je splatná do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
- 4) Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále v případě naplnění podmínek uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně





V Brně dne 12. 4. 2019

**C SYSTEM CZ a.s.** ©  
Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno

jménem prodávajícího: .....

Simona Nečasová, předsedkyně představenstva

V Olomouci dne : 16 4 2019

Vemocnice Olomouckého kraje, a.s.  
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc  
IČ: 268 73 346, DIČ: CZ26873346

-1-

jménem kupujícího .....

JUDr. VI .....  
předseda představenstva novský

MUDr. Ivo Mareš, MBA  
místopředseda představenstva

Položka	Parametry	Celkem kusů	Kč bez DPH / ks	Kč bez DPH / celkem
1	<p><b>Požadováno:</b> Kompletní PC Micro-tower, CPU procesor dle testu PassMark - vyhovuje kterýkoliv uvedený v příloze a) nad vyznačenou čarou, RAM 8GB, HDD SSD MLC TRIM min. 120GB, integrovaná grafická karta, VGA D-Sub port, HDMI,DVI port, integrovaná zvuková karta, síťová karta ethernet 10/100/1000 Mbps, mechanika DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM, min. 8xUSB portů - z toho min. 2xUSB 3 porty, 2xporty PS/2, min. 1 sériový port, zvukový výstup PC napojený na reproduktor umístěny uvnitř skříně PC (přehrávání instruktážních videí), CZ klávesnice - min. délka kabelu 155cm, myš optická - min. délka kabelu 175cm a min. rozlišení 1000DPI, OS pro provoz stávajícího IS: MS Windows 10 Pro OEM/CZ nové nerecyklované; záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů.</p> <p><b>Nabídnuo: PC CS OFFICE 2200G (01)</b> (výrobce C SYSTEM CZ a.s.) Kompletní PC Micro-tower, CPU procesor dle testu PassMark - vyhovuje kterýkoliv uvedený v příloze a) nad vyznačenou čarou - AMD RYZEN 3 2200G, RAM 8GB DDR4, HDD SSD MLC TRIM 120GB, integrovaná grafická karta, VGA D-Sub port, HDMI,DVI port, integrovaná zvuková karta, síťová karta ethernet 10/100/1000 Mbps, mechanika DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM, 8xUSB portů - z toho 2xUSB 3 porty, 2xporty PS/2, 1 sériový port, zvukový výstup PC napojený na reproduktor umístěny uvnitř skříně PC (přehrávání instruktážních videí), CZ klávesnice - délka kabelu 160cm, myš optická - délka kabelu 180cm a rozlišení 1000DPI, OS pro provoz stávajícího IS: MS Windows 10 Pro OEM/CZ nové nerecyklované; záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů.</p>	45	8900	400500
2	<p><b>Požadováno:</b> Kompletní PC Micro-tower, CPU procesor dle testu PassMark - vyhovuje kterýkoliv uvedený v příloze a) nad vyznačenou čarou, RAM 8GB, HDD SSD MLC TRIM min. 120GB, integrovaná grafická karta, VGA D-Sub port, HDMI,DVI port, integrovaná zvuková karta, síťová karta ethernet 10/100/1000 Mbps, mechanika DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM, min. 8xUSB portů - z toho min. 2xUSB 3 porty, 2xporty PS/2, min. 1 sériový port, zvukový výstup PC napojený na reproduktor umístěny uvnitř skříně PC (přehrávání instruktážních videí), CZ klávesnice - min. délka kabelu 155cm, myš optická - min. délka kabelu 175cm a min. rozlišení 1000DPI, OS pro provoz stávajícího IS: MS Windows 10 Pro OEM/CZ nové nerecyklované; záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů. + MS Office 2016 pro domácnosti a podnikatele pro PC/CZ.</p> <p><b>Nabídnuo: PC CS OFFICE 2200G (02)</b> (výrobce C SYSTEM CZ a.s.) Kompletní PC Micro-tower, CPU procesor dle testu PassMark - vyhovuje kterýkoliv uvedený v příloze a) nad vyznačenou čarou - AMD RYZEN 3 2200G, RAM 8GB DDR4, HDD SSD MLC TRIM 120GB, integrovaná grafická karta, VGA D-Sub port, HDMI,DVI port, integrovaná zvuková karta, síťová karta ethernet 10/100/1000 Mbps, mechanika DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM, 8xUSB portů - z toho 2xUSB 3 porty, 2xporty PS/2, 1 sériový port, zvukový výstup PC napojený na reproduktor umístěny uvnitř skříně PC (přehrávání instruktážních videí), CZ klávesnice - délka kabelu 160cm, myš optická - délka kabelu 180cm a rozlišení 1000DPI, OS pro provoz stávajícího IS: MS Windows 10 Pro OEM/CZ nové nerecyklované; záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů. + MS Office 2016 pro domácnosti a podnikatele pro PC/CZ.</p>	60	14100	846000

Příloha č. 1 – Technická specifikace a položkový rozpočet

3	<p><b>Požadováno:</b> Monitor IPS, min 23,6", min. rozlišení 1920x1080, pivot, repro, porty - VGA D-Sub, DisplayPort, DVI, HDMI, kabely VGA D-Sub, DisplayPort, DVI a HDMI, napájecí 230V; záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů.</p> <p><b>Nabídnuo: AOC 24P1</b> Monitor IPS, 23,8", rozlišení 1920x1080, pivot, repro, porty - VGA D-Sub, DisplayPort, DVI, HDMI, kabely VGA D-Sub, DisplayPort, DVI a HDMI, napájecí 230V; záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů.</p>	70	3090	216300
4	<p><b>Požadováno:</b> Wifi AP kompatibilní se stávající infrastrukturou HP Aruba instant, management wifi sítě přímo z AP, 2.4-GHz 2x2MIMO (400 Mbps max rate) a 5-GHz 4x4MIMO (1.733 Gbps max rate) rádia, 255 klientů na rádio, 16 SSID na rádio, technologie 802.11 a/b/g/n/ac, připojení 10/100/1000BASE-T ethernet, RF management, spektrální analýza, PoE napájení, montážní kit na podhled, Aruba Access Poin Mount kit - montážní kit na zeď; záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů. např. ARUBA IAP-315</p> <p><b>Nabídnuo: ARUBA IAP-315</b> Wifi AP kompatibilní se stávající infrastrukturou HP Aruba instant, management wifi sítě přímo z AP, 2.4-GHz 2x2MIMO (400 Mbps max rate) a 5-GHz 4x4MIMO (1.733 Gbps max rate) rádia, 255 klientů na rádio, 16 SSID na rádio, technologie 802.11 a/b/g/n/ac, připojení 10/100/1000BASE-T ethernet, RF management, spektrální analýza, PoE napájení, montážní kit na podhled, Aruba Access Poin Mount kit - montážní kit na zeď; záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů.</p>	47	10180	478460
5	<p><b>Požadováno:</b> Napájecí gigabitový POE adaptér (injektor) pro WiFi AP z položky číslo 4, podpora 802.3af/at, 30W; záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů.</p> <p><b>Nabídnuo: Aruba PD-9001GR-AC</b> Napájecí gigabitový POE adaptér (injektor) pro WiFi AP z položky číslo 4, podpora 802.3af/at, 30W; záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů.</p>	20	1860	37200
6	<p><b>Požadováno:</b> Datový switch, web management, 8x LAN 10/100/1000 Mbps + 2x Gigabit SFP mini-GBIC, desktop, VLAN support, Layer 2,3 switching, DoS attack prevention, port mirroring, Spanning Tree Protokol support, QoS, SNMP, IEEE 802.3x; záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů.</p> <p><b>Nabídnuo: Cisco SG350</b> Datový switch, web management, 8x LAN 10/100/1000 Mbps + 2x Gigabit SFP mini-GBIC, desktop, VLAN support, Layer 2,3 switching, DoS attack prevention, port mirroring, Spanning Tree Protokol support, QoS, SNMP, IEEE 802.3x; záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů.</p>	4	6700	26800
7	<p><b>Požadováno:</b> Datový switch kompatibilní se stávající infrastrukturou Cisco a kompatibilní s SW Cisco Network Assistant, 48x RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps portů, 2x SFP 1000 Mbps porty nebo SFP+ 10Gbps, switching bandwidth min. 100 Gb/s, managed, IOS SW LANBase nebo LANlite; záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů. např. Cisco WS-C2960X-48TD-L, WS-C2960X-48TS-LL</p> <p><b>Nabídnuo: WS-C2960X-48TS-LL</b></p>	2	28000	56000

	Datový switch kompatibilní se stávající infrastrukturou Cisco a kompatibilní s SW Cisco Network Assistant, 48x RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps portů, 2x SFP 1000 Mbps porty nebo SFP+ 10Gbps, switching bandwidth min. 100 Gb/s, managed, IOS SW LANBase nebo LANlite; záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů.			
8	<p><b>Požadováno:</b> Datový switch kompatibilní se stávající infrastrukturou HP, 24x RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps portů, 2x SFP 1000 Mbps portů, Web management, loop protection, remote monitoring (RMON SNMP), VLAN support and tagging, Auto PoE power configuration, Auto port shut down, RADIUS support, Port isolation, IGMP snooping, Spanning Tree Protocol, switching min. 104Gb/s, POE min. 370W; záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů. např. HP 1920S</p> <p><b>Nabídnuo: HP 1920S</b> Datový switch kompatibilní se stávající infrastrukturou HP, 24x RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps portů, 2x SFP 1000 Mbps portů, Web management, loop protection, remote monitoring (RMON SNMP), VLAN support and tagging, Auto PoE power configuration, Auto port shut down, RADIUS support, Port isolation, IGMP snooping, Spanning Tree Protocol, switching min. 104Gb/s, POE min. 370W; záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů.</p>	4	10040	40160
9	<p><b>Požadováno:</b> Notebook: úhlopříčka: 15,6", rozlišení: 1920 x 1080 (Full HD), typ displeje: matný, CPU: dle testu PassMark – vyhovuje kterýkoliv uvedený v příloze b) nad vyznačenou čarou, RAM: min. 8GB, HDD: SSD, min. 512GB, OS: MS Windows 10Pro, klávesnice numerická: ano, klávesnice podsvícená: ano, síťová karta: LAN,WAN, wifi: a, ac, b, g, n, USB (2.0, 3.1 gen 1 Type-A): min. 2x, TPM: ano, dokovací konektor: ano - kompatibilní se stávajícími dokovacími stanicemi HP 2013 UltraSlim Docking Station, záruka: 3R-NBD on-site, + MS Office 2016 pro domácnosti a podnikatele pro PC/CZ + vhodná taška/brašna černé barvy s odnímatelným popruhem pro nošení přes rameno, samostatným prostorem pro příslušenství a s polstrováním či obdobnou ochranou prostoru pro notebook před nárazem. např. HP EliteBook 850 G5</p> <p><b>Nabídnuo: HP ProBook 650 G4</b> Notebook: úhlopříčka: 15,6", rozlišení: 1920 x 1080 (Full HD), typ displeje: matný, CPU Intel Core i7-8550U: dle testu PassMark – vyhovující seznamu v příloze b) nad vyznačenou čarou, RAM: 8GB, HDD: SSD 512GB, OS: MS Windows 10Pro, klávesnice numerická: ano, klávesnice podsvícená: ano, síťová karta: LAN, WAN, wifi: a, ac, b, g, n, USB (2.0, 3.1 gen 1 Type-A): 2x, TPM: ano, dokovací konektor: ano - kompatibilní se stávajícími dokovacími stanicemi HP 2013 UltraSlim Docking Station, záruka: 3R-NBD on-site, + MS Office 2016 pro domácnosti a podnikatele pro PC/CZ + vhodná taška/brašna černé barvy s odnímatelným popruhem pro nošení přes rameno, samostatným prostorem pro příslušenství a s polstrováním či obdobnou ochranou prostoru pro notebook před nárazem.</p>	6	30000	180000



10	<p><b>Požadováno:</b>  Notebook: úhlopříčka: 17,3", rozlišení: 1920 x 1080 (Full HD), typ displeje: matný, CPU: dle testu PassMark – vyhovuje kterýkoliv uvedený v příloze c) nad vyznačenou čarou, RAM: min. 8GB, HDD: SSD, min. 128GB, OS: MS Windows 10Pro, klávesnice numerická: ano, síťová karta: LAN,WAN, wifi: a, ac, b, g, n, USB (2.0, 3.1 gen 1): min. 3x, TPM: ano, záruka: 3R-NBD on-site,  + klávesnice: běžná kancelářská klávesnice s numerickou částí a plnohodnotnými klávesami, CZ, černá, kabel USB-A,  + myš: optická myš, ergonomie univerzální, 3 tlačítka, mechanické rolovací kolečko, černá, kabel USB-A,</p> <p><b>Nabídnuo: HP ProBook 470 G5</b>  Notebook: úhlopříčka: 17,3", rozlišení: 1920 x 1080 (Full HD), typ displeje: matný, CPU Intel Core i5-8250U: dle testu PassMark – vyhovuje uvedenému seznamu v příloze c) nad vyznačenou čarou, RAM: 8GB, HDD: SSD, 256GB, OS: MS Windows 10Pro, klávesnice numerická: ano, síťová karta: LAN, WAN, wifi: a, ac, b, g, n, USB (2.0, 3.1 gen 1): 3x, TPM: ano, záruka: 3R-NBD on-site,  + klávesnice: běžná kancelářská klávesnice s numerickou částí a plnohodnotnými klávesami, CZ, černá, kabel USB-A,  + myš: optická myš, ergonomie univerzální, 3 tlačítka, mechanické rolovací kolečko, černá, kabel USB-A,</p>	55	19000	1045000
11	<p><b>Požadováno:</b>  USB replikátor portů, připojení pomocí USB rozhraní, výstup 2x USB 2.0 + 1x USB 3.0 + VGA + HDMI + LAN + combo audio konektor; záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů.</p> <p><b>Nabídnuo: HP 3001pr</b>  USB replikátor portů, připojení pomocí USB rozhraní, výstup 2x USB 2.0 + 1x USB 3.0 + VGA + HDMI + LAN + combo audio konektor; záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů.</p>	15	1800	27000
12	<p><b>Požadováno:</b>  Černobílá laserová tiskárna formátu A4, rozlišení min. 600 x 600 dpi, rychlost 25 stran A4 za minutu, rozhraní USB 2.0 + LAN + WiFi, vstupní zásobník na 250 stránek + 1listový manuální podavač a výstupní na 100 stránek, 64MB tiskové paměti, automatický oboustranný tisk, první stránka do 6 sekund, toner a optický válec v jednom neoddělitelném celku - jeden part number, dostupnost kompatibilní tonerové kazety na českém trhu, záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů.</p> <p><b>Nabídnuo: Canon i-SENSYS LBP212dw</b>  Černobílá laserová tiskárna formátu A4, rozlišení 600 x 600 dpi, rychlost 33 stran A4 za minutu, rozhraní USB 2.0 + LAN + WiFi, vstupní zásobník na 250 stránek + 1listový manuální podavač (víceúčelový zásobník) a výstupní na 150 stránek, 1GB tiskové paměti, automatický oboustranný tisk, první stránka do 6 sekund, toner a optický válec v jednom neoddělitelném celku - jeden part number, dostupnost kompatibilní tonerové kazety na českém trhu, záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů.</p>	90	3360	302400
13	<p><b>Požadováno:</b>  Černobílá laserová multifunkční tiskárna A4, rychlost tisku min. 38str/min, zásobník na papír min. 250listů, výstupní zásobník min. 150listů, ruční podavač vodorovný s položením papíru na něj - NE dovnitř tiskárny, automatický podavač dokumentů pro skenování a kopírování na min. 50listů, gramáž papíru 60-220g/m2, tisk první strany do 6,5s, paměť RAM min. 256MB, připojení USB-ethernet, emulace PCL 5e,6, automatický oboustranný tisk, skenování do</p>	8	7800	62400

	<p>PDF/JPEG, fax, toner a optický válec v jednom neoddělitelném celku - jeden part number, dostupnost kompatibilní tonerové kazety na českém trhu; záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů.</p> <p><b>Nabídnuo: Samsung SL-M3870FD</b></p> <p>Černobílá laserová multifunkční tiskárna A4, rychlost tisku 38str/min, zásobník na papír 250listů, výstupní zásobník 150listů, ruční podavač vodorovný s položením papíru na něj - NE dovnitř tiskárny, automatický podavač dokumentů pro skenování a kopírování na 50listů, gramáž papíru 60-220g/m2, tisk první strany do 6,5s, paměť RAM 256MB, připojení USB-ethernet, emulace PCL 5e,6, automatický oboustranný tisk, skenování do PDF/JPEG, fax, toner a optický válec v jednom neoddělitelném celku - jeden part number, dostupnost kompatibilní tonerové kazety na českém trhu; záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů.</p>			
14	<p><b>Požadováno:</b> Barevná multifunkční tiskárna (tisk, kopírování, skenování), laserová technologie, max. formát A4, paměť min. 512MB, připojení LAN + USB, vstupní zásobník min. 250 listů + víceúčelový zásobník min. 50 listů, automatický duplex, plochý skener + automatický podavač dokumentů, skenování do formátu PDF + JPG, skenování do emailu, rozlišení kopírování 600 x 600 dpi, rychlost kopírování A4 24 kop./min., záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů.</p> <p><b>Nabídnuo: Canon i-SENSYS MF732Cdw</b></p> <p>Barevná multifunkční tiskárna (tisk, kopírování, skenování), laserová technologie, formát A4, paměť 1GB, připojení LAN + USB, vstupní zásobník 250 listů + víceúčelový zásobník 50 listů, automatický duplex, plochý skener + automatický podavač dokumentů, skenování do formátu PDF + JPG, skenování do emailu, rozlišení kopírování 600 x 600 dpi, rychlost kopírování A4 - 27 kop./min., záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů.</p>	7	7200	50400
15	<p><b>Požadováno:</b> Černobílá multifunkční laserová tiskárna A3, skener a kopírka, rozlišení tisku až 600 x 600 dpi, optické rozlišení skeneru 600 x 600 dpi, rychlost tisku min. 18 str./min, paměť 32MB, první stránka do 9.1s, USB 2.0 rozhraní, vstupní kapacita 350 listů, záruka 3R-NBD on-site.</p> <p><b>Nabídnuo: HP LaserJet MFP M436n</b></p> <p>Černobílá multifunkční laserová tiskárna A3, skener a kopírka, rozlišení tisku až 600 x 600 dpi, optické rozlišení skeneru 600 x 600 dpi, rychlost tisku 23 str./min, paměť 128MB, první stránka do 9.1s, USB 2.0 rozhraní, vstupní kapacita 350 listů, záruka 3R-NBD on-site.</p>	1	13650	13650
16	<p><b>Požadováno:</b> Termální tiskárna na etikety kompatibilní se zdravotnickým systémem Steiner - Amadeus, rozlišení až 203dpi, etikety max. šíře 104mm, rychlost tisku až 127mm/s, připojení USB ; záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů. např. Zebra GK420D.</p> <p><b>Nabídnuo: Zebra GK420t</b></p> <p>Termální tiskárna na etikety kompatibilní se zdravotnickým systémem Steiner - Amadeus, rozlišení až 203dpi, etikety max. šíře 104mm, rychlost tisku až 127mm/s, připojení USB ; záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů.</p>	7	8570	59990
17	<p><b>Požadováno:</b> Průtahový skener kompatibilní s laboratorním systémem Stapro OpenLims, min. 60str./min., automatický podavač dokumentů na min. 80 listů, barevný CCDs snímač, optické rozlišení 600dpi, připojení USB 3.0, USB kabel; záruka 3 roky, odstranění vad</p>	1	22000	22000

Příloha č. 1 – Technická specifikace a položkový rozpočet

	<p>do 30 dnů. např. Fujitsu fi-7160. <b>Nabídnuo: Fujitsu fi-7160</b> Průtahový skener kompatibilní s laboratorním systémem Stapro OpenLims, min. 60str./min., automatický podavač dokumentů na min. 80 listů, barevný CCDs snímač, optické rozlišení 600dpi, připojení USB 3.0, USB kabel; záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů.</p>			
18	<p><b>Požadováno:</b> Nástěnné plátno s elektrickým pohonem a dálkovým ovládáním, možnost montáže na zeď i na strop, matný bílý povrch, rozměr plátna (bílá plocha) min. 1920 mm x 1440 mm, pro přední projekci; záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů. <b>Nabídnuo: Elektrické projekční plátno NOBO, 192x144cm</b> Nástěnné plátno s elektrickým pohonem a dálkovým ovládáním, možnost montáže na zeď i na strop, matný bílý povrch, rozměr plátna (bílá plocha) 1920 mm x 1440 mm, pro přední projekci; záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů.</p>	1	4500	4500
19	<p><b>Požadováno:</b> Pevné disky do diskového pole - 2,5", 900GB, 10k otáček, montážní rámeček - pro DELL PowerVault MD3420, výrobní číslo (servicetag): H9VDG42, Express Service Code: 37602190802; záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů. <b>Nabídnuo: Disk 1.2TB 10K SAS 2.5"</b> Pevné disky do diskového pole - 2,5", 1200GB, 10k otáček, montážní rámeček - pro DELL PowerVault MD3420, výrobní číslo (servicetag): H9VDG42, Express Service Code: 37602190802; záruka 3 roky, odstranění vad do 30 dnů.</p>	6	5000	30000
<b>Celková cena – Kč bez DPH</b>				<b>3898760</b>