

# KUPNÍ SMLOUVA

## I.

### SMLUVNÍ STRANY

1. **Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje,  
příspěvková organizace**  
Sídlo: Výškovická 2995/40, Zábřeh  
700 30 Ostrava  
IČ: 48804525  
Bank. spojení: [REDACTED]  
Zastoupen: [REDACTED] - ředitel  
Telefon, fax: [REDACTED]  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
(dále jen „kupující“)

a

2. Firma: **FOSAN s.r.o.**  
Sídlo: Řeznovice 86, 664 91 Ivančice  
Zastoupená: [REDACTED] - jednatelem  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČ: 64509214  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 22839  
Tel. / email: [REDACTED]  
(dále jen „prodávající“)

## II.

### ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Proávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy a je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy.

### III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu vozidlo pro RLP v setkávacím systému ŠKODA KODIAQ STYLE 2,0TDI – 140kW AUTOMAT, v počtu 2 kusy (dále jen „zboží“), a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Dodávané zboží musí splňovat parametry a obsahovat vybavení uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Dodávané zboží musí být nové, nepoužívané, s rokem výroby 2019. Zboží musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky /dále jen „vyhláška č. 296/2012 Sb.“/.
3. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.

### IV. KUPNÍ CENA

1. Kupní cena zboží činí:

	Cena bez DPH (v Kč)	21% DPH (v Kč)	Cena s DPH (v Kč)
Vozidlo 1 ks	2.162.000,00	454.020,00	2.616.020,00
Vozidla 2 ks celkem	4.324.000,00	908.040,00	5.232.040,00

2. Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit s výjimkou zákonné změny sazby DPH. Kalkulace kupní ceny je uvedena v příloze č.2 této smlouvy.
3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

### V. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění, kterým je Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava.
2. Zboží bude dodáno nejpozději do 31.10.2019.

## VI. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO

1. Prodávající je povinen:
  - a) Dodat zboží řádně a včas.
  - b) Dodat kupujícímu zboží:
    - v množství dle čl. III této smlouvy;
    - v provedení dle § 2095 občanského zákoníku,
    - v I. jakosti.
  - c) Dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.
  - d) Při dodání zboží do místa plnění dle čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují ve smyslu § 2087 občanského zákoníku (záruční list, návod k použití apod.), a to v českém jazyce, a také veškeré doklady potřebné pro řádné přihlášení vozidla do evidence vozidel na odboru dopravy. Prodávající je povinen předat kupujícímu také doklad o tom, že zboží splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 296/2012 Sb. a certifikace nabízených komponentů sanitní zástavby.
2. Kupující je povinen:
  - a) Poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění jeho závazku, pokud je to potřeba.
  - b) Pokud nabídnuté zboží nemá zjevné vady a plnění prodávajícího splňuje požadavky stanovené touto smlouvou, zboží převzít.

## VII. PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím v místě plnění a v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

## VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

1. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě plnění dle čl. V této smlouvy.
2. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
  - a) dodaného druhu a množství zboží,
  - b) zjevných jakostních vlastností zboží,
  - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
  - d) dokladů dodaných se zbožím.
3. V případě zjištění zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu.
4. O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce. Prodávající je povinen na dodacím listu uvést typ zboží,

počet kusů, sériové číslo zboží (pokud existuje) včetně zobrazení v podobě čárového kódu a datum předání. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis prodávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přijímající osoby za kupujícího. Dodací list bude označen číslem této smlouvy, uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.

## IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Úhrada kupní ceny bude provedena po dodání zboží. Fakturu je prodávající oprávněn vystavit až po řádném předání a převzetí zboží dle této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány.
2. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Faktura bude vystavena za každé vozidlo zvlášť. Faktura musí dále obsahovat:
  - a) číslo zakázky kupujícího (VZ č.1/2019), IČ kupujícího,
  - b) číslo a datum vystavení faktury,
  - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
  - d) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat kupujícího),
  - e) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu; dodací list bude přílohou faktury,
  - f) lhůtu splatnosti faktury,
  - g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Vydmuchovej 209/8, 733 01 Karviná.
4. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.

X.  
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
  - na podvozek 48 měsíců nebo 200 000 km, podle toho, co nastane dříve
  - na nástavbu 24 měsíců
  - na přístrojovou techniku 24 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
3. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. datovou schránkou nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady zboží oznamovat na:
  - DS: m666zcn, nebo
  - e-mail: [REDACTED] (v kopii), nebo
  - adresu: FOSAN s.r.o., Tovární 3/1, 664 91 Ivančice-AlexoviceJakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
4. Pokud je reklamáce zboží oprávněná, má kupující právo na opravu vadného zboží. Pokud vadné zboží není možno opravit, má kupující právo na výměnu vadného zboží, případně právo od smlouvy odstoupit. Ode dne výměny vadného zboží začíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba v délce uvedené v odstavci 1 tohoto článku.
5. V případě, že se na zboží během 6 měsíců od převzetí projeví skrytá vada, je kupující oprávněn ihned příslušné vozidlo vrátit, s tím, že prodávající je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu tohoto vozidla, a to nejpozději do 30 dnů od jeho vrácení prodávajícímu.
6. Záruční servis bude probíhat v místě plnění dle čl. V této smlouvy, nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce, zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od kupujícího do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět ke kupujícímu.
7. Odstranění vady musí být zahájeno neprodleně po oznámení vady prodávajícímu a vada odstraněna do 5 dnů od jejího oznámení prodávajícímu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Pokud prodávající vadu neodstraní ve stanovené lhůtě, je povinen kupujícímu poskytnout zdarma náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opraveného zboží.
8. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

9. Prodávající prohlašuje, že uvedené záruční podmínky se vztahují na každého dalšího vlastníka dodaného zboží, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby.

## XI. SANKCE

1. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží včetně DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 7 smlouvy a zároveň v této lhůtě kupujícímu za vadné zboží neposkytne zdarma náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží včetně DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady nebo poskytnutí náhradního zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech.
3. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

## XII. ZÁNÍK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
  - a) písemnou dohodou smluvních stran,
  - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména
    - nedodání zboží v době plnění dle čl. V odst. 2 smlouvy,
    - pokud má zboží vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
    - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
    - neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
  - a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
  - b) podá-li prodávající sám na sebe insolvenční návrh.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

### XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ( zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ( zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.
2. Doplnění nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Prodávající nemůže bez písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně, jakožto ani pohledávky vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní.
5. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží dvě a prodávající jedno její vyhotovení.
6. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách [www.zzsmsk.cz](http://www.zzsmsk.cz).

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1: Specifikace zboží

příloha č. 2: Kalkulace ceny

V Ostravě dne 11-04-2019

V Ivančicích dne 09-04-2019

.....  
za kupujícího  
ředitel

**ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ  
SLUŽBA  
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE**  
Výškovická 2995/40 9  
Zábřeh, 700 30 Ostrava

.....  
za prodávajícího  
obchodní ředitel



## Specifikace zboží

dodání 2 ks sanitních vozidel pro RLP v setkávacím systému („RENDEZ-VOUS“)

Bezvýhradné splnění všech zadavatelem níže uvedených technických parametrů je podmínkou pro následné převzetí vozidla.

Jsou-li níže uvedeny odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele s dovětkem „například“, slouží tyto pouze jako příklad vymezení uživatelských standardů. Dodavatelé jsou oprávněni dodat z důvodu ochrany hospodářské soutěže i jiné výrobky a zařízení, která svými standardy budou odpovídat níže uvedeným.

Jsou-li níže uvedeny konkrétní odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele, pak jedině z důvodu nezbytné a nezaměnitelné kompatibility s vozidly a jejich vybavením již zadavatelem užívanými. To znamená, že konkrétně uvedená zařízení či výrobky musí např. pasovat do držáků v jiných, např. záložních vozidlech nebo vozidlech užívaných na jiném výjezdovém stanovišti.

Vozidlo musí odpovídat předpisům pro provoz na pozemních komunikacích ČR, rok výroby uvedeného vozidla bude 2019, veškeré změny musí být zapsány v Technickém průkazu vozidla.

### Zvláštní technické podmínky:

- v souladu s nařízením vlády č. 173/2016 Sb.
- vozidlo kategorie M1
- musí splňovat emisní limity minimálně EURO 6, v souladu s přílohou č. 1 uvedeného nařízení vlády
- maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz je 11 litrů/100 km u naftových motorů nebo 12 litrů/100 km u motorů benzinových, souladu s přílohou č. 2, článek III, uvedeného nařízení vlády

## Technické podmínky

### Podvozková část:

- SUV vozidlo **ŠKODA KODIAQ Style** v provedení pohonu náprav 4x4 s pohonem všech kol, samosvorný mezinápravový diferenciál
- motor - řadový, přeplňovaný vznětový s obsahem 1 968 ccm
- výkon motoru **140 kW**
- převodovka – automatická
- asistent rozjezdu do kopce
- vzhledem k plánovanému nasazení vozidlo vybavit systémem pro špatné cesty

### Výbava vozidla:

- 5 dveřové provedení; páté dveře elektricky ovládané s možností bezdotykového otevírání
- 5 sedadel pro cestující
- nekuřácké provedení
- boční a zadní okna tónovaná
- elektrické ovládání oken
- boční skla vzadu (od „B“ sloupků) a zadní sklo zatmavené (65% absorpce)
- středová loketní opěra vpředu s ukládacím prostorem
- elektricky vyhřívaná, sklopná a seřiditelná vnější zpětná zrcátka
- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním
- dešťový senzor
- alternátor 180 Ah
- halogenové nebo LED hlavní světlomety se systémem automatického přepínání dálkových světel
- LED denní svícení
- mlhová světla přední
- zadní sdružené svítidly v LED provedení
- třetí brzdové světlo
- podélné nosníky na střeše v barvě černé
- prahy a nárazníky v barvě černé
- ESP (ABS, EDS, ASR, MSR, hydraulický brzdový asistent)
- kotoučové brzdy na všech kolech
- multifunkční volant
- příprava pro mobilní telefon
- posilovač řízení

## Specifikace zboží

dodání 2 ks sanitních vozidel pro RLP v setkávacím systému („RENDEZ-VOUS“)

- asistenční systém, pro hlídání mrtvého bodu vozidla - místo za vozidlem, které není viditelné ve zpětných zrcátkách
- centrální zamykání na dálkové ovládání nebo bezklíčové odemykání, zamykání a startování
- parkovací asistent vzadu i vpředu, parkovací kamerový systém umožňující zobrazit okolí vozu v reálném čase
- uzamykatelná schránka u spolujezdce
- 2 tříbodové bezpečnostní pásy s předpínači vpředu, výškově nastavitelné, se signalizací nezapnutého pásu
- bederní opěrky vpředu
- přední sedadla výškově stavitelná
- 3 tříbodové bezpečnostní pásy vzadu
- boční, kolenní a čelní airbagy vpředu
- dvě opěrky hlavy vpředu, tři vzadu
- automatická dvou zónová klimatizace, klimatizovaná přihrádka u spolujezdce
- palubní počítač
- otáčkoměr
- imobilizér
- tempomat s omezovačem rychlosti
- originální autorádio se záznamem dopravního zpravodajství, včetně reproduktorů, barevný kapacitní display min. 7“, včetně integrovaného navigačního systému
- 12V zásuvka na středové konzole vpředu a vzadu, v loketní opěře vpředu, v zavazadlovém prostoru
- LED čtecí lampičky řidiče i spolujezdce
- alarm s nezávislým zdrojem, ostraha interiéru, senzor naklonění vozu
- hrana nákladového prostoru s ochranou před poškozením
- kola z lehkých slitin
- kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
- sada na opravu pneumatik nebo rezervní dojezdové kolo
- tažné zařízení pro kouli ISO 50 odnímatelné nebo sklopné
- sada nářadí a zvedák k vozidlu
- výstražný trojúhelník, vlečné lano, sada žárovek k vozidlu a 4 výstražné vesty
- příbalem sada zimních pneumatik s disky (4 ks) v případě že vozidlo bude dodáno z výroby s letními pneumatikami nebo sada letních pneumatik s disky (4 ks) v případě že vozidlo bude dodáno s pneumatikami pro zimní provoz
- záruka na podvozek prodloužená min. na 4 roky, záruka mobility

### **Zástavbová část:**

**Barevné provedení** v souladu s vyhláškou č. 296/2012 Sb.:

- základní barva karoserie žlutá RAL 1016
- na bocích je umístěno retroreflexní značení v podobě pravidelně se střídajících obdélníkových polí zelené a žluté barvy
- na bocích nápisy Zdravotnická záchranná služba
- na zadních dveřích šikmé šrafování v odstínu RAL 3024 signální
- na okně zadních dveří 2x „Modrá hvězda života“ v provedení s bílou konturou
- na předních dveřích v zeleném poli logo Moravskoslezského kraje
- další nápisy a znaky v odstínu RAL 3024 signální v provedení podle upřesnění zadavatele (symbol telefonu s číslem 155, nápis „AMBULANCE“, nápis www.zzmsk.cz, apod.).

## Specifikace zboží

dodání 2 ks sanitních vozidel pro RLP v setkávacím systému („RENDEZ-VOUS“)

- na přední kapotě velký znak (logo) ZZS MSK, vedle znaku dva podélné pásy (jeden širší a jeden úzký) v odstínu RAL 3024 signální
- na střeše, obou bocích a na zadních dveřích volací znak v barvě černé
- na zadních dveřích symbol upozorňující na přepravu kyslíku

### Výstražné zařízení (dodá dodavatel včetně montáže):

- vpředu, zapuštěné v masce vozidla, 2 ks výstražné světlo v provedení s technologií LED diod v barvě modré a červené (vlevo ve směru jízdy červené)
- na předních blatnicích v boku zapuštěná výstražná světla v provedení s technologií LED diod v barvě modré a červené (vlevo ve směru jízdy červené)
- na střeše vozidla výstražná rampa s homologací ECE-65 v provedení s technologií LED diod - světla rampy v barvě modré a červené (vlevo ve směru jízdy červené), osazení rampy vyměnitelnými světelnými zdroji po celé šířce vpředu i vzadu (středově svítí v celé šířce), světlo musí být viditelné zepředu, z obou boků i zezadu, nízký profil, na bocích bílá pracovní světla na přisvícení na budovy, naprogramováno svícení vždy minimálně jednoho modulu v rampě (pro „fotoradar“)
- při otevření zadních dveří zavazadlového prostoru zabudované 2 ks výstražné světlo v provedení s technologií LED diod v barvě modré a červené (vlevo ve směru jízdy červené)
- výstražné zvukové zařízení s plochým reproduktorem o výkonu minimálně 100 W – 2 kusy, umístěné v čelní masce vozidla, příslušně výkonný zesilovač
- veškeré komfortní funkce k ovládání VRZ (centrální aktivace a odpojení světel v masce; možnost vypnutí (omezení svítivosti) zadních světel rampy při doprovodné jízdě před vyšší sanitním RZP vozidlem), samostatně tlačítko pro HORN, ostatní funkce VRZ na volantu – v ovládání klaksonu; signalizace zapnutí VRZ v zorném poli řidiče (prosvícený spínač nebo kontrolka)

### Doplňková výbava (dodá dodavatel včetně montáže):

- doplnění čtecího osvětlení u spolujezdce pomocí přidaného osvětlení, (např. Copilot nebo Hella), krátké provedení
- osvětlení úložného prostoru pomocí LED pásků, minimálně na zadních výklopných dveřích s automatickým vypnutím při zavření dveří
- zadní prostor před zástavbou vybavit výsuvnou plošinou dole a nad ní pevnou policí, což usnadní rozmístění zdravotnického materiálu
- prostor pro osádku oddělit přepážkou (mříží) od prostoru pro materiál, tuto lze využít pro upevnění drobnějších věcí (2 ks přileb)
- přípojka na 230 V řešená pomocí připojení s automatickým odpojením přívodního kabelu při startu, včetně jističů a připojovacího kabelu délky 5 m, + revizní zpráva
- dobíjení akumulátorových baterií pomocí automatické nabíječky s dělicím relé
- v úložném prostoru (např. na dělicí mřížce) elektrické topné těleso s ventilátorem a vlastním termostatem, napájení na 230 V přes samostatnou zásuvku.
- pro zástavbu druhý akumulátor včetně dělicího relé pro dobíjení alternátorem vozidla i el. nabíječkou
- v úložném prostoru min. 3 kulaté zásuvky 12V, (1x zapalovačová a 2x malá euro“)
- držák pro 1 ks tlakové láhve s kyslíkem o objemu 2 l
- hasicí přístroj s hasicí schopností min. 34B (ČSN EN) – provedení „Čisté hasivo“ (FE 36 – 2 kg), 1 ks v držáku + revizní zpráva
- veškeré revizní zprávy a záruční listy v českém jazyce

## Specifikace zboží

dodání 2 ks sanitních vozidel pro RLP v setkávacím systému („RENDEZ-VOUS“)

### Technické a zdravotnické vybavení do vozidla:

- dodání a montáž 1 kusu instalační sady včetně antény pro radiostanici pracující v pásmu 160 MHz (podle potřeby dělená montáž)
- dodání a montáž radiostanice pracující v pásmu 160 MHz, kompatibilní s radiosítí zadavatele, včetně držáku a tlačítkového mikrofonu
- dodání a montáž 1 kusu instalační sady včetně antény pro radiostanici MATRA TPM 700 (podle potřeby dělená montáž)
- dodání a montáž radiostanice MATRA TPM 700
- dodání a montáž dobíjecí **svítilny s držákem** v prostoru řidiče nebo v zástavbě vozidla, Specifikace: LED technologie svícení; použití i ve výbušném prostředí; možnost připnout na oděv; světelný výkon až 200 Lm; Li-Ion akumulátor; dobíjecí držák napojený na el. síť vozidla
- dodání a montáž **přední vnitřní sledovací kamery** se záznamem **včetně napájecí jednotky**. Montáž napájecí jednotky uzpůsobit pro snadný přístup k nastavovacím prvkům, napájení kamery 12 V ze stropu, zapojení na zařízení chránící akumulátor podvozku před vybitím.  
Specifikace kamery: Instalace na čelní sklo za zpětné zrcátko bez jakéhokoliv omezení výhledu řidiče i spolujezdce, schopnost polohování přední kamery v úhlu 360° bez nutnosti manipulace s držákem; záznam na kartu s kapacitou až do velikosti 64 GB; záznam obrazu ve Full HD s rozlišením 1920x1080 s frekvencí 30 snímků za sekundu, možnost zobrazení data a času + rychlosti vozu v záznamech; nepřerušovaný (kontinuální) záznam jízdy i během ukládání jednotlivých sekvencí; wi-fi spojení s kamerou; zabudovaný reproduktor i mikrofon; modul GPS součástí zařízení; provozní teploty min. od -20°C do +60°C
  - Ochrana proti vybití akumulátoru vozu samostatným zařízením mimo kameru
  - Součástí dodávky je i originál karta výrobce kamery
- dodání a skrytá montáž v přístrojové desce **sledovací jednotky** „ONI systém“ včetně antény. Požadována je dodávka a montáž včetně zapojení a aktivace v systému sledování. Jednotku je nezbytné správně nasměrovat, upevnit a zapojit pro možnost sledování aktivace majáků. Konkrétní typ uveden z důvodu nezbytné kompatibility s užívaným systémem sledování vozidel. Jednotka musí komunikovat s navigačním systémem ve vozidle (přenos souřadnic cíle do navigační jednotky) a umožňovat použití tzv. statusů z přídatného ovládacího panelu statusovače (statusovač dodá k montáži zadavatel)
- **dodání mobilního zařízení** sloužícího pro navigaci na místo události;  
specifikace: autonavigace; uhlopříčka displeje minimálně 6“; displej WQVGA TFT, podsvícený, s rozlišením alespoň 800x480 bodů; dotykový displej; zařízení **musí umět podporovat komunikaci přes FMI rozhraní!** (možnost odesílat zprávy do zařízení přes fleet management v nejaktuálnější verzi – jednotka bude napojena na výše uvedenou sledovací jednotku, přes kterou bude probíhat příjem souřadnic místa události); připojení: USB kabel; mapy 45 zemí Evropy s doživotní bezplatnou aktualizací, samostatné mapy České republiky; návod v českém jazyce; 3D náhled při navigaci, asistent jízdních pruhů, automatické řazení a přepočítání trasy, hlasová navigace, baterie dobíjecí lithium-ion s výdrží do 1,5 hod.; vysoce citlivý přijímač; zařízení musí být určeno pro český trh, pocházet z oficiální distribuce v České republice se zárukou poskytovanou oficiálními servisními partnery výrobce na území České republiky; součástí dodávky je držák mobilního zařízení sloužícího pro navigaci včetně zajištění skrytého napájení vyvedeného z přístrojové desky v levé části; držák bude součástí dodávky navigační jednotky; lze umístit přísavkou na sklo;

## Specifikace zboží

dodání 2 ks sanitních vozidel pro RLP v setkávacím systému („RENDEZ-VOUS“)

### Držáky přístrojů, přístrojová a další technika:

- Dodávka a montáž držáku s dobíjením na defibrilátor
- Dodávka a montáž držáku na batoh/brašnu na plicní ventilátor
- Dodávka a montáž držáku s dobíjením na odsávačku
- montáž držáku navigace do vozidla včetně skrytého napájení jednotky a propojení s ONIsystem jednotkou
- dodávka a montáž držák na 2 l kyslíkovou láhev
- dodávka a montáž držáků/uchycení batohů se zdravotnickým materiálem (popruhy se sponou; min. 6 ks)
- montáž uchycení 2 ks přilby (OOP)
- montáž zdravotnických přístrojů dle přání a specifikace kupujícího

### Přístrojová technika:

- **1 kus bifázický defibrilátor / monitor / kardiostimulátor – CORPULS 3 SLIM**

#### Je požadováno:

- provozní teplota přístroje: vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- ochrana před prachem a stříkající vodou
- ochrana před nárazem dle EN 1789
- viditelné světelné alarmy, zvuková signalizace alarmů s možností nastavení intenzity tónu
- intuitivní ovládací prvky pro snadnou obsluhu
- tiskárna: termotisk, šířka papíru min. 80 mm, tisk 6 svodů najednou,
- tisk klidového EKG ve formátu 2x6 nebo 4x3, volitelná rychlost tisku, bezúdržbové provedení
- li-ion baterie s minimální životností dva roky a rychlým nabíjecím cyklem
- informace o zbývající kapacitě a stavu baterie zobrazené na hlavní obrazovce (vhodné v minutách)
- napájení přístroje 12 V DC integrované v certifikovaném bezpečnostním držáku do sanitního vozu s jednoduchou obsluhou
- jednoduchá obsluha a snadné využití přístroje i v režimu PNP s důrazem na vysokou mobilitu a flexibilitu
- datový přenos 12ti svodového EKG pomocí interního GSM modemu
- datový záznam sumáře provedených výkonů s možností tisku z paměti či datové karty přístroje
- možnost následného externího zpracování pořízených dat v rámci systému data managementu
- sada kompletního provozního příslušenství
- ochranné pouzdro pro kabely a snímače
- návod k použití v ČJ

#### Monitor/monitorované parametry:

- monitorace pacientů všech věkových kategorií
- EKG 3/5/12 svodů, 12 svodové klidové EKG
- SpO2 + křivka
- SpCO (prodlužování kabel, čidlo SpCO)
- prodlužování kabel a sada čidel SpO2 pro všechny věkové skupiny

## Specifikace zboží

dodání 2 ks sanitních vozidel pro RLP v setkávacím systému („RENDEZ-VOUS“)

- EtCO<sub>2</sub> + křivka, mainstream systém s možností měření intubovaných i neintubovaných pacientů
- NIBP měření auto/manuál
- IBP – měření invazivního tlaku
- min. 8“ barevný displej, podsvícený; invertovatelný s velmi dobrou viditelností
- zobrazení min. 4 křivky barevně rozlišené najednou, při klidovém EKG 12 křivek najednou ve formátu 2x6 nebo 4x3
- intuitivní ovládací prvky pro snadnou obsluhu
- možnost volitelně rozšířit o další funkce jako IBP, teplota

### Defibrilátor/kardiostimulátor:

- bifázický impuls
- AED, poloautomatická externí defibrilace včetně protokolu dle ERC směrnic 2010 s možností snadné úpravy při změně směrnic ERC
- transkutánní pacer s minimálně dvěma módy provozu - DEMAND, FIX
- stimulace přes defibrilační/stimulační elektrody, volitelná intenzita (mA) frekvence á/min
- defibrilace přes nalepovací multifunkčních elektrody, defibrilace/stimulace, pro dospělé/pediatrické/novorozenecké
- prodlužovací terapeutický kabel k multifunkčním elektrodám
- nízká hmotnost

### ● **1 ks plicní transportní ventilátor bez měření CO<sub>2</sub> bez nosné jednotky - MEDUMAT STANDART 2**

- ventilátor nebude na nosné jednotce, bude umístěn v brašně/batohu
- patientský okruh s maskou – 1ks znovupoužitelný, 3ks jednorázový
- ventil pro CPAP terapii
- sada jednorázových CPAP/NIV masek s úchytným proužkem a pásem
- testovací sada
- tlaková hadice
- režimy: IPPV, CPAP, CPR, RSI (SIMV, S-IPPV, inhalace)
- rozměr (Š x V x H): 206 x 137 x 130 mm
- hmotnost: 2,5 kg
- provozní teplota: -18 až +50°C
- skladovací teplota: -40 až +70°C (max. 48 hod)
- provozní tlak: 2,7 - 6 bar
- dechová frekvence: 5 až 50 /min
- poměr I:E: 1:1,7 mandatorní, jinak v závislosti na triggeru
- maximální ventilační tlak (P<sub>max</sub>): 10 - 65 mbar
- stupeň vodní ochrany: IP54
- třída produktu dle MDD: II b
- napájení: automobil: 12V, síťový provoz: 15V
- dechový objem: 50 - 2000 ml
- alarmy: vizuální, akustické (60 dbA až 88 dbA)
- typy pohotovostních režimů: Dospělý, dítě, malé dítě
- displej: 5" TFT, barevný
- provozní doba: 10 hod
- nabití 0-100%: 3,5 hod (0-95%)
- typ plynu: medicínální kyslík
- splňuje normy: EN 60601-1, EN 1789, EN 794-3, ISO 10651-3, RTCA DO-160 G
- PEEP 0 - 20 mbar
- uchování dat na SD kartu

## Specifikace zboží

dodání 2 ks sanitních vozidel pro RLP v setkávacím systému („RENDEZ-VOUS“)

**Součástí** dodávky **musí být** i samostatný **nabíjecí adaptér (12/24V)** přístroje.

**Součástí** dodávky **musí být** i tlaková hadice a příslušné šroubení/rychlospojka pro napojení ventilátoru ke zdroji kyslíku (red. ventil viz. níže).

- **1 ks redukční ventil na 2 l láhev O<sub>2</sub> - MEDISELECT 2** s inhalační přípojkou; průtok 0-25 l/minuta, kyslík, vstup: W21,8x1/14“, výstup: a) G3/8“ + hadicový nástavec; b) rychlospojka
  
- **1 ks odsávačka – Laerdal LSU 4000** elektrická, se znovu použitelnou průsvitnou plastovou nádobkou na sekrety o objemu 1l s ochranou proti přetoku
  - integrovaná baterie s minimální výdrží 30 minut při plném výkonu odsávací jednotky
  - automatické dobíjení baterie při založení do držáku na zadní straně odsávačky
  - indikace pomocí LED diod stavu baterie, stupně vakua, připojení externího zdroje
  - obslužný panel v přední části přístroje
  - přídatná boční kapsa na umístění odsávacích kanyl

Odsávačka musí být kompatibilní se současným vybavením vozidel zadavatele.

Součástí dodávky techniky a přístrojů budou prohlášení o shodě výrobku dle platné legislativy spolu s návodem k použití v českém jazyce. Vozidlo musí splňovat požadavky na vybavení poskytovatele zdravotnické záchranné služby dopravními prostředky a požadavky na technické a věcné vybavení, označení a barevné provedení těchto dopravních prostředků ve smyslu vyhlášky č. 296/2012 Sb., hlava II, odstavec „B“.

## Kalkulace ceny

2 kusů sanitních vozidel pro RLP v setkávacím systému („RENDEZ-VOUS“)

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem

### **„Dodání vozidel RV“**

č. VZ 1/2019, č. spisu ZZS/Bi/2019/1/vozidla RV

Dle zadávací dokumentace, bod 7.1.1, je cena sanitního vozidla stanovena jako absolutní částka v českých korunách v rozdělení bez DPH, DPH a cena včetně DPH za 1 kus vozidla a za 2 kusy vozidel, včetně výbavy a dále je členěna na:

- cena za základní automobil
- cena za zástavbu
- položkově ceny za přístrojovou techniku

<i>Položka</i>	<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>21% DPH</i>	<i>Cena v Kč vč. DPH</i>
Základní automobil Škoda Kodiaq Style	788.000,00	165.480,00	953.480,00
Přestavba vozidla	625.500,00	131.355,00	756.855,00
Plicní ventilátor MEDUMAT Standard 2	181.100,00	38.031,00	219.131,00
Defibrilátor CORPULS 3 Slim	530.200,00	111.342,00	641.542,00
Odsávačka Laerdal LSU 4000	33.000,00	6.930,00	39.930,00
Redukční ventil Mediselect II 25 O <sub>2</sub> QC	4.200,00	882,00	5.082,00

Celkem 1 kus sanitního vozidla	2.162.000,00	545.020,00	2.616.020,00
Celkem 2 kusy sanitních vozidel	4.324.000,00	908.040,00	<b>5.232.040,00</b>