

# SMLOUVA č:076/2001



## O DODÁVCE VODY Z VEŘEJNÉHO VODOVODU A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD VEŘEJNOU KANALIZACÍ

**Dodavatel: Vodovody a kanalizace Nymburk a.s.,** (dále jen VaK Nymburk a.s.)  
se sídlem: Bobnická 712,288 21 Nymburk  
zápis v OR: oddíl B, číslo vložky 2381  
zastoupený: ředitelem ing. Milošem Peterou  
bank. spojení: KB Nymburk č. )  
IČO: 46357009  
DIČ: 053-46357009

**Odběratel: Gymnázium**  
číslo odběratele: 1717  
se sídlem: Komenského 779, 28802 Nymburk  
zápis v OR:  
IČO : 61632210  
DIČ: Není plátce DPH  
bank. spojení:

uzavírají podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníkuč. 513/1991 Sb. a dle " Dodacích podmínek Vodovodů a kanalizací Nymburk, a.s. pro dodávku vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací " ( dále jen "Dodací podmínky " ) tuto smlouvu:

### I. PŘEDMĚT SMLOUVY

V rozsahu a za podmínek dále stanovených se dodavatel zavazuje uskutečnit dodávku vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod včetně vod dešťových veřejnou kanalizací v souladu s kanalizačním řádem. Odběratel se zavazuje dodanou vodu odebrat, odpadní vody vypustit do veřejné kanalizace a zaplatit dodavateli sjednanou cenu.

### II. DODÁVKA VODY Z VEŘEJNÉHO VODOVODU

| číslo odběru | adresa odběrného místa  | způsob měření vody dodané | Účel využití pro | Množství vody dodané [m <sup>3</sup> /rok] |
|--------------|-------------------------|---------------------------|------------------|--|
| 900801       | Nymburk, Komenského 779 | Měření VDM                | Ostatní          | 1  |

### III. ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD VEŘEJNOU KANALIZACÍ

| číslo odběru | adresa odběrného místa  | způsob měření vody odkan. | Účel využití pro | Množství vody odkan. [m <sup>3</sup> /rok] |
|--------------|-------------------------|---------------------------|------------------|--|
| 900801       | Nymburk, Komenského 779 | Měření VDM                | Ostatní          | 1  |

### ODVÁDĚNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD

| číslo odběru | adresa odběrného místa | způsob měření vody odkan. | Účel využití pro | Množství vody sr. [m <sup>3</sup> /rok] |
|--------------|------------------------|---------------------------|------------------|---|
|--------------|------------------------|---------------------------|------------------|---|

|        |                         |          |         |     |
|--------|-------------------------|----------|---------|-----|
| 900801 | Nymburk, Komenského 779 | Výpočtem | Ostatní | 681 |
|--------|-------------------------|----------|---------|-----|

| Druh odvodňovaného povrchu       | plocha [m <sup>2</sup> ] | koeficient | možství srážkové vody |
|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| -zastavěná plocha (střechy)..... | 1456                     | 0,468      | 681,41                |
| -zpevněná plocha (asfalt).....   | 0                        |            | 0,00                  |
| -nezpevněné plochy (štěrky)..... | 0                        |            | 0,00                  |
| -trávníky-zeleň.....             | 0                        |            | 0,00                  |
| Celkem.....                      | 1456                     |            | 681,41                |

#### IV.

### CENA, FAKTURACE A PLACENÍ

1. Cena za dodávku vody a za odvádění odpadních vod je stanovena v souladu s platnými cenovými předpisy a ceníkem VaK dohodou smluvních stran.

Ke dni uzavření této smlouvy činí vodné a stočné:

| odběratel  | v o d n é |         | s t o č n é |         | celkem |
|------------|-----------|---------|-------------|---------|--------|
|            | s DPH     | bez DPH | s DPH       | bez DPH | s DPH  |
| domácnosti | 22,20     | 21,11   | 17,90       | 17,00   | 40,10  |
| ostatní    | 22,20     | 21,11   | 28,10       | 26,78   | 50,30  |

Daň z přidané hodnoty (DPH) činí dle zákona č. 588/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 5%.

2. Cenová doložka:

Dodavatel je oprávněn zvýšit dohodnutou cenu za dodávku vody z veřejného vodovodu (vodné) a za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací (stočné) po uzavření smlouvy, zvýší-li se náklady spojené s plněním jeho závazku v důsledku cenových změn na+ trhu, či změní-li se cenové předpisy. V takovém případě je dodavatel povinen oznámit odběrateli předem novou cenu a to způsobem v místě obvyklým (veřejné sdělovací prostředky, veřejný rozhlas, apod. ).

3. Podkladem k úhradě ceny za dodávku vody (vodného) a odvádění odpadních vod (stočného) je faktura splatná do 14 dnů ode dne jejího vystavení.

4. Fakturačním obdobím je :kalendářní měsíc nebo čtvrtletí

5. Vodné a stočné bude hrazeno převodním příkazem.

6. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí odběratel dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Přesáhne-li doba prodlení 30 dnů, je dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

#### V.

### DOBA PLNĚNÍ A PLATNOSTI SMLOUVY

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Lze ji ukončit dohodou smluvních stran nebo jednostranně písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvního dne měsíce, který následuje po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

2. Oprávnění smluvních stran odstoupit od smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy, " Dodacími podmínkami" a ustanoveními této smlouvy.

#### VI.

### OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Odběratel se zavazuje sdělit dodavateli písemně bez zbytečného odkladu všechny skutečnosti týkající se předmětu této smlouvy a další skutečnosti, zejména změnu vlastnických vztahů ke shora uvedené nemovitosti ( nemovitostem), změnu svého sídla, vstup odběratele do likvidace, jeho zánik bez likvidace včetně oznámení právního nástupce, zahájení řízení o prohlášení konkursu na majetek odběratele apod.

2. Neuhradí-li odběratel vodné a stočné ve lhůtě splatnosti, je dodavatel oprávněn přerušit dodávku vody a odvádění odpadních vod, příp. od smlouvy odstoupit za podmínky v ní uvedených. Neodstoupí-li dodavatel od smlouvy a ani jí neukončí písemnou výpovědí, obnoví dodávku vody bezodkladně poté, kdy odběratel uvedený dluh zaplatí spolu s náklady spojenými s přerušením a obnovením dodávky vody. Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé odběrateli v důsledku přerušení dodávky vody a odvádění odpadních vod z důvodu prodlení s úhradou vodného a stočného.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou " Dodací podmínky VaK pro dodávku vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací" uvedené v její příloze.

4. Práva, povinnosti a vztahy smluvních stran neupravené výslovně touto smlouvou se řídí obecně právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, dále předpisy v oboru vodního hospodářství a uvedenými " Dodacími podmínkami".

#### VII.

### SMLUVNÍ POKUTY

Pro případ přerušení povinností vyplývajících z této smlouvy sjednávají její účastníci smluvní pokuty uvedené ve zmíněných "Dodacích podmínkách".

#### VIII.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. K platnosti této smlouvy je třeba dohody smluvních stran o celém jejím obsahu. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Lze ji měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma účastníky smlouvy.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

3. Touto smlouvou se ruší dosud platná smlouva o dodávce vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací uzavřená mezi dodavatelem a odběratelem.

pro dodávku vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod  
veřejnou kanalizací

Tyto dodací podmínky jsou součástí smlouvy o dodávce vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací. Odchylná ustanovení ve smlouvě mají před zněním těchto dodacích podmínek přednost. Dodávka vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským a obchodním zákoníkem, právními předpisy a technickými normami v oboru vodního hospodářství, smlouvu o dodávce vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací ( dále jen "smlouva") a těmito dodacími podmínkami.

## ČÁST PRVNÍ VYMEZENÍ POJMU

### 1. Veřejný vodovod a veřejná kanalizace

- 1.1. Veřejný vodovod je soubor objektů a zařízení k hromadnému zásobování obyvatelstva vodou a ke krytí potřeby vody hospodářství.
  - 1.2. Veřejná kanalizace je soubor objektů a zařízení k odvádění, popřípadě i zneškodňování odpadních a srážkových vod z obcí a sídlišť.
- ### 2. Vodovodní a kanalizační přípojka
- 2.1. Nemovitosti se připojují na veřejný vodovod vodovodní přípojkou a na veřejnou kanalizaci kanalizační přípojkou. Pro každou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná vodovodní nebo kanalizační přípojka.
  - 2.2. Vodovodní přípojka je potrubí, kterým se přivádí voda z veřejného vodovodu do nemovitosti až těsně za vodoměr ( hlavní vodoměr), případně těsně před hlavní uzávěr vody pro nemovitost, není-li vodoměr osazený.
  - 2.3. Kanalizační přípojka je potrubí, kterým se odvádějí odpadní vody z místa vyústění vnitřní kanalizace až po zaústění do stokové sítě veřejné kanalizace.
  - 2.4. Na veřejný vodovod nebo veřejnou kanalizaci lze připojit pouze nemovitost, na níž vybudovaný vnitřní vodovod nebo vnitřní kanalizace odpovídá technickým normám. Vodoměrná šachta je součástí vnitřního vodovodu. Zřizuje ji na připojované nemovitosti její vlastník.

### 3. Veřejná a domovní část přípojky

Vodovodní a kanalizační přípojka se dělí na veřejnou a domovní část. Domovní část přípojky je ta část, která je na připojované nemovitosti.

### 4. Odběrné místo

Odběrným místem se rozumí samostatný, prostorově uzavřený vodárenský nebo kanalizační připojovaný celek na souvislém pozemku, z něhož odebírá vodu nebo vypouští odpadní vodu jeden odběratel.

### 5. Měřicí zařízení

- 5.1. Měřicími zařízeními jsou vodoměr dodavatele splňující příslušnou ČSN nebo průtokoměr odběratele dohodnutý s dodavatelem.
- 5.2. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti údajů na vodoměru, je oprávněn požádat písemně dodavatele o jeho přezkoušení. Dodavatel je povinen do 30 dnů ode dne doručení oznámení odběratele zajistit zkoušku vodoměru, která se provede podle technické normy. Výsledek oznámí dodavatel neprodleně odběrateli. Žádost o přezkoušení nezbavuje odběratele povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě vodné a stočné.
- 5.3. Zjistí-li se při zkoušce vodoměru, že je vadný a nebo že jeho údaje se odchylojí od skutečnosti více než připouští technická norma, uhradí ten, jemuž byla odchylka ku prospěchu, druhé straně finanční rozdíl, a to ode dne posledního, poruchou neovlivněného odečtu. Náklady na přezkoušení a výměnu vodoměru hradí dodavatel.
- 5.4. Zjistí-li se, že údaje na vodoměru se neodchylují od skutečné hodnoty více, než připouští technická norma, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením odběratel.
- 5.5. Má-li dodavatel pochybnosti o správnosti měření odváděné odpadní vody, je oprávněn požádat písemně odběratele o přezkoušení měřícího zařízení ( průtokoměru ). Odběratel je povinen do 30 dnů od doručení žádosti zajistit zkoušku tohoto tohoto zařízení. Zjistí-li se, že měřicí zařízení je vadné, je odběratel povinen toto zařízení vyměnit za správné. Náklady na přezkoušení a výměnu měřícího zařízení hradí v takovém případě odběratel.

### 6. Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

- 6.1. Dodávka vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací se uskutečňuje na základě smlouvy, jejímiž účastníky jsou dodavatel ( Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712, psč 288 21) a odběratel ( vlastník nemovitosti-právnícká či fyzická osoba).
- 6.2. Návrh smlouvy předkládá odběratel, a to na formulářích VaK, které odběrateli poskytne na vyžádání dodavatel.
- 6.3. Je-li odběratelem právnícká osoba, uvede ve smlouvě své obchodní jméno nebo název, sídlo, statutárního zástupce a IČO podle zápisu v obchodním rejstříku. Je-li odběratelem fyzická osoba, uvede ve smlouvě své jméno a příjmení, trvalé bydliště, povolání, rodné číslo, jde-li o podnikatele, též IČO s údajem o tom, zda je zapsán v obchodním rejstříku.

## ČÁST DRUHÁ DODÁVKA VODY Z VEŘEJNÉHO VODOVODU

### 1. Předmět plnění (předmět smlouvy)

Předmětem plnění je dodávka vody z veřejného vodovodu, jehož provozovatelem je VaK Nymburk, a.s..

### 2. Splnění dodávky vody

Dodávka vody je splněna přechodem vody ze zařízení veřejného vodovodu do zařízení odběratele. Při dodávání vody vodovodními přípojkami je dodávka vody splněna průtokem vody vodoměrem, je-li osazen mimo nemovitost, v ostatních případech průtokem vody v místě, kde veřejná část vodovodní přípojky přechází v její domovní část.

### 3. Čas plnění

Čas plnění (doba plnění) je určen stanovením období v němž je voda dodávána, případně dalším rozvržením v rámci sjednaného období uvedeného ve smlouvě ( sezonní a mimosezonní provoz).

### 4. Jakost a účel užití dodávané vody

- 4.1. Nestanoví-li smlouva jinak, odpovídá jakost dodávané vody vyhl.MZ č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.
- 4.2. Účel užití dodávané vody stanoví smlouva. Rozlišuje mezi dodávkou vody pro domácnosti a pro ostatní účely ( podnikání, požární a jiné účely).

### 5. Zjišťování množství dodávané vody

5.1. Množství vody dodané z veřejného vodovodu vodovodní přípojkou se měří vodoměrem ve vlastnictví dodavatele. Množství vody odebrané pro různé účely, za kterou se platí vodné podle různýchsazeb, lze měřit pro každou úplatu zvláštním vodoměrem, který si

vody stanovených obecně závazným právním předpisem.

5.2. Podle ročních směrných čísel spotřeby vody se určí výše odběru vody ve všech případech, kde není osazen vodoměr. Pokud pro některý druh spotřeby vody není v obecně závazném právním předpisu roční směrné číslo spotřeby vody uvedeno, vypočte se spotřeba vody pro placení vodného paušálem samostatně podle ukazatelů jako vybavenost objektu, délka pracovní nebo provozní doby, technologie výroby apod.

5.3. Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k vodoměru a hlavnímu uzávěru vody, včetně příjezdu dopravního prostředku ze účelem montáže a demontáže vodoměru, provedení odečtu a kontroly dodržování smluvních podmínek.

5.4. Odběratel je povinen chránit vodoměr před poškozením ( zvláště mrazem ) nebo odcizením, sledovat jeho řádný chod a oznámit dodavateli písemně bez zbytečného odkladu závadu v měření, jakož i poruchy vnitřního vodovodu a domovní části vodovodní přípojky. Měřicí zařízení musí být dodavateli přístupné a bez svolení dodavatele nesmí být přemísťováno. Pokud je umístěno v šachtě, musí být šachta odvodněna.

5.5. Odběratel je povinen neprodleně odstranit překážky, které znemožňují odečítání na hlavním vodoměru, zejména neodkladně provést opatření proti zaplavení prostoru v němž je vodoměr umístěn.

5.6. Odběratel nesmí přímo spojovat vnitřní vodovod připojený na veřejnou vodovodní síť s potrubím zásobovaným z jiného zdroje vody ( např. ze studny, vlastní hydroforové stanice, zásobní nádrže vody).

5.7. Odběr vody z hydrantů ( s výjimkou odběrů pro požární potřeby dodatečně ohlášených požárním útvarům ) se měří podle podmínek Vak. V případech, kdy Vak umožní krátkodobé odběry pro provozní účely, měří se odběr vody vodoměrem na hydrantovém nástavci.

5.8. Odběr vody z veřejných výtokových stojanů zřizovaných výjimečně v případech, kdy není účelné zřizovat vodovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem, se měří vodoměrem nebo se jeho výše určí podle ročních směrných čísel spotřeby vody.

5.9. Nelze-li přesně zjistit výši odběru vody za dobu poruchy vodoměru, vypočte se podle odběru ve stejném období předchozího roku. Jde-li o nový odběr nebo změnu v odběrových poměrech, určí se výše tohoto odběru podle ročních směrných čísel spotřeby vody.

5.10. Má-li být odběrateli účtováno vodné různých cen za 1m<sup>3</sup>, je odběratel povinen oznámit dodavateli rozdělení množství odebrané vody podle těchto cen na další rok do 30. listopadu. Nového oznámení není třeba, jestliže proti údajům sděleným dodavateli v posledním oznámení nedošlo ke změnám. Odběratel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu dodavateli též každou podstatnou změnu v rozdělení odběru vody podle cen, ke které dojde během roku. Dodavatel přihlíží k oznámené změně při první fakturaci vodného po oznámení. Je rovněž oprávněn oznámení přezkoušet a vycházet při fakturaci z výsledků takového přezkoušení.

5.11. Odběratel je povinen zúčastnit se na výzvu dodavatele nebo v dohodě s ním provedení odečtu na vodoměru. Pokud se odečtu přes takovou výzvu nezúčastní, platí odečet provedený dodavatelem.

5.12. Neumožní-li odběratel pracovníkovi dodavatele pro nepřítomnost v době provádění odečtu přístup k vodoměru, je povinen oznámit dodavateli na jeho písemnou výzvu ve stanovené lhůtě stav vodoměru. Neučiní-li tak, je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli za dané období množství vody stanovené podle průměrného denního odběru zjištěného v předcházejícím období.

5.13. Nesplní-li odběratel svou povinnost oznámit bezodkladně dodavateli závadu na měřicím zařízení ( vodoměru) či vnitřním vodovodu, je povinen uhradit dodavateli i množství vody uniklé v důsledku takové závady.

5.14. Pokud odběratel hodlá odběr vody ukončit, je povinen tuto skutečnost oznámit dodavateli písemně měsíc předem a umožnit jeho pracovníkům provedení konečného odečtu i jeho případnou demontáž. Neoznámí-li odběratel ukončení odběru nebo neumožní-li dodavatel provedení konečného odečtu, je povinen platit dodavateli vodné ( a stočné) až do uzavření smlouvy s novým odběratelem nebo až do zastavení dodávky vody.

## 6. Neoprávněný odběr vody

6.1. Za neoprávněný odběr vody z veřejného vodovodu se považuje

- a) odebírá-li odběratel vodu bez předchozího uzavření smlouvy s dodavatelem
- b) provedl-li odběratel takové úpravy na vodoměru, aby vodoměr odběr vody nezaznamenával, popřípadě zaznamenával méně, a takto upravený vodoměr užívá
- c) odebírá-li odběratel vodu k jiným účelům, než bylo sjednáno
- d) použil-li odběratel požárního obtoku nebo požárního vodovodu k jiným účelům než požárním, přičemž se použití obtoku k jiným účelům je považováno i odstranění nebo poškození plomby

6.2. Množství neoprávněně odebrané vody se zjišťuje měřicím zařízením, není-li to možné, technickým propočtem, přičemž se vychází ze světlosti potrubí a z prokázané doby. Není-li možno zjistit přesně celé období neoprávněného odběru vody, má se za to, že toto období činí jeden měsíc.

## 7. Omezení nebo přerušování dodávky vody

Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit v době platnosti uzavřené smlouvy dodávku vody z veřejného vodovodu

- a) při provádění plánovaných oprav, údržbových nebo revizních prací
- b) z důvodů způsobených živelními pohromami ( např. povodněmi, sesuvem půdy, bouří, požárem apod. )
- c) při havárii na vodovodní síti nebo v jiných případech vyvolaných provozní potřebou, je-li nebezpečí vzniku škody
- d) nevyhovuje-li odběratelovo zařízení nebo způsob odběru vody předpisům tak, že může ohrozit zdraví a bezpečnost osob nebo majetek, popřípadě způsobit mimořádný pokles či kolísání tlaku vody u jiných odběratelů
- e) při omezení nebo jiné úpravě zásobování pitnou vodou vodohospodářským orgánem, příp. obcí
- f) v případech neoprávněného odběru vody uvedených v odst. 6.1., písm. b) až d)
- g) zabraňuje-li odběratel dodavateli bezdůvodně v přístupu k měřicímu zařízení, příp. hlavnímu uzávěru vody
- h) neodstraňuje-li odběratel ve lhůtě stanovené dodavatelem závady na vnitřním vodovodu nebo závady ovlivňující měření, nebo neučinil-li opatření k ochraně vodoměru a hlavního uzávěru
- i) umožnil-li odběratel na svém zařízení připojení dalšího odběratele bez souhlasu dodavatele
- j) připojí-li odběratel na vnitřní vodovod jiný zdroj vody
- k) nezaplatil-li odběratel dodavateli vodné ( nebo stočné ) ve lhůtě splatnosti

## 8. Oprávnění dodavatele odstoupit od smlouvy

V případech neoprávněného odběru vody uvedených v odst. 6.1. písm. b) až d) a v případech uvedených v odst. 7, písm. g) až j) této části dodacích podmínek je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že doba prodloužení odběratele s úhradou vodného ( nebo stočného ) přesáhne 30 dnů.

## 9. Oznamování omezení nebo přerušování dodávky vody

Dodavatel je povinen omezení nebo přerušování dodávky vody oznámit vhodným způsobem odběrateli, a to alespoň 15 dnů předem, s

nejpozději do 24 hodin od vzniku důvodu k omezení nebo přerušení dodávky.

10. Povinnost dodavatele přerušit dodávku vody

Dodavatel je povinen přerušit dodávku vody, požádali o to odběratel z důvodu potřeby odstranění závad na domovní části vodovodní přípojky.

11. Náhradní plnění

11.1. V případech přerušení dodávky vody z důvodů uvedených v odst. 7, písm. a) až c) této části dodacích podmínek po dobu delší než 6 hodin je dodavatel povinen poskytnout odběrateli náhradní plnění (např. dovážením pitné vody v cisternách), a to v rozsahu nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou pro osobní potřebu v dosažitelné vzdálenosti. Odběratel je povinen spolupracovat s dodavatelem na umožnění náhradního plnění dodávky vody.

11.2. V případě havárie vodovodního zařízení je odběratel povinen poskytnout na výzvu dodavatele jinému odběrateli za úplaty nezbytné množství vody k zabezpečení nejnnutnějších potřeb.

12. Obnovení dodávky vody

12.1. Po odstranění důvodů omezení nebo přerušení dodávky vody je dodavatel povinen neprodleně dodávku vody obnovit. Tuto povinnost nemá, jestliže odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 8 této části dodacích podmínek.

12.2. V případě, že dodavatel přerušil dodávku vody z důvodu prodloužení odběratele s úhradou vodného (nebo stočného) a neukončí smlouvu odstoupením nebo výpovědí, je povinen obnovit dodávku vody až poté, kdy mu odběratel uvedený dluh zaplatí, a to spolu s náklady spojenými s přerušením a obnovením dodávky vody.

13. Smluvní pokuty a náhrady při porušení smluvních povinností

13.1. Odběratel zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč

a) v případech neoprávněného odběru vody uvedených v odst. 6.1., písm. b) až d) této části dodacích podmínek

b) v případě uvedeném v odstavci 7, písm. i)

c) v případě uvedeném v odstavci 7, písm. j), tedy spojí-li přímo svůj vnitřní vodovod připojený na veřejnou vodovodní síť s potrubím zásobovaným vodou z jiného zdroje (viz. odst. 5.6.)

13.2. Odběratel zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč

a) v případech uvedených v odst. 7, písm. g) a h) této části dodacích podmínek

b) neoznámí-li dodavateli písemně nejpozději do jednoho měsíce údaje rozhodné pro změnu v rozdělení dodávky vody podle různých cen (viz. odst. 5.10.)

13.4. Poruší-li odběratel svou povinnost udržovat vodoměrnou šachtu ve stavu požadovaném obecně závazným právním předpisem, je povinen zaplatit dodavateli náklady na odstranění zjištěných závad.

13.5. Zjistí-li dodavatel, že odběratel požádal o přerušení dodávky vody bezdůvodně, je odběratel povinen uhradit náklady, které dodavateli v souvislosti s tím vznikly.

13.6. V případě zjištění neoprávněného odběru vody uvedeného v odstavci 6.1., písm. b) až d) této části dodacích podmínek zaplatí odběratel dodavateli náklady spojené s jeho zjištěním, nejméně však 500,- Kč.

## ČÁST TŘETÍ

### ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD VEŘEJNOU KANALIZACÍ

1. Předmět plnění (předmět smlouvy)

Předmětem plnění je odvádění odpadních vod (vč. vod srážkových) veřejnou kanalizací, jejímž provozovatelem je VaK.

2. Splnění předmětu smlouvy

Odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací je splněno okamžikem přechodu vypouštěné vody ze zařízení odběratele do zařízení dodavatele, t.j. v místě, kde domovní část kanalizační přípojky přechází v její veřejnou část.

3. Čas plnění

Čas plnění je určen stanovením období, v němž jsou odpadní vody odváděny, případně dalším rozvržením odvádění odpadních vod v rámci sjednaného období. Zvláště se sjednávají případy řízeného vypouštění odpadních vod.

4. Kvalita vypouštěných odpadních vod

4.1. Vypouštěnou odpadní vodou je veškerá voda odváděná z nemovitosti v jakosti a množství vymezeném kanalizačním řádem. Není dovoleno vypouštět do kanalizace látky, které nejsou odpadními vodami nebo které škodí provozu veřejné kanalizace (např. oleje, fenoly, postřikové látky, vody obsahující kovy, hořlavé nebo výbušné látky apod.)

4.2. Kvalita odváděných odpadních vod je určována koncentrační a bilanční hodnotou znečištění podle kanalizačního řádu a jejich teplotou.

5. Zjišťování množství odvedené odpadní vody

5.1. Odpadní vodu vypouštěnou do veřejné kanalizace měří odběratel svými měřicími zařízeními zpravidla v místě, kde odpadní voda vypouštěná z nemovitosti přechází ze zařízení odběratele do zařízení dodavatele, je-li to technicky možné. Měřicí zařízení (průtokoměr) ve vlastnictví odběratele může být také umístěno v nejbližší šachtě veřejné stoky nebo v měrném profilu, popř. v jiném místě, na kterém se dodavatel s odběratelem dohodnou.

5.2. Pokud není množství vypouštěné odpadní vody měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z veřejného vodovodu, vypouští do veřejné kanalizace takové množství odpadních vod, které podle zjištění na vodoměru nebo podle ročních směrných čísel spotřeby vody z veřejného vodovodu odebral, s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů.

5.3. V místech, kde je vybudována veřejná kanalizace, ale není vybudován veřejný vodovod, je odběratel povinen dohodnout ve smlouvě s dodavatelem odvádění odpadních vod a způsob jejich měření.

5.4. Vypouští-li odběratel do veřejné kanalizace vodu z jiných zdrojů než z veřejného vodovodu (např. z vlastní studny apod.) a není-li možné zjistit vypouštěné množství vody vždy měřením nebo podle ročních směrných čísel spotřeby vody, zjistí dodavatel množství vypouštěné odpadní vody odborným výpočtem, popřípadě zjištěním na místě samém. Odběratel je povinen předložit dodavateli za tím účelem požadované technické propočty a ukazatele.

5.5. Jestliže odběratel vodu odebranou z veřejného vodovodu zčásti spotřebuje a nevypouští ji do veřejné kanalizace (např. pivovary, sodovkárny, zahradnictví apod.), zjistí se množství vypouštěné odpadní vody výpočtem podle výkazů a technických propočtů předložených odběratelem dodavateli, pokud se obě smluvní strany nedohodly předem jinak.

5.6. V případě havárie vnitřního vodovodu, která způsobí únik vody mimo veřejnou kanalizaci, poskytne dodavatel odběrateli dobropis za množství vody zjištěné na základě kontrolního odečtu spotřeby vody provedeného po odstranění havárie. Odběratel však musí prokázat a technicky zdůvodnit dodavateli únik a množství vody neodvedené veřejnou kanalizací.

odborným výpočtem.

5.8. Množství odvedené srážkové vody (odpadní vody srážkového původu) se určí podle "Metodické pomůcky MLVH ČSR č.j. 228/V/TPO 86 z 1. 7. 1986 na základě dlouhodobého úhrnu srážek zjištěného na HMÚ Praha. Množství odváděných srážkových vod se zjišťuje součinem koeficientu V a plochy příslušné kategorie. Koeficienty pro jednotlivé lokality a kategorie:

kategorie ploch P koeficient V

| <u>(P/m<sup>2</sup>)</u> | <u>(V/m<sup>3</sup>.R-1.m-2/)</u> | <u>Nymburk</u> | <u>Poděbrady</u> | <u>Lysá n.L.</u> | <u>Městec Kr.</u> | <u>Sadská</u> |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| střechy                  | V1                                | 0,468          | 0,449            | 0,447            | 0,468             | 0,425         |
| těžce propust. zpevněné  | V2                                | 0,392          | 0,376            | 0,374            | 0,392             | 0,356         |
| lehce propustné          | V3                                | 0,174          | 0,167            | 0,166            | 0,174             | 0,158         |
| zatravňené               | V4                                | 0,037          | 0,035            | 0,034            | 0,031             | 0,033         |

V případě obcí zde neuvedených se užívají koeficienty obce nebo města nejbližše položené.

5.9. Odběratel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům dodavatele vstupovat na nemovitost připojenou na veřejnou kanalizaci za účelem zjištění a odstranění havarijních a jiných poruch na veřejné kanalizaci, zjištění chodu měřicího zařízení a kontrolního měření množství a jakosti vypouštěných odpadních vod.

5.10. Odběratel je povinen udržovat měřicí zařízení ve stavu schopném provozu. Druh a velikost měřicího zařízení musí odpovídat průtoku, jakosti vypouštěné odpadní vody a způsobu jejího odtoku podle technické normy.

6. Způsob kontroly kvality vypouštěných odpadních vod

6.1. Pro přímé měření odpadních vod je odběratel povinen vybudovat měrný objekt podle obecně závazných právních předpisů.

6.2. Odběratel je povinen předat dodavateli schéma vnitřní kanalizace s vyznačením profilů šměrodatných pro kontrolu kvality odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace.

6.3. Koncentrační hodnoty znečištění budou odběratelem a kontrolně dodavatelem zjišťovány odběrem vzorků, t.j.:

a) bodový vzorek - celý objem se odebere najednou ( ručně nebo pomocí automatického odběrného zařízení ), dává informaci o okamžitém stavu v daném místě a čase. Za bodový vzorek lze považovat o odběr provedený v krátkém časovém intervalu a vzniklý slitím např. 5-ti odběrů v rozmezí 5 minut. Bodový vzorek slouží pro posouzení max. povoleného limitu ( LIMIT 2 ) vypouštění sledovaných znečišťujících látek. Dojde-li během dne při odběru bodových vzorků v jednom dni k překročení několika ukazatelů ve více bodových vzorcích, budou účtována sankce pouze za nejvyšší zjištěnou hodnotu každého překročeného ukazatele.

b) slévaný vzorek - vytvoří se sléváním ( ručně nebo pomocí automatického odběrného zařízení ) vzorků stejného množství po dobu nejméně 8 hodin ( zpravidla během produkčně nejsilnější směny ) v hodinových intervalech. Slévaný vzorek slouží pro posouzení průměrného ( LIMIT 1 ) vypouštěného znečištění do veřejné kanalizace.

6.4. Odběratel je povinen zajistit svým nákladem pravidelné odběry vzorků ze sledované výpusti a protokoly o kvalitě ( v rozsahu stanovených ukazatelů ) vypouštěných odpadních vod zasílat dodavateli v počtu stanovených uzavřenou smlouvou s dodavatelem.

6.5. Po ohlášení kontrolního odběru vzorků odpadních vod dodavatelem u odběratele na výpusti nebo v kontrolní šachtě před vypouštěním do veřejné kanalizace je povinen se do 15 minut dostavit pověřený pracovník odběratele, aby potvrdil odběrový protokol a případně převzal alikvotní část odebraného vzorku. V případě, že se tak nestane, budou vzorky odebrány v jeho nepřítomnosti a považovány za řádně odebrané a budou podkladem pro případné uložení majetkových sankcí při překročení koncentračních limitů u kteréhokoliv ukazatelů. Při překročení limitů hradí náklady spojené s odběrem, dopravou a rozбором vzorků odběratel. V případě, že dodavatel použije automatického odběrného zařízení pro odběr vzorků, odpovědnost za poškození nebo odcizení nese po dobu jeho nasazení odběratel. Odběratel není oprávněn s tímto zařízením po dobu měření manipulovat. V odůvodněných případech je dodavatel oprávněn kontrolní objekt ( šachtu ) na dobu trvání odběru vzorků uzamknout. Rozbor kontrolních vzorků odpadních vod provádí laboratoř určená dodavatelem. Na odůvodněnou žádost odběratele mohou strany dohodnout provedení rozboru v jiné laboratoři.

6.6. Pro posuzování dodržování stanovených koncentračních limitů vypouštěných odpadních vod jsou směrodatné pouze výsledky rozborů provedených laboratoří , jejich kvalita práce je podrobena soustavně vnější kontrole ( dle Nař. vlády ČR č. 171/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů ).

6.7. Pro všechny producenty odpadních vod jsou stanoveny limity znečištění odpadních vod vypouštěných vod veřejné kanalizace v rozsahu stanoveném v kanalizačním řádu a v této smlouvě. Limity včetně max. koncentračních hodnot jsou stanoveny jmenovitě pro sledované producenty uvedené v kanalizačním řádu, pro ostatní jsou stanoveny všeobecně platné limity max. koncentračních hodnot v příslušných technických jednotkách. Jakákoliv změna limitů uvedených v kanalizačním řádu jsou pro obě strany závazná ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se změna kanalizačního řádu schvaluje. Totéž platí pro vydání nového kanalizačního řádu.

7. Neoprávněné vypouštění odpadních vod a jiných látek

7.1. Za neoprávněné vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace se považuje:

a) vypouští-li odběratel odpadní vody bez předchozího uzavření smlouvy s dodavatelem

b) provede-li odběratel takové úpravy na měřicím zařízení, aby nezaznamenávalo vůbec nebo zaznamenávalo nesprávně množství vypouštěných odpadních vod ke škodě dodavatele, a takto upravené měřicí zařízení užívá

c) používá-li odběratel měřicí zařízení, které sám poškodil nebo u něhož zjistil poškození, a bez zbytečného odkladu je neohlásil dodavateli

d) vypouští-li odběratel do veřejné kanalizace odpadní vody ve větším množství, ve vyšší koncentraci znečištění, nebo s vyšší teplotou, než bylo sjednáno

e) vypouští-li odběratel do veřejné kanalizace jiné látky, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno (dle směrnice MLVH č. 8/1975, např. látky radioaktivní, infekční, narušující materiál stokové sítě, způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě nebo ohrožující provoz čistírny odpadních vod, hořlavé, výbušné, pesticidy, jedy, žiraviny )

7.2. Množství neoprávněné vypouštěných odpadních vod se zjišťuje měřicím zařízením, a není-li to možné, technickým propočtem, přičemž se vychází ze zdrojů vody, světlosti potrubí a z prokázané doby. Není-li možno zjistit přesně celé období neoprávněného vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace, má se za to, že doba neoprávněného vypouštění odpadních vod činí jeden měsíc.

8. Omezení nebo přerušování odvádění odpadních vod

Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit v době platnosti uzavřené smlouvy odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací

a) při provádění plánovaných oprav, údržbových a revizních prací

c) z důvodů způsobených živelnými pohromami (např. povodní, sesuvem půdy, bouří, požárem apod.)

c) při havárii v provozu kanalizační sítě, bránící odvádění odpadních vod, nebo v jiných případech vyvolaných provozní potřebou, je-

d) nevyhovuje-li odběratelovo zařízení předpisům tou měrou, že může ohrozit zdraví či bezpečnost osob a majetku  
e) v případech neoprávněného vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace uvedených v odstavci 7.1. písm. b) až e) této části dodacích podmínek

f) zabraňuje-li odběratel dodavateli bezdůvodně v přístupu k zařízením vnitřní kanalizace a jejich kontrole

g) neodstraní-li odběratel ve lhůtě stanovené dodavatelem závady na vnitřní kanalizaci

h) nezaplátí-li odběratel dodavateli stočné (nebo vodné) ve lhůtě splatnosti.

9. Oprávnění dodavatele odstoupit od smlouvy

V případech neoprávněného vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace uvedených v odstavci 8, písm. f) a g) této části dodacích podmínek je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že doba prodlení odběratele s úhradou stočného (nebo vodného) přesáhne 30 dnů.

10. Oznamování omezení nebo přerušování odvádění odpadních vod

Dodavatel je povinen omezení nebo přerušování odvádění odpadních vod oznámit vhodným způsobem odběrateli, a to alespoň 15 dnů předem, s výjimkou případů uvedených v odstavci 8, písm. b) až d) této části dodacích podmínek, kdy učiní oznámení nejpozději do 24 hodin od vzniku důvodu k omezení nebo přerušování odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací.

11. Náhradní odvádění odpadních vod

V případech uvedených v odstavci 8, písm. a) až c) této části dodacích podmínek je dodavatel povinen zabezpečit v součinnosti s odběratelem náhradní odvádění odpadních vod (např. přečerpáváním). Po dobu náhradního odvádění odpadních vod se odběrateli fakturuje pouze množství skutečně odváděné odpadní vody.

12. Povinnost obnovit odvádění odpadních vod

12.1. Odvádění odpadních vod, které bylo omezeno nebo přerušeno, je dodavatel povinen obnovit neprodleně po odstranění závad či důvodů, pro které bylo odvádění odpadních vod omezeno nebo přerušeno. Tuto povinnost nemá, odstoupil-li od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 9 této části dodacích podmínek.

12.2. V případě, že dodavatel přeruší odvádění odpadních vod z důvodu prodlení odběratele s úhradou stočného (nebo vodného) a neukončí smlouvu odstoupením nebo výpovědí, je povinen obnovit odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací až poté, kdy mu odběratel uvedený dluh zaplatí, a to spolu s náklady spojenými s přerušáním a obnovením odvádění odpadních vod.

13. Smluvní pokuty a náhrady při porušení smluvních podmínek

13.1. Za neoprávněné vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace uvedené v odstavci 7.1., písm. b) a c) této části dodacích podmínek zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu 10.000,- Kč.

13.2. Za neoprávněné vypouštění většího množství odpadních vod než bylo sjednáno (viz odstavec 7.1., písm. d) zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši trojnásobku stočného připadajícího na množství odpadních vod takto neoprávněně vypuštěných do veřejné kanalizace.

13.3. Za neoprávněné vypouštění odpadních vod ve vyšší koncentrační (LIMIT 1 a LIMIT 2) hodnotě znečištění, než bylo sjednáno (viz odstavec 7.1., písm. d), příp. než je stanoveno kanalizačním řádem, zaplatí odběratel dodavateli za každý případ zvlášť (t.j. za každé zjištěné překročení povolených limitů) smluvní pokutu vypočtenou tak, že za překročení každého ukazatele koncentrační hodnoty znečištění o 1 % sankci dle následující tabulky všeobecně platných limitů sledovaných znečišťujících látek.

| <u>Název znečišťující látky</u>          | <u>zkratka</u> | <u>rozměr</u> | <u>LIMIT- 1</u><br>( 8 hodin<br>slévaný ) | <u>LIMIT- 2</u><br>( bodový<br>vzorek ) | <u>sazba</u><br>(Kč / %<br>překročení) |
|--|----------------|---------------|---|---|--|
| BSK5                                     | BSK5           | mg/l          | 300                                       | 600                                     | 500                                    |
| CHSK-Cr                                  | CHSK Cr        | mg/l          | 600                                       | 1200                                    | 500                                    |
| Nerozpuštěné látky celk.                 | Ncelk.         | mg/l          | 250                                       | 500                                     | 500                                    |
| Tuky a oleje rostl. a živočišného původu | tuky           | mg/l          | 60  | 120                                     | 500                                    |
| Rtuť                                     | Hg             | mg/l          | -   | 0,02                                    | 2000                                   |
| Olovo                                    | Pb             | mg/l          | -   | 1,00                                    | 2000                                   |
| Arsen                                    | As             | mg/l          | -   | 0,20                                    | 2000                                   |
| Ropné látky                              | NEL            | mg/l          | -   | 10                                      | 500                                    |
| Rozpuštěné látky                         | RL             | mg/l          | 250                                       | 1000                                    | 200                                    |
| Reakce vody                              | pH             | -             | 6,0-8,5                                   | 6,0-8,5                                 | 1000                                   |
| Fluoridy                                 | F              | mg/l          | -   | 30,-                                    | 2000                                   |

13.4. Za neoprávněné vypouštění odpadních vod ve vyšší než sjednané teplotě (viz odstavec 7.1., písm. d) zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

13.5. Za vypouštění látek, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno (viz odstavec 7.1. písm. e), zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu 50.000,- Kč, a to za každý druh takové látky a za každý zjištěný případ zvlášť.

13.6. Vznik práva na smluvní pokutu se posuzuje za každé odběrné místo samostatně. Je-li vypouštění odpadních vod neoprávněné z více důvodů, stanoví se smluvní pokuta za každé porušení povinnosti, závazku či ukazatele zvlášť.

13.7. Zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo dodavatele na úhradu škody, která mu vznikla zvýšením úplat za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, uložením pokuty za nedovolené vypouštění odpadních vod, nebo jiné škody.

13.8. V případě zjištění neoprávněného vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace uvedeného v odstavci 7.1. písm. b) až e) této části dodacích podmínek zaplatí odběratel dodavateli náklady spojené s jeho zjištěním, nejméně však 200,- Kč.

13.9. Odběratel je povinen zaplatit dodavateli zvýšené náklady na opatření vyvolané překročením sjednané koncentrační nebo bilanční hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod nebo vypuštěním látek, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno.

#### ČÁST ČTVRTÁ OSTATNÍ DODACÍ PODMÍNKY

1. Cena, fakturace a způsob placení

1.1. Cena za dodávku vody z veřejného vodovodu (vodné) a za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací (stočné) se stanoví dohodou smluvních stran, a to v souladu s platnými cenovými předpisy a ceníkem VaK.

Dodavatel je oprávněn zvýšit dohodnutou cenu za dodávku vody z veřejného vodovodu (vodné) a za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací (stočné) po uzavření smlouvy, zvýší-li se náklady spojené s plněním jeho závazku v důsledku cenových změn na trhu, či změny-li se cenové předpisy. V takovém případě je dodavatel povinen oznámit odběrateli předem novou cenu, a to způsobem v místě obvyklým.

1.3. Podkladem k úhradě ceny za dodávku vody (vodného) a odvádění odpadních vod (stočného) je faktura vyhotovená dodavatelem, splatná do 14 dnů ode dne jejího vystavení a doručení odběrateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena odběrateli třetí den po jejím odeslání dodavatelem.

1.4. Fakturačním obdobím je měsíc, čtvrtletí, pololetí nebo rok. Konkrétní vymezení fakturačního období stanoví smlouva.

1.5. Cenu za dodávku vody (vodné) a odvádění odpadních vod (stočné) lze dodavateli hradit složenkou nebo převodním příkazem na základě faktury za sjednané fakturační období. Jiný způsob placení vodného a stočného stanoví smlouva.

## 2. Závěrečná ustanovení

2.1. Odběratel je povinen sdělit dodavateli písemně bez zbytečného odkladu všechny skutečnosti týkající se předmětu plnění a další skutečnosti týkající se obsahu smlouvy, zejména změnu bydliště či sídla, změnu vlastnického vztahu k nemovitosti připojené na veřejný vodovod či veřejnou kanalizaci, vstup odběratele do likvidace, jeho zánik bez likvidace vč. oznámení právního nástupce, zahájení řízení o prohlášení konkursu na majetek odběratele apod.

2.2. V případě ukončení dodávky vody z veřejného vodovodu nebo odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací je odběratel povinen umožnit dodavateli odebrání měřicích zařízení ve vlastnictví dodavatele a provedení dalších opatření s tím spojených.

2.3. Práva a povinnosti odběratele a dodavatele neupravené výslovně smlouvou a těmito dodacími podmínkami se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským a obchodním zákoníkem, či právními předpisy a technickými normami v oboru vodního hospodářství.

2.4. Dohodnou-li ve smlouvě její účastníci, že se množství vody dodané veřejným vodovodem či odpadní vody odvedené veřejnou kanalizací zjišťuje na základě ročních směrných čísel spotřeby vody stanovených obecně závazným právním předpisem, vychází při jeho určení z druhu spotřeby vody a vybavenosti nemovitosti.

V Nymburce dne 11/3/2002

v. 11/3/2002 dne 11/3/2002

Wapodce Nymburk, s.r.o.  
Nymburk, Bobnická 712

.....  
podp  
( sta



Dodatek č. 1



ke Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod

č. 660/2002 ze dne 05.11.2002

Dodavatel: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. ( dále jen VaK Nymburk, a.s. )  
Zápis v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2381  
Zastoupený: Ing. Petera Miloš, předseda představenstva a.s.  
i, vedoucí obchodního oddělení, na základě  
plné moci udělené představenstvem dne 23. 2. 2011  
Sídlo: Bobnická 712, 288 21 Nymburk  
IČ: 46357009 DIČ: CZ46357009  
Bankovní spojení: KB Nymburk, č. 1 00  
Telefon: - 4, fakturační oddělení  
F: mail: .cz

Odběratel:

Název odběratel: Gymnázium Nymburk  
Číslo odběratele: 1717  
Adresa sídla,bydliště: Komenského 779, 288 02 Nymburk  
Datum narození (IČ) : 61632210  
Telefon: .....  
SIPO ANO\* NE\* spoj. číslo.: ..... (pro měsíční zálohy)  
Čtvrtletní zálohy: ANO\* ~~NE\*~~  
\*NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE!

Tímto dodatkem se mění shora označená smlouva v čl. III, z něhož se zcela vypouští body č. 3 a 4 a nahrazují se bodem č. 3, který nově zní následovně:

Dodavatel je oprávněn účtovat vodné a stočné následovně:

- na základě zálohové faktury 3x ročně ve výši 1/4 vyúčtovaných plateb z předchozího ročního období.
- na základě úhrady prostřednictvím soustředného inkasa plateb obyvatelstva (SIPO). Výše měsíční zálohy v případě platby prostřednictvím SIPO je stanovena jako 1/12 vyúčtovaných plateb předchozího ročního období. Stane se tak v souladu s technickými podmínkami České pošty s. p. a dodavatel se

v tomto směru zavazuje odběratele do SIPO zařadit ve lhůtě nejpozději do 60-ti dnů od podpisu tohoto dodatku.

K vyúčtování záloh dojde 1x za rok řádnou fakturou na základě odečtu provedeného v posledním zúčtovacím období dle harmonogramu odečtů Vodovodů a kanalizací Nymburk, a.s. K úhradě dojde nejpozději ve lhůtě uvedené na daňovém dokladu. Pokud odběratel neuhradí fakturu ve stanoveném termínu, zavazuje se uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, tím není dotčeno právo dodavatele vyúčtovat odběrateli rovněž zákonný úrok z prodlení v aktuální výši. V případě prodlení odběratele s úhradou veškerých plateb po dobu delší než 30 dnů je dodavatel oprávněn přerušit poskytování svých služeb.

Termíny odečtů v obcích a městech budou zveřejněny obvyklým způsobem a dále na [www.vak-nymburk.cz](http://www.vak-nymburk.cz).

V souvislosti s tímto vyúčtováním dodavatel případně automaticky upraví výši zálohových plateb na další roční období v návaznosti na aktuální cenu a spotřebu.

Odběratel se zavazuje průběžně sledovat vodoměr a dodavateli neprodleně ohlásit jeho případné poruchy či závady. To se týká i eventuálních závad na vodovodní přípojce či vnitřním rozvodu vody.

Neoprávněné odběry vody nebo vypouštění odpadních vod jsou upraveny v § 10 Zákona o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. Odběratel je povinen nahradit vzniklé ztráty včetně penalizace ve výši, jejíž výpočet stanovuje prováděcí předpis k zákonu o vodovodech a kanalizacích.

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, že byl uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož jej podepisují.

V Nymburce *11/7/2011* dne 22. 06. 2011

Odběratel:

Dodavatel:

vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.  
288 21 Nymburk, Božnická 712  
009

.....  
za Vod

vedoucí obchodního oddělení