

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Zhotovitel: *KXN CZ, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Říčařova 611/30, PSČ 503 01*

IČ: 28784111

DIČ: CZ28784111

Číslo účtu:

zapsaná v obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vl. 27182

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

(dále jen: „zhotovitel“)

a

Objednatel: *Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková*

organizace, třída Komenského 549/23, Kyjov, PSČ 697 01

IČ: 00559148

DIČ:

Číslo účtu:

Zastoupený:

(dále jen „objednatel“)

I. Předmět smlouvy

1. Název akce

Přesná specifikace a rozsah dodávky vybavení kabinetu – přípravná biologie jsou zpracovány v samostatné příloze této smlouvy o dílo tj. v podrobné cenové nabídce. Další přílohou této smlouvy je poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů.

II. Termín plnění

1. Převzetí pracoviště zhotovitelem bude uskutečněno dle dohody – červenec 2019

Přesný termín převzetí pracoviště zhotovitelem bude upřesněn telefonicky nebo osobně v návaznosti na výrobním a přípravném průběhu zakázky. Přesný čas bude záviset na dopravní vzdálenosti do místa realizace.

2. Dílo bude prováděno v období - červenec 2019

3. Termín dokončení a předání hotového díla se stanovuje na nejpozději do 31. července 2019.

Přesný termín a čas předání hotového díla bude upřesněn osobně nebo telefonicky v návaznosti na průběhu zakázky.

III. Cena díla

1. Cena za dílo se sjednává ve výši 281.155,60Kč vč. DPH.
(slovy: Dvěstěosmdesátjednatiscijednostopadesátpětkorunčeskýchšedesáthaléřů).
2. Rozpis cen jednotlivých položek dodávky je vyjádřen v podrobné cenové nabídce, která je přílohou této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za předmět smlouvy.

IV. Platební podmínky

1. Po dokončení a předání díla objednateli, bude zhotovitel fakturovat ve výši smluvní ceny dle čl. III. b.1. a to se splatností 14 dnů.
2. V případě, že při předání hotového díla budou zjištěny nedodělky nebo drobné nedostatky, vzniká zhotoviteli nárok na fakturaci dle čl. IV. 2. Zároveň však může objednatel uplatnit pozastávku v hodnotě 10% ze zbývajících výše smluvní ceny dle čl. IV.2. Zhotovitel bude pozastávku objednateli fakturovat po odstranění vad a nedodělků zhotovitelem a objednatel ji uhradí do 14 dnů.
3. Dnem připsání smluvní ceny díla dle čl.III, b.1 získává objednatel vlastnické právo k dodanému vybavení dle čl. I. 1. Do té doby je vybavení majetkem zhotovitele.
4. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena faktura za předmětné plnění včetně daně z přidané hodnoty.

V. Smluvní pokuty, penále

1. Při nedodržení termínu úhrady faktury objednatel dle čl. IV. uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý den prodlení.

VI. Závazky objednatele

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli pracoviště pro montáž bez faktických a právních vad, které by provádění montážních prací znemožňovaly nebo ztěžovaly, a ve stavu způsobitelném k provádění díla a to dle termínu dle čl. II. 1., což bude provedeno písemnou formou s podpisem obou stran.
2. Objednatel je před předáním pracoviště pro montáž zhotoviteli povinen pracoviště řádně zajistit proti poškození a krádeži a zajistí zabezpečené skladové prostory pro prostředky potřebné k montáži.
3. Objednatel zajistí libovolný přístup pracovníků zhotovitele do budovy a to až k místu pracoviště určeného pro montáž, a to v době dle čl. II.2.
4. Nebude-li splněn některý z výše uvedených bodů tohoto článku smlouvy a nebude tak zajištěna plynulá realizace zakázky, není zhotovitel povinen plnit sjednané termíny dle čl.II a nové termíny realizace zakázky budou sjednány novou písemnou dohodou.
5. Objednatel je povinen řídit se manuálem „návod a pokyny k užívání učebny“, který předá zhotovitel.

VII. Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace konzultovat na žádost objednatele případné návrhy na změny v rozsahu díla.
2. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
3. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za způsobené škody objednateli, které vzniknou ve spojení s plněním této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen seznámit objednatele s obsluhou učebny.

VIII. Záruční podmínky

1. Záruka na dílo:
 - montážní část díla je 24 měsíců. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínaje dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vad zhotovitelem
 - nábytkové vybavení – kovové konstrukce, postformingové dřevotřískové desky a laminované dřevotřískové desky, provedené práce 2 roky.
2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení výrobku.
3. Nároky na záruku zanikají v případě zásahu do výrobku a instalací osobou nepověřenou zhotovitelem.
4. Nároky na záruku zanikají, je-li závada v příčině související s:
 - mechanickými nebo chemickými vlivy
 - nepřiměřeným zacházením nebo přetěžováním výrobku
 - zasahováním do výrobku třetí osobou, nebo uživatelem nad rámec návodu k použití (viz. Předávací protokol a jeho přílohy)
 - tím, že nebylo dbáno návodu k použití (viz Předávací protokol a jeho přílohy)
 - tím, že uživatel nereklamoval závadu zjevnou při předávání zakázky (viz Předávací protokol a jeho přílohy)
5. V případě postupu, který není v souladu s návody nemusí být zhotovitelem uznána záruka na dílo.
6. V případě neoprávněné reklamace nese objednatel náklady spojené s řešením problému.
7. *Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem, e-mailem nebo datovou zprávou), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat:*
 - na e-mailovou adresu: [REDACTED]
 - na adresu: **KXN CZ, s.r.o., Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové**

IX. Výrobní a montážní tolerance


1. Výrobní tolerance je stanovena do 2 mm.
2. Montážní tolerance je stanovena do 3mm při spojování kovu a desek, desek a desek, pro otevírací části stolů a tunelů za pomoci pantů.
3. Při vkládání desek (LDT nebo PD) do kovových konstrukcí nábytku - zapuštění desek do konstrukce je tolerance 3 mm.
4. Tolerance pro vložení nábytku do výklenků, otvorů ve zdech apod. je stanovena 2-5 cm od zdi (důvodem jsou zednické nerovnosti zdí výklenků, otvorů apod.).
5. Tolerance pro vložení skříněk do žákovských, mycích, středových, učitelských stolů je stanovena 2-4 cm (důvodem je snadné vyndání a manipulace se skřínkou popř. zavedenými kabely a rozvody).

X. Další ujednání

1. Po dobu realizace díla je vstup na pracoviště zakázán jakýmkoliv osobám mimo pracovníků zhotovitele (vstoupit na pracoviště může osoba uvedená jako zástupce objednatele v této smlouvě, vstup ostatních osob se děje na jejich vlastní nebezpečí).
2. V případě potřeby může pověřený zástupce objednatele písemně komunikovat se zástupcem zhotovitele v tom případě, jde-li o konkrétní řešení věcí, které mají zásadní vliv na průběh realizace zakázky.
3. V případě jednostranného odstoupení od uzavřené smlouvy si zhotovitel i objednatel vyhrazují právo na náhradu nákladů, které jim v souvislosti s přípravou plnění, příp. s již provedenými pracemi a dodávkami vznikly.
4. V případě víceprací, jejichž rozsah v době uzavření smlouvy nelze odhadnout a ani je blíže specifikovat, má proto zhotovitel právo na zvýšení ceny nad rámec dohodnuté ceny za dílo, pouze však na základě oběma stranami odsouhlasené kalkulace a předané objednávky ze strany objednatele zhotoviteli.
5. Předání pracoviště pro montáž spolu s ostatními potřebnými informacemi, stejně jako předání díla bude provedeno ze strany objednatele i zhotovitele písemnou formou.
6. Obě strany se zavazují veškeré informace vyplývající z plnění této smlouvy držet v tajnosti a jejich zveřejňováním nepoškozovat jméno druhé strany.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jedno paré.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: Položková kalkulace, Pověření a povolení a souhlas se zpracováním osobních údajů.
9. Smlouva nabývá platnosti podpisem smlouvy.
10. Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí právním řádem České republiky. Případné spory, které vzniknou na základě této smlouvy, budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
11. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.


Obě strany se podrobně seznámily s celou smlouvou, ceníkovými položkami, obsahem smlouvy a popisy technických vlastností výrobku. Objednatel i zhotovitel všem bodům a popisům rozumí a v době podpisu této smlouvy byly obě strany při plném vědomí a svéprávní. Strany podepsaly tuto smlouvu bez nátlaku.

Hradec Králové dne 11.4.2019



Ing. Zdeněk Kotek- zhotovitel

Kyjov dne 10. 04. 2019



Ing. Renata Soukalová- objednatel

POVĚŘENÍ

k zastupování dle smlouvy o dílo:

Objednatel: Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace

Ve smluvních věcech zastupuje objednatele



k jednání ve věci vybavení odborné učebny a to v rozsahu dle Smlouvy o dílo, ve věci předání a převzetí učebny a dalších technických záležitostech.

pověřuje tímto pana:



10. 04. 2019

Kyjov dne



Za objednatele (razítko a podpis)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a tail.

POVOLENÍ

k realizaci dle smlouvy o dílo:

Objednatel: Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace

dává souhlas zhotoviteli s realizací odborné učebny


v budově - adresa budovy: třída Komenského 549/23, Kyjov

ve stávající místnosti č. 142

patro: první (hlavní budova)

10. 04. 2019

Kyjov, dne




Za objednatele (razítko a podpis)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'U' shape with a small square at the bottom.


POVĚŘENÍ

k zastupování dle smlouvy o dílo:

Zhotovitel: KXN CZ, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Říčařova 611/30, PSČ 503 01


pověřuje tímto pana: 

k jednání ve věci vybavení a to v rozsahu dle Smlouvy o dílo, ve věci předání a převzetí a dalších technických záležitostech v průběhu montáže.

Ve smluvních věcech zastupuje zhotovitele: 

Hradec Králové dne

11.4.2019


Za zhotovitele (razítko a podpis)



výrobce odborných učeben, laboratoří a poslucháren

Cenová nabídka na vybavení kabinetu - přípravna biologie

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ

Zpracováno pro:

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov,
příspěvková organizace

třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov

Zpracoval:




KXN CZ s.r.o., Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové

Místo a datum zpracování:

Hradec Králové, 9.4.2019

OBSAH

- Kalkulace
- Návrh smlouvy





výrobce odborných učeben, laboratoří a poslucháren

Kalkulace

Přípravná biologie - předběžný rozpočet

Mycí kout

	počet
Dřezová skříňka do sestavy, s přípravou pro umyvadlo, pracovní deska postforming	1 ks
Dřezová skříňka o rozměrech 560xh60xv90cm s přípravou pro dřez. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm s oplepenými 0,5mm ABS hranami technologií PUR, Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm technologií PUR. Pracovní deska postforming tl. 38mm oplepenou 2mm ABS hranou technologií PUR.	
Dřez keramický bílý 45x53cm	1 ks
Položka obsahuje chemicky odolný keramický dřez 45x53cm s vyspávaným dnem.	
Obklad stěny u dřezové skříňky	1 ks
Obkladová deska postforming tl. 15mm s hranou ABS 0,5mm.	
Dřezová skříňka do sestavy, pracovní deska postforming	1 ks
Dřezová skříňka o rozměrech 550xh44xv90cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm s oplepenými 0,5mm ABS hranami technologií PUR, Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm technologií PUR. Pracovní deska postforming tl. 38mm oplepenou 2mm ABS hranou technologií PUR.	
Příslušenství ke keramickému dřezu	1 ks
Celkem bez DPH:	15 100,00 Kč
CELKEM s DPH:	18 271,00 Kč

Skříňová sestava A

	počet
Nositka na pomůcky do skříně, včetně narážecího madla	50 ks
Rozměr 536xh55xv10cm, korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepeno ze všech stran 2mm ABS hranou	
Nástavec na skříň s plnými dvířky	5 ks
Rozměry 580xh60xv80cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, dno, strop a police tl. 18mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zada bílý sololak, dvě stavitelné police, vrtáno průběžně po celé výšce skřínky.	
Skříň vysoká s plnými dvířky ve spodní části, v horní prostor pro 10x nosítka	5 ks
Rozměry 580xh60xv190cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka ve spodní části ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zada bílý sololak, s 2-mi policemi přestavitelnými. V horní části prostor pro 10 nosítek (5+5). Na stavitelných nožičkách se soklem.	
Celkem bez DPH:	111 550,00 Kč
CELKEM s DPH:	134 975,50 Kč

Skříňová sestava B

	počet
Skříň vysoká v horní části skleněná dvířka v rámečku, ve spodní části plná dvířka	1 ks
Rozměry 580xh40xv190cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, horní dvířka skleněná v rámečku a dolní plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zada bílý sololak, s pěti policemi, čtyři stavitelné, vrtáno průběžně po celé výšce skříně. Sokl 10 cm se stavitelnými nožičkami.	
Nástavec na skříň s plnými dvířky	1 ks
Rozměry 580xh40xv80cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zada bílý sololak, dvě stavitelné police, vrtáno průběžně.	
Nástavec na skříň s plnými dvířky a čelem	1 ks
Rozměry 594xh40xv80cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka a plné čelo ohraněné hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zada bílý sololak, dvě stavitelné police, vrtáno průběžně.	
Skříň vysoká v horní části skleněná dvířka v rámečku, ve spodní části plná dvířka	1 ks
Rozměry 554xh40xv190cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, v horní části dvířka skleněná v rámečku z laminované dřevotřísky, ve spodní části plná dvířka tl. 18mm ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zada bílý sololak. Čtyři přestavitelné police, vrtáno po celé výšce.	
Horní závěsná skříň rohová	1 ks
Rozměry 5100xh100xv80cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR. Zada bílý sololak, dvě stavitelné police, vrtáno průběžně po celé výšce skřínky.	
Skříň vysoká rohová s dvířky	1 ks
Rozměry 594xh40xv190cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, ve spodní části plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR, v horní části dvířka sklo v rámečku z laminované dřevotřísky. Zada bílý sololak, s 5ti policemi-prostřední pevná. Čtyři police přestavitelné, vrtáno průběžně. Stavitelné nožičky se soklem. V levé části falešná dvířka.	



výrobce odborných učeben, laboratoří a poslucháren

Nástavec na skříň s plnými dvířky

Rozměry 554xh40xv80cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, dvě stavitelné police, vrtáno průběžně.

1 ks

Celkem bez DPH:
CELKEM s DPH:

29 810,00 Kč
36 070,10 Kč

Skříňová sestava C

Rohová skříňka otevřená

Rozměry 530xh30xv130cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR. Tři police police. Skříňka závěsná.

počet

2 ks

Závěsný skříňka

Rozměry 580xh30xv130cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, otevřená. Žáda bílý sololak, pět stavitelných polic, vrtáno průběžně po celé výšce skříňky. Žáda odskočené o 80mm.

1 ks

Celkem bez DPH:
CELKEM s DPH:

5 750,00 Kč
6 957,50 Kč

Skříňová sestava D

Skříň vysoká v horní otevřená, ve spodní části plná dvířka

Rozměry 580xh40xv190cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, otevřená horní část a dolní plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s pěti policemi, čtyři stavitelné, vrtáno průběžně po celé výšce skříně. Sokl 10 cm se stavitelnými nožičkami.

počet

1 ks

Pracovní deska u oken

Pracovní deska postforming tl. 38mm. Položka obsahuje montáž. Hl. 40cm, výška 99cm.

1 ks

Skříňka střední s plnými dvířky

Rozměry 540xh40xv90cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, dvě přestavitelné police, vrtáno po celé výšce skříňky. Sokl se stavitelnými nožičkami a těsnící lištou.

1 ks

Skříňka horní rohová otevřená

Rozměry 540xh40xv100cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, dvě police, zkosená.

1 ks

Celkem bez DPH:
CELKEM s DPH:

19 750,00 Kč
23 897,50 Kč

Dopravní a montážní náklady

Spojovací materiál

Tato položka obsahuje spojovací materiál nutný k realizaci zakázky.

počet

1 ks

Sestavení nábytkového vybavení

Položka obsahuje nakládku a vynesení materiálů, výrobků a zboží. Sestavení nábytku a ostatního vybavení.

1 ks

Dopravní náklady

Položka obsahuje náklady spojené s dopravou v rámci realizace.

1 ks

Celkem bez DPH:
CELKEM s DPH:

50 400,00 Kč
60 984,00 Kč

Celkem bez DPH:
Celkem DPH:

232 360,00 Kč
48 795,60 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ s DPH:

281 155,60 Kč

