








Kód typové položky	Název typové položky	Čelní pohled (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Počet polic	Hmotnost	Barvený dekor	Síla vrchní desky v mm	Síla ostatních dílů v mm	Typ ohraničí	Min. síla ohraničí v mm	Barva ohraničí	Materiál skříně	Provedení skříně/výšně	Uzamknutelnost oválné	Provedení kování	Provedení úchytek	Barva úchytek	Mobilita montáže/demontáže	Mobilita vytváření sestav	Záruka dokompletace	Záruka na konstrukci 1 povrch v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami	
39122000a	Skříňka policová jednodveřová, uzavíratelná, otevírání na levé straně, panty na pravo		400	420	1150	2	30	D1	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	x	ANO	celokovové	kovové	kovové šedí	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Vývja k posádni nábytku	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074	
39122000b	Skříňka policová čtyřdveřová, na stavitelných podcích (bez soklu), uzavíratelná		600	420	2270	1150		40	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D2	18 (vč. sly polic)	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	celokovové	kovové	kovové šedí	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	viz Vývja k posádni nábytku	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074			
39131xxxx	Polička na stěp pod monitor			800	200	18	185	x	3	DTD	D1	18	-	-	-	-	ABS	2mm	V barvě nábytku	viz Vývja k posádni nábytku	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074						
39122xxxx	Sání skříně, dvoudveřová, horní police přes celou skříně, 1x naviše připeřené, 1/2 kovová tyč, 1/2 ze polic, uzavíratelná		800	600	1900	90	4 (počet s velkou horní)		oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1	18 (vč. sly polic)	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovové šedí	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	4	kovová tyč na zavěšení obojí	viz Vývja k posádni nábytku	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

Kód typové položky	Název typové položky	Pohled shora (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Rozměr bočních stran v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál stolu	Barevný dekor	Síla desky stolu v mm	Materiál podnože	Barva/dekor podnože	Síla podnože v mm	Typ ochranné	Min. síla ochranné v mm	Barva ochranné	Rektifikace	Možnost montáže/demontáže	Možnost vytváření sestav	Záruka dokompletace	Záruka na konstrukci v letech	Záruka na povrch desky v letech	Přislušenství	Technické podmínky	Požadavky na shodu s normami
3912100a	Stůl jednací rovný, podnož kov, výška 730 mm		800	600	730	x	36	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	D2	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Vyvka k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
3912100b	Stůl zakončovací oblouk, podnož lamino, výška 730 mm		800	600	730	x	8	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	D2	25	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Vyvka k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
3912100c	Stůl pracovní rovný, podnož lamino, bez příslušenství, výška 1690 mm		1690	550	755	x	35	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	D7	25	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Vyvka k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
3912100d	Stůl pracovní rovný, podnož lamino, bez příslušenství, výška 1950 mm		1950	550	755	x	35	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	D7	25	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Vyvka k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
3912100e	Stůl pracovní rovný, podnož lamino, bez příslušenství		1200	600	755	x	36	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	D1	25	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Vyvka k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
3912100f	Stůl pracovní ERGO levý, podnož lamino, ergonomické vykrojení desky do oblouku, s výškovým pro klávesnici, Hloubka 1380 mm		2200	1380	755	600 x 600	41	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	D9	25	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku, držáky pro uložení centrálních jednotek PC, kanály pro vedení kabelových rozvodů, kabelové	viz Vyvka k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
3912100g	Stůl pracovní ERGO pravý, podnož lamino, ergonomické vykrojení desky do oblouku, s výškovým pro klávesnici, Hloubka 1380 mm		2200	1380	755	600 x 600	41	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	D9	25	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku, držáky pro uložení centrálních jednotek PC, kanály pro vedení kabelových rozvodů, kabelové	viz Vyvka k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
3912100h	Stůl pracovní ERGO levý, podnož lamino, ergonomické vykrojení desky do oblouku, s výškovým pro klávesnici, Hloubka 1380 mm		1800	1380	755	600 x 600	41	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	D9	25	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku, držáky pro uložení centrálních jednotek PC, kanály pro vedení kabelových rozvodů, kabelové	viz Vyvka k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
3912100i	Stůl pracovní ERGO levý, podnož lamino, ergonomické vykrojení desky do oblouku, s výškovým pro klávesnici, Hloubka 1380 mm		1800	1380	755	600 x 600	41	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	D9	25	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku, držáky pro uložení centrálních jednotek PC, kanály pro vedení kabelových rozvodů, kabelové	viz Vyvka k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
3912100j	Stůl pracovní rovný, podnož lamino, bez příslušenství, Hloubka 650 mm		1600	650	755	x	42	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	D9	25	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Vyvka k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
3912100k	Stůl jednací rovný, podnož lamino, výtvarná příčka pod deskou stolu uprostřed, bez příslušenství		1200	600	750	x	40	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	D6	18	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Vyvka k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
3912100l	Stůl jednací rovný, podnož lamino, výtvarná příčka pod deskou stolu uprostřed, bez příslušenství		600	600	750	x	40	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	D6	18	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Vyvka k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
3912100m	Stůl spojovací čtverkrh, podnož lamino		600	600	750	x	40	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	D6	18	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Vyvka k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
3912100n	Stůl pracovní rovný, podnož lamino, bez příslušenství, šířka 1600 mm		1600	600	755	x	21	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	D2	25	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Vyvka k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
3912100o	Stůl konferenční, podnož lamino, šířka 550 mm		550	450	550	x	18	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	D2	25	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Vyvka k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
3912100yy	Nástavba stolová		900	240	300	x	15	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	D1	25	oboustranné laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	x	x	x	x	neomezené	x	10 let od pořízení	3	2	x	viz Vyvka k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

Kód typové položky	Název typové položky	Čelní pohled (ilustrační obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál stolu	Barevný dekor	Síla vrchní desky v mm	Síla ostatních dílů	Typ ohranění	Min. síla ohranění v mm	Barva ohranění	Možnosti montáže/demontáže	Možnosti vytváření sestav	Uzamykatelnost zásevek	Typ koleček	Typ pojezdů	Provedení úchytek	Barva úchytek	Záruka dokompletace	Záruka na konstrukci i povrch v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
3912100xx	Kontejner přistavný ke stolu o hloubce 600 mm, 5 zásevek		420	600	755	38	oboustranně laminovaná dřevotřísková	D12	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	neomezené	ANO	centrální	x	celokovové mechanismy	celokovové	kovové šedá	10 let od pořízení	4	vrchní deska kontejneru v hloubce stolu (600 mm), tak aby bylo možné o kontejner stůl prodloužit	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

Kód typové položky	Název položky	Pohled zepředu (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Výška v mm	Použitý materiál	Barva/Dekor	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami	Poznámka
11111xxxx	Dvířka plná, uzamykatelná, výška 1825 mm		397	1825	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D12	pantv a úchytky (jako u skříně kód 391220003)	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074	jako jeden ks položky pod kódem 11111xxxx předpokládáme sadu dvou samostatných dvířek, které vytvoří jedny dvojdvířka
22222xxxx	Dvířka plná, uzamykatelná, výška 1815 mm		397	1815	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D12	pantv a úchytky (jako u skříně kód 391220009)	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074	jako jeden ks položky pod kódem 22222xxxx předpokládáme sadu dvou samostatných dvířek, které vytvoří jedny dvojdvířka
33333xxxx	Dvířka plná, uzamykatelná, výška 1065 mm		397	1065	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D12	pantv a úchytky (jako u skříně kód 391220025)	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074	jako jeden ks položky pod kódem 33333xxxx předpokládáme sadu dvou samostatných dvířek, které vytvoří jedny dvojdvířka