

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ


Dosavadní stav				Nový stav										
Výměra parcely		Druh pozemku	Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku	Typ stavby	Zpús. určení výměr	Porovnání se stavem evidence právních vztahů					
		Způsob využití				Způsob využití	Způsob využití		Díl přechází z pozemku označeného v		Číslo listu vlastnictví	Výměra dílu		Označení dílu
ha	m ²		ha	m ²			katastru nemovitostí	dřívější poz. evidenci		ha		m ²		
263/2									263/2		10001			
821/1									821/1		10001			
824/2									824/2		10001			
824/3									824/3		10001			
824/66									824/66		10001			
824/73									824/73		10001			
1065									1065		10001			
1066									1066		10001			

Oprávněný: dle listin

Druh věcného břemene: dle listin

Dělit nebo scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro ně nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením.

GEOMETRICKÝ PLÁN pro vymezení rozsahu věcného břemene k částí pozemku	Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.	Katastrální úřad, katastrální pracoviště souhlasí s očíslováním parcel.
Vyhotovil: Jana Poučová (tel: 607928944) Výkon zeměměřičských činností Dolní Hejčinská 5A, 779 00 Olomouc		
Číslo plánu: 2068-29/2013		
Okres: Olomouc	Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:	Souhlas katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště potvrdil:
Obec: Olomouc	Ing. Jan Píkrýl	Ing. Lachová Kateřina Ing. Kateřina Vrbová
Katastrální území: Hodolany	Dne 11.3.2013	Dne 22. 03. 2013
Mapový list: DKM	Číslo 44/2013	Číslo 589/2013
Kód způsobu určení výměr je určen podle §77 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb.	Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr odpovídá za odbornou úroveň geometrického plánu, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost a úplnost náležitostí podle právních předpisů.	Jeden vprvopis geometrického plánu a předepsané přílohy jsou uloženy u katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště.
Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny předepsaným způsobem:	---	



Seznam souřadnic (S-JTSK)
Souřadnice pro zápis do KN

č.b.	Y	X	k.kv.
321-1	544279.28	1122161.55	3
322-254	544470.92	1122140.23	3
1000-331	544235.81	1122169.20	3
1000-344	544245.72	1122167.39	3
1000-364	544265.61	1122164.00	3
1000-381	544273.40	1122162.63	3
1000-385	544274.74	1122162.30	3
1000-554	544329.20	1122152.75	3
1000-588	544351.58	1122148.95	3
1000-759	544383.86	1122143.45	3
1000-857	544395.19	1122141.54	3
1002-5145	544350.98	1122149.05	4
1002-5156	544338.97	1122151.09	4
1002-5247	544231.76	1122169.84	4
1002-5299	544164.30	1122178.65	4
1002-5305	544158.37	1122179.78	3
1002-5327	544137.40	1122183.22	4
1002-5341	544114.12	1122187.17	3
1002-5347	544103.51	1122188.98	3
1002-5351	544098.23	1122189.87	3
1002-5360	544088.08	1122191.60	4
1002-5381	544064.07	1122195.68	4
1643-39	544221.35	1122171.48	3
1	544565.18	1122130.63	3
2	544563.52	1122133.13	3
3	544569.38	1122133.42	3
4	544565.08	1122134.17	3
5	544566.99	1122136.62	3
6	544563.58	1122136.18	3
7	544566.36	1122138.50	3
8	544563.65	1122136.91	3
9	544560.07	1122146.79	3
10	544560.65	1122141.05	3
11	544560.00	1122139.69	3
12	544558.18	1122142.83	3
13	544549.60	1122143.48	3
14	544549.12	1122140.50	3
15	544546.58	1122144.25	3
16	544546.06	1122141.29	3
17	544536.11	1122145.26	3
18	544536.09	1122142.24	3
19	544533.12	1122145.03	3
20	544533.08	1122142.01	3
21	544521.16	1122146.04	3
22	544522.14	1122143.18	3
23	544521.28	1122143.00	3
24	544512.46	1122147.31	3
25	544512.22	1122144.31	3
26	544508.59	1122147.33	3
27	544508.43	1122144.33	3
28	544494.67	1122148.78	3
29	544494.33	1122145.80	3
30	544487.37	1122149.72	3
31	544488.03	1122146.60	3
32	544485.82	1122148.77	3
33	544487.11	1122145.88	3
34	544484.03	1122147.13	3
35	544485.46	1122144.20	3
36	544471.01	1122147.91	3
37	544472.19	1122144.83	3
38	544469.35	1122146.29	3
39	544471.68	1122140.94	3
40	544468.88	1122142.64	3
41	544469.91	1122139.41	3
42	544460.92	1122144.06	3
43	544460.72	1122141.05	3
44	544443.61	1122143.34	3
45	544442.05	1122140.28	3
46	544442.62	1122144.85	3
47	544440.98	1122141.89	3
48	544436.97	1122144.99	3
49	544436.99	1122141.99	3

Seznam souřadnic (S-JTSK)
Souřadnice pro zápis do KN

č.b.	Y	X	k.kv.
50	544420.59	1122144.40	3
51	544420.61	1122141.40	3
52	544407.59	1122144.72	3
53	544408.05	1122141.70	3
54	544404.93	1122143.80	3
55	544405.29	1122140.76	3
56	544394.72	1122144.72	3
57	544221.20	1122170.55	4
58	544379.31	1122146.84	3
59	544376.16	1122146.90	3
60	544351.28	1122150.83	4
61	544346.41	1122151.92	3
62	544327.42	1122155.29	3
63	544323.92	1122156.74	3
64	544311.30	1122159.09	3
65	544309.83	1122158.61	3
66	544308.42	1122158.52	3
67	544279.78	1122163.44	3
68	544262.69	1122166.77	3
69	544246.62	1122169.50	3
70	544229.50	1122172.46	3
71	544221.73	1122173.51	3
72	544215.01	1122171.17	3
73	544215.37	1122174.15	3
74	544192.69	1122174.48	3
75	544193.38	1122177.40	3
76	544189.64	1122175.41	3
77	544190.34	1122178.33	3
78	544174.47	1122178.04	3
79	544175.07	1122180.98	3
80	544171.84	1122178.66	3
81	544172.16	1122181.66	3
82	544160.98	1122181.39	3
83	544145.32	1122183.93	3
84	544119.66	1122188.55	3
85	544098.43	1122192.28	3
86	544063.57	1122198.02	3
87	544063.96	1122194.74	4
88	544050.76	1122190.16	3
89	544051.40	1122187.02	3
90	544039.82	1122191.82	3
91	544039.36	1122188.86	3
92	544020.50	1122194.96	3
93	544020.00	1122192.00	3
94	543988.97	1122200.50	3
95	543988.43	1122197.55	3
96	543956.82	1122206.66	3
97	543955.98	1122203.76	3
98	543955.18	1122207.29	3
99	543953.08	1122204.89	3
100	543953.01	1122211.25	3
101	543949.87	1122210.75	3
102	543954.54	1122219.60	3
103	543951.06	1122217.28	3
104	543949.33	1122220.73	3
105	543945.83	1122218.41	3
106	543953.67	1122243.48	4
107	543950.72	1122244.01	4
108	544522.62	1122146.15	3
111	544563.07	1122142.84	3
112	544526.47	1122145.74	3
113	544469.11	1122144.44	3
114	544468.92	1122142.97	3
115	544443.11	1122144.10	3
116	544443.26	1122140.33	4
117	544441.31	1122141.39	4
118	544438.14	1122141.96	3
119	544057.12	1122194.06	4
120	544061.55	1122193.26	4
121	543953.16	1122212.09	4
122	543950.20	1122212.57	4

