

**Kupní smlouva č. 20/1/2019**  
na dodávku odtahového vozidla  
„Nákup odtahového vozidla – MP Most“

---

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen občanský zákoník)

**I.**  
**Smluvní strany**

<b>Kupující</b>	<b>: Statutární město Most</b>
Zastoupený	: [REDACTED]
Sídlo	: Radniční 1, 434 69 Most
IČO	: 00266094
DIČ	: CZ00266094
Bankovní spojení	: [REDACTED]
Č.ú. výdajového	: [REDACTED]
Č.ú. příjmového	: [REDACTED]
Email	: [REDACTED]
ID datové schránky	: pffbfvy
<b>(dále jen Kupující)</b>	
<b>Prodávající</b>	<b>: KOV Karoserie Velim s.r.o.</b>
Zastoupený	: [REDACTED]
Sídlo	: Sokolská 615, Velim 281 01
IČO	: 04634977
DIČ	: CZ04634977
Bankovní spojení	: [REDACTED]
Číslo účtu:	: [REDACTED]
Email	: [REDACTED]
ID datové schránky	: ct3dv22
Obchodní rejstřík	: vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 250964
<b>(dále jen Prodávající)</b>	

**1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN**

- 1.1. Prodávající prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti prodeje vozidel a vlastní veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice nutná k provedení předmětu této Smlouvy specifikovaného v čl. 2. Smlouvy.
- 1.2. Prodávající prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě níže stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.3. Tato Smlouva se uzavírá za účelem zajištění dodávky odtahového vozidla dle přílohy č. 1 pro Kupujícího.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje Kupujícímu dodat jedno odtahové vozidlo podle požadovaných minimálních parametrů uvedených v příloze č. 1 „Technická specifikace vozidla“ (dále jen jako „Zboží“) a v ceně stanovené v čl. 5. této Smlouvy.
- 2.2. Součástí dodávky Zboží je zaškolení obsluhy a záruční servis. Dále pak předání veškerých dokladů k vozidlu (osvědčení o registraci vozidla - technický průkaz, schválení technické způsobilosti, kompletní technická dokumentace a technické osvědčení k příslušenství k vozidlu – pokud je vyžadováno, originál prohlášení o shodě, platné revizní zprávy k zařízení podléhajícímu revizím, návody k obsluze vozidla a příslušenství, servisní kniha v případě, že není v elektronické podobě a další potřebné dokumenty vyžadované k provozu vozidla a příslušenství). Veškerá dokumentace k vozidlu a jeho součástí bude Prodávajícím předána v tištěné podobě v českém jazyce.
- 2.3. Kupující se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Prodávajícímu za Zboží dohodnutou cenu.

## 3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Zahájení doby plnění:	ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Ukončení doby plnění:	dodáním kompletní dodávky odtahového vozidla do 12 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Místo dodání:	Most – parkoviště městské policie, ul. Pionýrů

## 4. PŘEVZETÍ DODÁVKY

- 4.1. Prodávající vyrozumí Kupujícího o termínu předání Zboží písemně, min. pět pracovních dnů přede dnem předání Zboží.
- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že o převzetí dodaného Zboží bude vystaven samostatný oboustranně potvrzený předávací protokol, který bude obsahovat minimálně:
  - jméno/název/obchodní firmu/IČO Kupujícího a Prodávajícího
  - bydliště/místo podnikání/sídlo Kupujícího a Prodávajícího
  - číslo kupní Smlouvy
  - název Zboží - VIN
  - datum dodání Zboží
  - místo dodánípředávací protokol přitom bude ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Prodávající a jeden obdrží Kupující.
- 4.3. K úspěšnému předání a převzetí Zboží musí být Zboží Kupujícímu dodáno v rozsahu a podle specifikace uvedené v čl. 2. této Smlouvy, resp. dle její Přílohy č. 1, včetně všech dokladů a musí být nové, funkční a kompletní.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že dodání Zboží se uskutečňuje jeho předáním v místě dodání uvedeném ve Smlouvě v souladu s čl. 3.

## 5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Název	Počet kusů	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH	Cena v Kč včetně DPH
Odtahové vozidlo	1	<b>3.020.100</b>	<b>21%</b>	<b>3.654.321</b>

- 5.1. Cena za Zboží je splatná na základě daňového dokladu za Zboží dodané dle potvrzeného předávacího protokolu.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že potvrzený předávací protokol Kupujícím je nezbytným podkladem pro vyúčtování ceny dodaného Zboží, bez potvrzeného předávacího protokolu nemá Prodávající nárok na zaplacení ceny Zboží.
- 5.3. Daňový doklad (dále též jen „Faktura“) je Prodávající oprávněn vystavit nejdříve ke dni dodání Zboží. Fakturace bude prováděna podle obsahu písemné Smlouvy a potvrzeného předávacího protokolu.
- 5.4. Originál Faktury bude vystaven Prodávajícím řádně a včas, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.
- 5.5. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude doručena na adresu sídla Objednatele nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu [faktury@mesto-most.cz](mailto:faktury@mesto-most.cz), pokud Faktura splňuje ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou Faktury bude potvrzený předávací protokol.
- 5.6. Faktura bude Kupujícím uhrazena Prodávajícím vždy bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že Faktura za dodané Zboží je splatná do třiceti (30) dnů ode dne prokazatelného doručení řádně a oprávněně vystavené Faktury Prodávajícím Kupujícím včetně předávacího protokolu potvrzeného Kupujícím. V případě, že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu nebo k ní není připojen potvrzený předávací protokol, a pokud účet uvedený na Faktuře nebude uveden v registru plátců DPH, splatnost Faktury neběží. Kupující je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že splatnost počíná běžet znovu v celé délce od okamžiku doručení bezvadné Faktury Prodávajícího Kupujícím.
- 5.8. Za změnu ceny Zboží se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje podle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.9. Smluvní strany se dohodly, že na Zboží Kupující neposkytne žádnou zálohu Prodávajícím.
- 5.10. Cena Zboží zahrnuje veškeré náklady se Zbožím a jeho dodáním spojené, včetně nákladů na přepravu Zboží, na pojištění Zboží, nákladů spojených s obstaráním dokladů ke Zboží, etiketování, cla, daně, skladné, včetně dalších nákladů souvisejících s dodávkou předmětu plnění v této Smlouvě neuvedených.
- 5.11. Smluvní strany se dohodly, že cena Zboží je stanovena jako cena konečná. Kupující nebude Prodávajícím hradit nad rámec ceny smlouvené žádné další náklady ani jiné nároky peněžní povahy uplatněné Prodávajícím.

- 5.12. Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které prodávající určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost kupujícího zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.

Pro případ, že se prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že kupující zaplatí cenu plnění takto:

- a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet prodávajícího vedený u KB Kolín č. účtu 121544151/0100.
- b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77628111/0710, pod variabilním symbolem č. 04634977, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě správce daně bude uveden den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty. Proávající ujišťuje kupujícího, že číslo matřiky 77628111 je číslem matřiky bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla prodávajícího, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který prodávající platí DPH. Při placení DPH bude kupující postupovat podle § 109a cit. zákona. Zaplacením kupní ceny dle ustanovení výše bude povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu cenu díla řádně splněna.

## 6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1. Prodávající je povinen dodat Zboží v místě dodání uvedeném ve Smlouvě. Náklady a nebezpečí spojené s dopravou Zboží do místa předání nese Prodávající.
- 6.2. Prodávající je povinen dodat Zboží v množství uvedeném ve Smlouvě.
- 6.3. Prodávající se dále zavazuje dodat Zboží dle technické specifikace stanovené dle této Smlouvy. Nedodržení této podmínky je důvodem pro Kupujícího nepřevzít Zboží, či vrátit Zboží na náklady Prodávajícího. Dále se Prodávající zavazuje Kupujícímu uhradit veškeré škody, resp. náklady, které mu tímto prokazatelně vzniknou.
- 6.4. Vlastnictví ke Zboží přechází na Kupujícího dnem předání. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího podpisem předávacího protokolu Kupujícím, resp. příslušným zmocněným subjektem.
- 6.5. Smluvní strany ujednávají, že Prodávající přejímá záruku za jakost dodaného Zboží.
- 6.6. Kupující je oprávněn uplatňovat nároky z vady Zboží kdykoliv po dobu záruky.
- 6.7. Kupující bezodkladně po převzetí Zboží provede zaregistrování Zboží. Prodávající se zavazuje k poskytnutí maximální součinnosti při registraci tak, aby tato registrace, včetně zápisu úprav Zboží, proběhla max. do deseti (10) pracovních dní od předání vozidla Kupujícímu. Požadované vozidlo včetně příslušenství musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a splňovat podmínky zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

## 7. ZÁRUKA

- 7.1. Prodávající poskytuje Kupujícímu a zároveň jakýmkoliv jiným osobám, které nabydou vlastnické právo ke Zboží, záruku na dodané Zboží. Prodávající se zavazuje, že dodané Zboží bude po celou záruční dobu způsobilé ke svému účelu, v pochybnostech k účelu obvyklému, a že si zachová obvyklé vlastnosti. Délka záruční doby činí dvacet čtyři (24) měsíců, nestanoví-li výrobce dodaného Zboží záruční dobu delší.
- 7.2. Záruční doba běží ode dne potvrzení předávacího protokolu oběma Smluvními stranami dle čl. 4. odst. 2. této Smlouvy.
- 7.3. Veškeré závady nebo zjištěné problémy na Zboží je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího a v autorizované značkové síti bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.
- 7.4. Během trvání záruční lhůty Prodávající poskytne Kupujícímu bezplatný servis v rozsahu odstranění reklamovaných vad Zboží včetně dodání potřebných náhradních dílů s výjimkou případů, kdy bylo poškození prokazatelně způsobeno nesprávnou obsluhou Kupujícího, nerespektováním pokynů návodů k obsluze. Záruka se rovněž nevztahuje na díly spotřební povahy (filtry, žárovky, těsnění apod.)
- 7.5. Odstranění závady, nebo zjištěného problému, nebo případnou výměnu Zboží předá Prodávající Kupujícímu písemným protokolem.

## 8. SANKCE

- 8.1. V případě, že je Prodávající v prodlení s dodáním Zboží, Prodávající se zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného Zboží včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Případné smluvní sankce budou Kupujícím uplatňovány kdykoliv, zpravidla po vyhodnocení plnění Smlouvy.
- 8.3. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů po doručení písemného oznámení o uložení smluvní pokuty druhé Smluvní straně. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou touto Smlouvou zakládá právo Smluvní strany účtovat smluvní pokuty. Kupující si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně možnosti zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce Prodávajícího vůči Kupujícímu.
- 8.4. Zaplacením Smluvní pokuty není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu, ani povinnost Prodávajícího vzniklou škodu v plném rozsahu Kupujícímu hradit.
- 8.5. V případě, že Kupující bude v prodlení se zaplacením Faktury Prodávajícího, zaplatí Prodávajícímu spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení.
- 8.6. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 8.7. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany.


- 8.8. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

## 9. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


- 9.1. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 9.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.
- 9.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. 106/1999 Sb., a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 9.4. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích dodatků a podpisů smluvních stran, byla uveřejněna na profilu statutárního města Mostu ve smyslu § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Smluvní strany sjednávají, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit primárně dohodou.
- 9.6. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti obou smluvních stran zejména zák. č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
- 9.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nich po jednom obdrží Kupující a jedno obdrží Prodávající.
- 9.8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní Kupující, a to nejpozději do 30 dnů od jejího podpisu. V případě nesplnění tohoto ujednání může smlouvu uveřejnit v registru Prodávající.
- 9.9. Po uveřejnění v registru smluv obdrží Prodávající do datové schránky/e-mailem potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající nebude, kromě potvrzení o uveřejnění této smlouvy, nijak dále o této skutečnosti informován.



















- 9.10. Tato smlouva se ujednává bez jakýchkoliv vedlejších ujednání. Její změny a doplňky vyžadují písemnou formu.
- 9.11. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy a seznámení se s jejím obsahem prohlašují, že je jim znám její smysl a účel, že tato odpovídá projevu jejich vůle a že k ní přistupují svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 9.12. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 9.13. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Mostě dne : 8.4.2019

.....  


Ve Velimi dne : 23.4.2019

.....  


	Datum	Jméno, příjmení / příp. organizace	Funkce, ORJ	Podpis
Zpracoval/a/i/y:	28.3.2019			
Vedoucí odboru:	29.3.2019			
Správce rozpočtu:	29.3.2019			
<input type="checkbox"/> dotace EU apod. <input type="checkbox"/> podmíněná pohledávka <input type="checkbox"/> podmíněný závazek _____ Kč (vč. DPH) <input type="checkbox"/> podpora de minimis <input type="checkbox"/> veřejná podpora – bloková výjimka				
Za OF posoudil/a:	27.3.2019			
AK – právně posoudil/a:	27.3.2019			
	Uveřejnění v registru smluv: <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> ANO Anonymizovat smlouvu: <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> ANO			
Za VM schválil/a:	2.4.2019			
Schváleno v:	<input type="checkbox"/> PPM / <input type="checkbox"/> RmM / <input type="checkbox"/> ZmM – dne _____			
Datum uveřejnění smlouvy:				<i>Schváleno v kompetenci RMM dne</i>
ID smlouvy z registru smluv:		Poznámka:		<i>26.3.2019, usnesení RmM/0300/7/2019</i>

Příloha č. 1

**Technická specifikace**

<b>Nákladní automobil – značka a typ:</b>		<b>Atego - distribuční řada - 1518 L 4x2</b>
<b>Základní popis</b>		
provedení	automobil nákladní s odtahovou naklápěcí a sjízďecí plošinou a hydraulickým jeřábem	ano
počet dveří	2	2
počet míst k sezení	min. 3 (1 + 2)	3
<b>Pohonné ústrojí</b>		
<b>Motor</b>		<b>OM934</b>
typ motoru	vznětový	Ano
palivo	nafta motorová	Ano
počet válců	min. 4	4
max. výkon	min. 130 kW	130 kW (177 k)
max. točivý moment	min. 750 N.m	750 Nm
emise výfukových plynů	v souladu s platnou legislativou v době předání vozidel	Euro VI
<b>Převodovka</b>		<b>G 71-6</b>
typ převodovky	min. 6° (počet rychlostí vpřed) plně synchronizovaná manuálně ovládaná	6°
<b>Systém pohonu</b>		
počet náprav	2	2
hnaná zadní náprava	pohon 4x2	4x2
uzávěrka diferenciálu		Ano
<b>Brzdový systém</b>		
vzduchové dvouokruhové brzdy		Ano



kotoučové brzdy na všech kolech	<b>Ano</b>
parkovací brzda	<b>Ano</b>
<b>Kabina - exteriér</b>	
provedení kabiny krátká	Kabina krátká - prodloužená
mechanické odpružení kabiny s integrovanými tlumiči	Ano
tónovaná skla v souladu s platnou legislativou	Ano
elektricky ovládaná okna řidiče a spolujezdce, ovládání min. z místa řidiče	Ano
zadní stěna kabiny s proskleným oknem (výhled na ložnou plochu)	Ano
elektricky ovládaná a vyhřívaná hlavní zrcátka	Ano
vyhřívané čelní a rampové zrcátko	Ano
světla pro denní svícení	Ano
přední mlhové světlomety	Ano
centrální zamykání dveří kabiny s dálkovým ovládním, imobilizér	Ano
diagnostická kontrola funkčnosti osvětlení	Ano
vnější barva kabiny	Bílá (dle platné legislativy pro označení vozidel městské policie)
	MB 9147 – arktická bílá
madlo, nebo jiný záchytný systém, pro nastupování řidiče a spolujezdců	<b>Ano</b>
madlo a schůdek pro přístup k čelnímu sklu	<b>Ano</b>
<b>Kabina - interiér</b>	
nastavení sklonu a výšky sloupku řízení	<b>Ano</b>
sedadla pro řidiče + min. 2 spolujezdce (uspořádání sedadel 1 + 2) s hlavovými opěrkami	<b>1 + 1 +1</b>
všechna sedadla opatřena látkovými potahy tmavé barvy (černá nebo šedá barva)	<b>Ano – tmavá barva</b>
všechna sedadla opatřena třibodovým bezpečnostním pásem	<b>Ano</b>
sedadlo řidiče nastavitelné min. podélně, výškově a sklon opěradla	<b>Ano – podélně, výškově a sklon</b>
min. sedadlo řidiče elektricky vyhřívané	<b>Ano – vyhřívané</b>
sedadlo řidiče se vzduchovým odpružením, nastavitelným tlumičem a pneumatickou bederní opěrkou	<b>Ano</b>

koberce na podlaze před řidičem a spolujezdci – voděodolné provedení	<b>Ano</b>
klimatizace kabiny s vnitřní cirkulací vzduchu a min. s ruční regulací, pylový filtr	<b>Ano</b>
2x zásuvka 12V integrovaná v prostoru palubní desky v dosahu řidiče nebo spolujezdce; možnost řešení měničem 24 V / 12 V	<b>1 x 12 V + 1 x 24 V</b>
Autorádio s funkcí Bluetooth a USB připojením, včetně reproduktorů a antény, kombinovaná anténa AM/FM, GSM a GPS, výstup zvuku do kabiny minimálně 2 reproduktory;	<b>ANO – J2B</b>
povinná výbava ve smyslu Přílohy č. 12 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,	<b>Ano</b>
standardní sada náradí (hever, klíč na kola apod.)	<b>Ano</b>
<b>Podvozek</b>	
přední náprava – parabolická, zesílené odpružení a stabilizátory vozidla, min. 6 t	<b>Ano, 6,1 t</b>
zesílené servořízení vozidla (provoz s HR za kabinou) na min. 6 t	<b>Ano</b>
zadní náprava vybavená pneumatickými měchy, tlumiči a stabilizátorem	<b>Ano</b>
palivová nádrž o objemu min. 120 litrů	<b>120 l</b>
předeřev paliva	<b>Ano</b>
nádrž na AdBlue o objemu min. 25 litrů	<b>25 l</b>
přední ocelový nárazník sloužící současně jako ochrana proti podjetí (dle směrnice EU 2000/40/EEC)	<b>Ano</b>
dva akumulátory o kapacitě po min. 135 A.h	<b>135 Ah</b>
akumulátory uložené v ochranné skříni	<b>Ano</b>
tažné zařízení se spojovacím zařízením typu koule ISO 50, pro max. největší technicky přípustnou hmotnost přípojného vozidla až 3500 kg, včetně zásuvky elektroinstalace pro přípojné vozidlo a adaptéru 13 – 7 pin, elektroinstalace na 24 V	<b>ISO 50</b>
vyhřívání systému rozvodu stlačeného vzduchu	<b>Ano</b>
<b>Ráfky a pneumatiky</b>	
Ocelové ráfky opatřené ochranným nástřikem	<b>Ano</b>
rozměr všech ráfků 8,25 x 19,5“	<b>8,25 x 19,5“</b>

pneumatiky s celoročním dezénem s použitím pro ztížené klimatické podmínky i mimo zpevněné komunikace	<b>Ano – 2. náprava Trakce M+S</b>	
rozměr všech pneumatik 305 / 70 R 19,5	<b>Ano - 305 / 70 R 19,5</b>	
plnohodnotné rezervní kolo včetně držáku k podvozku	<b>Ano</b>	
<b>Rozměry a hmotnosti vozidla</b>		
délka vozidla	max. 8500 mm	<b>Ano 8 100 mm</b>
největší technicky přípustná hmotnost vozidla	max. 15 000 kg	<b>15 000 kg</b>
<b>Komunikační a bezpečnostní systémy</b>		
elektronický imobilizér	<b>Ano</b>	
zvukové znamení při couvání	<b>Ano</b>	
digitální tachograf vč. platného ověření	<b>Ano</b>	
tempomat	<b>Ano</b>	
elektronický protiblokovací systém brzd	<b>Ano</b>	
elektronický systém jízdní stability	<b>Ano</b>	
systém varování před čelním nárazem	<b>Ano</b>	
systém varování při opuštění jízdního pruhu	<b>Ano</b>	
ruční hlavní vypínač elektroinstalace	<b>Ano</b>	
<b>Příprava nákladního vozidla na nástavby</b>		
aplikační konektor pro hydraulickou plošinu na podvozku	<b>Ano</b>	
pohon pomocných zařízení (PTO) pomocnou hřídelí z převodovky – přímý pohon hydraulického čerpadla	<b>Ano</b>	
vzduchové odpružení se sníží hned při zapnutí pohonu pomocných zařízení (PTO)	<b>Ano, lze nastavit</b>	
<b>Odtahová naklápací a sjízďecí plošina</b>		
univerzální použití nové vozy, lehké i těžké havárie, umožňuje naložit i extrémně nízké vozy bez nájezdových ližin s minimálním nájezdovým úhlem	<b>KOV SODT</b> <b>Ano</b>	

plošina vyrobená z pevného a lehkého materiálu	Ano – ocel profil
povrchová úprava celé plošiny, pomocného rámu i sklopného rámu žárovým zinkováním a lakováním, lemy a spoiler plošiny lakovány do barvy kabiny vozidla	Ano – kombinace zinek + lak, žárový zinek
rozměry plošiny - vnitřní délka 5200 - 5500 mm a vnitřní šířka minimálně 2400 - 2550 mm	Ano – v případě délky dle nařízení EU 1230/2012 upřesněno 4750 mm – šíře 2 420 mm
upínací oka pro vázací popruhy na levé a pravé straně odtahové plošiny rozmístěná po min. 50 cm	Ano – 18 ks
natahovací výkon minimálně 4000 kg	Ano - 6t
dálkové ovládání plošiny a všech jejích funkcí	Ano - včetně navijáku a posuvu
přední spoiler plošiny o min. výšce 600 mm se schránkou na nakládací kříž	Ano - 700 mm držák KOV
plošina opatřena hydraulickým navijákem s tahovou silou min. 4600 kg, s hydraulicky přestavitelnou polohou pomocí PČH, pneumaticky ovládanou volnoběžkou, válcované lano min. délky 35 metrů, průměr 10 mm, dálkové ovládání navijáku a přestavování polohy, příslušenství - kladka pro stahování nepojízdného vozidla a vyprošťovací kladka, oko, hák	Ano – naviják 5,4t – lano dle EN 14492-1 31 m průměr 13 mm
boční a zadní ochrana proti podjetí (dle směrnice EU 2000/40/EEC)	Ano – součástí vozidla MB Atego
plastové blatníky nad zadními koly včetně zástěrek	Ano – součástí vozidla MB Atego
reflexní obvodový pás kolem nástavby	Ano
úložný prostor na rámu uzamykatelný, o objemu minimálně 120 litrů	Ano
zadní obrysová světla v provedení LED	Ano
poziční osvětlení kolem nástavby v provedení LED	Ano
min. 2 pracovní světla umístěná na spoileru plošiny v provedení LED	Ano
Majáková rampa – založena na technologii LED, v provedení modrá, napájení – napětí 12 nebo 24V dle technického řešení systému VRZ a elektrické soustavy vozidla, výška vlastního tělesa rampy min. 80 mm, pro provozní teploty -40°C - + 85°C, zařízení se schválenou homologací dle normy EHK 65	Ano - Souprava VNLC 024LU BAbaSabAB-FD-GS-1492 Sestava s AZZ 400 B-M
min. 2 záblesková světla v kombinovaném provedení modré barvy, technologie LED, umístění na masku vozidla	Ano – LED BA 42-XT12 R65 oranž/modrá
min. 2 záblesková světla v kombinovaném provedení modré, technologie LED, umístění na zádi vozidla	Ano – LED BA 42-XT12 R65 oranž/modrá
min. 2 stavitelné odnímatelné zarážky na kola	Ano

koště, lopata na odklízení nečistot, rycí lopata, vše včetně držáků k rámu vozidla	Ano
absorbční prostředek na uniklé provozní kapaliny včetně nádoby pro jeho přepravu a odpadní nádoby na použitý prostředek	Ano
kompletní nástavba zapsaná v technickém průkazu vozidla	Ano

<b>Hydraulický nakládací teleskopický jeřáb</b>	<b>HYVA CRANE HT 162 E3 CE</b>
jeřáb v provedení dle ČSN EN 12999:2011 A3	Ano
zdvihový výkon jeřábu se třemi výsuvy min. 14 tm, podpěry s hydraulickým výsuvem, patky podpěr na kloubovém čepu a hadice vedené vnitřkem trámce, hmotnost jeřábu max. 1800 Kg, ovládání na obou stranách jeřábu, ovládací ventil jeřábu, ovládací ventil podpěr, centrální mazání, kontrola bočního a vertikálního výsuvu podpěr jeřábu v přímé souvislosti s aktivací všech ostatních funkcí a sekcí jeřábu	Ano – 16,5 tm -hydr výsuvné opěry – ostatní splňuje
řídící jednotka s digitálním displejem s komplexní diagnostikou celého systému jeřábu, signalizací poruch systému, počítadlem motohodin a servisních intervalů, elektronickým omezovačem zdvihového momentu jeřábu s blokadou jeřábu při přetížení a signalizací zatížení jeřábu, tlakové a polohové senzory vybraných sekcí jeřábu, spínače nouzového zastavení, indikátory pracovního sklonu jeřábu, kontrola jednotlivých funkcí podpěr jeřábu	Ano - splňuje funkce TCU
dosah jeřábu min. 8 m od podélné osy vozidla, schopnost zvednout min. 3 000 kg při vyložení 4 m a min. 1 850 kg při plném (8 m) vyložení	Ano
1x hydraulická sekce vyvedená na konec výložníků, zakončená rychlospojkami (pro připojení hydraulického kříže, otočný hák 8 000 kg,	Ano
nakládací kříž s nosností min. 3500 kg, hydraulicky vyvažovaný, a sklopnými rameny	Ano – 3,5t sklopný, vyvažovaný hydr
kontrola stability vozidla v závislosti na vysunutí opěr jeřábu	Ano
osvětlení pracovního prostoru jeřábu (reflektor na teleskopickém rameni osvětlující prostor se zavěšeným břemenem)	Ano
4 ks závěsných popruhů s páskem do ráfků (mezi nakládací kříž a kola přepravovaného vozidla), nosnost min. 1 000 kg, nastavení délky ve třech krocích formou pevných závěsných ok, rozsah délek min. 1,5 – 2 m, ochrana ráfků z lehkých slitin proti poškrábání	Ano
2 ks speciálních zvedacích pásů pro naložení vozidla za prahy, nastavitelná délka ve třech krocích na každé straně formou pevných závěsných ok, nosnost min. 2 000 kg, šířka popruhu min. 300 mm, rozsah délek min. 4,5 – 5 m	Ano
4 ks upínacích popruhů na odtahovou plošinu s ráčnou, zajištění přepravovaného vozidla	Ano

k plošině pomocí popruhu obepínající kola přepravovaného vozidla. Zatížení min. 2 000 kg, délka min. 3 m	
4 ks upínacích popruhů s protiskluzovým návlekm a ráčnou, Zatížení min. 2 000 kg, délka min. 3 m.	<b>Ano</b>
4 ks gumových opěr pro bezpečné zvedání automobilů a zabránění vzniku poškození vlivem manipulace při nakládání a skládání	<b>Ano</b>
k jeřábu bude vystaveno samostatné osvědčení o registraci a technický průkaz (jedná se o samostatný technický celek)	<b>Ano</b>