

KRYCÍ LIST SOUPISU			
Stavba: III/201 41 Mladotice - Velká Černá Hát			
Objekt: 01 - 1. ÚSEK			
KSO: CC-CZ: 11.03.2019			
Místo: Datum: 11.03.2019			
Zadavatel: IČ: 62242105			
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje			
Uchazeč: DIČ: CZ62242105			
SILNICE GROUP a.s.			
Projektant: IČ: 1500			
SG Geotechnika a.s.			
Poznámka: DIČ: 1500			
Cena bez DPH 0,00			
DPH základní 0,00			
DPH snížená 0,00			
Cena s DPH v CZK 0,00			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ			
Stavba: III/201 41 Mladotice - Velká Černá Hát			
Objekt: 01 - 1. ÚSEK			
Místo: Datum: 11.03.2019			
Zadavatel: Projektant: SG Geotechnika a.s.			
Uchazeč: SILNICE GROUP a.s.			
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]			
Náklady soupisu celkem 0,00			
HSV - Práce a dodávky HSV 0,00			
1 - Zemní práce 0,00			
4 - Vodorovné konstrukce 0,00			
5 - Komunikace pozemní 0,00			
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00			
99 - Přesun hmot 0,00			
997 - Přesun sutě 0,00			

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: III/201 41 Mladotice - Velká Černá Hát							
Objekt: 01 - 1. ÚSEK							
Místo: Datum: 11.03.2019							
Zadavatel: Projektant: SG Geotechnika a.s.							
Uchazeč: SILNICE GROUP a.s.							
řČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
o HSV Práce a dodávky HSV							0,00
o 1 Zemní práce							0,00
1	K	113107182	Odstavení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 železobetonových, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 500,00		0,00
Poznámka k souboru cen: 1. Pro velkou cenu a hodnotu množství se uvádějí každé souvislé odstraněné plochy krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vazový nejednoho, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro malou odstraněnou podklad nebo kryt, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7211 a -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze železobetonu, železobetonu, stavebního z betonu a z mechanicky zpracovaných směsí, b) -7212 až -7225, -7461 až -7463 a -7221 až -7223 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemní stabilizačních směsí, c) -7120 až -7122, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dílůch uložených do betonového lože a dílůch z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemní stabilizačních směsí. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opěrných železobetonových nebo železobetonových konstrukcí. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarámování železobetonových ploch betonepoxem nebo železobetonem podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarámování stejné plochy částí C 01 tohoto ceníku. 7. Přemístění vybraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7146 se oceňují cenami souboru cen 997 23. 8. Nahravné doprava sutě. 8. Ceny -714... -718... a -724... nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.							
VV sázece***							1 500,00
2	K	113107163	Odstavení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 30 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 500,00		0,00

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Právník k souboru cen: 1. Pro velko cen 2 hloubka měřitelů se uvádí každá související odstranění plochy krytu nebo postlání, třípného druku samostatně. Odstraní se i se všemi vrstev vysoký nájezdy, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro náčt odstranění postlání nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění třípnů. 3. Ceny a) 7111 až 7113, 7151 až 7211 a 7211 až 7213 lze použít i pro odstranění postlání nebo krytu se šlákem, b) 7113 až 7213 lze použít i pro odstranění postlání nebo krytu ze zemí stabilizačních výplní, c) 7113 až 7172, 7172 a 7228 až 7222 lze použít i pro odstranění dílnič od betonové talie a dílnič z masy usazených do cementové masy nebo postlání ze zemí stabilizačních cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění postlání nebo krytu specifických štruktury postlání nebo nábytky. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na srovnání stávajících ploch betonových nebo štruktury postlání nebo krytu, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zpracování stávajících plochy tloušťky C 01 tohoto materiálu. Měřitelů stávajících se srovnání stávajících ploch postlání nebo krytu se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen 7111 až 7146 a přes 20 m u cen 7151 až 7246 se oceňuje cenami souboru cen 999 22. Vodorovné dopravě aut. 8. Ceny 7114, 7118 a 7246, nete použít pro odstranění postlání nebo krytu frézováním.					
	VV		sanace***			1 500,00		
	VV		1500			750,00		
3	K	12220202	Odkopávky a prokopávky nezapážené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m ³		750,00	0,00	CS URS 2017 02
			Právník k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro výkopky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopky přilpáso prováděny samostatně, b) v zemích na suchu, jestliže tyto zeminy přímo souvisejí s odkopáváním nebo prokopáváním pro spojení nebo silnic. Výkopky v ostatních zemích se oceňují podle kapitol 37 Zeminy Všeobecných podmínek tohoto katalogu, c) při zahlabování silnic pro minimálně 60 cm a pro výkopky pod mosty provedení v předepsané přelivku. Část výkopky mezi svlékní rozložením prodloužení vnitřní hranou mostu se oceňují: při objemu do 100 m³ cenami pro měřitelů do 100 m³, při objemu přes 100 m³ cenami pro měřitelů přes 100 m³ do 100 m³, d) pro sjízdní podvozků i při hloubkách v ustanovení C, 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nete použít pro odkopávky a prokopávky v zapážených prostředích, tyto zeminy práce se oceňují podle C, 316 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných proflech na příčných vlnách a přířezech. Vodorovné přemístění se vztahuje do 40 m od vzdálenosti vodorovného výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopků na nájezdě při jakémkoliv lince končí se nezapáží na vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce měl výkopků a nájezdů v příčném profilu dopravě nebo jiný průřez, na něž projekt vyžaduje náčt provozu prováděním zemích prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle C, 316 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných proflech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 0 1. Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společně zemní práce tohoto katalogu.					
	VV		sanace***			750,00		
	VV		1500 0 1			37,50		
4	K	13220101	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 400 do 2 000 mm s urovňáním dna do vřezdenného profilu a soudu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³		37,50	0,00	CS URS 2017 02
			Právník k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přípravné nutné přemístění výkopku ve výkopků na vzdálenost do 3 m a na přemístění výkopku na příčném profilu na vzdálenost do 3 m od dráhy jámy nebo náčt na dopravě prostředek. 2. Hloubení rýh při letecku technických měřitelích se oceňují ze stávajících cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, náčt sloužící objem výkopu je větší, bi rýma třípné pro příčnou a podélnou zavení čne a z řezu pod objem výkopu pro koryta vodotě, zejména pro konstrukce silnic, stupňů, boki, předprůhů, prahů, odháně, výhledů a pro náčty při, dílnič, rovnání, píštěk a bet, pro jakékoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušným pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušným pro objem výkopu přes 100 m³ do 100 m³. 3. Náčty na náčt přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku C, 3161 Všeobecných podmínek katalogu. 4. Přilpásoje-li projekt hloubat rýhy 5 až 7 m použít třech, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokro cenami 158 0 100, 158 50 200 i 158 60 200 hloubání hloubkových výkopků, bi v tekoucí vodě při jakémkoliv rychlosti individuálně. 5. Ceny nete použít pro hloubení rýh i hloubky přes 16 m. Typy práce se oceňují individuálně.					
	VV		odšetrovací ořtko			37,50		
	VV		307 251			787,50		
5	K	16270105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez náčt výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 000 do 10 000 m	m ³		787,50	0,00	CS URS 2017 02
			Právník k souboru cen: 1. Ceny nete použít, předepojuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náčty ze jazyk lazebního vozidla v terénu ve výkopků nebo na nájezdě. 3. V cenách nejsou započteny náčty na rozhrnutí výkopku na nájezdě; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0 0. Uložení spazně do náčtů a TP 20 120 Uložení spazně na skládě. 4. Je-li na dopravě dráze pro vodorovné přemístění náčt přeládko, pro kterou je nutno přeládat výkopky z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lození vodorovné přemístění výkopku v každém ouku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a přeládky výkopku cenami souboru cen 167 10 3. Nakládání materiálu výkopku z hrmosti oložením na ustanovení pam. čláku 5. 5. Přemístěje-li se výkopky z odložených skládek vzdálených do 50 m, neocňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepatí, vyžaduje-li projekt použití dozvu. 6. V cenách vodorovného přemístění spazně nejsou započteny náčty na dooblivu materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		sanace			750,00		
	VV		750			37,50		
	VV		výkso oro ořtko			37,50		
6	K	16270109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez náčt výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Přilpátek k ceně za každých dalších i započtých 1 000 m	m ³		21 625,00	0,00	CS URS 2017 02
			Právník k souboru cen: 1. Ceny nete použít, předepojuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náčty ze jazyk lazebního vozidla v terénu ve výkopků nebo na nájezdě. 3. V cenách nejsou započteny náčty na rozhrnutí výkopku na nájezdě; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0 0. Uložení spazně do náčtů a TP 20 120 Uložení spazně na skládě. 4. Je-li na dopravě dráze pro vodorovné přemístění náčt přeládko, pro kterou je nutno přeládat výkopky z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lození vodorovné přemístění výkopku v každém ouku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a přeládky výkopku cenami souboru cen 167 10 3. Nakládání materiálu výkopku z hrmosti oložením na ustanovení pam. čláku 5. 5. Přemístěje-li se výkopky z odložených skládek vzdálených do 50 m, neocňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepatí, vyžaduje-li projekt použití dozvu. 6. V cenách vodorovného přemístění spazně nejsou započteny náčty na dooblivu materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		787 510			21 625,00		
7	K	17120121	Uložení sypaniny popátek za uložení sypaniny na skládě (vákladňové)	t		1 496,25	0,00	CS URS 2017 02

[illegible]

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosazovacích podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obložovaným kamenivem ACP (OK) L1 - 50 mm	m2	5 500,00		0,00	CS URS 2017 02
	PSC		Poznamka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání podkladů včetně vytlačení pod obrusnou vrstvu. Pro volbu ceny je rozhodující průměrná tloušťka podkladu.					
	VV		sanace**		1 500,00			
	VV		1500					
	VV		sanace**		4 000,00			
	VV		4000					
16	K	573111111	Posázka vřetřezací PI z asfaltu silničního s posytem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	12 940,00		0,00	CS URS 2017 02
17	K	577165132	Asfaltový beton vrstva ložní ACP 16 (ABN) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	12 700,00		0,00	CS URS 2017 02
	PSC		Poznamka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 příloha 1 pro ACP 16 pouze tl. 50 až 70 mm.					
18	K	572321106	Posázka spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	12 700,00		0,00	CS URS 2017 02
19	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	12 460,00		0,00	CS URS 2017 02
	PSC		Poznamka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 příloha 1 pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
20	K	569931132	Epoxidní křepic: nebo komunikaci pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutněním asfaltovým nespávkem tl. 100 mm	m2	2 400,00		0,00	CS URS 2017 02
	PSC		Poznamka k souboru cen: 1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na probuzení zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) spojení zeminy s její přeměnou k místu zabudování, které se oceňuje podle čl. 3111 Všeobecných podmínek částí A 01 tohoto katalogu, b) odlišení odpadu po probuzení zeminy, které se oceňuje cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
	P		Poznamka k položce: bude použít materiál vyřezávaný na stavbě					
	VV		4000,00		2 400,00			
21	K	564931412	Podklad nebo poddyp s asfaltového recyklatu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	640,00		0,00	CS URS 2017 02
	VV		vrstva a špičky		640,00			
	VV		320*2					
D 9 Označení konstrukce a práce, bourání								0,00
22	K	90901010	Odborná politická stavu povrchu za účelem výběru míst k případným lokálním opravám	m2	12 940,00		0,00	
23	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí a vodič čáry souvislé šířky 125 mm	m	4 810,00		0,00	CS URS 2017 02
	PSC		Poznamka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé C. V za bílé, přerušované C. V za bílé, vodič C. V 4 bílé, souvislé C. V za žluté, přerušované C. V za žluté. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přetlačování, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 a-11 Přetlačování pro vodorovné značení, b) odlišení vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 90-9. Odstranění štěrku, prachu, nebo hliněného náosu s povrchu podkladu, nebo krytu částí A 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje a) u cen 912-21 a 915-21 v m šířky dělicí nebo vodič čáry včetně mezer, b) u ceny 915-21 v m2 šířky plochy bez mezer.					
24	K	919121213	Ukrojení dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonových nebo živičném krytu včetně adhezivního nálepu bez těsnicího profilu pod závlukou, pro komurky šířky 16 mm, tloušťky 25 mm	m	2 465,00		0,00	CS URS 2017 02
	PSC		Poznamka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před tdním a zaitím a náklady na impregnaci, včetně zaitení spár včetně dodání hmot.					
25	K	919442311.0	Hospodářský přejezd dělky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 300 mm, s čely ze zdřva z lomového kamene na maltu cementovou, s převýšením do 600 mm	kus	8,00		0,00	
	PSC		Poznamka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro hospodářský přejezd s čely o tloušťce zdřva do 600 mm. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) ládu ze železobetonu (tl. 100 mm, b) bednění a odbednění čel z betonu, c) spojení cementovou maltou šla zdřva čel z lomového kamene. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, které se oceňují cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, b) p/p, projektem předepsané odtahovací trub, které se oceňují cenou 919-53 5353 Odtahovací trubního propustku, c) postupu, podklad nebo kryt na přejezdu; tyto práce se oceňují cenami souboru cen stavebních dílů 56, 57, 58 a 59 tohoto katalogu, d) p/p, projektem předepsaný oblož trub, který se oceňuje cenami souboru cen částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. Délka přejezdu se urč jako vzdálenost mezi čelí čel v podélné ose trub. 5. Převýšení čel se rozumí svlék vzdálenost dle trubky a horní hrany čela.					
26	K	919492913.0	Hospodářský přejezd dělky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN300, příplatek k cenám za každý díl i započty 1 m dílů oříznou přes 4 m	kus	31,00		0,00	
	PSC		Poznamka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro hospodářský přejezd s čely o tloušťce zdřva do 600 mm. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) ládu ze železobetonu (tl. 100 mm, b) bednění a odbednění čel z betonu, c) spojení cementovou maltou šla zdřva čel z lomového kamene. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, které se oceňují cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, b) p/p, projektem předepsané odtahovací trub, které se oceňují cenou 919-53 5353 Odtahovací trubního propustku, c) postupu, podklad nebo kryt na přejezdu; tyto práce se oceňují cenami souboru cen stavebních dílů 56, 57, 58 a 59 tohoto katalogu, d) p/p, projektem předepsaný oblož trub, který se oceňuje cenami souboru cen částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. Délka přejezdu se urč jako vzdálenost mezi čelí čel v podélné ose trub. 5. Převýšení čel se rozumí svlék vzdálenost dle trubky a horní hrany čela.					
	VV		7-8-9-8-8-8-8-7		63,00			
	VV		8*4		32,00			
27	K	919521015	Zřezání propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 600	m	2,00		0,00	CS URS 2017 02
	PSC		Poznamka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní vrstvu tl. 100 mm z drveného kamene, b) montáž potrubí na betonu prázce nebo střílnou jasně včetně dílných podkladních přívrtníků, c) bednění a odbednění potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, b) zhotovení čel propustku, které se oceňují cenami souboru 919-1-11 Čela propustku, c) zhotovení podkladů a kryt vrstvy komunikace, které se oceňují cenou 936-56-111 Podkladní a krycí vrstvy. 3. Dodávka trub se oceňuje ve specifikaci. Zřezání lze dohodnout ve výči 2.5.					
28	M	99224100	Trubka tvrdění přímá železobetonová s integrovaným tělním 60 x 250 x 10 cm	kus	1,00		0,00	CS URS 2017 02
29	K	8173642	Zhotovení šlakového řezu potrubí	kus	17,00		0,00	
	VV		8*2-1		17,00			
30	K	919535556	Odtahování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí	m3	18,03		0,00	CS URS 2017 02
	PSC		Poznamka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění. 2. Pro výpočet přesnou hmotu se určuje hmotnost potrubí v m3 v hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.					
	VV		hospodářské přejezdy		26,62			
	VV		63*0,65*0,65					
	VV		63*0,65*0,65		-9,58			
	VV		prodloužení propustku		2,00			
	VV		2*1*1					
	VV		2*0*0,4*0,4		-1,01			
31	K	96608112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložení vybouraného materiálu na hládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s trub DN přes 300 do 500 mm	m	0,50		0,00	CS URS 2017 02
	PSC		Poznamka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro bourání hospodářských přejezdů a propustků z trub betonových. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dopravu hmot z betonového těla nebo prahu pod trubou trubního propustku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné při rozvážení propustku, které se oceňují cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, b) bourání čel, které se oceňují cenami částí B 01 katalogu 82-1 Městy. 4. Množství měrných jednotek se určuje délkou mezi vodorovnými středem čel v podélné ose propustku. 5. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997-221 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.					
32	K	962041211	Bourání mostních konstrukcí zdřva a pílů z prostého betonu	m3	1,44		0,00	CS URS 2017 02

Př.	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Pozadí k souboru cen: 1. Cena 05 1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předloženého betonu. 2. Ceny 06-5613 a 06-5612 lze použít i pro rozebrání dřevěných trávníků nebo žlabů uložených na dřevěné konstrukci masu. 3. Ceny netze použít: a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve vlnitosti se zeminní pramení; tyto bourání se oceňují cenami 122 90 1 - Bourání konstrukcí. část A 01 katalogu 800 i Zemi práce; b) ceny netze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle ustanovení zvláštního katalogu. 4. Ceny 06 5111 a 05 1111 netze použít pro ucelení demontáže (výpravy) prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto práce se oceňují podle ustanovení zvláštního katalogu. 5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 netze použít pro výhledy píjet, báňe na plochách a kosoúhelníky, výhledy píjet se oceňují příslušnými cenami katalogu 800 2 - Přírodní základání objektů. 6. Hodnotit náhrany jednotek se určuje: a) u cen 05 1112 a 05 1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním, b) u cen 06-5111 a 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním.					
	VV		Čelo propustku		1,44			
33	K	919721291	Výztužení stávajících asfaltových povrchů geometrií ze sklených vláken	m2	1 230,00		0,00	CS URS 2017 02
			Pozadí k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na položení a dodání geometrie včetně přesahu, na ošetření podkladu živičnou emalí a spojení přešlých živičných povrchů. 2. V cenách 1281 a 1291 jsou započteny i náklady na ochrannou vrstvu z podvrstvy fóliu a uchrzení geometrie a podkladu hrubý. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) případné odstranění části stávajícího asfaltového krytu, b) bourání povrchu asfaltového krytu při položení geometrie, c) zaplnění třtin a spár těsnicím materiálem, d) účštění povrchu stávající vozovky.					
	VV		sanace		1 250,00			
	VV		1250					
34	K	919735112	Rešení stávajících živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	2 465,00		0,00	CS URS 2017 02
			Pozadí k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na spojení vody.					
35	K	938902151	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 30 m strojně příkopovou frézou při šířce dna do 400 mm	m	3 550,00		0,00	CS URS 2017 02
			Pozadí k souboru cen: 1. Ceny netze použít pro odstranění přebytečných materiálů z celku; tyto práce se oceňují individuálně. 2. Pro vodu cca se objem nánosu v 1 m šířky příkopu určí jako počet násobků množství nánosu cca příkopu objemu a jejich celkové délky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.					
			Pozadí k souboru cen: 1. Ceny netze použít pro odstranění přebytečných materiálů z celku; tyto práce se oceňují podle ustanovení zvláštního katalogu. 2. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 netze použít pro výhledy píjet, báňe na plochách a kosoúhelníky, výhledy píjet se oceňují příslušnými cenami katalogu 800 2 - Přírodní základání objektů. 6. Hodnotit náhrany jednotek se určuje: a) u cen 05 1112 a 05 1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním, b) u cen 06-5111 a 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním.					
36	K	938902422	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	18,00		0,00	CS URS 2017 02
			Pozadí k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí. 2. V cenách čišťby propustků strojní tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně. 3. Ceny jsou kalkulovány pro propustky do šířky 8 m, pro propustky větší než 8 m se použijí polohy 938 90 241 až 246 a příloha 938 90 249 se každý díl 1 metru propustku.					
			Pozadí k souboru cen: 1. Ceny netze použít pro odstranění přebytečných materiálů z celku; tyto práce se oceňují podle ustanovení zvláštního katalogu. 2. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 netze použít pro výhledy píjet, báňe na plochách a kosoúhelníky, výhledy píjet se oceňují příslušnými cenami katalogu 800 2 - Přírodní základání objektů. 6. Hodnotit náhrany jednotek se určuje: a) u cen 05 1112 a 05 1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním, b) u cen 06-5111 a 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním.					
37	K	938909311	Čištění vozovek metemím štěta, prachu nebo hmotného nánosu s odfixováním na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně	m2	12 940,00		0,00	CS URS 2017 02
			Pozadí k souboru cen: 1. Ceny netze použít pro odstranění přebytečných materiálů z celku; tyto práce se oceňují podle ustanovení zvláštního katalogu. 2. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 netze použít pro výhledy píjet, báňe na plochách a kosoúhelníky, výhledy píjet se oceňují příslušnými cenami katalogu 800 2 - Přírodní základání objektů. 6. Hodnotit náhrany jednotek se určuje: a) u cen 05 1112 a 05 1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním, b) u cen 06-5111 a 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním.					
			Pozadí k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odfixaci a povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozostřené hrubé vozovky, překládky či projekt uložení nové odfixace vozovky po dle vyžaduje předtím předtím athením kotevním závlačkovým štěta. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.					
D 99			Přesun hmot				0,00	
38	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	3 020,37		0,00	CS URS 2017 02
			Pozadí k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letiště s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					
D 997			Přesun sutě				0,00	
39	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze svých materiálů na vzdálenost do 1 km	t	1 531,72		0,00	CS URS 2017 02
			Pozadí k souboru cen: 1. Ceny netze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neodbytkými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překládky, pro kterou je nutné sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypké materiály, např. kamínky a hmoty kamenného charakteru s tlumením výporem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drsný kusový materiál (dřevěná kácená, lomový kámen).					
	VV		kamenivo		660,00			
	VV		660					
	VV		příkopy					
	VV		610,6		610,60			
	VV		Čištění vozovek		258,8			
	VV		Čištění propustek		258,80			
	VV		2,32		2,32			
40	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Přiglasek k ceně za každý díl 1 m	t	59 737,08		0,00	CS URS 2017 02
			Pozadí k souboru cen: 1. Ceny netze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neodbytkými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překládky, pro kterou je nutné sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypké materiály, např. kamínky a hmoty kamenného charakteru s tlumením výporem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drsný kusový materiál (dřevěná kácená, lomový kámen).					
	VV		1511,7239		59 737,08			
41	K	997221571	Vodorovná doprava vybraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	333,66		0,00	CS URS 2017 02
			Pozadí k souboru cen: 1. Ceny netze použít pro vodorovnou dopravu vybraných hmot po železnici, po vodě nebo neodbytkými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybraných hmot překládky, pro kterou je nutné vybrané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
			Pozadí k souboru cen: 1. Ceny netze použít pro vodorovnou dopravu vybraných hmot po železnici, po vodě nebo neodbytkými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybraných hmot překládky, pro kterou je nutné vybrané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
	VV		živice		330,00			
	VV		330					
	VV		propustek		3,66			
	VV		0,49-3,17					
42	K	997221579	Vodorovná doprava vybraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost Přiglasek k ceně za každý díl 1 m	t	13 012,74		0,00	CS URS 2017 02
			Pozadí k souboru cen: 1. Ceny netze použít pro vodorovnou dopravu vybraných hmot po železnici, po vodě nebo neodbytkými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybraných hmot překládky, pro kterou je nutné vybrané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
			Pozadí k souboru cen: 1. Ceny netze použít pro vodorovnou dopravu vybraných hmot po železnici, po vodě nebo neodbytkými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybraných hmot překládky, pro kterou je nutné vybrané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
	VV		131,01274		13 012,74			
43	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového	t	3,66		0,00	CS URS 2017 02
			Pozadí k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Úložení odpadů neovšemých v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách lze započítat poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Příloha drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-40 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
			Pozadí k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Úložení odpadů neovšemých v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách lze započítat poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Příloha drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-40 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		emise					
	VV		0,49-3,17		3,66			
44	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez	t	588,80		0,00	CS URS 2017 02
			Pozadí k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Úložení odpadů neovšemých v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách lze započítat poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Příloha drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-40 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
			Pozadí k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Úložení odpadů neovšemých v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách lze započítat poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Příloha drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-40 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		odstranění živice					
	VV		330		330,00			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		čističní vozovek					
	VV				758,8	758,80		
45	K	P97221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	1 272,92		0,00	CS URS 2017 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvěřených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle přílohy 185/2001 Sb. 4. Příjatek divení stavebního odpadu lze uveřít cenami souboru cen 997 00-60 Divení stavebního odpadu z katalogu RSD-6 Demolice objektů.					
	VV		kamenivo		660,00			
	VV		gritky		610,60			
	VV		čističní propustek		2,32			
	VV				2,32			