

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatelem

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace

Masarykovo náměstí 136/1, 693 01 Hustopeče

IČ: 16355474

DIČ: CZ16355474

a

Dodavatelem

Mgr. František Vlasák

Na Jámě 82 Mikulov 692 01

IČ: 49960822

DIČ: CZ49960822

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.12.2018 smlouvu, uzavřenou podle § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jejímž předmětem bylo dodání vybavení malířského centra - nábytek. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s výsledkem zadávacího řízení na výběr dodavatele díla (dále jen jako „Smlouva“)
2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště [REDAKCE] je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle § 2, odst. 1, zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, (dále jen jako „ZRS“) který jí ukládá povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle tohoto zákona.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že Smlouva byla uveřejněna v Registru smluv dne 22.12.2018 a tedy v souladu s ust. § 6 odst. 1 ZRS nabyla účinnosti dnem uveřejnění, tj. až dne 22.12.2018
4. Smluvní strany prohlašují, že k částečnému plnění ze Smlouvy došlo již před jejím uveřejněním v Registru smluv a tedy před účinností samotné Smlouvy. Smluvní strany vědomy si právních následků s tím spojených a v zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Smlouvy, jakož i s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené Smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku plnění ze Smlouvy před jejím uveřejněním v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně

sjednané Smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou Smlouvou a počítají se od data jejího uzavření.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané Smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v RS plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb. se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 340/2015 Sb.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Za objednatele v Hustopečích dne 11.04.2019

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
HUSTOPEČE, příspěvková organizace
Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče
Tel.: 518 389 100, fax: 518 411 472

.....
Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště Hustopeče, příspěvková organizace
Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel

Za dodavatele v

Jméno a příjmení

.....
Razítko + Podpis

Příloha č. 1 – Smlouva ze dne 6.12.2018



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KUPNÍ SMLOUVA

Uzavřená podle § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Dodavatel: Mgr. František Vlasák
Sídlo: Na Jámě 82 Mikulov 69201
IČ: 49960822
DIČ: CZ6105211090
Číslo účtu: KB [redacted]
Zapsaná v obchodním rejstříku
Zástupce ve věci smluvní: Mgr. František Vlasák, majitel firmy
Zástupce pro věci technické: Petr Šmíd, vedoucí technik realizace zakázek
(dále jen: „zhotovitel“)

a

Objednatel: ***Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace***
Sídlo: Masarykovo náměstí 136/1, 693 01 Hustopeče
IČ: 16355474
DIČ: CZ16355474
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel
(dále jen „objednatel“)

I. Předmět smlouvy

Dodání vybavení malířského centra - nábytek

Přesná specifikace a rozsah dodávky jsou zpracovány v přílohách této kupní smlouvy, tj. v podrobné cenové nabídce (Položková kalkulace – Soupis požadovaného vybavení – nábytku).

II. Termín a místo plnění

- 1. Zahájení plnění zakázky:** Do 5 dnů od prokazatelně doručené výzvy objednatele.
- 2. Převzetí pracoviště zhotovitelem bude uskutečněno dle dohody**
Přesný termín převzetí pracoviště zhotovitelem bude upřesněn telefonicky nebo osobně v návaznosti na výrobním a přípravném průběhu zakázky. Přesný čas bude záviset na průběhu zakázky.
- 3. Termín dokončení a předání hotového vybavení nejpozději do 21. 12. 2018**
Přesný termín a čas předání hotového díla bude upřesněn osobně nebo telefonicky v návaznosti na průběhu zakázky.
- 4. Místem plnění veřejné zakázky je areál SOŠ a SOU Hustopeče, příspěvková organizace, resp. objekty a prostory.**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

III. Cena díla

1. Cena za dílo se sjednává ve výši 729 189.-Kč bez DPH
DPH 21 % 153 128,- Kč
Cena celkem 882 310.- Kč vč. DPH
(slovy)
2. Rozpis cen jednotlivých položek dodávky je vyjádřen v podrobné cenové nabídce, která je přílohou této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za předmět smlouvy.

IV. Platební podmínky

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli zálohu ve výši 0,- Kč
2. Po dokončení a předání díla objednateli, bude zhotovitel fakturovat výši smluvní ceny dle čl. III. 1. a to se splatností 30 dní.
3. Na fakturách bude uvedeno registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002690.
4. V případě, že při předání hotového díla budou zjištěny nedodělky nebo drobné nedostatky, vzniká zhotoviteli nárok na fakturaci ve čl. IV. 2. Zároveň však může objednatel uplatnit pozastávku v hodnotě 10 % z výše smluvní ceny dle čl. IV. 2. Zhotovitel bude pozastávku objednateli fakturovat po odstranění vad a nedodělků zhotovitelem a objednatel ji uhradí do 30 dní.
5. Dnem připsání poslední částky z celkové výše smluvní ceny díla dle čl. III.1 získává objednatel vlastnické právo k dodanému vybavení dle čl. I. Do té doby je vybavení majetkem zhotovitele.
6. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho hlavní činností. Jestliže předmětné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92 Zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude fakturovaná cena za plnění v úrovni základu daně. Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

V. Smluvní pokuty, penále

1. Při nedodržení termínů úhrad faktur objednatel dle čl. IV. Uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla za každý den prodlení.
2. Při nedodržení termínů dodání vybavení zhotovitelem dle čl. II. uhradí zhotovitel penále ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla za každý den prodlení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VI. Závazky objednatele

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli pracoviště pro montáž bez faktických a právních vad, které by provádění montážních prací znemožňovaly nebo ztěžovaly, a ve stavu způsobilém k provádění dodávky, a to dle termínu dle čl. II, což bude provedeno písemnou formou s podpisem obou stran.
2. Objednatel je před předáním pracoviště pro montáž zhotoviteli povinen pracoviště řádně zajistit proti poškození a krádeži a zajistí zabezpečené skladové prostory pro prostředky potřebné k montáži.
3. Objednatel zajistí přístup pracovníků zhotovitele do budovy, a to až k místu pracoviště určeného pro montáž, a to v době dle čl. II.2. Pro tyto účely bude mít zhotovitel potřebné klíče od budovy a místností, které proti podpisu převezme pověřený pracovník zhotovitelem při převzetí pracoviště a odevzdá při předání hotového díla.
4. Nebude-li splněn některý z výše uvedených bodů tohoto článku smlouvy a nebude tak zajištěna plynulá realizace zakázky, není zhotovitel povinen plnit sjednané termíny dle čl. II a nové termíny realizace zakázky budou sjednány novou písemnou dohodou.

VII. Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace konzultovat na žádost objednatele případné návrhy na změny v rozsahu díla.
2. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
3. Při zjištění, které by vedlo k provedení víceprací (tj. práce prováděné nad rámec vymezených a smluvně sjednaných prací) nebo ke změně v rozsahu provedení prací, je zhotovitel povinen přizvat k řešení objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za způsobené škody objednateli, které vzniknou ve spojení s plněním této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen seznámit objednatele s obsluhou předmětu smlouvy.
6. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít.
7. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VIII. Záruční podmínky

1. Záruka na dodávku:
 - je 24 měsíců. Záruční lhůta na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu počínaje dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vad zhotovitelem
2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení výrobku.
3. Nároky na záruku zanikají v případě zásahu do výrobku a instalaci osobou nepověřenou zhotovitelem.
4. Nároky na záruku zanikají, je-li závada v příčině související s:
 - mechanickými nebo chemickými vlivy
 - nepřiměřeným zacházením nebo přetěžováním výrobku
 - zasahováním do výrobku třetí osobou, nebo uživatelem nad rámec návodu k použití (viz. Předávací protokol a jeho přílohy)
 - tím, že nebylo dbáno návodu k použití (viz. Předávací protokol a jeho přílohy)
 - tím, že uživatel nereklamoval závadu zjevnou při předávání zakázky (viz. Předávací protokol a jeho přílohy)
5. V případě postupu, který není v souladu s návody, nemusí být zhotovitelem uznána záruka na dílo.
6. V případě neoprávněné reklamace nese objednatel náklady spojené s řešením problému.
7. Veškeré vady dodávky je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem, e-mailem nebo datovou zprávou), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat:
 - na e-mailovou adresu: [REDACTED]
 - na adresu: Na Jame 82, Mikulov 69201

IX. Další ujednání – ostatní ujednání

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup do školy a na pracoviště v pracovní dny od 7:00 hod do 22:00 hod. Pokud nebude zajištěn přístup na pracoviště dle výše uvedeného, posouvá se termín plnění o 7 – 14 dní nebo bude dohodnut nový termín plnění zakázky.
2. Po dobu realizace díla je vstup na pracoviště zakázán jakýmkoliv osobám mimo pracovníků zhotovitele (vstoupit na pracoviště může osoba uvedená jako zástupce objednatele v této smlouvě, vstup ostatních osob se děje na jejich vlastní nebezpečí).
3. V případě potřeby může pověřený zástupce objednatele písemně komunikovat se zástupcem zhotovitele v tom případě, jde-li o konkrétní řešení věcí, které mají zásadní vliv na průběh realizace zakázky.



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

4. V případě jednostranného odstoupení od uzavřené smlouvy si zhotovitel i objednatel vyhrazují právo na náhradu nákladů, které jim v souvislosti s přípravou plnění, příp. s již provedenými pracemi a dodávkami vznikly.
5. V případě víceprací, jejichž rozsah v době smlouvy nelze odhadnout a ani je blíže specifikovat, má proto zhotovitel právo na zvýšení ceny nad rámec dohodnuté ceny za dílo, pouze však na základě oběma stranami odsouhlasené kalkulace a předané objednávky ze strany objednatele zhotoviteli.
6. Předání pracoviště pro montáž spolu s ostatními potřebnými informacemi, stejně jako předání díla bude provedeno ze strany objednatele i zhotovitele písemnou formou.
7. Obě strany se zavazují veškeré informace vyplývající z plnění této smlouvy držet v tajnosti a jejich zveřejňováním nepoškozovat jméno druhé strany.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jedno paré.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Položková kalkulace – Soupis poptávaného vybavení - nábytku.
10. Smlouva nabývá platnosti podpisem smlouvy.
11. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Objednatel.
12. Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí právním řádem České republiky. Případné spory, které vzniknou na základě této smlouvy, budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi zhotovitelem a objednatelům lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě objednatel (spotřebitel) může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu zhotovitel, doporučuje objednateli nejdříve využít kontakt na zhotovitele pro vyřešení nastalé situace.

Obě strany se podobně seznámily s celou smlouvou, ceníkovými položkami, obsahem smlouvy a popisem technických vlastností výrobku. Objednatel i zhotovitel všem bodům a popisům rozumí a v době podpisu této smlouvy byly obě strany při plném vědomí a svéprávní. Strany podepsaly tuto smlouvu bez nátlaku.

V Mikulově dne 28.11.2018

V Hustopečích dne2018

**STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
HUSTOPEČE, příspěvková organizace**
Máštavského nám. 136/1, 653 01 Hustopeče
Tel.: 518 389 100 fax: 519 411 472
IČ: 163 554 74

objednatel

Soupis poptávaného vybavení - nábytku

č.	Položka	počet	cena kus (bez DPH)	cena celkem bez DPH
X	Vybavení 1. NP			
1	Pracovní stůl deska pracovního stolu 2000 x 750mm, z masivní bukové vodovzdorné lepené spárovky tl. 40 mm, noha pracovního stolu nastavitelná, přestavitelná po 35 mm, výška = 790 – 1030 mm, kontejner pracovního stolu, počet zásuvek/polic - 3, nosnost pracovní desky stolu je 500 kg, nosnost jednotlivé zásuvky 80 kg, barva RAL 7035 šedá/RAL 5012 modrá	12	11220	134 640,00 Kč
2	Židle dílenská pracovní židle s opěradlem dřevo, hl. rozměry (šxh xv) min. 40x60x95 cm výška sedátka bez/s opěrným kruhem (cm) - 41-54/57-70 nosnost - 120 kg - sedák vyroben z odolné překližky lakované bezbarvým lakem. - plynový píst - možnost nastavení výšky opěradla a sedáku.	12	2262	27 144,00 Kč
3	Osobní skříňka dílenská skříňka na nářadí rozměry (mm) - 1018x500x500 nosnost skříně - 200 kg nosnost police - 20 kg vhodné pro uskladnění nářadí, materiálu a měřidel. - perforovaný panel pro držáky nářadí. - jednobodové zamykání dveří s cylindrickým zámkem. - police výškově stavitelné s maximálním zatížením 20 kg, barva RAL 7035 šedá/RAL 5012 modrá	24	4536	108 864,00 Kč
4	Stůl pod PC PC stůl s pevnou pracovní plochou, se zavětrováním. Rám stolu z jeklového profilu, povrchově upraven práškovou vypalovací barvou modrá/šedá RAL. Možnost nastavení stolu rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Možnost doplnění o tunel pro kabeláž. Rozměr: 76 x 90 x 68 cm (podvěš vlevo, s tunelem pro kabeláž)	2	2580	5 160,00 Kč
5	Židle kancelářská	2	1560	3 120,00 Kč

rozměry (mm) - celková výška 99–117,5 cm, celková šířka 55 cm, výška sedáku 42,5–57 cm, hloubka sedáku 45 cm, nosnost (kg) - 120

Pracovní čalouněná židle se středně vysokým opěrákem.

- Nastavení opěráku ve vodorovném a svislém směru.
- Nastavitelný úhel mezi sedákem a opěrákem.
- Plynový píst.
- Volitelné područky součástí dodávky.

6 Regálová souprava	1	9600	9 600,00 Kč
policový regál bezšroubový nosnost (kg) - 230 kg hloubka (mm) - 600 mm výška x šířka (mm) - 2000x4000 mm Počet polic - 24			
* - vyrobeno z pozinkového ocelového plechu.			
7 Šatní skříň - mistři	2	3540	7 080,00 Kč
šatní skříň RAL šedo/modrá v x š x h (mm) - 1800x600x500 mm zámek - cylindrický - účinný systém odvětrávání. - dvouplášťová konstrukce dveří. - každý oddíl samostatně uzamykatelný cylindrickým zámkem.			
* - povrchová úprava práškovou barvou, korpus šedý, dvířka modrá.			
8 Nástěnka pracovní	2	1850	3 700,00 Kč
korková tabule, rozměr 180 x 90 cm, hliníkový rám, povrch z kvalitního korku.			

X Vybavení 2.NP			
9 Stůl pod PC žákovský - jednomístný	12	2580	30 960,00 Kč
PC stůl s pevnou pracovní plochou, se zavětrováním. Rám stolu z jeklového profilu, povrchově upraven práškovou barvou modrá/šedá RAL. Možnost nastavení stolu rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Možnost doplnění o tunel pro kabeláž. Rozměr: 76 x 90 x 68 cm (podvės vlevo 6ks s tunelem pro kabeláž, podvės v pravo 6ks s tunelem pro kabeláž).			
* -			
10 Židle žákovská	12	1480	17 760,00 Kč

Rozměry - celková výška 99–117,5 cm, celková šířka 55 cm, výška sedáku 42,5–57 cm, hloubka sedáku 45 cm Nosnost (kg) - 120 Pracovní čalouněná židle se středně vysokým opěrákem. - Nastavení opěráku ve vodorovném a svislém směru. - Nastavitelný úhel mezi sedákem a opěrákem. - Plynový píst. - Volitelné područky součástí dodávky.			
11 Stůl pod PC mistr	2	2580	5 160,00 Kč
PC stůl s pevnou pracovní plochou, se zavětrováním. Rám stolu z jeklového profilu, povrchově upraven práškovou vypalovací barvou modrá/šedá RAL. Možnost nastavení stolu rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Možnost doplnění o tunel pro kabeláž. Rozměr: 76 x 90 x 68 cm (podvės vlevo, s tunelem pro kabeláž)			
12 Židle kancelářská	2	1560	3 120,00 Kč
Rozměry-- celková výška 99–117,5 cm, celková šířka 55 cm, výška sedáku 42,5–57 cm, hloubka sedáku 45 cm Nosnost (kg) - 120 Pracovní čalouněná židle se středně vysokým opěrákem. - Nastavení opěráku ve vodorovném a svislém směru. - Nastavitelný úhel mezi sedákem a opěrákem. - Plynový píst. - Volitelné područky součástí dodávky.			
13 Skříň šatní - mistr	1	3540	3 540,00 Kč
šatní skříň RAL šedo/modrá v x š x h (mm) - 1800x600x500 mm Zámek - cylindrický - účinný systém odvětrávání. - dvouplášťová konstrukce dveří. - každý oddíl samostatně uzamykatelný cylindrickým zámkem. * - povrchová úprava práškovou barvou, korpus šedý, dvířka modrá.			
14 Nástěnka pracovní	1	1850	1 850,00 Kč
korková tabule, rozměr 180 x 90 cm, hliníkový rám, povrch z kvalitního korku.			
15 Pracovní stůl - velký	1	11880	11 880,00 Kč
Stůl vyroben z ocelové konstrukce s výškou 900 mm a velikostí pracovní desky 2300 x 2000 mm z masivu nebo laminované dřevotřísky tl. 40 mm. *			
16 Odkládací stůl - malý	1	7620	7 620,00 Kč


* Stůl vyroben z ocelové konstrukce s výškou 900 mm a velikostí pracovní desky 1300 x 2000 mm z masivu nebo laminované dřevotřísky tl. 40 mm.			
17 Regálová souprava	3	7200	21 600,00 Kč
policový regál bezšroubový nosnost (kg) - 230 kg hloubka (mm) - 600 mm výška x šířka (mm) - 2000x3000 mm počet polic - 18 - vyrobeno z pozinkového ocelového plechu.			
18 Šatní skříň pro žáky - dvojmístná	6	3540	21 240,00 Kč
šatní skříň - 1800x500x500 barva - šedo-modrá zámek - cylindrický - ocelová svařovaná konstrukce. - dvouplášťová konstrukce dveří - každý oddíl samostatně uzamykatelný cylindrickým zámkem. - povrchová úprava práškovou barvou, korpus šedý, dvířka modrá.			
19 Tabule keramická	1	11500	11 500,00 Kč
Magnetická keramická tabule se středním otočným křídlem. Min. rozměr 200x 120 cm Kombinace povrchů pro popis fixem a pro popis křídou. Standardní barva povrchu pro popis křídou: zelená. Standardní barva povrchu pro popis fixem: bílá. Rám tabule z hliníku. Sendvičová konstrukce. Upevnění na stěnu s montážní sadou.			

X Vybavení 3.NP			
20 Pracovní stůl	12	11220	134 640,00 Kč
deska pracovního stolu 2000 x 750mm, pracovní deska stolu z masivní bukové vodovzdorné lepené spárovky tl. 40 mm, noha pracovního stolu nastavitelná - přestavitelné po 35 mm, výška = 790 – 1030 mm, kontejner pracovního stolu, počet zásuvek/polic - 3 , nosnost pracovní desky stolu je 500 kg, nosnost jednotlivé zásuvky 80 kg, barva RAL 7035 šedá/RAL 5012 modrá			
21 Židle žakovská - dílenská	12	2262	27 144,00 Kč

Pracovní židle s opěradlem dřevo, hl. rozměry (šxh xv) min. 40x60x95 cm Výška sedátka bez/s opěrným kruhem (cm) - 41-54/57-70. Nosnost - 120 kg. - Sedák vyroben z odolné překližky lakované bezbarvým lakem. - Plynový píst s plastovým krytem. - Možnost nastavení výšky opěradla a sedáku.				
22 Šatní skříň pro žáky - dvojmístná šatní skříň - 1800x500x500 mm barva - šedo-modrá zámek - cylindrický - ocelová svařovaná konstrukce. - dvouplášťová konstrukce dveří - každý oddíl samostatně uzamykatelný cylindrickým zámkem. * - povrchová úprava práškovou barvou, korpus šedý, dvířka modrá.	6	3540	21 240,00 Kč	
23 Pracovní stůl - učitel PC stůl s pevnou pracovní plochou, se zavětrováním. Rám stolu z jeklového profilu, povrchově upraven práškovou vypalovací barvou modrá/šedá RAL. Možnost nastavení stolu rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Možnost doplnění o tunel pro kabeláž. Rozměr: 76 x 90 x 68 cm (podvěs vlevo, s tunelem pro kabeláž)	2	2580	5 160,00 Kč	
24 Židle kancelářská Rozměry - celková výška 99–117,5 cm, celková šířka 55 cm, výška sedáku 42,5–57 cm, hloubka sedáku 45 cm. Nosnost (kg) - 120. Pracovní čalouněná židle se středně vysokým opěrákem. - Nastavení opěráku ve vodorovném a svislém směru. - Nastavitelný úhel mezi sedákem a opěrákem. - Plynový píst. - Volitelné područky součástí dodávky.	2	1560	3 120,00 Kč	
25 Skříň šatní - mistr šatní skříň RAL šedo/modrá v x š x h (mm) - 1800x600x500 mm Zámek - cylindrický. - Účinný systém odvětrávání. - Dvouplášťová konstrukce dveří. - Každý oddíl samostatně uzamykatelný cylindrickým zámkem. * - Povrchová úprava práškovou barvou, korpus šedý, dvířka modrá.	1	3540	3 540,00 Kč	

26 Skříň dílenská universální pro uložení náradí dílenská skříň rozměry - 950x600x1950 mm - 4x police o nosnosti police 100 kg. - Možnost přestavitelnosti polic . - Vybaveny cylindrickým rozvorným zámkem. * - Korpus a police v šedé, dveře modré barvě.	6	7850	47 100,00 Kč
27 Skříň uzamykatelná - mistr dílenská skříň rozměry - 950x600x1950 mm - 4x police o nosnosti police 100 kg, - možnost přestavitelnosti polic . - vybaveny cylindrickým rozvorným zámkem. * - korpus a police v šedé, dveře modré barvě	4	7850	31 400,00 Kč
28 Regálová sestava - mistr Policový regál bezšroubový. Nosnost (kg) - 230 kg. Hloubka (mm) - 600 mm. Výška x šířka (mm) - 2000x2000 mm. * Počet polic - 12	1	4800	4 800,00 Kč
29 Doprava, manipulace, instalace, materiál (spojovací a kotvící prvky atd.), režie	1	15500	15 500,00 Kč
CENA CELKEM (bez DPH)			729 182,00 Kč
CENA CELKEM (s DPH)			882.310,00 Kč

- * Barevný odstín (kód RAL) bude upřesněn při podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, případně po domluvě i později.
U položek tohoto soupisu je přípustná rozměrová tolerance +/- 5%.

Mgr. František Vlasák

IČ: 499 60 822, DIČ: CZ6105211090
Na Jáme 82, 692 01 Mikulov
tel. 519 511 366, distr@tiscali.cz

26 Skříň dílenská universální pro uložení nářadí dílenská skříň rozměry - 950x600x1950 mm - 4x police o nosnosti police 100 kg. - Možnost přestavitelnosti polic . - Vybaveny cylindrickým rozvorným zámekem. * - Korpus a police v šedé, dveře modře barvě.	6	7850	47 100,00 Kč
27 Skříň uzamykatelná - mistr dílenská skříň rozměry - 950x600x1950 mm - 4x police o nosnosti police 100 kg, - možnost přestavitelnosti polic . - vybaveny cylindrickým rozvorným zámekem. * - korpus a police v šedé, dveře modré barvě	4	7850	31 400,00 Kč
28 Regálová sestava - mistr Policový regál bezšroubový. Nosnost (kg) - 230 kg. Hloubka (mm) - 600 mm. Výška x šířka (mm) - 2000x2000 mm. * Počet polic - 12	1	4800	4 800,00 Kč
29 Doprava, manipulace, instalace, materiál (sppoiovací a kotvící prvky atd.), režie	1	15500	15 500,00 Kč
CENA CELKEM (bez DPH)			729 182,00 Kč
CENA CELKEM (s DPH)			882.310,00 Kč

- * Barevný odstín (kód RAL) bude upřesněn při podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, případně po domluvě i později.
U položek tohoto soupisu je přípustná rozměrová tolerance +/- 5%.

Mgr. František Vlasák
ADIST s.r.o. služba škol
IČ: 499 60 822, DIČ: CZ6105211060
Na Jáme 82, 692 01 Mikulov
tel. 519 511 363, [REDACTED]

* Stůl vyroben z ocelové konstrukce s výškou 900 mm a velikostí pracovní desky 1300 x 2000 mm z masivu nebo laminované dřevotřísky tl. 40 mm.			
17 Regálová souprava policový regál bezšroubový nosnost (kg) - 230 kg hloubka (mm) - 600 mm výška x šířka (mm) - 2000x3000 mm počet polic - 18 - vyrobeno z pozinkového ocelového plechu.	3	7200	21 600,00 Kč
18 Šatní skříň pro žáky - dvojmístná šatní skříň - 1800x500x500 barva - šedo-modrá zámek - cylindrický - ocelová svařovaná konstrukce. - dvouplášťová konstrukce dveří - každý oddíl samostatně uzamykatelný cylindrickým zámkem. - povrchová úprava práškovou barvou, korpus šedý, dvířka modrá.	6	3540	21 240,00 Kč
19 Tabule keramická Magnetická keramická tabule se středním otočným křídlem. Min. rozměr 200x 120 cm Kombinace povrchů pro popis fixem a pro popis křídou. Standardní barva povrchu pro popis křídou: zelená. Standardní barva povrchu pro popis fixem: bílá. Rám tabule z hliníku. Sendvičová konstrukce. Upevnění na stěnu s montážní sadou.	1	11500	11 500,00 Kč
X Vybavení 3.NP			
20 Pracovní stůl deska pracovního stolu 2000 x 750mm, pracovní deska stolu z masivní bukové vodovzdorné lepené spárovky tl. 40 mm, noha pracovního stolu nastavitelná - přestavitelné po 35 mm, výška = 790 – 1030 mm, kontejner pracovního stolu, počet zásuvek/polic - 3 , nosnost pracovní desky stolu je 500 kg, nosnost jednotlivé zásuvky 80 kg, barva RAL 7035 šedá/RAL 5012 modrá	12	11220	134 640,00 Kč
21 Židle žakovská - dílenská	12	2262	27 144,00 Kč

rozměry (mm) - celková výška 99–117,5 cm, celková šířka 55 cm, výška sedáku 42,5–57 cm, hloubka sedáku 45 cm, nosnost (kg) - 120

Pracovní čalouněná židle se středně vysokým opěrákem.

- Nastavení opěráku ve vodorovném a svislém směru.
- Nastavitelný úhel mezi sedákem a opěrákem.
- Plynový píst.
- Volitelné područky součástí dodávky.

6 Regálová souprava

1

9600

9 600,00 Kč

policový regál bezšroubový nosnost (kg) - 230 kg

hloubka (mm) - 600 mm

výška x šířka (mm) - 2000x4000 mm

Počet polic - 24

* - vyrobeno z pozinkového ocelového plechu.

7 Šatní skříň - mistři

2

3540

7 080,00 Kč

šatní skříň RAL šedo/modrá v x š x h (mm) - 1800x600x500 mm

zámek - cylindrický

- účinný systém odvětrávání.

- dvouplášťová konstrukce dveří.

- každý oddíl samostatně uzamykatelný cylindrickým zámkem.

* - povrchová úprava práškovou barvou, korpus šedý, dvířka modrá.

8 Nástěnka pracovní

2

1850

3 700,00 Kč

korková tabule, rozměr 180 x 90 cm, hliníkový rám, povrch z kvalitního korku.

X Vybavení 2.NP

9 Stůl pod PC žákovský - jednomístný

12

2580

30 960,00 Kč

PC stůl s pevnou pracovní plochou, se zavětrováním. Rám stolu z jeklového profilu, povrchově upraven

práškovou barvou modrá/šedá RAL. Možnost nastavení stolu rektifikačními šrouby pro vyrovnání

nerovnosti podlahy. Možnost doplnění o tunel pro kabeláž. Rozměr: 76 x 90 x 68 cm (podvės vlevo 6ks s

* tunelem pro kabeláž, podvės v pravo 6ks s tunelem pro kabeláž).

10 Židle žákovská

12

1480

17 760,00 Kč

Soupis dodaného vybavení : "Vybavení malířského centra nábytkem (č.2)"

Termín dodávky 21.12.2018

X	Vybavení 1. NP	
1 Pracovní stůl	deska pracovního stolu 2000 x 750mm, z masivní bukové vodovzdorné lepené spárovky tl. 40 mm, noha pracovního stolu nastavitelná , přestavitelná po 35 mm, výška = 790 – 1030 mm, kontejner pracovního stolu , počet zásuvek/polic - 3, nosnost pracovní desky stolu je 500 kg, nosnost jednotlivé zásuvky 80 kg, barva RAL 7035 šedá/RAL 5012 modrá	12
2 Židle dílenská	pracovní židle s opěradlem dřevo, hl. rozměry (šxhxv) min. 40x60x95 cm výška sedátka bez/s opěrným kruhem (cm) - 41-54/57-70 nosnost - 120 kg - sedák vyroben z odolné překližky lakované bezbarvým lakem. - plynový píst - možnost nastavení výšky opěradla a sedáku.	12
3 Osobní skříňka	dílenská skříňka na nářadí rozměry (mm) - 1018x500x500 nosnost skříně - 200 kg nosnost police - 20 kg vhodné pro uskladnění nářadí, materiálu a měřidel. - perforpanel pro držáky nářadí. - jednobodové zamykání dveří s cylindrickým zámkem. - police výškově stavitelné s maximálním zatížením 20 kg, barva RAL 7035 šedá/RAL 5012 modrá	15
4 Stůl pod PC	PC stůl s pevnou pracovní plochou, se zavětrováním. Rám stolu z jeklového profilu, povrchově upraven práškovou vypalovací barvou modrá/šedá RAL. Možnost nastavení stolu rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Možnost doplnění o tunel pro kabeláž. Rozměr: 76 x 90 x 68 cm (podvės vlevo, s tunelem pro kabeláž) *	0
5 Židle kancelářská		2

	rozměry (mm) - celková výška 99–117,5 cm, celková šířka 55 cm, výška sedáku 42,5–57 cm, hloubka sedáku 45 cm, nosnost (kg) - 120 Pracovní čalouněná židle se středně vysokým opěrákem. - Nastavení opěráku ve vodorovném a svislém směru. - Nastavitelný úhel mezi sedákem a opěrákem. - Plynový píst. - Volitelné područky součástí dodávky.	
	6 Regálová souprava policový regál bezšroubový nosnost (kg) - 230 kg hloubka (mm) - 600 mm výška x šířka (mm) - 2000x4000 mm Počet polic - 24 * - vyrobeno z pozinkového ocelového plechu.	0
	7 Šatní skříň - mistři šatní skříň RAL šedo/modrá v x š x h (mm) - 1800x600x500 mm zámek - cylindrický - účinný systém odvětrávání. - dvouplášťová konstrukce dveří. - každý oddíl samostatně uzamykatelný cylindrickým zámkem. - povrchová úprava práškovou barvou, korpus šedý, dvířka modrá. *	2
	8 Nástěnka pracovní korková tabule, rozměr 180 x 90 cm, hliníkový rám, povrch z kvalitního korku.	2
X	Vybavení 2.NP	
	9 Stůl pod PC žákovský - jednomístný PC stůl s pevnou pracovní plochou, se zavětrováním. Rám stolu z jeklového profilu, povrchově upraven práškovou barvou modrá/šedá RAL. Možnost nastavení stolu rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Možnost doplnění o tunel pro kabeláž. Rozměr: 76 x 90 x 68 cm (podvěs vlevo 6ks s tunelem pro kabeláž, podvěs v pravo 6ks s tunelem pro kabeláž). *	12
	10 Židle žákovská	12

Rozměry - celková výška 99–117,5 cm, celková šířka 55 cm, výška sedáku 42,5–57 cm, hloubka sedáku 45 cm Nosnost (kg) - 120 Pracovní čalouněná židle se středně vysokým opěrákem. - Nastavení opěráku ve vodorovném a svislém směru. - Nastavitelný úhel mezi sedákem a opěrákem. - Plynový píst. - Volitelné područky součástí dodávky.	
11 Stůl pod PC mistr PC stůl s pevnou pracovní plochou, se zavětrováním. Rám stolu z jeklového profilu, povrchově upraven práškovou vypalovací barvou modrá/šedá RAL. Možnost nastavení stolu rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Možnost doplnění o tunel pro kabeláž. Rozměr: 76 x 90 x 68 cm (podvės vlevo, s tunelem pro kabeláž)	0
12 Židle kancelářská Rozměry– celková výška 99–117,5 cm, celková šířka 55 cm, výška sedáku 42,5–57 cm, hloubka sedáku 45 cm Nosnost (kg) - 120 Pracovní čalouněná židle se středně vysokým opěrákem. - Nastavení opěráku ve vodorovném a svislém směru. - Nastavitelný úhel mezi sedákem a opěrákem. - Plynový píst. - Volitelné područky součástí dodávky.	2
13 Skříň šatní - mistr šatní skříň RAL šedo/modrá v x š x h (mm) - 1800x600x500 mm Zámek - cylindrický - účinný systém odvětrávání. - dvouplášťová konstrukce dveří. - každý oddíl samostatně uzamykatelný cylindrickým zámkem. * - povrchová úprava práškovou barvou, korpus šedý, dvířka modrá.	1
14 Nástěnka pracovní korková tabule, rozměr 180 x 90 cm, hliníkový rám, povrch z kvalitního korku.	1
15 Pracovní stůl - velký Stůl vyroben z ocelové konstrukce s výškou 900 mm a velikostí pracovní desky 2300 x 2000 mm z masivu nebo laminované dřevotřísky tl. 40 mm.	0

16 Odkládací stůl - malý	0
* Stůl vyroben z ocelové konstrukce s výškou 900 mm a velikostí pracovní desky 1300 x 2000 mm z masivu nebo laminované dřevotřísky tl. 40 mm.	
17 Regálová souprava	0
policový regál bezšroubový nosnost (kg) - 230 kg hloubka (mm) - 600 mm výška x šířka (mm) - 2000x3000 mm počet polic - 18 - vyrobeno z pozinkového ocelového plechu.	
*	
18 Šatní skříň pro žáky - dvojmístná	6
šatní skříň - 1800x500x500 barva - šedo-modrá zámek - cylindrický - ocelová svařovaná konstrukce. - dvouplášťová konstrukce dveří - každý oddíl samostatně uzamykatelný cylindrickým zámkem. * - povrchová úprava práškovou barvou, korpus šedý, dvířka modrá.	
19 Tabule keramická	1
Magnetická keramická tabule se středním otočným křídlem. Min. rozměr 200x 120 cm Kombinace povrchů pro popis fixem a pro popis křídou. Standardní barva povrchu pro popis křídou: zelená. Standardní barva povrchu pro popis fixem: bílá. Rám tabule z hliníku. Sendvičová konstrukce. Upevnění na stěnu s montážní sadou.	
X Vybavení 3.NP	
20 Pracovní stůl	12
deska pracovního stolu 2000 x 750mm, pracovní deska stolu z masivní bukové vodovzdorné lepené spárovky tl. 40 mm, noha pracovního stolu nastavitelná - přestavitelné po 35 mm, výška = 790 – 1030 mm, kontejner pracovního stolu, počet zásuvek/polic - 3 , nosnost pracovní desky stolu je 500 kg, nosnost jednotlivé zásuvky 80 kg, barva RAL 7035 šedá/RAL 5012 modrá	
21 Židle žakovská - dílenská	12

Pracovní židle s opěradlem dřevo, hl. rozměry (šxh xv) min. 40x60x95 cm Výška sedátka bez/s opěrným kruhem (cm) - 41-54/57-70. Nosnost - 120 kg. - Sedák vyroben z odolné překližky lakované bezbarvým lakem. - Plynový píst s plastovým krytem. - Možnost nastavení výšky opěradla a sedáku.	
22 Šatní skříň pro žáky - dvojmístná šatní skříň - 1800x500x500 mm barva - šedo-modrá zámek - cylindrický - ocelová svařovaná konstrukce. - dvouplášťová konstrukce dveří - každý oddíl samostatně uzamykatelný cylindrickým zámkem. - povrchová úprava práškovou barvou, korpus šedý, dvířka modrá.	6
23 Pracovní stůl - učitel PC stůl s pevnou pracovní plochou, se zavětrováním. Rám stolu z jeklového profilu, povrchově upraven práškovou vypalovací barvou modrá/šedá RAL. Možnost nastavení stolu rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Možnost doplnění o tunel pro kabeláž. Rozměr: 76 x 90 x 68 cm (podvěs vlevo, s tunelem pro kabeláž)	0
24 Židle kancelářská Rozměry - celková výška 99–117,5 cm, celková šířka 55 cm, výška sedáku 42,5–57 cm, hloubka sedáku 45 cm. Nosnost (kg) - 120. Pracovní čalouněná židle se středně vysokým opěrákem. - Nastavení opěráku ve vodorovném a svislém směru. - Nastavitelný úhel mezi sedákem a opěrákem. - Plynový píst. - Volitelné područky součástí dodávky.	2
25 Skříň šatní - mistr	1

Zámek - cylindrický.

- Účinný systém odvětrávání.

- Dvouplášťová konstrukce dveří.

- Každý oddíl samostatně uzamykatelný cylindrickým zámekem.

* - Povrchová úprava práškovou barvou, korpus šedý, dvířka modrá.

3

dílnská skříň rozměry - 950x600x1950 mm

- 4x police o nosnosti police 100 kg.

- Možnost přestavitelnosti polic .

- Vybavený cylindrickým rozvorným zámkem.

* - Korpus a police v šedé, dveře modré barvě.

0

dílenská skříň rozměry - 950x600x1950 mm

- 4x police o nosnosti police 100 kg,

- možnost přestavitelnosti polic .

- vybaveny cylindrickým rozvorným zámkem.

- korpus a police v šedé, dveře modré barvě

0

Policový regál bezšroubový.

Nosnost (kg) - 230 kg.


Hloubka (mm) - 600 mm.

Výška x šířka (mm) - 2000x2000 mm.

* Počet polic - 12

1

Předal :



Převzal :

2018 2018
2018 2018

