

Odběratel:

AVEC CHEM s.r.o.
Staré Jesenčany 79
530 02 Pardubice

Provozovna:


AVEC CHEM s.r.o.
Starý Mateřov 124
530 02 Pardubice 2

IČ: 25271016
 DIČ: CZ25271016
 Telefon: 00420 466 303 037
 Mobil: 
 Fax: 00420 466 303 037
 E-mail: info@avec.cz
 www.avec.cz

Tel.:

Dodavatel:

SÚJCHBO, v.v.i.
Laboratoř toxických látek
Kamenná 71
262 31 Milín

Objednávka č.: 192000008
 Forma úhrady: Příkazem
 Datum objednávky: 01.02.2019
 Datum dodání: ~~15.04.2019~~ 

IČ:
 DIČ:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------


Tímto objednááme provedení následujících zkoušek:

Test rezistence filtru AG+ na yperit (HD), rezistence 431 minut (9 gramů)	7 ks	0,00		0,00 21%	0,00	0,00
---	------	------	--	----------	------	------

Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				0,00	0,00	0,00 0,00
-----------------------------------	--	--	--	------	------	--------------

Koncentrace: 106 ppm (695,4 mg/m3)
 Průtok: 30 l/min
 Teplota: 23°C s možnou odchylkou 2°C
 Relativní vlhkost: 70%
 Průniková koncentrace: 4 ppm

Vystavil:




AVEC CHEM s.r.o., Staré jesenčany 79, 530 02 Pardubice, IČ 25271016, zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11439

Převzal:

 1.4.19

Razítko:


 Ekonomický a informační systém POHODA