

Mgr
Miloš Hrůza
[REDACTED]
info@maskola.cz

dne: 08.04.2019

Vážení,

firma: KOŽINA-TRUHLÁŘSTVÍ s.r.o.
Lelekovice 101, 664 31, tel. 541 232 385,

**vlastník CERTIFIKÁTU č. C-01-0702/Z vydaným CSI Zlín
a
CERTIFIKÁTU Zaručená česká okna
vydaném Asociací českých výrobců otvorových výplní**

majitel:

Ing. Miloslav Kožina, [REDACTED]

technik:

Ing. Josef Pavlíček, [REDACTED]

technik:

Ing. Zdeněk Stoklásek, [REDACTED]

Vám děkuje za Vaši poptávku a nabízí Vám:

Eurookna



- z vysoce kvalitních profilů **IV68, IV78 nebo IV92**
- osazené značkovým celoobvodovým kováním **ROTO NT včetně** pojistky proti svěšování křídel a mikroventilace,
- okenní **kličky ROTO**; krytky kování v barvě kliček
- celoobvodové těsnění zn. **DEVENTER**
- rámová termookapnice a přídatná křídlová okapnice
- izolační dvojsklo 4/16/4 pokovené, plněné Argonem, s koeficientem prostupu tepla **U=1,1 W/m2.K**; s **nerezovým distančním rámečkem**, zaručujícím teplý okraj skel (IV68 a IV78)
- izolační trojsklo 4/16/4/16/4 pokovené, plněné Argonem, s koeficientem prostupu tepla **U=0,6 W/m2.K**; s **nerezovým distančním rámečkem**, zaručujícím teplý okraj skel (IV92)
- popř. lze do oken osadit speciálními skla dle požadavků např. **HEAT MIRROR** (U až 0,4 W/m2.K) nebo protihluková a bezpečnostní skla
- **zasklívací drážka hluboká 23 mm** přispívá k minimalizaci rosení skel
- přesazená zasklívací lišta (soft-line)
- povrchová úprava provedena silnovrstvým lazurovacím lakem **ADLER**



K oknům lze doobjednat jak venkovní hliníkové parapety, tak i vnitřní parapety, a to buď masivní v barvě okna nebo dřevotřískové s laminátovým povrchem.

Dalším možným příslušenstvím jsou vnitřní hliníkové žaluzie a venkovní odnímatelné sítě proti hmyzu.




Záruka 60 měsíců na kování a funkčnost výrobku, 60 měsíců na povrchovou úpravu.



Všechny zobrazené výrobky jsou kresleny v pohledu zevnitř.



| Pol. | množství | Popis | cena/ks Kč | celkově Kč |
|------|----------|---|---------------|---------------|
| 1 | 1.00 ks | 3-dílný prvek | | |
| | |  <p>okenní křídlo materiál : SM cink IV68 nátěr : lazura výplň : 2-sklo Ug =1,1 kování : Otevíravě-sklopné L Otevíravě-sklopné P pozn. : Okno tříkřídlové se dvěma sloupky tl. 68 mm, meziskel.rámeček bílý Nalepovací příčka 30mm asymetrické dělení sloupků Povrchová úprava kombinace: venkovní: RAL 6028 zelená vnitřní: RAL 1013 perlweis Jídelna 1 rozměry :2320x1530</p> | 28.074,00 | 28.074,00 |
| 2 | 1.00 ks | 3-dílný prvek | | |
| | |  <p>okenní křídlo materiál : SM cink IV68 nátěr : lazura výplň : 2-sklo Ug =1,1 kování : Otevíravě-sklopné L Otevíravě-sklopné P pozn. : Okno tříkřídlové se dvěma sloupky tl. 68 mm meziskel.rámeček bílý Nalepovací příčka 30mm asymetrické dělení sloupků Povrchová úprava kombinace: venkovní: RAL 6028 zelená vnitřní: RAL 1013 perlweis Jídelna 2 rozměry :2320x1530</p> | 28.100,00 | 28.100,00 |


| Pol. | množství | Popis | cena/ks Kč | celkově Kč |
|------|----------|--|---------------|---------------|
| 3 | 1.00 ks | 3-dílný prvek | | |
| | |  <p>okenní křídlo materiál : SM cink IV68 nátěr : lazura výplň : 2-sklo Ug =1,1 kování : Otevíravě-sklopné L Otevíravě-sklopné P pozn. : Okno tříkřídlové se dvěma sloupky tl. 68 mm meziskel.rámeček bílý Nalepovací příčka 30mm asymetrické dělení sloupků Povrchová úprava kombinace: venkovní: RAL 6028 zelená vnitřní: RAL 1013 perlweis Jídelna 3, kachličky,priorita fasá rozměry :2320x1530</p> | 28.101,00 | 28.101,00 |
| 4 | 1.00 ks | 3-dílný prvek | | |
| | |  <p>okenní křídlo materiál : SM cink IV68 nátěr : lazura výplň : 3-sklo Ug =0,6 kování : Otevíravě-sklopné L Štulpové P Otevíravě-sklopné P pozn. : Okno tříkřídlové se jedním sloupk. tl. 68 mm meziskel.rámeček bílý Povrchová úprava kombinace: venkovní: RAL 6028 zelená vnitřní: RAL 1013 perlweis kachličky zevnitř se zachovají okno bourat a montovat z venku Kuchyň rozměry :1620x1020</p> | 17.051,00 | 17.051,00 |


| Pol. | množství | Popis | cena/ks Kč | celkově Kč |
|------|----------|---|---------------|---------------|
| 5 | 1.00 ks | 1-dílný prvek okenní křídlo materiál : SM cink IV68 nátěr : lazura výplň : 2-sklo Ug =1,1 kování : Otevíravě-sklopné L pozn. : Okno jednokřídlové tl. 68 mm NP 30mm meziskel.rámeček bílý Povrchová úprava kombinace: venkovní: RAL 6028 zelená vnitřní: RAL 1013 perlweis Priorita fasáda bouráme dovnitř. šatna kuchařky rozměry :770 x1530 | 9.705,00 | 9.705,00 |
| 6 | 1.00 ks | 1-dílný prvek okenní křídlo materiál : SM cink IV68 nátěr : lazura výplň : 2-sklo Ug =1,1 kování : Otevíravě-sklopné L pozn. : Okno jednokřídlové tl. 68 mm NP 30mm meziskel.rámeček bílý Povrchová úprava kombinace: venkovní: RAL 6028 zelená vnitřní: RAL 1013 perlweis Priorita fasáda bouráme dovnitř. I NP schodiště rozměry :770 x1530 | 9.706,00 | 9.706,00 |
| 7 | 1.00 ks | 3-dílný prvek okenní křídlo materiál : SM cink IV92 nátěr : lazura výplň : 3-sklo Ug =0,6 kování : Otevíravě-sklopné L Otevíravě-sklopné P pozn. : Okno tříkřídlové se dvěma sloupky tl. 92 mm meziskel.rámeček bílý Nalepovací příčka 30mm asymetrické dělení sloupků Povrchová úprava kombinace: venkovní: RAL 6028 zelená vnitřní: RAL 1013 perlweis | | |



| Pol. | množství | Popis | cena/ks Kč | celkově Kč |
|----------|----------------|--|---------------|---------------|
| | | Sborovna I NP rozměry :2320x1530 | 34.585,00 | 34.585,00 |
| 8 | 1.00 ks | 1-dílný prvek okenní křídlo materiál : SM cink IV92 nátěr : lazura výplň : 3-sklo Ug =0,6 kování : Otevíravě-sklopné L pozn. : Okno jednokřídlové tl. 92 mm NP 30mm meziskel.rámeček bílý Povrchová úprava kombinace: venkovní: RAL 6028 zelená vnitřní: RAL 1013 perlweis Priorita fasáda bouráme dovnitř. Sborovna kuchyňka rozměry :750 x1530 | 10.818,00 | 10.818,00 |
| | |  | | |
| 9 | 1.00 ks | 3-dílný prvek okenní křídlo materiál : SM cink IV92 nátěr : lazura výplň : 3-sklo Ug =0,6 kování : Otevíravě-sklopné L Otevíravě-sklopné P pozn. : Okno tříkřídlové se dvěma sloupky tl. 92 mm meziskel.rámeček bílý Nalepovací příčka 30mm asymetrické dělení sloupků Povrchová úprava kombinace: venkovní: RAL 6028 zelená vnitřní: RAL 1013 perlweis Sborovna tělocvik rozměry :2280x1530 | 34.326,00 | 34.326,00 |
| | |  | | |

| Pol. | množství | Popis | cena/ks Kč | celkově Kč |
|--|----------|---|---------------|---------------|
| 10 | 1.00 ks | 3-dílný prvek | | |
|  | | okenní křídlo materiál : SM cink IV92 nátěr : lazura výplň : 3-sklo Ug =0,6 kování : Otevíravě-sklopné L Štulpové P Otevíravě-sklopné P pozn. : Okno tříkřídlové s jedním sloupkem tl. 92 mm meziskel.rámeček bílý Nalepovací příčka 30mm Povrchová úprava kombinace: venkovní: RAL 6028 zelená vnitřní: RAL 1013 perlweis Sborovna hudební rozměry :2030x1460 | 26.536,00 | 26.536,00 |
| 11 | 1.00 ks | 3-dílný prvek | | |
|  | | okenní křídlo materiál : SM cink IV92 nátěr : lazura výplň : 3-sklo Ug =0,6 kování : Otevíravě-sklopné L Otevíravě-sklopné P pozn. : Okno tříkřídlové se dvěma sloupky tl. 92 mm meziskel.rámeček bílý Nalepovací příčka 30mm asymetrické dělení sloupků Povrchová úprava kombinace: venkovní: RAL 6028 zelená vnitřní: RAL 1013 perlweis Sborovna I.stupeň rozměry :2320x1530 | 34.585,00 | 34.585,00 |

| Pol. | množství | Popis | cena/ks Kč | celkově Kč |
|---------|----------|---|---------------|---------------|
| 12 | 1.00 ks | 3-dílný prvek okenní křídlo materiál : SM cink IV92 nátěr : lazura výplň : 3-sklo Ug =0,6 kování : Otevíravě-sklopné L Otevíravě-sklopné P pozn. : Okno tříkřídlové se dvěma sloupky tl. 92 mm meziskel.rámeček bílý Nalepovací příčka 30mm asymetrické dělení sloupků Povrchová úprava kombinace: venkovní: RAL 6028 zelená vnitřní: RAL 1013 perlweis Výchovný poradce rozměry :2320x1530 | 34.585,00 | 34.585,00 |
| | |  | | |
| sítě | 4.99 m2 | sítě proti hmyzu pro pol.1,2,3,4 6 x 541 x 1307 mm 2 x 429 x 866 mm | 784,00 | 3.912,16 |
| m sítě | 30.00 ks | montáž sití | 121,00 | 3.630,00 |
| žaluzie | 12.36 m2 | žaluzie IDK domykavé pro pol.7,8,9 10,11,12 | 980,00 | 12.112,80 |
| mont.ža | 16.00 ks | montáž žaluzií | 187,00 | 2.992,00 |
| klika | 28.00 ks | Klika Vision HRH 1802 HR RO hrnatý štítek nerez | 571,00 | 15.988,00 |
| kombina | 231.42 m | dvoubarevné provedení kombinace krycí lak / krycí lak | 97,00 | 22.447,35 |

| Pol. | množství | Popis | cena/ks Kč | celkově Kč |
|----------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| př.R ok | 24.00 m | příplatek rámová okapnice RAL6005 | 72,00 | 1.728,00 |
| př.kř o | 24.00 m | příplatek křídl. okapnice RAL6005 | 23,00 | 552,00 |
| konc.rá | 58.00 ks | příplatek koncovka rámová RAL 6005 | 27,00 | 1.566,00 |
| konc.kř | 62.00 ks | příplatek koncovka křídl. RAL 6005 | 15,00 | 930,00 |
| př.1 | 1.00 sada | příplatek za malé množství R.kon | 1.083,00 | 1.083,00 |
| př.2 | 1.00 sada | příplatek za malé množství kř.kon | 1.100,00 | 1.100,00 |
| A1 | 22.14 m | alu-parapet 210 mm venkovní parape  | 619,00 | 13.704,66 |
| m A1 | 22.14 m | montáž parapetů venkovních | 121,00 | 2.678,94 |
| VP | 22.14 m | vnitřní parapet 250 postforming laminátový, dezén dle vzorníku | 400,00 | 8.856,00 |
| mVP | 22.14 m | montáž parapetů vnitřních | 214,00 | 4.737,96 |
| m 68 | 37.58 m | montáž prvků s dvojskly (IV68) | 257,00 | 9.658,06 |
| m 92 | 42.26 m | montáž prvků s trojskly (IV78-92) | 308,00 | 13.016,08 |

| Pol. | množství | Popis | cena/ks Kč | celkově Kč |
|--------------|-----------|----------------------|---------------|---------------|
| dem | 79.84 m | demontáž | 86,00 | 6.866,24 |
| likv | 79.84 m | likvidace | 86,00 | 6.866,24 |
| doprava | 130.00 km | doprava na stavbu 5x | 9,00 | 1.170,00 |
| cena položek | | | | 431.767,49 |
| cena bez DPH | | | | 431.767,49 |
| DPH 21% | | | | 90.671,17 |
| cena s DPH | | | | 522.438,66 |
| | | | | ===== |

Pokud je naceněno tak se rozumí:

demontáží

- demontování původních výrobků (vysazení křidel a rozřezání ráků)
- uložení na určené místo v objektu či jeho bezprostředním okolí

montáží

- zaměření skutečných rozměrů na místě realizace
- osazení výrobků do připravených otvorů (ukotvení pomocí turbošroubů a zapění distanční spáry polyuretanovou pěnou)
- seřízení výrobků

systemová montáž

(montáž oken dle platné normy ČSN 74 6077)

- zaměření skutečných rozměrů na místě realizace
- osazení výrobků do připravených otvorů (ukotvení pomocí turbošroubů a zapění distanční spáry polyuretanovou pěnou)
- seřízení výrobků
- od 1.5.2014 vešla v platnost prováděcí norma ČSN 74 6077 Okna vnější dveře -Požadavky na zabudování, z této normy vyplívá:
- plnicí pěna nemůže být použita jako konstrukční kotvicí prostřed a nesmí být použita jako jediný uzavírací materiál připojovací spáry, pokud nesplňuje požadavky na připojovací spáru.
- venkovní a vnitřní připojovací spára je utěsněna parotěsnou a paropropustnou páskou (např. illbruck TwinActiv, ME 350 a 351)
- zákazník má volbu druhu montáže,

likvidací

- odvoz původních demontovaných výrobků a jejich likvidace (v rámci likvidace není uvažováno s odvozem zednické suti)

zednickým zapravením

- zaomítání spáry mezi okny nebo dveřmi a ostěním z vnitřní strana
- rozlišuje se zapravení jednoduchého okna a zdvojeného (tzv. kastlového) okna.
- případné venkovní zapravení bude vyčísleno až v případě potřeby (ve většině případů není nutné, popř. je řešeno s fasádou)
- jedná se odhad na základě dostupných informací, přesné ocenění je možné provést až po zaměření výrobků

Pokud bude při objednávce doloženo (kopie stavebního povolení, kolauda rozhodnutí popř. čestné prohlášení), že se jedná dle § 48 či § 48a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platných předpisů akcí bytové výstavby pro sociální bydlení, bude účtována snížená sazba DPH. V ostatních případech bude účtována základní sazba 21% DPH.

Tato cenová nabídka nemusí být definitivní, k případným úpravám může dojít následně po technickém upřesnění Vaší zakázky nebo změnou zadávacích podmínek a termínů.

Veškeré změny je nutno oznámit písemně.

Pravidelným větráním chraňte Vaše okna před působením vysoké interiérové vlhkosti.

Vlhký vzduch vytváří kondenzát na skle nebo mezi křídlem a rámem, kde koroduje kování. Déle nevětraná vlhkost vniká do dřeva, pak je příčinou vzniku puchýřků a jiných defektů barvy, může dokonce vést i k napadení dřeva hnilobou a plísní.

| | |
|--------------------------|--|
| Dodací podmínky: | 4 - 10 týdnů po složení zálohy. |
| Doprava: | 7 Kč za 1 kilometr (tam i zpět) |
| Platební podmínky: | záloha 60% z ceny. |
| Platnost cenové nabídky: | čtyři týdny od vyhotovení. |

Doufáme, že jste s naší nabídkou spokojeni a těšíme se na Vaši objednávku.

se srdečným pozdravem
Ing. Miloslav Kožina

Vypracoval:



V případě zájmu:

Souhlasím s nabídkou a objednávám.

.

za zhotovitele

.

za objednavatele

V Lelekovicích dne