

A.R. OKENNÍ TECHNIKA spol. s.r.o.
Vrhavěč 1
330 23 Nýřany

Tel: +420 374 61 66 10
Fax: +420 374 61 66 20
E-mail: arokna@arokna.cz
Web: www.arokna.cz

IČ: 25677551
DIČ: CZ25677551

list č.:1

Město Stod

starosta@mestostod.cz
náměstí ČSA 294
333 01 Stod
Tel:602 330 734
Fax:379 209 499

Klubovna
fotbalistů

CENOVÁ NABÍDKA č.: 19136JAN

ze dne: 27.02.2019

Vážený zákazníku,

děkujeme za projevený zájem a zasíláme Vám předběžnou cenovou kalkulaci na výrobky firmy A.R. OKENNÍ TECHNIKA, dodávané společností D-PRODUKT.

Nabízíme Vám níže uvedený produkt:


Profilový systém: SCHÜCO Corona CT 70 AS
Těsnění: 2 dorazová těsnění šedá / černá
Kování: Roto NT
Barva: bílá
Odvodnění: dopředu / dolů
Klika: ROTO Samba Secustic
Sklo: izolační dvojsklo Ug = 1,1 W/m²K
Distanční rámeček: Chromatech Ultra
Pohledy: vnitřní, vchodové dveře ze strany otevírání

Dodací lhůta: termín dodání prosím konzultujte s našimi obchodními zástupci
Záloha: 50 % při podpisu smlouvy o dílo (kupní smlouvy
Záruční doba: 60 měsíců (komplet okna, dveře, dveřní výplně), 24 měsíců (parapety, stínící technika, síta, garážová vrata příslušenství dveřních výplní- typu klepátko, vhoz)

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme. Při rozhodování Vám rádi doplníme jakékoliv informace o produktu či dodacích a platebních podmínkách. Pokud se rozhodnete pro naše výrobky, sami si zaměříme stavební otvory a prokonzultujeme s Vámi optimální řešení pro Vaši stavbu.
Prosíme, pečlivě si překontrolujte jednotlivé pozice!

V případě, že tato cenová nabídka není přílohou Smlouvy o dílo nabo Kupní smlouvy mezi naší společností A.R.OKENNÍ TECHNIKA, spol.s r.o. a objednatelem, pak má pouze informativní charakter a je kdykoliv odvolatelná. Tuto Cenovou nabídku pak není možné pokládat za přijetí objednávky ani potvrzení o uzavření smlouvy, popřípadě za jakékoli jiné právní jednání, které by bylo

Nabídka 19136JAN z 27.02.2019 list č.:2
možné vykládat jako souhlas s uzavřením smlouvy.

| Pol. | množství | Popis | cena/ks Kč | celkově Kč |
|----------------|----------|--|---------------|---------------|
| 1 | 1.00 ks | 1-křídle Rám : HT8864 Křídlo : 19108 Barva : 01 bílá Kování: 1 x Dreh-rechts Haustür Sklo : 2 x PVC-XPS 1,5 dB29 weiß 24mm 1 x Sklo 1.1 s cenou Kura Příčky: Sprosse 70/70 4K rozměry: 1000x2010 | 19.373,00 | 19.373,00 |
| | |  | | |
| 1. | 1.00 ks | Al přech.lišta s přer.tep.mostu Panty Joker, 3-bodové kování Vložka VBH/FAB 45/50*8577 45/55*9036, 45/60*82mm, rozteč 92mm Koule/klika bílá, F4, F1 bez překr. | | |
| 2 | 1.00 ks | 1-křídle VEN otevíravé | 1.824,00 | 1.824,00 |
| částka položek | | | | 21.197,00 |
| montáž | | | | 2.063,00 |
| částka netto | | | | 23.260,00 |
| DPH 21% | | 21.00 % | | 4.884,60 |
| částka brutto | | | | 28.144,60 |

Vysvětlení pojmů nabízených služeb v souhrnu nabídky:

Demontáž - vysazení okenních (dveřních křidel), vyjmutí nebo vybourání rámu oken (dveří) z původního stavebního otvoru. Původní rámy mohou být v případě potřeby rozřezány a tím znehodnoceny. V případě montáže nových parapetů nebo jiného příslušenství stavebních výplní otvorů se demontáží rozumí i demontování tohoto příslušenství.

Likvidace odpadu - odvoz materiálového odpadu, který vznikne vybouráním původních stavebních výplní otvorů a jejich příslušenství, včetně stavební sutě a jejich ekologická likvidace.

Nabídka 19136JAN z 27.02.2019 list č.:3

Montáž - osazení výplní stavebních otvorů (oken, dveří) do
připraveného stavebního otvoru, ukotvení
výplní, vytvoření funkční a izolační spáry,
seřízení oken a dveří, montáž klik.

RAL montáž - aplikace paropropusté a parotěsné folie nebo
komprimovaných pásek na funkční spáry stavebních výplní
otvorů dle čSN 746077.

Zednické zapravení - ořezání pěny, příprava povrchů, překrytí
funkční spáry výplní stavebních otvorů sádro-štukovou
omítkou, cementovou omítkou, v ostění a nadpraží oken,
případné dotmelení u obkladů nebo jiných než omítaných
konstrukcí.

Stavební nebo zednické práce - veškeré stavební práce, které
nejsou v rozsahu Zednického zapravení.

Montáž doplňků - např. parapety, žaluzie apod. Práce dle rozsahu
zakázky - konzultujte s našimi obchodními zástupci.

Doporučení A.R.OKENNÍ TECHNIKA : v rámci splnění požadavku dle
čSN 746077 - pro 3 stupňové utěsnění připojovací spáry otvorových
výplní je doporučena realizace parotěsného a paropropustného
uzávěru izolační a funkční připojovací spáry - formou RAL
příplatku-montáže : ano zahrnut , případně realizace dle dohody
(aplikace parotěsných a paropropustných fólií nebo komprimačních
pásek TP 652 - illmod Trio +)

Případný příplatek za:

demontáž-vybourání + likvidace stávajících výplní : 0.000,-
Kč+DPH.
základní zednické začištění připojovací spáry : 0.000,- Kč+DPH.
zednické práce po vybourání špaletových oken : 0.000,- Kč+DPH.
RAL montáž připojovací spáry výplní - dle čSN : 0.000,- Kč+DPH.
dodávku a montáž systémových podkladních termoizolačních profilů
PURENIT (viz.dílčí kalkulace profilů) : 0.000,- Kč+DPH.
systémové dveřní výplně - typu ? , série ? , od výrobce PERITO :
00.000,-Kč+DPH. (viz.dílčí kalkulace výplně)
dodávku a montáž stínící techniky - vnitřní žaluzie , síta na
okna, dveřní síta , venkovní předokenní žaluzie , rolety : 0.000,-
Kč+DPH.

Cenová nabídka je kalkulována na dveře z pětikomorového profilu
SCHÜCO Corona CT70-AS - HT8864,9108 .

Tloušťky stěn rámových i okenních profilů jsou 3 mm , dle DIN
EN12608 odpovídá zařazení do kvalitativní třídy A (profily z
neměkčeného polyvinylchloridu - PVC-U) . Klasifikace , požadavky
a zkušební metody odpovídající požadavkům znaku RAL-GZ 716/1 .

Po zaměření stavby, změna ceny vyhrazena!

Pokud není dohodnuto jinak , nabídka NEOBSAHUJE :
dodávku a servis lešení, jeřábnické či jiné výškové asistenční
služby nebo případné použití manipulační techniky !

Nabídka 19136JAN z 27.02.2019 list č.:4

Dále si Vám dovoluujeme nabídnout tyto služby:

- demontáž-vybourání + likvidace stávajících stavebních výplní
- základní montáž + doprava
- základní zednické začištění připojovací spáry
- zednické práce po vybourání špaletových oken
- vnitřní parapety plastové HAMMER nebo dřevotřískové MAX
- venkovní hliníkové parapety Gutmann s nosem 25 , ROYAL , ohýb.plech
- vnitřní žaluzie , ovládání řetízkové , sítě proti hmyzu ,
- venkovní předokenní žaluzie , předokenní rolety
- výplně vstupních dveří: www.perito.cz
- vnitřní dveře GARANT : www.garant.de a SAPELI: www.sapeli.cz
- dřevěná EURO okna IV 68mm, IV 78mm, IV 92mm, 110mm, špaletová okna <http://www.arokna.cz/produkty/okna/drevena-okna/>
- AL vstupní dveře a okna z profilu SCHÜCO <http://www.arokna.cz/produkty/okna/hlinikova-okna/>
- NOVINKA :plastová a dřevěná střešní okna ROTO <http://www.arokna.cz/produkty/okna/stresni-okna/>

!!!UPOZORNĚNÍ!!!

Z důvodu zavedení elektronické evidence tržeb (EET) upozorňujeme zákazníky, že hotovostní platby budeme od 1.3.2017 přijímat pouze na pokladně ve výrobním závodě A.R.OKENNÍ TECHNIKA, Vrhavěč 1, 330 23 Nýřany.

Děkujeme za pochopení.

Předem děkujeme, že nás budete informovat o aktuálnosti naší cenové nabídky. Případné bližší informace si prosím vyžádejte na našem obchodním oddělení .

S přáním příjemného dne

Jan Křeš

A.R.OKENNÍ TECHNIKA, spol. s r.o.
tel: 777 765 147 , 377 544 201
e-mail: kres@arokna.cz
url.: www.arokna.cz