

W. S. RL 8/2019 - SML

K U P N Í S M L O U V A

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku

Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

1. Kupující : Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Sídlo : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
IČO : 70885371
DIČ : CZ70885371 – není plátce DPH
Zastoupený : plk. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, vrchním radou
Bankovní spojení : Česká národní banka, Praha 1
Číslo účtu : ██████████
Telefon : ██████████
ID DS : dz4aa73
Podatelna : ██████████

Za kupujícího je ve věcech týkajících se předmětu smlouvy oprávněn jednat:

██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████

(dále jen „kupující“)

a

2. Prodávající : MIPESA s.r.o.
Sídlo : Jasmínová 2611/5, 106 00 Praha 10
IČO : 48025151
DIČ : CZ48025151
Zastoupený : Ing. Petrem Šajnarem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : ██████████
Telefon : ██████████
E-mail : ██████████
ID DS : Zvamwly

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14019

Za prodávajícího je ve věcech technických oprávněn jednat:

██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████

(dále jen „prodávající“)

Článek 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu toto zboží: „Kufry s nástroji a elektronástroji“ (dále též „zboží“) dle odstavce 2 tohoto článku a příloh, které jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2. Konkrétně se jedná o 4 kusy kufrů PELI 1500 s nástroji v černé barvě dle technických podmínek MV-GŘ HZS ČR („skříňka s nástroji TP-TS/09-2017“ – viz příloha č. 3 této kupní smlouvy – uspořádání nástrojů podle přílohy č. 1 této kupní smlouvy) a 3 kusy kufrů PELI 1500 s elektrotechnickými nástroji v oranžové barvě dle technických podmínek MV-GŘ HZS ČR („skříňka s elektrotechnickými nástroji TP-TS/07-2011“ – viz příloha č. 4 této kupní smlouvy) pro použití u mimořádných událostí a zásahů HZS Středočeského kraje.

Článek 3
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží ve sjednané době:
- **termín dodání zboží: do 31. 5. 2019.** Dřívější dodávka je dovolena.
2. Kupující se zavazuje, že zboží bez vad převezme a zaplatí za jeho dodání dohodnutou cenu.
3. **Místem plnění a předání zboží kupujícímu je stanice HZS Slaný, Lázeňská 286, 274 01 Slaný.**
4. O předání a převzetí zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list) či jiný odpovídající doklad potvrzený kupujícím, který bude přílohou faktury (daňového dokladu).
5. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží určené k účelu – použití u HZS pro zásahovou činnost, nepoužívané, odpovídající platným právním, technickým, dále bezpečnostním a oborovým normám a předpisům výrobce, ve sjednaném množství, včetně standardního příslušenství, provedení v I. jakostní kvalitě, včetně dokladů a případných certifikátů a prohlášení o shodě v českém jazyce.
6. Požaduje-li zvláštní právní nebo normativní předpis zvláštní požadavek či dokument, musí být součástí dodávky zboží splnění předmětného požadavku či dodání předmětného dokumentu.

Článek 4
CENA ZBOŽÍ

1. Cena za zboží podle čl. 2 (a přílohy č. 2 této kupní smlouvy) byla sjednána jako maximální a konečná a činí:
 - a) cena za 1 ks kufru PELI 1500 s nástroji bez DPH.....12 800,00 Kč
 - b) cena za 1 ks kufru PELI 1500 s nástroji s DPH 21%.....15 488,00 Kč
 - c) cena za 4 ks kufrů PELI 1500 s nástroji bez DPH.....51 200,00 Kč
 - d) cena za 4 ks kufrů PELI 1500 s nástroji s DPH 21%.....61 952,00 Kč

 - e) cena za 1 ks kufru PELI 1500 s elektrotechnickými nástroji bez DPH.....12 500,00 Kč
 - f) cena za 1 ks kufru PELI 1500 s elektrotechnickými nástroji s DPH 21%.....15 125,00 Kč
 - g) cena za 3 ks kufrů PELI 1500 s elektrotechnickými nástroji bez DPH.....37 500,00 Kč
 - h) cena za 3 ks kufrů PELI 1500 s elektrotechnickými nástroji s DPH 21%.....45 375,00 Kč

 - i) **cena celkem za 7 ks kufrů PELI 1500 bez DPH.....88 700,00 Kč**
 - j) **cena celkem za 7 ks kufrů PELI 1500 s DPH 21%.....107 327,00 Kč**

(cena celkem slovy: „Jednostosedmtisícťřistadvacet sedm korun českých“)


Článek 5
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Fakturu (daňový doklad) na zaplacení dohodnuté ceny zboží vystaví prodávající po řádném předání a převzetí zboží kupujícímu a zašle do sídla kupujícího, popřípadě elektronicky ve strukturovaných datových formátech dle usnesení vlády č. 347/2017 nebo ve formátu pdf na e-mailovou adresu: [redacted] z e-mailové adresy prodávajícího: [redacted] nebo do datové schránky kupujícího. Faktura (daňový doklad) je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Fakturační adresa bude sídlo kupujícího.
2. Platba se uskuteční v českých korunách mezibankovním převodem mezi bankou kupujícího a bankou prodávajícího z účtu kupujícího na účet prodávajícího, uvedených v záhlaví smlouvy. Účet musí být vedený v České republice s možností úhrady kupní ceny v české měně /Kč, CZK/, uvedený a zveřejněný v registru plátců DPH; v případě platby na zahraniční účet jdou veškeré platby a poplatky k tíži prodávajícího.
3. Faktura (daňový doklad) bude vystavena prodávajícím po řádném předání zboží a musí obsahovat:
 - a) všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle občanského zákoníku (např. § 435) a dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) následující označení kupujícího: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno, IČO: 70885371,
 - c) popis zboží,
 - d) úplné bankovní spojení prodávajícího včetně čísla účtu,
 - e) faktura musí být v souladu s čl. 4 odst. 1 smlouvy a prokazatelně doručena kupujícímu **do 14 dnů od splnění dodávky.**

4. Pokud faktura nebude mít náležitosti dle výše uvedených zákonů, bude obsahovat neoprávněně fakturované položky či chyby, nebo bude vystavena na částku, která je v rozporu s čl. 4 odst. 1 písm. j) této smlouvy, může ji kupující vrátit zpět prodávajícímu k opravě nebo doplnění. Lhůta splatnosti potom začíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené nebo doplněné faktury.
5. Jakákoliv záloha, ani úhrada za vícenáklady, se nepřipouští.

Článek 6

ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží vlastním jménem a na své nebezpečí a nese odpovědnost za dodání zboží.
2. Prodávající poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé k sesmluvněnému účelu, a jinak není-li smlouvou stanoven speciální požadavek, tak alespoň obvyklému pro předmětnou komoditu a zachová si sesmluvněné vlastnosti, nejsou-li vyhrazeny speciálně, pak obvyklé vlastnosti.
3. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání kupujícímu nebo v záruční době.
4. Záruka na dodané zboží a jeho jakost se sjednává na dobu 24 měsíců od řádného převzetí zboží. Uvedená lhůta je stanovena pro uplatnění práva z vadného plnění i záruky za jakost a po celou dobu lhůty jde důkazní břemeno k tíži prodávajícího.
5. Odstranění vad na zboží a dalších reklamací bude prodávajícím zajištěno v přiměřené lhůtě odpovídající jejich povaze, nedohodnou-li se strany jinak, budou vady odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejich oznámení. Kupující uplatňuje reklamaci u prodávajícího formou e-mailové zprávy na elektronickou adresu:  prodávající je povinen přijetí zprávy kupujícímu potvrdit.
6. Veškeré náklady kupujícího spojené s uplatněním práv z vadného plnění či záruky /včetně záruky za jakost/ jdou plně k tíži prodávajícího. Kupující je oprávněn nárok na náhradu nákladů uplatnit do jednoho roku od jeho zjištění a prodávající je povinen jej proplatit /jednoměsíční lhůta uvedená v § 1924 občanského zákoníku se nepoužije/.

Článek 7

SMLUVNÍ POKUTY

1. Za nedodržení termínu dodání zboží nebo nedodržení lhůty pro odstranění vady v záruční době uvedené v čl. 6 odst. 5 smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny zboží včetně 21% DPH uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. j) za každý, i započatý den prodlení.

Článek 8

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od smlouvy lze písemně odstoupit zejména v případě podstatného porušení smlouvy.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy zejména:
 - a) nedodání zboží ani do uplynutí dodací lhůty,
 - b) prodlení s úhradou déle než 2 měsíce ode dne splatnosti faktury; v tomto případě je kupující povinen ke dni odstoupení vrátit prodávajícímu zboží, které nebylo uhrazeno,
 - c) nedodržení smluvních podmínek, zejména garantujících vlastnosti a kvalitu zboží v souladu se smluvními podmínkami,
 - d) neodstranění vad ve stanovené lhůtě uvedené v čl. 6 odst. 5 smlouvy.
3. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo vyhlášeno insolvenční řízení na majetek prodávajícího nebo hrozí-li prodávajícímu úpadek, exekuce apod.
4. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.

Článek 9

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Vznikne-li kupujícímu nebo třetí osobě vadou zboží nebo v důsledku porušení smluvních povinností ze strany prodávající škoda na majetku, odpovídá prodávající za škodu v plném rozsahu, a to za každou škodu či za více škod spolu souvisejících.
2. Vznikne-li kupujícímu nebo třetí osobě vadou zboží nebo v důsledku porušení smluvních povinností ze strany prodávající škoda na zdraví, nebo dojde k usmrcení, odpovídá prodávající za škodu v neomezeném rozsahu a je povinen nahradit škodu v jakékoli výši (finanční limit uvedený v ustanovení § 2939 odst. 3 občanského zákoníku je tímto ujednáním vyloučen).

Článek 10
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen "zákon č. 340/2015 Sb."/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
3. Právní vztahy založené touto smlouvou a na jejím základě se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a kogentními ustanoveními právního řádu ČR, která dopadají na nákup zboží.
4. Smluvní strany se zavazují veškerou komunikaci provádět pouze v českém jazyce; všechny písemnosti, dokumenty, návody, faktury, dodatky, certifikáty, prohlášení o shodě apod. budou výhradně v českém jazyce.
5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými listinnými dodatky číselovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná.
6. Spory vyplývající ze smlouvy se budou přednostně řešit smírně. Pokud se nepodaří smírně vyřešit spory, prorogují smluvní strany pro řešení jejich sporů Okresní soud v Kladně.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží dva (2) stejnopisy a prodávající jeden (1) stejnopis.
8. Proávající bere na vědomí povinnost kupujícího uveřejnit uzavřenou smlouvu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., **tuto smlouvu uveřejní kupující**. Proávající souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy včetně údajů chráněných zvláštním právním předpisem (osobní údaje, obchodní tajemství apod.).
9. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 – Specifikace uložení kufru PELI 1500 černé barvy s nástroji
Příloha č. 2 – Cenová nabídka prodávajícího ze dne 21. 3. 2019
Příloha č. 3 – Technické podmínky pro pořízení věcného prostředku požární ochrany – Skříňka s nástroji
Příloha č. 4 – Technické podmínky pro pořízení věcného prostředku požární ochrany – Skříňka s elektrotechnickými nástroji


Článek 11
DOLOŽKA ÚČINNOSTI SMLOUVY UVEŘEJNĚNÍM V REGISTRU SMLUV

Dle zákona č. 340/2015 Sb. podléhá tato smlouva obligatornímu uveřejnění ve smyslu citovaného zákona. Dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Plnění před účinností smlouvy se striktně zapovídá.

Smlouva byla uveřejněna dne pod číslem


Smlouvu uveřejnil kupující.

V Praze dne 


Hyacinťová 3265/7
za prodávajícího: IA 10

Ing. Petr Šajnar
jednatel společnosti
MIPESA s.r.o.

V Kladně dne **26-04-2019**



plk. Ing. Milošlav Svatos
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
2

Nabídka vydaná č. 19052

Datum vystavení: 21.3.2019

Datum platnosti: 13.12.2019

Dodavatel: MIPESA s.r.o.
Hyacintová 7
106 00 Praha 10

IČO: 48025151

DIČ: CZ4802515

Odběratel:
HZS Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno

Dodací podmínky: při objednávce nad 3000 vč. dopravného

Platební podmínky: převodem

Termín dodání: cca 2-3 týdny

| Model | Popis | Množství | Kč bez DPH / ks | Sleva | Cena bez DPH | CELKEM vč. DPH |
|-------|--------------------------|----------|-----------------|-------|--------------|----------------|
| | Kufr PELI 1500 - nářadí | 1 | 12 800,00 Kč | | 12 800,00 Kč | 15 488 Kč |
| | Kufr PELI 1500 - elektro | 1 | 12 500,00 Kč | | 12 500,00 Kč | 15 125 Kč |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 30 613 Kč |

Vystavil:



Tel.



Fax

email:





| | | | | |
|---|---|--------------|----------------------|---|
| Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky | | | | |
|  | TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ VĚCNÉHO PROSTŘEDKU POŽÁRNÍ OCHRANY | | |  |
| Číslo jednací: MV-87769-5/PO-IZS-2016 | Skříňka s nástroji | | TP-TS/09-2017 | |
| Vydáno dne: | 20. března 2017 | Účinnost od: | 1. dubna 2017 | Počet stran/příloh: 2/0 |

Tyto technické podmínky platí pro skříňku s nástroji (dále jen „skříňka“), v níž jsou uloženy různé základní nástroje a nářadí (dále jen „vybavení“) používané hasiči při zásahu.

- 1) Doporučené základní vnější rozměry (šířka x výška x hloubka) vlastní skříňky jsou 700 mm x 110 mm x 400 mm, nebo podle rozměrů vyčleněných v úložném prostoru požárního automobilu.
- 2) Skříňka je konstruována tak, že prázdná odolá bez poškození a deformace pádu z výšky 1 m, hranou na betonovou podlahu.
- 3) Skříňka je tvořena dvěma základními částmi, dnem a víkem. Víko je ke dnu připevněno závěsy.
- 4) Na čelní stěnu, případně také na obě boční stěny nebo k víku skříňky, je z vnější strany v těžišti připevněno držadlo. Skříňka může být opatřena textilním popruhem pro zavěšení přes rameno. Držadlo, popřípadě popruh, včetně jeho spojení se skříňkou je konstruováno tak, že odolá zatížení dvojnásobku hmotnosti plné skříňky po dobu nejméně 10 min.
- 5) Skříňka je vybavena nejméně dvěma uzávěry. Konstruktivně je skříňka upravena tak, aby bylo možné její zaplombování.
- 6) Držadla a uzávěry lze používat v ochranných rukavicích pro hasiče podle ČSN EN 659.
- 7) Uprostřed vnější plochy víka na čelní stěně a bočních stěnách je nápis „NÁSTROJE“. Výška písma je minimálně 20 mm pro všechny nápisy.
- 8) Úprava vnitřku skříňky je provedena tak, aby se vybavení při otřesech a manipulaci nepohybovalo a vzájemně nepoškodilo. Nástroje se zpravidla ukládají do pro tyto účely vytvořených lůžek.
- 9) Ve skříňce je umístěn štítek se seznamem vybavení, včetně schématu jeho umístění.

10) Ve skříňce je umístěno vybavení uvedené v tabulce (druhy, počty a parametry nástrojů jsou v tabulce stanoveny jako minimální):



| Poř. číslo | Název položky | Počet ks |
|------------|---|----------|
| 1 | hasák s vodící maticí 300 mm | 1 |
| 2 | kladivo tesařské 800 g | 1 |
| 3 | kleště kombinované 180 mm | 1 |
| 4 | kleště štípací 200 mm | 1 |
| 5 | klíč „Imbus“ (1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6,7, 8 a 10 mm) | 10 |
| 6 | klíč „Torx“ (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 a T45) | 8 |
| 7 | klíč kombinovaný očko plochý: (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 a 32 mm) | 18 |
| 8 | klíč šroubový nastavitelný 300 mm | 1 |
| 9 | klíč univerzální - rozvodné skříňě | 1 |
| 10 | klíč univerzální na skříňě od plynu | 1 |
| 11 | metr svinovací ocelový 5 m | 1 |
| 12 | nůž odlamovací 18 mm | 1 |
| 13 | nůžky na plech 250 mm | 1 |
| 14 | páčidlo 400 mm | 1 |
| 15 | pilka na kov | 1 |
| 16 | pilové listy na kov | 5 |
| 17 | pilník dílenský tříhranný 200 mm | 1 |
| 18 | průbojník 5 mm | 1 |
| 19 | samolepící páska textilní 50 mm | 1 |
| 20 | sekáč plochý 200 mm | 1 |
| 21 | SIKO kleště 300 mm | 1 |
| 22 | šroubovák křížový PZ 3 | 1 |
| 23 | šroubovák křížový PZ 2 | 1 |
| 24 | šroubovák křížový PZ 1 | 1 |
| 25 | šroubovák plochý (2,5 mm, 4 mm, 6,5 mm a 8 mm) | 4 |

11) Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje se použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.

12) Citované normativní dokumenty: Pro používání tohoto dokumentu jsou nezbytné dále uvedené referenční dokumenty. U datovaných odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního dokumentu (včetně změn).

ČSN EN 659 Ochranné rukavice pro hasiče



| | | | | | |
|---|------------------------|--|--------------------|----------------------|---|
| Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky | | | | | |
|  | | TECHNICKÉ PODMÍNKY | | |  |
| | | PRO POŘÍZENÍ | | | |
| | | VĚCNÉHO PROSTŘEDKU POŽÁRNÍ OCHRANY | | | |
| Číslo jednací: MV-33647-8/PO-IZS-2011 | | Skříňka s elektrotechnickými nástroji | | TP-TS/07-2011 | |
| Vydáno dne: | 10. května 2011 | Účinnost od: | dnem vydání | Počet stran/příloh: | 3/0 |

- 1) Tyto technické podmínky platí pro skříňku s elektrotechnickými nástroji (dále jen „skříňka“), v níž jsou uloženy různé základní elektrotechnické nástroje a osobní ochranné prostředky používané hasiči při odpojování elektrických zařízení na místě zásahu a při záchranných pracích na vedení s nízkým napětím (dále jen „vybavení“).
- 2) Doporučené základní vnější rozměry (šířka x výška x hloubka) vlastní skříňky jsou 700 mm x 110 mm x 400 mm, nebo podle rozměrů vyčleněných v úložném prostoru požárního automobilu.
- 3) Skříňka je konstruována tak, že prázdná odolá bez poškození a deformace pádu z výšky 1 m, hranou na betonovou podlahu.
- 4) Skříňka je tvořena dvěma základními částmi, dnem a víkem. Víko je ke dnu připevněno závěsy.
- 5) Na čelní stěnu, případně také na obě boční stěny nebo k víku skříňky, je z vnější strany v těžišti připevněno držadlo. Držadlo včetně jeho spojení se skříňkou je konstruováno tak, že odolá zatížení dvojnásobku hmotnosti plné skříňky po dobu minimálně 10 min.
- 6) Na čelní stěně skříňky jsou symetricky umístěny dva zámky, upravené pro případné zaplombování.
- 7) Držadla a zámky lze používat v ochranných rukavicích pro hasiče podle ČSN EN 659.
- 8) Uprostřed vnější plochy víka je nápis „ELEKTROTECHNICKÉ NÁSTROJE“. Na čelní stěně a bočních stěnách je zkrácený nápis „EL. NÁSTROJE“. Na vnitřní ploše víka je nápis „OCHRANA JEN DO 1000 VOLTŮ!“. Výška písma je minimálně 20 mm pro všechny nápisy.
- 9) Úprava vnitřku skříňky je provedena tak, aby se vybavení při otřesech a manipulaci nepohybovalo a vzájemně nepoškodilo. Nástroje se zpravidla ukládají do pro tyto účely vytvořených lůžek.
- 10) Na vnitřní ploše víka je umístěn štítek se seznamem vybavení, včetně schématu jeho umístění ve skříňce.

12) Citované normativní dokumenty:

Pro používání tohoto dokumentu jsou nezbytné dále uvedené referenční dokumenty. U datovaných odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního dokumentu (včetně změn).

ČSN EN 659 Ochranné rukavice pro hasiče

ČSN EN 61111 Práce pod napětím - Elektricky izolační koberec

ČSN EN 60903 Práce pod napětím - Rukavice z izolačního materiálu

ČSN EN 60900 Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1000 V a DC 1500 V

ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN EN 61010-1 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 50321 - Elektricky izolační obuv pro práci v instalacích nízkého napětí