

Realizační smlouva

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) (dále též jako „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171
DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KREEGER s.r.o.
sídlo/bydliště: č.p. 25, 38301 Těšovice

IČ: 28105672
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě „Rámcové dohody pro lesnické činnosti na území NP Šumava“ tuto Realizační smlouvu číslo:
35 539 *SOSOST - 144/2019*

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Předmětem této realizační jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minutendru a Rámcovou dohodou pro lesnické činnosti na území NP Šumava, včetně všech jejích příloh.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.
- 3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddávatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 této realizační smlouvy Položkový rozpočet ,v maximální výši čerpání do 940 602,20 Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minutendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinností mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy

11) Přílohy 3 až 4 této realizační smlouvy jsou již součástí Rámcové dohody pro lesnické činnosti na území NP Šumava mezi zhotovitelem a objednatelem..

12) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.


Přílohy:


Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minitendru

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Dopravní řád

Příloha č. 4 - Mapa území Národního parku


Ve Vimperku dne


V dne

Název zadávacího řízení: Minitender: 35539

Evidenční číslo na profilu: P19V00000192

Název uchazeče: KREEGER s.r.o.

IČO uchazeče: 28105672

Celková cena nabídky - položky:

TČ122.01 Soustředování dříví koňským potahem	260	Kč bez DPH / 1 m3
TČ122.07 Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6,1 t	168	Kč bez DPH / 1 m3
TČ112.01 Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou	190	Kč bez DPH / 1 m3
TČ122.04 (2) Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t	310	Kč bez DPH / 1 m3

Výzva k podání nabídky do provozního mintendru číslo 35 539

Výzva k podání nabídky do mintendru číslo 35 539

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizace smlovy pro všechny níže uvedené činnosti je 30.09.2019, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 94 pro činnost TC112.01, 38 pro činnost TC122.01, 64 pro činnost TC122.04 (21 a 3 pro činnost TC122.07). Maximální počet dnů pro splnění je 106. Označení o dni zahájení plnění bude sděleno výzvou k plnění do 29.04.2019. Nežadají termín zahájení plnění je 01.08.2019.

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- TC122.01 - Soustředování dříví koksým potahem způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TID 14,22 m³/den, celkem 487,64 m³, předpokládaných na zakladní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 13 m³/den.**
- Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 17
- TC122.07 - Soustředování dříví - koloza vyvážeci souprava + 6,1 způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TID 65,9 m³/den, celkem 141,9 m³, předpokládaných na zakladní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 48 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2
- TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TID 32,13 m³/den, celkem 2.744,4 m³, předpokládaných na zakladní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 30 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 42
- TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážeci soupravou, pásovou nebo koloza 6t způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TID 15 m³/den, celkem 866,26 m³, předpokládaných na zakladní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 14 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 29

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „Úp 82 - Srní“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informace jsou uvedeny předpokládané přírůstky a srážky dle technologického listu činnosti:

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou	Místo plnění: LU 9 Rovina	porost skupina: 41AN22_32
Plán realizace:	II - III čtvrtletí	150,00
Skutečný objem v m ³ :		635,67
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:		
1 1 1	Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů do 0 09 m3kus	215,00 %
2 1 3	V mimořádně obtížném terénu, svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
1 1 x 4	Příplatek za manipulaci na 2 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmeňna lok p	20,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 3,8525 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

Výzva k podání nabídky do provozního mintendru číslo 35539

Strana 1 z 8

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 9 Rovina	Plán realizace: I - IV čtvrtletí	Skutečný objem v m ³ : 635,67	Objem v m ³ předpokládaných na zakladní technologii (+10 %): 699,24
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:			
1 5 6	Použije se při motorovém odkrokování dříví v les porostu při hmotnosti 0,50 - 0,79 m3kus	129,00 %	
2 1 2	Ve velmi obtížném terénu, svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,519 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 9 Rovina	Plán realizace: I - IV čtvrtletí	Skutečný objem v m ³ : 1.519,26	Objem v m ³ předpokládaných na zakladní technologii (+10 %): 1.671,19
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:			
1 5 6	Použije se při motorovém odkrokování dříví v les porostu při hmotnosti 0,50 - 0,79 m3kus	129,00 %	
2 1 2	Ve velmi obtížném terénu, svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,519 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 9 Rovina	Plán realizace: I - IV čtvrtletí	Skutečný objem v m ³ : 49,00	Objem v m ³ předpokládaných na zakladní technologii (+10 %): 53,90
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:			
1 1 6	Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,50 - 0,79 m3kus	0,00 %	
2 1 2	Ve velmi obtížném terénu, svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,10 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Výzva k podání nabídky do provozního mintendru číslo 35539

Strana 2 z 8

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název úložiště: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LU 9 Rovina**Plán realizace:** I-IV čtvrtletíSkutečný objem v m³:Objem v m³ předpokládaný na základě technologie (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných přípatků a sražek:

1 1 6 Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,50 - 0,79 m3/kus

1 1 x 2 Přípatěk za manipulaci na 4 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P

2 1 2 Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %; bařany; prohlubně; bažiny nebo podrost na 26-50% plochy

Poznámka: Vynášením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,21 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³)

10,00 %

10,00 %

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název úložiště: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LU 9 Rovina**Plán realizace:** I-IV čtvrtletíSkutečný objem v m³:Objem v m³ předpokládaný na základě technologie (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných přípatků a sražek:

1 1 6 Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,50 - 0,79 m3/kus

2 1 2 Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %; bařany; prohlubně; bažiny nebo podrost na 26-50% plochy

Poznámka: Vynášením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,10 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³)

10,00 %

10,00 %

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název úložiště: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LU 9 Rovina**Plán realizace:** I-IV čtvrtletíSkutečný objem v m³:Objem v m³ předpokládaný na základě technologie (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných přípatků a sražek:

1 1 6 Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,50 - 0,79 m3/kus

1 1 x 2 Přípatěk za manipulaci na 4 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P

2 1 2 Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %; bařany; prohlubně; bažiny nebo podrost na 26-50% plochy

Poznámka: Vynášením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,21 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³)

0,00 %

10,00 %

10,00 %

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název úložiště: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LU 9 Rovina**Plán realizace:** II-III čtvrtletíSkutečný objem v m³:Objem v m³ předpokládaný na základě technologie (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných přípatků a sražek:

1 1 1 Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů do 0,09 m3/kus

2 1 3 V mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %; bařany; prohlubně; bažiny nebo podrost na 51-75% plochy

1 1 x 4 Přípatěk za manipulaci na 2 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P

Poznámka: Vynášením Vaší nabídkové ceny koeficientem 3,8525 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³)

215,00 %

15,00 %

20,00 %

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TC122.01 - Soustředování dříví koňským potahem**Místo plnění:** LU 9 Rovna**Plán realizace:** I-IV čtvrtletí**Skutečný objem v m³:**Objem v m³ předpokládaný na základě technologií (+10 %)

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1 1 2	Použije se při soustředování dřeva z lokality P na OM ve hmotnosti do 0,19 m3/kus	48,00 %
2 1 2	Ve velmi obtížném terénu, svah nad 30 % baviany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
1 1 x 1	Použije se při soustředování dříví P-OM na vzdálenost do 100 m	-18,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,43 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manualem ohranzených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TC122.07 - Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6,1 t**Místo plnění:** LU 9 Rovna**Plán realizace:** I-IV čtvrtletí**Skutečný objem v m³:**Objem v m³ předpokládaný na základě technologií (+10 %)

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1 1 3	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na vzdálenost 601-900 m	29,00 %
-------	---	---------

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,29 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manualem ohranzených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TC122.01 - Soustředování dříví koňským potahem**Místo plnění:** LU 9 Rovna**Plán realizace:** I-IV čtvrtletí**Skutečný objem v m³:**Objem v m³ předpokládaný na základě technologií (+10 %)

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1 2 1	Použije se při soustředování dřeva z lokality P na VM ve hmotnosti do 0,19 m3/kus	-19,00 %
1 2 x 2	Použije se při soustředování dříví P-VM na vzdálenost 51 - 100 m	10,00 %
2 1 2	Ve velmi obtížném terénu, svah nad 30 %, baviany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,001 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manualem ohranzených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t**Místo plnění:** LU 9 Rovna**Plán realizace:** I-IV čtvrtletí**Skutečný objem v m³:**Objem v m³ předpokládaný na základě technologií (+10 %)

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1 1 4	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 901 - 1200 m	79,00 %
-------	---	---------

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,75 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manualem ohranzených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené):

- TC122.01** Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou
- řetězová pila
- TC122.01** Soustředování dříví koňským potahem
- koňský potah
- TC122.07** Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6,1 t
- vyvážecí souprava s nosností 6,1 - 9 t třínapřavová
- TC122.04 (2)** Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t
- LVS pásová s nosností do 4t

Povinné náležitosti nabídky:**Zadávací lhůta**

Účastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody, je svou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dní ode dne lhůty pro podání nabídek do této veřejné zakázky na základě Rámcové dohody.

Seznam poddodavatelů
V případě plnění realizací smlouvy poddodavatelem zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do minitendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmet plnění bude realizován pouze účastníkem.

Realizační smlouva

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou, jednat za účastníka. Osobou oprávněnou je: jednat za dodavatele, die ochranného rejstříku dodavatele (jednatele, představenstvo,

- 1) statutárním orgánem dodavatele die ochranného rejstříku dodavatele (jednatele, představenstvo, představa představenstva, apod.) nebo
- 2) živnostníkem, který je dodavatelem (tedy dodavatelem je fyzická osoba - živnostník) nebo
- 3) taková osoba, která je zplnomocněna (tedy je za statutárním orgánem nebo živnostníkem oprávněna jednat (prokura, plná moc, apod.)

V případě, že uchazeč podává elektronickou nabídku, pak je vyžadováno, aby realizační smlouva byla podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče (za podpis realizační smlouvy osobou oprávněnou jednat za uchazeče se považuje (takový postup, kdy je celá elektronická nabídka podána a elektronicky podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče). Zadavatel uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou jednat za uchazeče zapotřebí plně moci nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do nabídky uchazeče přiložit alespoň přistou kopii plně moci nebo obdobného dokumentu. Pokud realizační smlouva nebude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče, pak taková nabídka nebude splňovat požadavky dle § 71 odst. 7 písm. b) zákona a zadavatel bude postupovat v souladu s § 71 odst. 9 zákona a taková nabídka bude vyloučena z dalšího zadávacího řízení.

Omyl v nabídce

Zadavatel dále uvádí, že nabídky musí být prostá jakéhokoli omylu. Např. pokud účastník, který podal svoji nabídku elektronicky, a mimo vyplnění nabídkové ceny v EZAKU ještě přiložil oskenovaný nebo jinak nahraný další položkový rozpočet, zaměření zadavatele zkontrolují nabídkové ceny v jednotlivých položkových rozpočtech. Pokud bude zjištěn rozdíl v nabídkových cenách za jednotlivé činnosti, v jednotlivých položkových rozpočtech uvedených v nabídce, bude za nabídkovou cenu považována cena uvedená účastníkem v systému EZAK.

Další náležitosti a podmínky nabídky

Účastník nem opavěním měnit jakákoli ustanovení, v této výzvě k podání nabídky do minitendru a ani v dokumentu Realizační smlouva oproti textaci technického dokumentu v zadávací dokumentaci k minitendru. Pokud účastník jednostranně změní jakékoli ustanovení v zadávací dokumentaci k minitendru, bude takový účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel vyžaduje podpis s kontrolovaným položkovým rozpočtem a „Seznam poddodavatelů“. Účastník, který podá nabídku do tohoto minitendru, bere na vědomí a souhlasí, že nejdílnou součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do minitendru“ a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

- Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se pro listinnou, elektronickou formu skládá
- a) Realizační smlouva podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka
 - b) Položkový rozpočet podepsaný oprávněnou osobou jednat za účastníka
 - c) Seznam poddodavatelů podepsaný oprávněnou osobou za účastníka

Povinnosti vítězného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmetu veřejné zakázky a dokladů nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a touto výzvou. Nepředložen požadovaných dokladů bude považováno za neplovení součinnosti při podpisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se umístí jako další v pořadí.

Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění die těchto dalších speciálních podmínek plnění:

- Množství T1 je garantováno na **50 %**. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sledovaného množství technických jednotek v předpokládaných případech v daných místech plnění. Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatel dle množství dokontit dílo v jiných než předpokládaných případech, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem die rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii, v tomto minitendru vůči příložkám a sřízákám stanovenými v technologickém listu die rámcové smlouvy. Sledovaná cena zakázky se tak může lišit od podání nabídky do provozního minitendru číslo 35539

lišit. Dobu plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodoužit.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí:

- pro činnost **T6122.01 260,000 Kč/m³** bez DPH
- pro činnost **T6122.07 170,000 Kč/m³** bez DPH
- pro činnost **T6112.01 193,000 Kč/m³** bez DPH
- pro činnost **T6122.04(2) 315,000 Kč/m³** bez DPH

Díky fakturace předmet plnění die této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílné části plnění.

- (103) Uprorňujeme dodavatele, že místo plnění, ze z důvodu provozní potřeby měnit mezi porostními skupinami v rámci LU. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP
- (104) Plnění realizační smlouvy je určeno datumy určení VKP
- (114) Každopodání komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy.

- (401) Vhodnost lokality pro LVS - LVS Pasová
- (515) Součástí předání pracoviště je i seznamění s charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Sumava a také na nutnost plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm. I když i zakazu rozdělování ohně na celém území Správy Národního parku Sumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strou a nářadí v prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých atek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatelé práci.

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

Hodnoticí kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění, popsanými v této výzvě k podání nabídky do minitendru přidělena jednému účastníkovi die nize uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejnižší hodnotící cenu. Účastník v podrobném rozpočtu uvede (nabídné) cenu za technickou jednotku bez DPH pro vybrané činnosti. Cena musí být stejná nebo nižší než NCTJ. Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozlišení až dvou desetinných míst.

Výhrada zrušení výzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nezvysých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zájem na plnění die této výzvy, může do doby otevření oávek vyzvuminitendru zrušit. Tato výzva k podání nabídek do minitendru je zveřejněna na profilu zadavatele:

https://sezak.mzp.cz/profilie_dlsislay_9.html. Výzva je určena všem dodavatelům, s nímž má Správa NP Sumava uzavřeno rámcovou dohodu na činnosti, která je předmetem této výzvy.