

# Kupní smlouva

č. 17/4/128/2015-5153

## I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním: Velitel útvaru

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: zástupce oprávněný jednat ve věcech technických

tel.:

e-mail:

datová schránka hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 5153 Přáslavice  
783 54 Přáslavice

(dále jen „kupující“)

a

Firma: Matep s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku C 22694 vedeném u Krajského v Hradci Králové,  
v živnostenském rejstříku pod číslem provozovny 1000765741

Sídlo: Pražská třída 184/65, Hradec Králové, 500 04

IČ: 27500217

DIČ: CZ27500217

Zastoupená: Kubík Marcel - jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: Kubík Marcel

č. tel.: č. mobil. tel.:

e-mailová adresa: info@matep.cz

datová schránka grakhgx

Adresa pro doručování korespondence: Pražská třída 184/65, Hradec Králové, 500 04

(dále jen „prodávající“)

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ) uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

## II. Účel smlouvy

2.1 Účelem smlouvy je nákup dílenského materiálu pro zabezpečení provádění oprav a údržby vojenské techniky a dílenskou činnost a údržbu materiálu u 72.mpr.

## III. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je:

a) závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu - PÁJKA CÍNOVÁ Cu- Rotin 3 S-Sn97Cu3 - 4ks, pájecí cínový drát pro měkké pájení, tavící rozpětí 230-250 st. Celsia, průměr 2,7mm, balení: cívka 250g, ELEKTRODA EB121 3,15mm - 10 balení (cca 300ks), elektroda s univerzálním použitím pro svařování značně namáhaných součástí potrubí, dopravních prostředků, tlakových nádob, konstrukcí s oceli pevnosti cca 480 MPa, vhodná pro všechny polohy svařování kromě svislé shora, ELEKTRODA SV.EB121/2,5mm - 10balení (cca 400ks), elektroda s univerzálním použitím pro svařování značně namáhaných součástí potrubí, dopravních prostředků, tlakových nádob, konstrukcí s oceli pevnosti cca 480 MPa, vhodná pro všechny polohy svařování kromě svislé shora, RYCHLOSPOJKA S TRNEM NA PU TLAKOVOU HADICI 13/19MM - 20ks, mosaz MS 58, délka 55 mm, délka trnu 25 mm, průměr 27 mm, průměr trnu 13 mm, VSUVKA S TRNEM NA PU TLAKOVOU HADICI 13/19MM - 20ks, mosaz MS 58, délka 44 mm, průměr 12 mm, délka trnu 23 mm, průměr trnu 13 mm, délka spojky 20 mm, VZDUCHOVÁ HADICE 13/19 S TEXTILNÍ VLOŽKOU - 100m, neprůhledná hadice vyztužená vysokopevnostním PES vláknem. pracovní tlak 20 bar, poruchový 60 bar. Pokud je hadice použita pro stlačený vzduch, její tlaková odolnost odpovídá ČSN EN ISO 5774 (typ C), pro vzduch pracovní tlak 16 bar, poruchový 64 bar, pracovní teplota od -5°C do +60°C, VIDIOVÉ VRTÁKY 4-12 7KS SADA - 1ks, sada vrtáků do betonu 7 ks 4.0 - 12.0 mm - obsáhlá sestava, vrtáky z kvalitní CrV oceli speciální diamantový povlak Wolfram karbid, praktický obal z ABS plastu, sadou vrtáků s válcovou stopkou o těchto rozměrech: 4, 5, 6, 6, 8, 10 a 12mm, SADA SPÁROVÝCH MĚREK 0,05-1MM - 3ks, sada spárových měrek 0,05 - 1mm, 20 měřících listů, koženkové pouzdro, HYDR. LIS RUČNÍ 20T - 1ks, tlačná síla 20, robustní provedení, kvalitní hydraulika, vybaven kontrolním tlakoměrem, ruční pákou pro snadné ovládání, pracovní rozsah 0-910mm, zdvih pístu 185mm, hmotnost lisu 80 kg, rozměry: 1800x820x700mm, MOMENTOVÝ KLÍČ 40-210 NM -oboustranný moment - 1ks, s kompaktní ráčnovou hlavou a ergonomickou rukojetí, dobře čitelná stupnice Nm/lbf.ft, zajištění nastavovacího šroubu, Upínání: 1/2", rozsah: 40-200 Nm, celková délka: 465 mm, přesnost - 4%, dodat včetně protokolu o kalibraci, MOMENTOVÝ KLÍČ 100-5000 NM - pravý moment - 1ks, s kompaktní ráčnovou hlavou a ergonomickou rukojetí, dobře čitelná stupnice Nm/lbf.ft. Zajištění nastavovacího šroubu, upínání - 3/4", rozsah - 100-500 Nm, dodat včetně protokolu o kalibraci, KLÍČ NA KOLA KŘÍŽ 17-23 PROFI - 2ks, na matice kol, M 17,19,21,23 - odolné provedení z kvalitních materiálů, HASÁK TVAR S -1" - 2ks, označení - S, trubka Ø ≤ palce - 1", upínací šířka mm - 47, robustní kvalitní nářadí pro tvrdé zatížení a dlouhou životnost, robustní provedení z chrom-vanadové oceli, celokovově zápusťkově kované,

zušlechtné, kalené ozubení, vysoce odolné proti opotřebení, TESTER BRZD.KAP.KAPESNÍ - 1ks, jednoduchý a praktický tester kvality brzdové kapaliny určen pro indikativní měření kvality použité brzdové kapaliny, tester má tvar větší tužky, po odejmutí krytu se hroty testeru ponoří do testované brzdové kapaliny, indikátor se třemi LED diodami zobrazí kvalitu kapaliny, v horní části testeru je užitečná diodová ruční svítidla aktivovaná stlačením držáku testeru, hmotnost cca 50 g, délka cca 160 mm, baterie AAA je součástí balení, ODMĚRNÁ NÁDOBA 5 LITRŮ - 4ks, určená pro brzdové kapaliny, oleje, nemrznoucí směsi a čisticí prostředky, obsah 5l kapaliny, PERO MAGNETICKÉ - 6ks, teleskopické, nosnost 1,6 kg, délka 130 – 640 mm, průměr magnetu 10 mm, sbírání kovových součástek z těžko dostupných úzkých prostorů (autodílny, servisy, průmysl), BUŽÍRKA SMRŠŤOVACÍ 2,5MM - 50m, po smrštění změna průměru na 1/3 původního průměru. ochrana vodičových spojů v náročném prostředí, smrštění horkým vzduchem nebo měkkým plamenem 120-200 st. Celsia, BUŽÍRKA SMRŠŤOVACÍ 6,5MM - 50m, po smrštění změna průměru na 1/3 původního průměru, ochrana vodičových spojů v náročném prostředí, smrštění horkým vzduchem nebo měkkým plamenem 120-200 st. Celsia, BUŽÍRKA SMRŠŤOVACÍ 3,2MM - 50m, po smrštění změna průměru na 1/3 původního průměru, ochrana vodičových spojů v náročném prostředí, smrštění horkým vzduchem nebo měkkým plamenem 120-200 st. Celsia, KOTOUČ BRUSNÝ 230/6MM - 50ks, kotouč pro ruční úhlovou brusku o průměru 230 mm, šířka kotouče 6 mm, střed 22mm, KOTOUČ BRUSNÝ 150/6MM - 50ks, kotouč pro ruční úhlovou brusku o průměru 150 mm, šířka kotouče 6 mm, střed 22mm, KOTOUČ ŘEZNÝ 150/1MM - 100ks, kotouč pro ruční úhlovou brusku o průměru 150 mm, šířka kotouče 1 mm, střed 22mm, pro řezání kovů, KOTOUČ ŘEZNÝ 230/2MM - 100ks, kotouč pro ruční úhlovou brusku o průměru 230 mm, šířka kotouče 2 mm, střed 22 mm, pro řezání ocele, KOTOUČ ŘEZNÝ 180/2MM - 100ks, kotouč pro ruční úhlovou brusku o průměru 180 mm, šířka kotouče 2 mm, střed 22 mm, pro řezání ocele, KALAFUNA - 5ks, klasická čistá pájecí kalafuna na pájení v elektrotechnice, balení - 40 gramů v plechové uzavíratelné misce, KOMPRESIOMETR - 1ks, přesný přístroj pro měření kompresního tlaku ve válcích zážehových motorů osobních a lehkých užitkových automobilů přes otvory pro zapalovací svíčky, přístroj je včleněn do sady v plastovém kufříku, která obsahuje tlakoměr 0-20 bar, opatřený vypouštěcím ventilem, umožňujícím opakovaní měření komprese stejného válce bez vyšroubování koncovky, vysokotlakou připojovací hadici dl. 400 mm, na kterou lze připojit některý z napojovacích adaptérů se závitů (M18x1,5/M14x1,25/M12x1,25/M10x1,0), v sadě jsou i přímá kovová trubka s pevným přítlačným pryžovým konusem dl. 130 mm a obdobná trubka zahnutého tvaru, adaptéry se závitů (M18x1,5/M14x1,25/M12x1,25/M10x1,0), pro zážehové motory se všemi typy zapalovacích svíček, k odhalování závad u pístních kroužků, ventilů, těsnění hlavy, válců a vrtání válců, pro většinu vozidel s benzinovým motorem a motocyklů, lze jej použít na těsnění klikového hřídele u dvoutaktních motorů, pružná hadice o délce 400 mm, velká snadno čistitelná stupnice s rozsahy 0-20 bar/ 0-300 psi, vypouštěcí vzduchový ventil pro rychlé opakovaní testů, LEHÁTKO MONTÁŽNÍ- ANATOMICKÉ - 7ks, má 6 koleček, pěnová podložka hlavy, dvě podélné schránky na nářadí, odolné vůči běžným

chemikáliím, je omyvatelné, rozměry cca: 480 x 1030 x 115 mm, SADA NÁSTRČNÝCH HLAVIC 30-TI DÍLNÁ/IMBUS - 1ks, 30-dílná sada zástrčných šestihranných hlavice 1/2" s kovanými hroty IMBUS v plastovém kufříku obsahuje tyto hlavice, 9 ks - dl. 55 mm: 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm, 8 ks - dl.100 mm: 5-6-7-8-10-11-12-13 mm, 7 ks - dl.140 mm: 5-6-7-8-10-12-14, mm, 6 ks - dl.200 mm: 5-6-7-8-10-12 mm, SADA KOVANÝCH NÁSTAVCŮ - IMBUS 8 DÍLŮ - 1ks, kusů v sadě - 8, velikost zakončení - 1/2", délka - 78 mm, tvrdost (HRC), min. 54, materiál - z kvalitní CrMo (Chrom Molybden) oceli, konstruované pro vysokou odolnost vůči rázům při použití na utahovacích strojích hmotnost 1,3 kg, obsah sady - nástavce 1/2" (12,7 mm) Imbus HEX: 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm, ZKOUŠEČKA VSTŘIK.TRYSEK - 1ks, zařízení pro přezkoušení a nastavení otevíracího tlaku vstřikovacích trysek, pro zkušební tlak 0 - 400 bar, pro trysky velikostí P, R, S, T, v základní výbavě zkušební tlakové vedení se závitem M12 x 1,5 mm a M14 x 1,54 mm, ZVEDÁK HYDR.POJÍZ 10t - 1ks, Dlouhý hydraulický pojízdný zvedák s vysokým zdvihem, nosnost 10t, minimální výška 160mm, maximální výška 560mm, vybavený pedálem pro rychlé přiblížení k zvedanému břemenu, pomalejší spouštění břemena pro vyšší bezpečnost, praktický žlábek pro přepravu drobného nářadí, masivní konstrukce min. 100 kg, UTAHOVÁK PNEU.1/2" - 2ks, pneumatický utahovák je určen k utahování a povolování šroubových spojů, pro režim utahování lze zvolit tři rychlostní stupně, tělo utahováku je dobře vyvážené a částečně vyrobené z kompozitu, který má při zachování pevnosti nižší hmotnost než kov. Díky tomu se s utahovákem lépe manipuluje, práce s ním není tak náročná a proto je vhodný i pro dlouhodobou práci, výbava - přepínač směru a rychlosti otáčení, unašeč - 1/2" (12mm), min. a max. utahovací moment - 1300Nm, min. a max. otáčky bez zatížení - 7500/min, max. spotřeba vzduchu - 227 l/min, max. pracovní tlak - 6,3bar (0,63MPa), průměr vsuvky - 1/4", hmotnost cca - 2,0kg, SADA PILNÍKŮ JEHL. - 5ks, sada 6 ks jehlových pilníků (po 1 ks), nízký obdélníkový, nožový, půlkulatý, kulatý, čtyřhranný, trojhranný, SADA ŠROUBOVÁKŮ 18KS - 3ks, sada šroubováků 18 ks v plastovém držáku, ploché - 8 x 150, 6 x 100, 5 x 75, 4 x 38,5 mm, křížové - PH2 x 38, PH1 x 75, PH2 x 100, PH3 x 150 mm, jemné šroubováky, ploché 2x50 + 2,5x50 + +3x50 mm, PH00x50 + PH0x50, torx - T5x50 + T6x50 + T7x50 + T8x50 + T9x50 mm, MISKA MAGNETICKÁ - 16ks, na drobný a spojovací materiál - kulatá průměr 150mm - 8ks, obdélníková 350x 150mm - 8ks, PÁSKA STAHOVACÍ 2,5X100MM ČERNÁ - 600ks, 100ks balení, PÁSKA STAHOVACÍ 3,6X292MM ČERNÁ - 600ks, - 100ks balení, PÁSKA STAHOVACÍ 2,6X160MM - 300ks, - 100ks balení, PÁSKA STAHOVACÍ PVC ČERNÁ -2,6X 200MM, - 300 ks, - 100ks balení, NUŽKY NA PLECH PŘEV.LEVÉ - 2ks, převodové nůžky na plech s čelistmi s vroubkovaným ostřím umožňující hladší a snadnější stříhání, kované čelisti z kvalitní CrV oceli indukčně kalené na HRC 56-62, nůžky mají odolné rukojeti s automatickým rozevřením pro rychlé a snadné stříhání jednou rukou, celková délka - 255mm, typ - pravé - pro stříhání rovně a doleva, materiál - chrom-vanadová ocel (CrV), max. stříhací kapacita - válcovaná ocel za studena 1,2mm, nerezová ocel 0,8mm, NUŽKY NA PLECH PŘEV.PRAV - 2ks, kvalitní převodové nůžky na plech s čelistmi s vroubkovaným ostřím umožňující hladší a snadnější stříhání, kované čelisti z kvalitní CrV oceli indukčně kalené na HRC 56-62, nůžky mají

odolné rukojeti s automatickým rozevřením pro rychlé a snadné stříhání jednou rukou, celková délka - 255mm, typ – pravé - pro stříhání rovně a doprava, materiál - chrom-vanadová ocel (CrV), max. stříhací kapacita - válcovaná ocel za studena 1,2mm, nerezová ocel 0,8mm, KLEŠTĚ SAMOSVORNÉ 250MM (se zajišťovací rukojetí) - 2ks, spolehlivě drží materiál kruhového průřezu, profilovaný a plochý materiál, vysoce zatížitelné, s nastavovacím šroubem a uvolňovací pákou, obsluha jednou rukou, vysoký upínací tlak díky převodu lomenou pákou, těleso kleští - vysoce pevná pružinová ocel, svěrací čelisti z chrom-vanadové oceli, kované v záпустce, délka rukojetí [mm] - 250, délka rozevření - 42 mm, VRUTY DO DŘEVA - 400ks, vruty univerzální, zapuštěná hlava, pozidrive-4x40,4x50,5x40,5x50,5x60,5x70, 6x60,6x70 á 50ks balení, HMOŽDINKA 6X40 - 20ks, univerzální hmoždinka do různých druhů materiálů, průměr 6mm, HMOŽDINKA 10X60 - 20ks, univerzální hmoždinka do různých druhů materiálů, průměr - 10mm, HMOŽDINKA 12X70 - 20ks, univerzální hmoždinka do různých druhů materiálů, průměr 12mm, SADA PUŠKAŘSKÝCH VYRÁŽEČŮ - 1ks, sada pro vytloukání a zatloukání čepů, úpravy mířidel a jiných prací v dílně i na střelnici, sada obsahuje - oboustranné puškařské kladívko (mosaz a nylon), 8 mosazných vyrážeců, 2 plastové vyrážecí, 4 ocelové vyrážecí, praktické pouzdro na přenášení, ORGANIZÉR NA DROBNÉ DÍLY - 2ks, kovová závěsná skříňka s plastovými zásuvkami je vhodná pro přehledné skladování drobných předmětů a součástek, skříňku je možné volně postavit - podstava je opatřena 4 plastovými nožičkami - nebo pověsit na stěnu, jednotná šířka 306 mm a hloubka 155 mm, skelet skříňky je zhotoven z ocelového plechu s povrchovou úpravou, zásuvky 3 velikostí jsou vyrobeny z čirého PS plastu, je možné je rozdělovat přepážkami na menší oddělení, Typ a velikost zásuvek ve skřínce, typ - malá - v x š x h 36,5 x 54 x 140 mm, typ- střední - v x š x h 59 x 140 x 140 mm, typ velká - v x š x h 59 x 280 x 140 mm, STRUNA ŽACÍ KŘOVINOŘEZU - 200m, žací struna křovinořezu, průměr struny - 3,0 mm, typ struny - hranatá (čtyři hrany), balení - cca 200 m cívka, KLEŠTĚ KRIMPOVACÍ OR/BL RÁČNA RJ 10,RJ11, RJ12 A RJ 45 - 1ks, krimpovací kleště-ráčna pro upevňování konektorů RJ10,RJ11 a RJ12 na telefonní kabely, pro RJ45 na síťové kabely, určeno pro RJ45(8p8c), RJ12(6p6c), RJ11(6p4c), RJ10(4p4c), a (dále jen „zboží“) v této smlouvě sjednané jakosti a provedení a umožní mu nabytí vlastnické právo k tomuto zboží;

b) závazek kupujícího zboží od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

#### IV. Kupní cena

- 4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně za zboží, specifikované v čl. III. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a to ve výši 175.345,46 Kč včetně DPH (slovy: stosedmdesátipětistřiřetřicetpět,46 korun českých).V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (např. DPH, náklady na dopravu, clo, apod.).
- 4.2 Celková kupní cena zboží bez DPH činí 144.913,60Kč, sazba DPH 21 % činí 30.431,86 Kč.
- 4.3 Kalkulace kupní ceny je stanovena v příloze č.1

## V. Doba a místo plnění

- 5.1 Prodávající zahájí plnění od podpisu smlouvy.
- 5.2 Prodávající je povinen dodat zboží do 5.12..2016.
- 5.3 Místem plnění je VÚ 5153 Přešlavič , 78354 Přešlavič.

## VI. Dodací podmínky

- 6.1 Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží [REDAKCE] č. tel. [REDAKCE] (dále jen přejímající“).
- 6.2 Zboží bude dodáno péčí prodávajícího v pracovních dnech v době od 08,00 do 13,00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny dodání zboží s přejímajícím.
- 6.3 Projednat termín a hodinu dodání lze s kontaktní osobou, kterou je [REDAKCE] na č. tel. [REDAKCE]
- 6.4 Prodávající je povinen dodat zboží v souladu s ustanovením § 1914 OZ a násl. OZ.
- 6.5 Přejímající po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu přejímací doklady.
- 6.6 Prodávající je povinen dodat kupujícímu nové zboží, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované a zkompletované z dílů, které nebudou staršího data výroby než roku 2015, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům. Prodávající je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení.
- 6.7 Přejímající nepřevzme zboží, které při přejímce vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.

## VII. Platební a fakturační podmínky

- 7.1 Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu po předání a převzetí zboží, do 10 pracovních dnů doporučeně odešle kupujícímu ve dvojnásobném vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“).
- 7.2 Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
  - a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
  - b) název útvaru, který je přejímajícím;
- 7.3 K faktuře musí být připojen:
  - a) originál přejímacího dokladu;
- 7.4 Faktura bude kupujícímu doručena na adresu VÚ 5153 Přešlavič , 78354 Přešlavič.
- 7.5 Kupující neposkytuje zálohové platby.
- 7.6 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu, u faktur doručených kupujícímu v prosinci a lednu se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti 60 dní ode dne doručení faktury kupujícímu.
- 7.7 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směrováním na účet prodávajícího.
- 7.8 Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury

přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.

### **VIII. Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu**

- 8.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží a současně podpisem přijímacího dokladu.
- 8.2 Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží a současně podpisem přijímacího dokladu.
- 8.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

### **IX. Záruka za jakost, vady zboží a reklamace**

- 9.1 Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 OZ po dobu 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.
- 9.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
- 9.3 Reklamace se uplatňují písemně. Podstatné vady reklamovaného zboží prodávající odstraní dodáním nového zboží.
- 9.4 Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.
- 9.5 Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.
- 9.6 O odstranění vady musí být sepsán protokol.

### **X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 10.1 Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v čl. V. bodě 2 smluvní pokutu ve výši **0,2%** z ceny celkové za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 10.2 Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši **0,2%** z ceny celkové za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 10.3 Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob podle ustanovení § 1970 OZ.

- 10.5 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
- 10.6 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

## **XI. Zvláštní ujednání**

- 11.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
- 11.2 Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 11.3 Prodávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 11.4 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
- 11.5 Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
- 11.6 Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
- 11.7 Prodávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 11.8 Prodávající souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.
- 11.9 Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy a ani tuto smlouvu jako celek. Prodávající se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neučinit žádnou změnu právní povahy nebo své podnikatelské činnosti, zejména změnu ve své vlastnické struktuře přesahující 5 % hlasů oprávněných rozhodovat a zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo negativním způsobem ovlivnit jeho podnikání, rozsah a stav majetku nebo ekonomickou finanční a podnikatelskou situaci či schopnost a možnost prodávajícího plnit závazky z této smlouvy, neúčastnit se jakékoli fúze a nezměnit svou právní formu, neúčastnit se prodeje nebo akvizice podniku.
- 11.10 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti telefaxem nebo emailem musí být originál dokumentu v listinné podobě druhé doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky.
- 11.11 Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne do třech pracovních dní.



11.12 Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona.

## **XII. Zánik smluvního vztahu**

- 12.1 Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
  - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
  - d) jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v případě porušení ustanovení čl. 11.9;
- 12.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:
- a) prodlení s dodáním zboží o více než 10 dní;
  - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
  - c) prodlení s odstraněním vad o více než 20 dní.

## **XIII. Závěrečná ustanovení**

- 13.1 Smlouva má 11 listů včetně přílohy č.1 , je vyhotovena v elektronické podobě a je uložena na [www.tendermarket.cz](http://www.tendermarket.cz) .
- 13.2 Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vstoupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
- 13.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 13.4 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.
- 13.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího elektronického podpisu poslední smluvní stranou.

V Přáslavicích

Za kupujícího

Velitel útvaru



V Hradci Králové

Za prodávajícího

Jednatel

Kubík Marcel

Firma :  
 Zpracovatel:  
 datum :  
 tel. :  
 fax. :  
 mobil:  
 e-mail :

Matep s.r.o.  
 Kubík Marcel – jednatel  
 27. 10. 2016  
 495535525  
 495535483  
 info@matep.cz

Příloha č. 1 k čj. 17/4/128/2016-5153

### Nákup dílenského materiálu pro opravy a údržbu

P.č.				Kupní cena za jednotku bez DPH (CZK)	DPH	Kupní cena celkem (tj.kupní cena za položku vč. DPH (CZK))
1	Pájka cínová Cu- Rotin 3 S-Sn97Cu3	ks	4			
2	ELEKTRODA EB121 3,15	bal	10			
3	ELEKTRODA SV.EB121/2,5	bal	10			
4	Rychlospojka s trnem na PU tlakovou hadici	ks	20			
5	Vsuvka s trnem na PU tlakovou hadici 1	ks	20			
6	Vzduchová hadice 13/19 s textilní vložkou	m	100			
7	Vidiové vrtáky 4-12 8ks sada	sada	1			
8	Sada spárových měrek 0,05-1mm	ks	3			
9	hydr. Lis ruční 20t	ks	1			
10	Momentový klíč 40-210 Nm oboustranný	ks	1			
11	Momentový klíč 3/4" 100-500Nm pravý	ks	1			
12	Klíč na kola kříž 17-23 Profi	ks	2			
13	Hasák tvar S -1"	ks	2			
14	TESTER BRZD.KAP.KAPESNÍ	ks	1			
15	Odměrná nádoba 5litr	ks	4			
16	Miska magnetická	ks	16			
17	Pero magnetické	ks	6			
18	BUŽÍRKA SMRŠ.CB-DWT2,5MM	m	50			
19	BUŽÍRKA SMRŠ.CB-DWT6,5MM	m	50			
20	BUŽÍRKA SMRŠ.CB-DWT3,2MM	m	50			
21	Kotouč brusný 230/6mm	ks	50			
22	Kotouč brusný 150/6mm	ks	50			
23	Kotouč řezný 150/1mm	ks	100			
24	Kotouč řezný 230/2mm	ks	100			
25	KOTOUČ ŘEZ 180/2mm	ks	100			
26	kalafuna	ks	5			
27	KOMPRESIOMETR	ks	1			
28	lehátko montážní- Tona	ks	7			
29	Sada nástrčných hlavíc 30-ti dílná/ Imbus	sada	1			
30	Sada kovaných nástavců -imbus 8 DÍLŮ	sada	1			
31	ZKOUŠEČKA VSTRÍK.TRYSEK	ks	1			
32	ZVEDÁK HYDR.POJÍZ 10t	ks	1			
33	UTAHOVÁK PNEU.1/2"	ks	2			
34	SADA PILNÍKŮ JEHL.	sada	5			
35	Sada šroubováků 18k	sada	3			

36	páska stahovací 2,5x100mm černá	ks	600	
37	Páska stahovací 3,6x292mm černá	ks	600	
38	páska stahovací 2,6x160mm	ks	300	
39	Páska stahovací PVC 2,6 x 200mm	ks	300	
40	NŮŽKY NA PLECH PŘEV.LEVÉ	ks	2	
41	NŮŽKY NA PLECH PŘEV.PRAV	ks	2	
42	KLEŠTĚ SAMOSVORNÉ 250MM	ks	2	
43	VRUT UNI ZH 5X70 POZIDRIVE	ks	50	
44	VRUT 6X70 ZH POZIDRIVE	ks	50	
45	VRUT UNI ZH 6X60 POZIDRIVE	ks	50	
46	VRUT UNI ZH 5X60 POZIDRIVE	ks	50	
47	VRUT UNI ZH 5X50 POZIDRIVE	ks	50	
48	VRUT UNI ZH 5X40 POZIDRIVE	ks	50	
49	VRUT UNI ZH 4X50 POZIDRIVE	ks	50	
50	VRUT UNI ZH 4X40 POZIDRIVE	ks	50	
51	HMOŽDINKA 12X72	ks	20	
52	HMOŽDINKA.10X60	ks	20	
53	HMOŽDINKA 6X35	ks	20	
54	Sada puškařských vyrážečů	sada	1	
55	ORGANIZÉR NA DROBNÉ DÍLY	ks	2	
56	STRUNA ŽACÍ KŘOVINOŘEZU	m	200	
57	kleště krimpovací	ks	1	
<b>CENA CELKEM</b>				<b>175 345,46 Kč</b>

Signature Not Verified

Digitally signed by Martin Kubík  
Date: 2016.12.01 10:42:20 CEST  
Reason: tendermarket.cz/uzivatel=m  
atepsro

Signature Not Verified

Digitally signed by  
Date: 2016.12.01 16:21:51 CEST  
Reason: tendermarket.cz/uzivatel=