

OZN.	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POČET KUSŮ						KOVÁNÍ, KOTVENÍ	VYBAVENÍ	MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NAPOJENÍ NA PROFESE	POZNÁMKA	PŘÍLOHA
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP KROV	5.NP STR	CEL KEM							
M01	čelní deska dl. 2 310 / hl. 315 v. 1020 stůl obsluhy dl. 2070 / hl. 750 v. 755	Pult obsluhy v hale služeb složený z čelního betonového panelu s horním pultovým zalomením s vloženým nápisem KNIHOVNA z jednotl. polykarbonátových písmen průsvitných na celou tl. panelu 30 mm (ref. metoda LiCrete) a stolu z masivního dřeva tl. 30 mm s plnými boky a podélnými výztuhami, deska stolu krytá bezpečnostním sklem tl. 10 mm s vodorovným oboustranným bočním přesahem 135 mm a krycí deska instalací svislá 240/700 mm ze 2ks šedého cembonitu tl. 8 mm	3					3	rektifikační patky nerezové, tmavošedé ohebné trubky se střední mechanickou odolností pro ochranu přívodních vedení elektro, závěs pro PC, kabelový podélný plechový nosník	liniové osvětlení LED v ochranné liště s difuzorem 2x v patě čelního panelu a pod stolem na délku 2300 mm a pod pultovým zalomením 2x na délku 750 mm včetně zdroje a vypínačů	tenkostěnný beton s hladkou strukturou se zvýš. pevností (ref. Gravelli Fixcrete); dřevo masivní ořech saten našedlý; bezpečnostní sklo čiré	systémové impregnační vrstvy odolné vůči vodě a chemickým látkám při ponechání přirozeného vzhledu betonu, dřevěné části PU lak v polomatném provedení, nerez broušený	napojení na silno a slaboproud v prostoru mezi jednotlivými stoly	druh dřeva bude upřesněn architektem podle reálné nabídky na trhu v době realizace, typ krabic a osazení elektro bude upřesněno ve výrobní dokumentaci zhotovitele	viz. výkresy č. D.1.2.1.41 výrobků PSV
M02	čelní deska dl. 2 415 / hl. 400 v. 1109 stůl obsluhy dl. 2395 / hl. 780 v. 765	Pult obsluhy v TIC složený z čelního panelu z nízkolegované patinující oceli (ref. Corten) s horním pultovým zalomením a akátovým soklem v. 300 mm, s navařeným nápisem TIC z jednotlivých písmen vyřezaných laserem z plechu patinujícího tl. 3mm, stolu z masivního dřeva tl. 30 mm s plnými boky a podélnými výztuhami a bočních desek 800/800 mm (vnější bok) 400/800mm (vnitřní bok) z bezpečnostního skla tl. 10 mm	2					2	rektifikační patky nerezové, tmavošedé ohebné trubky se střední mechanickou odolností pro ochranu přívodních vedení elektro, závěs pro PC, kabelový podélný plechový nosník	2x liniové osvětlení LED v ochranné liště s difuzorem v patě čelního panelu a pod pultovým zalomením na délku 2400 mm včetně zdroje a vypínačů	nízkolegovaný patinující plech tl. 6 a 3mm (ref. CorTen); dřevo masivní světlý akát; bezpečnostní sklo tl. 10mm	rezavé části systémový odolný bezbarvý lak, dřevěné části PU lak v polomatném provedení, nerez broušený	napojení na silno a slaboproud v prostoru mezi stoly	druh dřeva bude upřesněn architektem podle reálné nabídky na trhu v době realizace, typ krabic a osazení elektro bude upřesněno ve výrobní dokumentaci zhotovitele	viz. výkresy č. D.1.2.1.41 výrobků PSV
M03	čelní deska dl. 2 550 / hl. 300 v. 1050 stůl obsluhy dl. 2310 / hl. 730 v. 755	Pult obsluhy v oddělení beletrie složený z čelního dřevěného masivního panelu tl. 50 mm perforovaného otvory průměru 30mm (dl. 50 mm, rozteč 60 mm) tvořícími nápis BELETRIE s ocelovými válečky ø 20 mm dl. 50 mm vloženými do ok perforace a stolu z masivního dřeva tl. 30 mm s plnými boky a podélnými výztuhami, deska stolu krytá bezpečnostním sklem tl. 10 mm s vodorovným oboustranným bočním přesahem 120 mm a krycí deska instalací svislá 240/700 mm z šedého cembonitu tl. 8 mm		2				2	rektifikační patky nerezové, tmavošedé ohebné trubky se střední mechanickou odolností pro ochranu přívodních vedení elektro, závěs pro PC, kabelový podélný plechový nosník	liniové osvětlení LED v ochranné liště s difuzorem 2x v patě čelního panelu a pod stolem na délku 2600 mm a pod pultovým zalomením 2x na délku 900 mm včetně zdroje a vypínačů	čelo - dřevo masivní dub, stůl dřevo masivní dub bělený, trubka pro lemování perforace ocel patinující (ref. CorTen), válečky ocelová tyč ø 20mm, bezpečnostní sklo tl. 10mm jemně satinované	dřevo - lazurovací úprava, PU bezbarvý lak v polomatném provedení, ocel - metalizovaný nástřik v barevnosti systémových regálů, nerez broušený	napojení na silno a slaboproud v prostoru mezi stoly	druh dřeva bude upřesněn architektem podle možnosti dodavatele regálů, typ krabic a osazení elektro bude upřesněno ve výrobní dokumentaci zhotovitele	viz. výkresy č. D.1.2.1.41 výrobků PSV
M04	čelní deska dl. 2 310 / hl. 300 v. 1020 stůl obsluhy dl. 1920 / hl. 750 v. 765	Pult obsluhy v dětském oddělení složený z čelního dřevěného panelu tl. 30 mm s horním pultovým zalomením s šablonovým figurálním nástřikem dle skladby S6.5 a stolu z masivního dřeva tl. 50 mm s plnými boky a podélnými výztuhami, spojovací deska stůl vodorovná 270/750mm z bezpečnostního skla tl. 10 mm a krycí deska instalací svislá 240/700 mm z šedého cembonitu tl. 8 mm		2				2	rektifikační patky nerezové, tmavošedé ohebné trubky se střední mechanickou odolností pro ochranu přívodních vedení elektro, závěs pro PC, kabelový podélný plechový nosník	liniové osvětlení LED v ochranné liště s difuzorem 1x v patě čelního panelu na délku 2300 mm a pod pultovým zalomením 2x na délku 750 mm včetně zdroje a vypínačů	čelo - konstrukční desky z tvrdého dřeva; stůl - břežové desky multiplex; bezpečnostní sklo satinované tl. 10mm	čelní panel - nástřik figurální čtyřbarevný vodouodpuštěnými barvami, vše - PU lak v polomatném provedení, nerez broušený	napojení na silno a slaboproud v prostoru mezi stoly	druh dřeva bude upřesněn architektem podle reálné nabídky na trhu v době realizace, typ krabic a osazení elektro bude upřesněno ve výrobní dokumentaci zhotovitele	viz. výkresy č. D.1.2.1.41 výrobků PSV
M05	čelní deska dl. 2 550 / hl. 300 v. 1050 stůl obsluhy dl. 2370 / hl. 760 v. 755	Pult obsluhy v oddělení naučné literatury složený z čelního skleněného panelu tl. 30 mm pískovaného na rubové straně s nápisem NAUČNÁ LITERATURA ponechaném v čirém provedení skla s horní pultovou deskou a s bočními výztuhami tl. 20 mm pískovanými a stolu z dýhovaných laťovek tl. 30 mm s plnými boky a podélnými výztuhami, deska stolu krytá bezpečnostním sklem tl. 10 mm s vodorovným oboustranným bočním přesahem 120 mm			2			2	rektifikační patky nerezové, tmavošedé ohebné trubky se střední mechanickou odolností pro ochranu přívodních vedení elektro, závěs pro PC, kabelový podélný plechový nosník	liniové osvětlení LED v ochranné nerezové liště s difuzorem 1x v patě čelního panelu na délku 2550mm a 2x pod stolem a pod pultovým zalomením na délku 2250 mm včetně zdroje a vypínačů	bezpečnostní sklo pískované 20 mm lepené TP bezbarvým vysoce kvalitním tmelem odolným UV, laťovka dýhovaná kořenici Vavona, bezpečnostní extračiré sklo tl. 20mm	PU bezbarvý lak v lesklém provedení, nerez broušený	napojení na silno a slaboproud v prostoru mezi stoly	druh dřeva bude upřesněn architektem podle možnosti dodavatele regálů, typ krabic a osazení elektro bude upřesněno ve výrobní dokumentaci zhotovitele	viz. výkresy č. D.1.2.1.41 výrobků PSV
M06	čelní deska dl. 2 040 / hl. 300 v. 1050 stůl obsluhy dl. 1800 / hl. 760 v. 755	Pult obsluhy v oddělení naučné literatury složený z čelního skleněného panelu tl. 30 mm pískovaného na rubové straně s nápisem REGION ponechaném v čirém provedení skla s horní pultovou deskou a s bočními výztuhami tl. 20 mm pískovanými a stolu z dýhovaných laťovek tl. 30 mm s plnými boky a podélnými výztuhami, deska stolu krytá bezpečnostním sklem tl. 10 mm s vodorovným oboustranným bočním přesahem 120 mm			1			1	patky nerezové, tmavošedé ohebné trubky se střední mechanickou odolností pro ochranu přívodních vedení elektro, závěs pro PC, kabelový podélný plechový nosník	liniové osvětlení LED v ochranné nerezové liště s difuzorem 1x v patě čelního panelu na délku 2550mm a 2x pod stolem a pod pultovým zalomením na délku 2250 mm včetně zdroje a vypínačů	bezpečnostní sklo pískované 20 mm lepené TP bezbarvým vysoce kvalitním tmelem odolným UV, laťovka dýhovaná kořenici Vavona, bezpečnostní extračiré sklo tl. 20mm	PU bezbarvý lak v polomatném provedení, nerez broušený	napojení na silno a slaboproud nerezovou trubkou	výběr bude proveden architektem podle předložených vzorků, typ krabic a osazení elektro bude upřesněno ve výrobní dokumentaci zhotovitele	viz. výkresy č. D.1.2.1.41 výrobků PSV
M07	2x pult dl. 3 450 / hl. 850 v. 1150 + spojovací díl dl. 1050 / hl. 650 v. 600	Sestava pultu obsluhy v kavárně složená ze dvou podélných částí s korpusem z nerezových profilů 40x40 a nerezových broušených plechů, volné části s posuvnými nerezovými dvířky částečně vykonzolovanými a příčné spojovací podnože chl. vitíny; barové desky a otevřená část prac. plochy z jemnozrné temně šedé patinované žuly tl. 50 mm, čela skleněná, strana směrem ven se 48 nerezovými lištami na odložení knih, ke zdi s trnoží, vybavení dle projektu gastrotechnologie	1					1	rektifikační patky nerezové, tmavošedé ohebné trubky pro ochranu přívodních vedení elektro, osazení na podlahu a částečně vykonzolováno na nosné konstrukci SKR	liniové osvětlení LED v ochranné liště s difuzorem v patě čelního panelu 2x 3,5m a pro pracovní plochu 3,5+2,2m a LED pásky pro podsvícení skla 8 x 4 m včetně zdroje a stmívání	nerezové profily 40x40x2mm, nerezové plechy ve stolních deskách vyztužené, temně šedá žula, bezpečnostní sklo satinované tl. 8 a 6 mm lepené nebo kotvené na terčích	nerezové prvky broušené, kamenné desky patinované se systémovým uzavíracím napuštěním	napojení na silno i slaboproud a zdravotní instalace	typ krabic a osazení elektro bude upřesněno ve výrobní dokumentaci zhotovitele	viz. výkresy č. D.1.2.1.41 výrobků PSV
M08	dl. 1 765 / hl. 600 / v. 2 800	Atypická kuchyňská linka přímá se zabudovanými spotřebiči (MW trouba, varná dvouzónová indukční varná deska, digestoř, myčka 600 mm, podpultová chladnice s mrazovou přihrádkou), pracovní deska kompozitní tmavošedá až černá se světlými zrny tl. 30 mm s hranatým nerezovým dřezem 340/440 mm s připevněním pod desku včetně stojánkové nerezové baterie a nerezového sifonu, všechny spotřebiče třídy A, nejvyšší horní skříňky na výšku 600 mm mají hloubku 600 mm	1					1	horní dvířka vyklápěcí (dvojice nad sebou najednou), dolní skříňky zásuvky s měkkými dojezdy a výjezdy, dlouhé úhel. úchytky v hraně dvířek (ref. IKEA Blankett), kotvení horních skříňek do SDK	spotřebiče a liniové osvětlení LED v ochranné nerezové liště s difuzorem a vlastním vypínačem v čele horních skříňek na délku 1800 mm včetně zdroje, zásuvka pro 4 oddíly tříděných odpadků	kvalitní konstrukční desky dle výrobce kuchyně, korpusy a dvířka vyrobená přesně na míru bez vyrovnávacích lišt, pracovní deska a záda kompozit	dvířka - šedá folie s vysokým leskem (ref. IKEA Ringhult), korpus šedé lamino kvalitní úrovně s dlouhodobou životností, pracovní plocha kompozitní deska tl. 30 mm	napojení na VZT, silnoproud a zdravotní instalace	součástí linky je obklad zad a pracovní plochy v. 500 mm a obklad krajních boků v. 500-1400mm kompozitní deskou tl. 10 mm dle pracovní plochy	viz. výkresy č. D.1.2.1.41 výrobků PSV
M09	dl. 1525 / hl. 600 / v. 2 600 a dl. 1660 / hl. 600 / v. 2 600	Atypická kuchyňská sestava ze dvou přímých linek se zabudovanými spotřebiči (MW trouba, indukční sporák, digestoř, myčka šířky 600 mm, podpultová chladnice s mrazovou přihrádkou), pracovní deska kompozitní tmavošedá až černá se světlými zrny tl. 30 mm s hranatým nerezovým dřezem 340/440 mm s připevněním pod desku včetně stojánkové nerezové baterie a nerezového sifonu, všechny spotřebiče třídy A	1					1	horní dvířka vyklápěcí (dvojice nad sebou najednou), dolní skříňky zásuvky s měkkými dojezdy a výjezdy, dlouhé úhel. úchytky v hraně dvířek (ref. IKEA Blankett), kotvení horních skříňek do SDK	spotřebiče a liniové osvětlení LED v ochranné nerezové liště s difuzorem a vlastním vypínačem v čele horních skříňek na délku 2x 1500 mm včetně zdroje, zásuvka pro 4 oddíly tříděných odpadků	kvalitní konstrukční desky dle výrobce kuchyně, korpusy a dvířka vyrobená přesně na míru bez vyrovnávacích lišt, pracovní deska a záda kompozit	dvířka - šedá folie s vysokým leskem (ref. IKEA Ringhult), korpus šedé lamino kvalitní úrovně s dlouhodobou životností, pracovní plocha kompozitní deska tl. 30 mm	napojení na VZT, silnoproud a zdravotní instalace	součástí linky je obklad zad a krajních boků pracovní plochy v. 500 mm a obklad vnitřního nároží mezi linkami v. 1700mm kompozitní deskou tl. 10 mm dle pracovní plochy	viz. výkresy č. D.1.2.1.41 výrobků PSV
M10	dl. 1 420 / hl. 600 / v. 2 730	Atypická kuchyňská linka přímá se zabudovanými spotřebiči (MW trouba, varná dvouzónová indukční varná deska, cirkulační digestoř, podpultová chladnice s mrazovou přihrádkou), pracovní deska z patinující ocelového plechu tl. 4mm (ref. Corten) vyztužená vodovzdornou překližkou tl. 28mm s vevařeným hranatým dřezem 340/440 mm, včetně stojánkové nerezové baterie a nerezového sifonu, všechny spotřebiče třídy A	1					1	horní dvířka vyklápěcí (dvojice nad sebou najednou), dolní skříňky zásuvky s měkkými dojezdy a výjezdy, dlouhé úhel. úchytky v hraně dvířek (ref. IKEA Blankett), kotvení horních skříňek do SDK	spotřebiče a liniové osvětlení LED v ochranné nerezové liště s difuzorem a vlastním vypínačem v čele horních skříňek na délku 1400 mm včetně zdroje, zásuvka pro 4 oddíly tříděných odpadků	kvalitní konstrukční desky dle výrobce kuchyně, korpusy a dvířka vyrobená přesně na míru bez vyrovnávacích lišt, pracovní deska a záda kompozit	dvířka - zelená folie s vysokým leskem, korpus světlá akátová dýha s vysoce odolným lakem, pracovní plocha z patinující oceli	napojení na silnoproud a zdravotní instalace	součástí linky je obklad zad pracovní plochy a části boků pod horními skříňkami v. 600 mm bezpečnostním sklem jemně satinovaným, linka je vsazena do niky stěny M17	viz. výkresy č. D.1.2.1.41 výrobků PSV

OZN.	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POČET KUSŮ						KOVÁNÍ, KOTVENÍ	VYBAVENÍ	MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NAPOJENÍ NA PROFESE	POZNÁMKA	PŘÍLOHA	
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP KROV	5.NP STR	CEL KEM								
M11	dl.3 480 / hl. 600 / v. 3 100	Atypická kuchyňská linka přímá se zabudovanými spotřebiči (MW trouba, varná dvouzónová indukční varná deska, 2x podpultová chladnice s mrazovou přihrádkou), pracovní deska kompozitní tmavošedá až černá se světlými zrnky tl. 30 mm s hranatým nerezovým dřezem 340/440 mm s připevněním pod desku včetně stojánkové nerezové baterie a nerezového sifonu, všechny spotřebiče třídy A, nejvyšší horní skříňky na výšku 900 mm mají hloubku 600 mm, postranní skříň na celou výšku		1					1	horní dvířka vyklápěcí (dvojice nad sebou najednou), dolní skříňky zásuvky s měkkými dojezdy a výjezdy, tlačné otevírání bez úchopek, kotvení horních skříňek do SDK	spotřebiče a liniové osvětlení LED v ochranné nerezové liště s difuzorem a vlastním vypínačem v čele horních skříňek na délku 1800 mm včetně zdroje, zásuvka pro 4 oddíly tříděných odpadků	kvalitní konstrukční desky dle výrobce kuchyně, korpusy a dvířka vyrobená přesně na míru bez vyrovnávacích lišt, pracovní deska kompozitní tl. 30mm	dvířka mělkých skříňek, boky a strop niky - šedá folie s vysokým leskem (ref. IKEA Ringhult), všechny hluboké skříňky - bílá folie s vysokým leskem, korpus šedělaminio kvalitní úrovně s dlouhodobou životností	napojení na silnoproud a zdravotní instalace	součástí linky je obklad zad pracovní plochy kompozitní deskou tl. 10 mm	viz. výkresy č. D.1.2.1.41 výrobků PSV
M12	dl.2 500 / hl. 600 / v. 1800	Atypická kuchyňská linka přímá se zabudovanými spotřebiči (MW trouba, podpultová chladnice s mrazovou přihrádkou), horní dvířka prosklená s matnou folií ve skrytém AL rámu (ref. IKEA Jutis), pracovní deska kompozitní tmavě červená se světlými zrnky tl. 30 mm s hranatým nerezovým dvojdřezem 550/440 mm s připevněním pod desku včetně stojánkové nerezové baterie a nerezového sifonu, všechny spotřebiče třídy A		1					1	horní dvířka vyklápěcí (dvojice nad sebou najednou), dolní skříňky zásuvky, dotykové otevírání s tlumeným dovíráním, kotvení horních skříňek do SDK	spotřebiče a liniové osvětlení LED v ochranné nerezové liště s difuzorem a vlastním vypínačem v čele horních skříňek na délku 2500 mm včetně zdroje, zásuvka pro 4 oddíly tříděných odpadků	kvalitní konstrukční desky dle výrobce kuchyně, korpusy a dvířka vyrobená přesně na míru bez vyrovnávacích lišt, pracovní deska kompozit, záda bezpečnostní sklo 8 mm	dvířka horní satinované sklo dvířka dolní - šedobílá folie s vysokým leskem, korpus šedobilé laminio kvalitní úrovně s dlouhodobou životností, pracovní plocha kompozitní deska tl. 30 mm	napojení na silnoproud a zdravotní instalace	součástí linky je obklad zad a boků pracovní plochy v.500 mm deskou ze šedobílého zrcadlového skla tl. 6 mm	viz. výkresy č. D.1.2.1.41 výrobků PSV
M13	dl.3 520 / hl. 600 / v. 3 100	Atypická kuchyňská linka přímá se zabudovanými spotřebiči (MW trouba, 2x indukční sporák, 2x digestoř, podpultová chladnice, podpultová mraznice), pracovní deska kompozitní tmavošedá až černá se světlými zrnky tl. 30 mm s hranatým nerezovým dvojdřezem 550/440 mm s připevněním pod desku včetně stojánkové nerezové baterie a nerezového sifonu, všechny spotřebiče třídy A, nejvyšší horní skříňky na výšku 900 mm mají hloubku 600 mm			1				1	horní dvířka vyklápěcí (dvojice nad sebou najednou), dolní skříňky zásuvky s měkkými dojezdy a výjezdy, tlačné otevírání bez úchopek, kotvení horních skříňek do SDK	spotřebiče a liniové osvětlení LED v ochranné nerezové liště s difuzorem a vlastním vypínačem v čele horních skříňek na délku 3500 mm včetně zdroje, zásuvka pro 4 oddíly tříděných odpadků	kvalitní konstrukční desky dle výrobce kuchyně, korpusy a dvířka vyrobená přesně na míru bez vyrovnávacích lišt, pracovní deska a záda kompozit	dvířka - šedá folie s vysokým leskem (ref. IKEA Ringhult), korpus šedé laminio kvalitní úrovně s dlouhodobou životností, pracovní plocha kompozitní deska tl. 30 mm	napojení na silnoproud a zdravotní instalace	součástí linky je obklad zad a boků pracovní plochy kompozitní deskou tl.10 mm, hluboké horní skříňky budou mít dvířka s povrchem z bílé vysoce lesklé folie dtto šedá	viz. výkresy č. D.1.2.1.41 výrobků PSV
M14	dl.1 500 / hl. 600 / v. 2050	Atypická kuchyňská linka přímá se zabudovanými spotřebiči (MW trouba, podpultová chladnice s mrazovou přihrádkou), pracovní deska z jemnozrné tmavě šedé patinované žuly tl. 30 mm s hranatým nerezovým dřezem 340/440 mm s připevněním pod desku včetně stojánkové nerezové baterie a nerezového sifonu, všechny spotřebiče třídy A, horní skříňky vyklápěcí -dvířka prosklená satinovaná ve skrytém AL rámu (ref. IKEA Jutis)			1				1	horní dvířka vyklápěcí (dvojice nad sebou najednou), dolní skříňky zásuvky, dotykové otevírání s tlumeným dovíráním, kotvení horních skříňek do zdíva	spotřebiče a liniové osvětlení LED v ochranné nerezové liště s difuzorem a vlastním vypínačem v čele horních skříňek na délku 1500 mm včetně zdroje, zásuvka pro 4 oddíly tříděných odpadků	kvalitní konstrukční desky, korpusy a dvířka vyrobená přesně na míru bez vyrovnávacích lišt, pracovní deska žula 30 mm, bok a záda zrcadlové satinované sklo 6 mm	dvířka horní satinované sklo, dvířka dolní šedobílá folie s vysokým leskem, korpus kvalitní šedobilé laminio, žula opalovaná a patinovaná, sklo stříbrně zrcadlové satinované	napojení na silnoproud a zdravotní instalace	součástí linky je obklad zad pracovní plochy v.540 mm a boku 1350/1800 mm (zapuštěného do omítky) ze stříbrně zrcadlového satinovaného skla	viz. výkresy č. D.1.2.1.41 výrobků PSV
M15	dl.1 600 / hl. 600 / v. 2150	Atypická kuchyňská linka přímá se zabudovanými spotřebiči (MW trouba, podpultová chladnice s mrazovou přihrádkou, digestoř), pracovní deska dubová tl. 50 mm s hranatým nerezovým dřezem 340/440 mm s připevněním mezi skleněný kryt a dřevěnou desku včetně stojánkové nerezové baterie a nerezového sifonu, všechny spotřebiče třídy A				1			1	horní dvířka vyklápěcí (dvojice nad sebou najednou), dolní skříňky zásuvky, dotykové otevírání s tlumeným dovíráním, kotvení horních skříňek do zdíva	spotřebiče a liniové osvětlení LED v ochranné nerezové liště s difuzorem a vlastním vypínačem v čele horních skříňek na délku 1500 mm včetně zdroje, zásuvka pro 4 oddíly tříděných odpadků	kvalitní konstrukční desky, korpusy a dvířka vyrobená přesně na míru, pracovní deska dub 50 mm, krytá včetně boku v polici podlak. bezp. sklem satinovaným 10 mm (ref. LUXRAFF 10 ESG)	dvířka horní - červená folie s vysokým leskem, dvířka dolní dub masiv napuštěný systém. olejem, korpus dubová dýha, záda podlak. bezp. sklo satinované 6 mm	napojení na silnoproud a zdravotní instalace	součástí linky je obklad zad pracovní plochy v.600 mm, levý bok z dubové desky tl.25 mm zapuštěná do omítky a pravý policový blok z dubových desek tl. 30 a 50 mm v konstrukci schodiště T02	viz. výkresy č. D.1.2.1.41 výrobků PSV
M16	dl.7 700 / hl. 250 (465) v. 2730 modul 403 x 403, nadpraží 7 700 / v.1440mm	Atypická skříňová dělicí sestava z boxů v modulu 403x403 mm se soklem výšky 300 mm s korpusem podýhovaným přírodní dýhou, s dvěma částečně prosklenými dveřmi D96 (809/2315 mm) s pevnými kryty, zásuvkami a dvířkami 400x400mm otevíravými a vyklápěcími z různých materiálů	1						1	zapuštěný horní samozavírač dveří D96, kování pro vyklápění a tlačné otevírání dvířek bez úchopek, skleněné vnitřní police s bodovým osazením	54 ks bodové osvětlení LED ø 65 v.18 mm zapuštěné včetně zdrojů a spínačů dveřních aut. při otevření nebo kolébkových v každém modulu bez dvířek	korpus - konstrukční laťovky tl. 16 a 24 mm, dvířka - viz výkres, sokl dubová mozaika, obklad nadpraží patinující plech tl. 3mm (ref. Corten)	korpus oboustranně - akátová dýha + náklížky, PU lak bezbarvý polomat, jednotlivé materiály systémové vrchní uzavírací, napouštěcí laky, oleje atd.	napojení na silnoproud a slaboproud	akátová dýha bude upřesněna architektem podle situace na trhu, osazení elektro bude upřesněno ve výrobní dokumentaci zhotovitele	viz. výkresy č. D.1.2.1.41 výrobků PSV
M17	5 000/ hl. 330 (650, 765) v.2730	Atypická skříňová sestava se soklem výšky 300 mm s korpusem podýhovaným přírodní dýhou včetně zádož desky, 1x otevíravé dveře (D97), 4 x posuvné dveře, 1x boční díl otevíravý, 1x boční díl otevřený, do skříňové sestavy je vložena kuchyňská linka M10	1						1	systém. vedení v dvojité liště (ref. 2x Agile 50) zapuštěné v předsaženém sníženém podhledu, mušle broušený nikl (ref. M&T Entero) - 8ks, zapuštěná čelní madla - 3ks	6 ks bodové osvětlení LED ø 65 v.18 mm zapuštěné s nábytkovými kolébkovými spínači	korpus a dveře - konstrukční laťovky tl. 16 a 24 mm, 1ks otevíravé boční dveře - plech z patinující oceli tl. 4mm	korpus oboustranně - akátová dýha + náklížky, PU lak bezbarvý polomat, patinující ocel systémové vrchní uzavírací lak	napojení na silnoproud a slaboproud	druh dřeva bude upřesněn architektem podle situace na trhu v době realizace, osazení elektro bude upřesněno ve výrobní dokumentaci zhotovitele	viz. výkresy č. D.1.2.1.41 výrobků PSV
M18	dl. 1260 / hl. 650 / v. 2 760	Šatní skříň dvoudílná s vnitřním vybavením a dvojicí posuvných dveří zrcadlových v systémovém provedení	1						1	samonosná konstrukce, horní a spodní kování pro posun dveří, 2x zámek bajonetový na posuvné dveře s protikusy (ref. Symo nikl)	nerezová tyč na ramínka v jedné části, police a 3 drátěné koše v druhé části	laťovka, systémové rámy pro zrcadlové prosklení dveří	korpus bílé laminio kvalitní úrovně s dlouhodobou životností, stříbrné zrcadlo	ne		
M19	dl. 2 170 / hl. 650 / v. 2 800	Šatní skříň trojdílná s vnitřním vybavením a trojicí posuvných dveří lamino, 1x zrcadlo v systémovém provedení	1						1	samonosná konstrukce, horní a spodní kování pro posun dveří, 3x zámek bajonetový na posuvné dveře s protikusy (ref. Symo nikl)	nerezová tyč na ramínka, police a 3 drátěné koše	laťovka, systémové rámy pro zrcadlové prosklení dveří	korpus bílé laminio kvalitní úrovně s dlouhodobou životností, dvoje dveře lamino středně šedé (titan), jedny dveře stříbrné zrcadlo	ne		
M20	dl. 1 150 / hl. 435 v. 1 700	Úložná policová skříň jednodílná se sedmi skleněnými policemi, difuzní zádožou deskou a tabulovou nástavbou z černé podlakovaného skla (pro psaní aktuální nabídky) pro kavárnu	1						1	samonosná konstrukce zabudovaná do niky ostění v návaznosti na boční chladnice (viz projekt gastrotechnologie)	9x liniové osvětlení LED v ochranné nerezové liště s difuzorem a vlastním vypínačem v čele horních skříňek na délku 1100 mm včetně zdroje a nábytkových spínačů	korpus 1150/315 v. 1700 z desek multiplex tl. 24 mm, v bocích drážky po cca 60 mm pro zasunutí skleněných polic 1130/380	korpus černě lakovaný polomat, police - bezp. sklo satinované 2x 10 mm (ref. LUXRAFF 10 ESG dvojité), záda bezpeč. sklo satinované 6mm	silnoproudá instalace	součástí tohoto výrobku je i informační tabule 2 350 / 675 z bezp. skla černě podlakovaného tl. 8mm na překližce, celá sestava zapuštěná do kamenného lemování K04	viz. výkresy č. D.1.2.1.41 výrobků PSV

OZN.	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POČET KUSŮ						KOVÁNÍ, KOTVENÍ	VYBAVENÍ	MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NAPOJENÍ NA PROFESE	POZNÁMKA	PŘÍLOHA	
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP KROV	5.NP STR	CEL KEM								
M21	dl. 1 640 / hl. 700 v. 2 800	Úložná skříň trojdílná do výšky 1350 mm se zesílenými svislými stěnami pro uložení jednotky VZT v horní části spojených dílů, od výšky 1350 mm asymetricky dvojdílná v horní části s vnitřním vybavením a trojicí posuvných zrcadlových dveří v systémovém provedení	1						1	samonosná konstrukce, horní a spodní kování pro posun dveří, 3x zámek bajonetový na posuvné dveře s protikusy (ref. Symo nikl)	police	laťovka, systémové rámy pro zrcadlové prosklení dveří	korpus bílé lamino kvalitní úrovně s dlouhodobou životností, stříbrné zrcadlo	ve skříni je rozvaděč ESI a osazena VZT jednotka	výrobu skříň včetně sníženého podhledu nutno koordinovat s provedením VZT a osazením rozvaděče	
M22	dl. 1 310 / hl. 600 v. 2 2955	Úložná skříň pro uložení skládacího nábytku používaného na podiu a slaboproudých zařízení dvoudílná otevírává se dvěma celoskleněnými křídly osazenými bezrámově pivotovým systémem přímo do zdíva a podlahy	1						1	samonosná konstrukce korpusu, pivotové kování s tyčí na celou výšku (ref. Dorma MANET) včetně systémového podlahového samozavírače	police	korpus 1300/ 520 v. 2950 z laťovky, dveře z bezpečnostního skla 10 mm	korpus bílé lamino kvalitní úrovně s dlouhodobou životností, dveře - lakované bezp. sklo satinované (ref. LUXRAFF 10 ESG)	ve skříni je umístěno zařízení ESL včetně silnoproudého napájení	výrobu skříň včetně sníženého podhledu nutno koordinovat s provedením VZT a osazením rozvaděče	
M23	dl. 1 800 / hl. 650 / v. 2 800	Šatní skříň trojdílná s vnitřním vybavením a trojicí posuvných dveří zrcadlových v systémovém provedení	1						1	samonosná konstrukce, horní a spodní kování pro posun dveří, 3x zámek bajonetový na posuvné dveře s protikusy (ref. Symo nikl)	nerezová tyč na ramínka v prostřední části, police a 3 drátěné koše v krajních částech	laťovka, systémové rámy pro zrcadlové prosklení dveří	korpus šedé lamino kvalitní úrovně s dlouhodobou životností, stříbrné zrcadlo	ne		
M24	dl.2 060 / hl.1 200 v. 2 250 + volný sokl 200	Sestava dvojice kabin WC muži pro veřejnost z dělicích příček z dýhované vodovzdorné překližky osazené na nerezové stojky s čelní stěnou 2 060 / 2 250 mm z barevného skla s dvojitými dveřmi š. 700 mm do kabin	1						1	systémové kování pro kotvení čelních stěn k mezistěnám, nerezové pivotové kování (ref. Dorma MANET) včetně nerezového zámku pro kabiny (ref. ARAMI AR-W01-04C)	nerezové stojky rektifikovatelné pro zavrtání do desky s kotevním protikusem do podlahy, spojovací profil L pro ukotvení horních protikusů pivotů na délku čelní stěny	dřevěné části viz skladby S5.5-S5.8 , dveře z bezpečnostního skla ESG/VSG 12 mm	dřevo dle skladby S5.5 až S5.8, čelní stěna a dveře - šedě lakované bezp. sklo satinované lepené (ref. LUXRAFF 6 regular ESG + 6 stone ESG)	ne	montáž se musí provádět v návaznosti na všechny navazující obklady stěn S5.5 až S5.8 - mezistěny jsou do obkladů načepovány slepeny, barevnost skel sladit s podlahou V7.2	viz. výkresy č. D.1.2.1.41 výrobků PSV
M25	dl.4 200 / hl.1 200 v. 2 250 + volný sokl 200	Sestava trojice kabin WC ženy pro veřejnost a jedné kabiny úklidu z dělicích příček z dýhované vodovzdorné překližky osazené na nerezové stojky s čelní stěnou 4 200 / 2 250 mm z barevného skla se čtveřicí dveří š. 700 mm do kabin a úklidu	1						1	systémové kování pro kotvení čelních stěn k mezistěnám, nerezové pivotové kování (ref. Dorma MANET) včetně nerezového zámku pro kabiny (ref. ARAMI AR-W01-04C)	nerezové stojky rektifikovatelné pro zavrtání do desky s kotevním protikusem do podlahy, spojovací profil L pro ukotvení horních protikusů pivotů na délku čelní stěny	dřevěné části viz skladby S5.5-S5.8 , dveře z bezpečnostního skla ESG/VSG 12 mm	dřevo dle skladby S5.5 až S5.8, čelní stěna a dveře - tmně červeně lakované bezp. sklo satinované lep. (ref. LUXRAFF 6 regular ESG + 6 stone ESG)	ne	montáž se musí provádět v návaznosti na všechny navazující obklady stěn S5.5 až S5.8 - mezistěny jsou do obkladů načepovány slepeny, barevnost skel sladit s podlahou V7.2	viz. výkresy č. D.1.2.1.41 výrobků PSV
M26	dl.2 060 / hl.1 200 v. 2 250 + volný sokl 200	Sestava dvojice kabin WC muži pro veřejnost z dělicích příček z dýhované vodovzdorné překližky osazené na nerezové stojky s čelní stěnou 2060/2250 mm z barevného skla s dvojitými dveřmi š. 700 mm do kabin		1					1	systémové kování pro kotvení čelních stěn k mezistěnám, nerezové pivotové kování (ref. Dorma MANET) včetně nerezového zámku pro kabiny (ref. ARAMI AR-W01-04C)	nerezové stojky rektifikovatelné pro zavrtání do desky s kotevním protikusem do podlahy, spojovací profil L pro ukotvení horních protikusů pivotů na délku čelní stěny	dřevěné části viz skladby S5.5-S5.8 , dveře z bezpečnostního skla ESG/VSG 12 mm	dřevo dle skladby S5.5 až S5.8, čelní stěna a dveře - jasně žlutě lakované bezp. sklo satinované lep. (ref. LUXRAFF 6 regular ESG + 6 stone ESG)	ne	montáž se musí provádět v návaznosti na všechny navazující obklady stěn S5.5 až S5.8 - mezistěny jsou do obkladů načepovány slepeny, barevnost skel sladit s podlahou V7.2	viz. výkresy č. D.1.2.1.41 výrobků PSV
M27	dl.4 100 / hl.1 200 v. 2 250 + volný sokl 200	Sestava trojice kabin WC ženy pro veřejnost a jedné kabiny úklidu z dělicích příček z dýhované vodovzdorné překližky osazené na nerezové stojky s čelní stěnou 4 100 / 2250 mm z barevného skla se čtveřicí dveří š. 700 mm do kabin a úklidu		1					1	systémové kování pro kotvení čelních stěn k mezistěnám, nerezové pivotové kování (ref. Dorma MANET) včetně nerezového zámku pro kabiny (ref. ARAMI AR-W01-04C)	nerezové stojky rektifikovatelné pro zavrtání do desky s kotevním protikusem do podlahy, spojovací profil L pro ukotvení horních protikusů pivotů na délku čelní stěny	dřevěné části viz skladby S5.5-S5.8 , dveře z bezpečnostního skla ESG/VSG 12 mm	dřevo dle skladby S5.5 až S5.8, čelní stěna a dveře - jasně červeně lakované bezp. sklo satinované lep. (ref. LUXRAFF 6 regular ESG + 6 stone ESG)	ne	montáž se musí provádět v návaznosti na všechny navazující obklady stěn S5.5 až S5.8 - mezistěny jsou do obkladů načepovány slepeny, barevnost skel sladit s podlahou V7.2	viz. výkresy č. D.1.2.1.41 výrobků PSV
M28	dl.2 060 / hl.1 200 v. 2 250 + volný sokl 200	Sestava dvojice kabin WC muži pro veřejnost z dělicích příček z dýhované vodovzdorné překližky osazené na nerezové stojky s čelní stěnou 2 060 / 2 250 mm z barevného skla s dvojitými dveřmi š. 700 mm do kabin			1				1	systémové kování pro kotvení čelních stěn k mezistěnám, nerezové pivotové kování (ref. Dorma MANET) včetně nerezového zámku pro kabiny (ref. ARAMI AR-W01-04C)	nerezové stojky rektifikovatelné pro zavrtání do desky s kotevním protikusem do podlahy, spojovací profil L pro ukotvení horních protikusů pivotů na délku čelní stěny	dřevěné části viz skladby S5.5-S5.8 , dveře z bezpečnostního skla ESG/VSG 12 mm	dřevo dle skladby S5.5 až S5.8, čelní stěna a dveře - černě lakované bezp. sklo satinované lep. (ref. LUXRAFF 6 regular ESG + 6 stone ESG)	ne	montáž se musí provádět v návaznosti na všechny navazující obklady stěn S5.5 až S5.8 - mezistěny jsou do obkladů načepovány slepeny, barevnost skel sladit s podlahou V7.2	viz. výkresy č. D.1.2.1.41 výrobků PSV
M29	dl.4 200 / hl.1 200 v. 2 250 + volný sokl 200	Sestava trojice kabin WC ženy pro veřejnost a jedné kabiny úklidu z dělicích příček z dýhované vodovzdorné překližky osazené na nerezové stojky s čelní stěnou 4 200 / 2250 mm z barevného skla se čtveřicí dveří š. 700 mm do kabin a úklidu			1				1	systémové kování pro kotvení čelních stěn k mezistěnám, nerezové pivotové kování (ref. Dorma MANET) včetně nerezového zámku pro kabiny (ref. ARAMI AR-W01-04C)	nerezové stojky rektifikovatelné pro zavrtání do desky s kotevním protikusem do podlahy, spojovací profil L pro ukotvení horních protikusů pivotů na délku čelní stěny	dřevěné části viz skladby S5.5-S5.8 , dveře z bezpečnostního skla ESG/VSG 12 mm	dřevo dle skladby S5.5 až S5.8, čelní stěna a dveře - mléčně lakované bezp. sklo satinované lep. (ref. LUXRAFF 6 regular ESG + 6 stone ESG)	ne	montáž se musí provádět v návaznosti na všechny navazující obklady stěn S5.5 až S5.8 - mezistěny jsou do obkladů načepovány slepeny, barevnost skel sladit s podlahou V7.2	viz. výkresy č. D.1.2.1.41 výrobků PSV
M30	skříň dl.2 300 / hl.1 050 v. 2 200 + zděný sokl 300 mm obklad dl.2 300, v.2 120	Úložná skříň dvacetipětídílná (cca 450 x 430) pro samoobslužné ukládání zavazadel s jednotlivými dvířky z ocelového plechu na zděném soklu v. 300 mm včetně obkladu nadpraží se segmentovým nadpražím z ocelového plechu ve stejném rastru jako dvířka	1						1	samonosná konstrukce, kování skryté skříňové zapuštěné s měkkými dorazy, zámky mincovní s cylindrickou vložkou pro samoobslužné použití	korpus podkladní desky horního obkladu v rastru spodních skříňek na hloubku cca 400 mm	korpus a podkladní deska obkladu laťovka tl. 24 mm, dveře ocelový plech 4 mm s odsazeným podložením laťovkou tl. 24 mm	korpus a podkladní deska obkladu - kvalitní šedé lamino s dlouhodobou životností, ocel - protikor. základní nátěr s vrchním metalizovaným nástřikem v tmavošedém odstínu	ne	zámky v dolních dvou řadách osadit k hornímu lící dvířek, v horních třech řadách dolnímu lící dvířek	

OZN.	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POČET KUSŮ						KOVÁNÍ, KOTVENÍ	VYBAVENÍ	MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NAPOJENÍ NA PROFESI	POZNÁMKA	PŘÍLOHA
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP KROV	5.NP STR	CEL KEM							
M31	skříň dl.3 030+ 3 600 hl.600 / v. 2 100 + sokl v. 300 mm nástavec dl.7 955 / hl.600 v. 400	Úložná skříň pro zázemí multifunkčního vzdělávacího prostoru provedená v jedné části ze čtyř polí š. 900mm a v druhé části, ze tří polí š. 900 + pevného dílu š. cca 335mm s průběžným nástavcem včetně nadpraží dveří rozděleným dle spodních skříní, dvířka otevírá v rastru 450 mm v dolní části a vyklápěcí v nástavci	1					1	kování skryté skříňové zapuštěné se zajištěním v zavřené poloze, v nástavci vyklápěcí, zámky nábytkové cylindrické s vložkou zápusťné vyskakovací pro ovládání otevírání	v kratší části tyče na ramínka, v horní části police; v delším díle police a v krajní části při zdi pult pro umístění technologie	konstrukční laťovky 24 mm	tl. dvířka - šedá folie s vysokým leskem, korpus šedé lamino kvalitní úrovně s dlouhodobou životností	silnoproudé elektroinstalace a el. komunikace pro připojení PC pro ovládání technologií multifunk. sálu	součástí dodávky je obklad soklu výšky 300 mm z cementové dlažby v tmavočerveném odstínu viz skladba V3.2	
M32	skříň dl.1 200, hl. 600 v. 2 250	Úložná skříň dělená na část pro osazení chladničky š. 600 a část úložnou š. 800 mm s otevíravými dvoukřídlými dvířky se soklem výšky 180 mm a nástavcem výšky 400 mm s vyklápěcími dvířky		1				1	kování skryté skříňové zapuštěné se zajištěním v zavřené poloze, v nástavci vyklápěcí, zámky nábytkové cylindrické s vložkou zápusťné vyskakovací pro ovládání otevírání	ve spodní části zásuvky, zabudovaná pracovní plocha z kompozitní desky 800x600 mm tl. 30 mm	dvířka i korpus - březové desky multiplextl. 24mm v jakosti A	lazurovací PU nátěr + polomatný lak	ne	na korpus dostatečné pevnosti pro ukotvení pojezdového profilu dveří D60	viz. výkresy č. D.1.2.1.41 výrobků PSV
M33	dl. 2300 / hl. 510 / v. 2 830	Skříň trojdílná s trojicí posuvných dveří zrcadlových v systémovém provedení s pohledově úzkými rámy; s vnitřním šatním vybavením ve dvou dílech (dělených dále na polovinu) a s hydrantem a elektrickým rozvaděčem umístěným v jedné z krajních dílů			1			1	samonosná konstrukce, horní a spodní kování pro posun dveří, 2x zámek bajonetový na posuvné dveře s protikusy (ref. Symo nikl)	nerezová tyč na ramínka ve dvou částech, police a 3 drátěné koše ve dvou částech	laťovka, pohledově úzké systémové rámy pro zrcadlové prosklení dveří	korpus bílé lamino kvalitní úrovně s dlouhodobou životností, dveře stříbrné zrcadlo	ne		
M34	š. 700, hl. 500 v. 1950	Úložná skříň protipožární na šanony a dokumenty otevírá jednodílová zabudovaná do zdiva na betovém soklu výšky 50 mm			1			1	kování systémové s požární odolností	4 police	ocelový plech a protipožární výplň systémová	systémová tmavo šedá	ne	ref. kovovynabytek.cz Skříň proti ohni 14220_B2035	

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK
Objekt: D.3. INTERIEROVÉ A EXTERIEROVÉ PRVKY VOLNÉ
Část: CELKOVÁ REKAPITULACE
JKSO:

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK
Zhotovitel: Hana Pejšová
Datum: 26.03.2016

P.Č.	Popis	Cena celkem

Celková rekapitulce

1.	D.3.1. INTERIEROVÉ PRVKY VOLNÉ	11 726 023,00
2.	D.3.1. EXTERIEROVÉ PRVKY VOLNÉ	419 360,00
	mezisoučet	12 145 383,00

Vedlejší náklady

	Součet bez DPH	12 145 383
	DPH - 21%	2 550 530
	CELKEM vč DPH	14 695 913

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK

Objekt: D.1.2. SO 02 - REVITALIZACE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU S NOVÝMI PŘÍSTAVBAMI

Část: D.3.1. INTERIEROVÉ PRVKY VOLNÉ

JKSO:

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK

Zhotovitel: Hana Pejšová

Datum: 26.03.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

INTERIÉROVÉ PRVKY VOLNÉ

953 01	IR - Interierové Regály	2 261 616,00
953 02	IS - Interierový Sedací nábytek	4 345 633,00
953 03	IT - Interierový sTolový nábytek	2 087 682,00
953 04	IU - Interierový Úložný nábytek	1 923 290,00
953 05	IV - Interierové Všeobecné prvky	1 107 802,00

INTERIÉROVÉ PRVKY VOLNÉ Celkem

11 726 023,00

poznámky:

V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů. Na veškeré prvky uchazeč poskytne záruku kvality, jakosti a soudržnosti konstrukce nejméně po dobu 5 let.

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah zakázky (výkresové a textové části projektu interieru a soupis dodávek prací a služeb) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že prověřil výměry uvedené v Soupisu a specifikace uvedené v projektu a tabulkách včetně požadavků na požadovaný vzhled jednotlivých prvků s vlastní poptávkou a na zjištěné rozdíly písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

- součástí nabídky jsou náklady související s dopravou na místo stavby, dodáním do objektu, staveništní dopravou, rozbalením, odstraněním obalů, úklidu po montáži atd.;
- součástí nabídky jsou veškeré montážní práce související se smontováním pro dodávku případně rozebraných prvků do provozu schopného stavu;
- součástí nabídky jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

d) součástí nabídky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace

e) součástí nabídky jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování příslušné části díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR

f) součástí nabídky jsou rovněž drobné úpravy nutné pro řádný vzhled (oprava drobných poškození nebránících převzetí), sestavení, vyrovnání, napojení atd. jednotlivých dodaných prvků do sestav dle projektu;

g) v případě rozporu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK
Objekt: D.1.2. SO 02 - REVITALIZACE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU S NOVÝMI PŘÍSTAVBAMI
Část: D.3.1. INTERIEROVÉ PRVKY VOLNÉ
Oddíl: IR - Interiérové Regály
JKSO: 953 DOPŇKY UVNITŘ BUDOV A NA BUDOVÁCH
Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK
Zhotovitel: Ing. Jan Svoboda
Datum: 29.1.2016

Dotace SO02
 Revitalizace Interier
 10

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

REKAPITULACE REGÁLŮ

953 01 01	VEŘEJNÉ PROSTORY KNIHOVNY A CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ	1 860 696
953 01 02	KAVÁRNA A FOYER	6 400
953 01 03	TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM	43 120
953 01 04	PROSTORY KNIHOVNÍHO PERSONÁLU	113 660
953 01 05	PROSTORY VEDENÍ KNIHOVNY A POLYTECHNICKÉ UČEBNY	216 120
953 01 06	PROSTORY ZÁZEMÍ KNIHOVNY	21 620
953 01	<u>REKAPITULACE REGÁLŮ v Kč,- bez DPH</u>	<u>2 261 616</u>

953 01 01 VEŘEJNÉ PROSTORY KNIHOVNY A CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			953 01 01	<u>ČÍTÁRNA A HALA SLUŽEB 1.NP</u>				
IR 01			953 01 0101	Regál knihovní systémový rámový pro nabídku a uložení časopisů dlouhý	ks	1	23 800	23 800
IR 02			953 01 0102	Regál knihovní systémový rámový pro nabídku a uložení časopisů krátký	ks	1	8 050	8 050
IR 03			953 01 0103	Regál knihovní systémový rámový pro nabídku a uložení filmových DVD	ks	1	9 350	9 350
				<u>ODDĚLENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE 2.NP</u>		1		
IR 04			953 01 0104	Regál knihovní systémový (podpory masky) podlahový jednostranný nízký	ks	4	16 975	67 900
IR 05			953 01 0105	Regál knihovní systémový (podpory masky) podlahový jednostranný vysoký	ks	2	23 420	46 840
IR 06			953 01 0106	Pořadač knihovní pojízdný oboustranný, překližka multiplex bříza atyp	ks	7	18 670	130 690
IR 07			953 01 0107	Regál knihovní malý kruh oboustranný nízký, překližka multiplex bříza atyp	ks	1	91 360	91 360
IR 08			953 01 0108	Regál knihovní velký kruh oboustranný střední výška, př. multiplex bříza atyp	ks	3	38 650	115 950
IR 09			953 01 0109	Regál knihovní velký kruh/rovný oboustr. střední výška, př. multiplex bříza atyp	ks	1	38 650	38 650
IR 10			953 01 0110	Regál knihovní velký kruh oboustranný vysoký, překližka multiplex bříza atyp	ks	1	162 420	162 420
IR 11			953 01 0111	Regál knihovní stavebnicový 8dílný nástěnný (písmena KNIHOVNA)	ks	1	12 390	12 390
IR 12			953 01 0112	Regál knihovní stavebnicový 5dílný podlahový (písmena PÍSEK)	ks	1	9 460	9 460
IR 13			953 01 0113	Regál knihovní systémový rámový jednostranný policový nízký krátký	ks	1	7 980	7 980
IR 14			953 01 0114	Regál knihovní systémový rámový jednostranný policový nízký dlouhý	ks	1	25 600	25 600
IR 15			953 01 0115	Regál knihovní systémový rámový oboustranný policový s pořadači vysoký	ks	1	7 490	7 490
IR 16			953 01 0116	Regál knihovní systémový rámový jednostranný vysoký policový dlouhý	ks	1	6 050	6 050
				<u>ODDĚLENÍ BELETRIE A ŽÁNROVÉ LITERATURY 2.NP</u>				
IR 17			953 01 0117	Regál knihovní systémový rámový jednostranný dlouhý policový	ks	3	23 460	70 380 p.č. 1 - 1ks

IR 18	953 01 0118	Regál knihovní systémový rámový oboustranný krátký policový a multimediální	ks	1	14 230	14 230 p.č. 2 - 1ks
IR 19	953 01 0119	Regál knihovní systémový rámový jednostranný krátký policový a multimediální	ks	1	5 870	5 870 p.č. 3 - 1ks
IR 20	953 01 0120	Regál knihovní systémový rámový oboustranný dlouhý policový	ks	6	23 256	139 536
IR 21	953 01 0121	Regál knihovní systémový rámový oboustranný krátký policový a multimediální	ks	1	19 680	19 680
IR 22	953 01 0122	Regál knihovní systémový rámový oboustranný krátký policový a nabídkový	ks	1	26 980	26 980
IR 23	953 01 0123	Regál knihovní systémový rámový jednostranný dlouhý policový nízký	ks	1	26 980	26 980
IR 24	953 01 0124	Zásuvka systémová posuvná podlahová pod regál buková, čalouněná	ks	6	8 130	48 780
DIGITÁLNÍ UČEBNA A ODD. LITERATURY REGIONU A PARTNERSKÝCH MĚST						
IR 25	953 01 0125	Regál knihovní systémový rámový jednostranný policový a multimediální	ks	1	28 350	28 350 p.č. 4 - 1ks
IR 26	953 01 0126	Regál knihovní systémový rámový jednostranný policový	ks	3	22 350	67 050
IR 27	953 01 0127	Regál knihovní systémový rámový jednostranný krátký policový a nabídkový	ks	2	22 350	44 700
IR 28	953 01 0128	Regál knihovní systém. rámový jednostranný nabídkový s boxy a pořadači	ks	1	25 680	25 680
IR 29	953 01 0129	Regál knihovní systémový rámový oboustranný policový	ks	2	19 350	38 700
IR 30	953 01 0130	Regál knihovní systémový rámový oboustranný s širšími policemi a dveřmi	ks	1	18 600	18 600
IR 31	953 01 0131	Regál knihovní systémový rámový oboustranný s širšími policemi	ks	3	23 120	69 360
ODDĚLENÍ NAUČNÉ LITERATURY 3.NP						
IR 32	953 01 0132	Regál knihovní systémový rámový jednostranný policový	ks	5	32 040	160 200 p.č. 5 - 1ks
IR 33	953 01 0133	Regál knihovní systémový rámový jednostranný policový	ks	1	26 450	26 450 p.č. 6 - 1ks
IR 34	953 01 0134	Regál knihovní systémový rámový jednostranný krátký policový a multimediální	ks	1	9 650	9 650 p.č. 7 - 1ks
IR 35	953 01 0135	Regál knihovní systémový rámový oboustranný policový	ks	7	26 400	184 800
IR 36	953 01 0136	Regál knihovní systémový rámovýoboustranný kratší policový	ks	2	17 930	35 860
IR 37	953 01 0137	Regál knihovní systémový rámovýoboustranný kratší policový a multimediální	ks	1	18 570	18 570
IR 38	953 01 0138	Regál knihovní systémový rámovýoboustranný kratší policový a nabídkový	ks	1	16 310	16 310
IR 39		Neobsazeno				
IR 40		Neobsazeno				

VEŘEJNÉ PROSTORY KNIHOVNY A CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
1 860 696
953 01 02
KAVARNA A FOYER

KAVÁRNA

IR 41	953 01 0201	Regál skladovací systémový rámový jednostranný jednoduchý krátký policový	sestava	2	3 200	6 400
-------	-------------	---	---------	---	-------	-------

KAVÁRNA A FOYER
6 400
953 01 03
TURISTICKÉ INFORMACNÍ CENTRUM

IR 45	953 01 0301	Regál skladovací systémový rámový oboustranný složený policový	ks	1	10 350	10 350
IR 46	953 01 0302	Regál skladovací systémový rámový jednostranný složený dlouhý policový	ks	1	8 460	8 460
IR 47	953 01 0303	Regál skladovací systémový rámový jednostranný složený krátký policový	ks	1	11 350	11 350
IR 48	953 01 0304	Regál skladovací systémový rámový jednostranný jednoduchý dlouhý policový	ks	1	6 730	6 730
IR 49	953 01 0305	Regál skladovací systémový rámový jednostranný jednoduchý krátký policový	ks	1	6 230	6 230
IR 50		Neobsazeno				

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
43 120
953 01 04
PROSTORY KNIHOVNÍHO PERSONÁLU

IR 51	953 01 0401	Regál knihovní systémový rámový oboustranný policový	ks	3	14 520	43 560
-------	-------------	--	----	---	--------	--------

IR 52	953 01 0402	Regál knihovní systémový rámový jednostranný policový	ks	1	13 250	13 250
IR 53	953 01 0403	Regál knihovní systém. rámový jednostranný policový a nabídkový s pořadači	ks	1	4 800	4 800
IR 54	953 01 0404	Regál systémový skříňkový jednostranný dlouhý policový s uzavír. Pásem	ks	1	9 820	9 820
IR 55	953 01 0405	Regál skladovací systém. rámový jednostranný složený policový na přepravky	ks	1	12 350	12 350
IR 56	953 01 0406	Regál skladovací systém. rámový jednostranný složený policový na pomůcky	ks	2	2 890	5 780
IR 57	953 01 0407	Regál skladovací systémový rámový jednostranný jednoduchý policový	ks	1	2 780	2 780
IR 58	953 01 0408	Regál skladovací systémový rámový jednostranný složený policový	ks	2	2 680	5 360
IR 59	953 01 0409	Regál skladovací systémový rámový jednostranný složený delší policový	ks	1	2 910	2 910
IR 60	953 01 0410	Regál skladovací systémový rámový jednostranný složený rohový policový	ks	1	13 050	13 050

PROSTORY KNIHOVNIHO PERSONÁLU

113 660

953 01 05

PROSTORY VEDENÍ KNIHOVNY A POLYTECHNICKÉ UČEBNY

IR 61	953 01 0501	Regál skladovací systémový rámový jednostranný složený policový	ks	4	5 230	20 920
IR 62	953 01 0502	Regálová atypická předstěna s dvojicí posuvných dveří	ks	1	195 200	195 200
IR 63 až		Neobsazeno				
IR 70		Neobsazeno				

PROSTORY VEDENÍ KNIHOVNY A POLYTECHNICKÉ UČEBNY

216 120

953 01 06

PROSTORY ZÁZEMÍ KNIHOVNY

IR 71	953 01 0601	Regál skladovací systémový rámový jednostranný složený policový	ks	1	3 680	3 680
IR 72	953 01 0602	Regál skladovací systémový rámový jednostranný jednoduchý policový	ks	1	5 860	5 860
IR 73	953 01 0603	Regál skladovací systémový rámový jednostranný krátký složený policový	ks	1	3 680	3 680
IR 74	953 01 0604	Regál skladovací systémový rámový jednostranný dlouhý složený policový	ks	1	6 050	6 050
IR 75	953 01 0605	Regál skladovací systémový rámový jednostranný kratší úzký složený policový	ks	1	2 350	2 350
IR 76 až		Neobsazeno				
IR 80		Neobsazeno				

PROSTORY ZÁZEMÍ KNIHOVNY

21 620

Součet

2 261 616

poznámky:

V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů. Na veškeré prvky uchazeč poskytne záruku kvality, jakosti a soudržnosti konstrukce nejméně po dobu 5 let.

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah zakázky (výkresové a textové části projektu interieru a soupis dodávek prací a služeb) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že prověřil výměry uvedené v Soupisu a specifikace uvedené v projektu a tabulkách včetně požadavků na požadovaný vzhled jednotlivých prvků s vlastní poptávkou a na zjištěné rozdíly písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

- a) součástí nabídky jsou náklady související s dopravou na místo stavby, dodáním do objektu, staveništní dopravou, rozbalením, odstraněním obalů, úklidu po montáži atd.;
- b) součástí nabídky jsou veškeré montážní práce související se smontováním pro dodávku případně rozebraných prvků do provozu schopného stavu;
- c) součástí nabídky jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
- d) součástí nabídky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace
- e) součástí nabídky jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování příslušné části díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR
- f) součástí nabídky jsou rovněž drobné úpravy nutné pro řádný vzhled (oprava drobných poškození nebránících převzetí), sestavení, vyrovnání, napojení atd. jednotlivých dodaných prvků do sestav dle projektu;
- g) v případě rozporu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK
Objekt: D.1.2. SO 02 - REVITALIZACE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU S NOVÝMI PŘÍSTAVBAMI
Část: D.3.1. INTERIEROVÉ PRVKY VOLNÉ
Oddíl: IS - Interiérový Sedací nábytek
JKSO: 953 DOPŇKY UVNITŘ BUDOV A NA BUDOVÁCH
Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK
Zhotovitel: Ing. Jan Svoboda
Datum: 29.1.2016

Dotace SO02
 Revitalizace Interier
 10

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

REKAPITULACE SEDACÍHO NÁBYTKU

953 02 01	VEŘEJNÉ PROSTORY KNIHOVNY A CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ	3 238 761
953 02 02	KAVÁRNA A FOYER	397 921
953 02 03	TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM	115 317
953 02 04	PROSTORY KNIHOVNÍHO PERSONÁLU	218 592
953 02 05	PROSTORY VEDENÍ KNIHOVNY A POLYTECHNICKÉ UČEBNY	311 482
953 02 06	PROSTORY ZÁZEMÍ KNIHOVNY	63 560
953 02	<u>REKAPITULACE SEDACÍHO NÁBYTKU v Kč,- bez DPH</u>	<u>4 345 633</u>

953 02 01 VEREJNE PROSTORY KNIHOVNY A CENTRA CELOZIVOTNIHO VZDELAVANI

IS 01		Židle stohovatelná dřevěná ohýbaná, pro spojování do řad s krytkou					
IS 01a	953 02 0101	Židle stohovatelná buková whitewash bez čalounění	ks	76	7 100	539 600	
IS 01b	953 02 0102	Židle stohovatelná buková whitewash čalouněná šedě látkou typu exclusive	ks	19	8 628	163 932	
IS 01c	953 02 0103	Židle stohovatelná buková whitewash čalouněná červeně kvalitní koženkou	ks	9	8 397	75 573	
IS 01d	953 02 0104	Vozík na převoz židlí	ks	3	10 521	31 563	
IS 02	953 02 0105	Židle stohovatelná buková whitewash čalouněná šedě látkou typu exclusive	ks	5	8 231	41 155	
IS 03	953 02 0106	Židle návštěvnická čalouněná vysoce kvalitní koženkou, červená	ks	4	4 520	18 080	
IS 04		Židle knihovnická (kancelářská) s područkami na středovém pístu s pěti kolečky					
IS 04a	953 02 0107	Židle knihovnická (kancelářská) červená s područkami v hale služeb	ks	3	11 350	34 050	
IS 04b	953 02 0108	Židle knihovnická hnědošedá s područkami v beletrii	ks	1	11 350	11 350	
IS 04c	953 02 0109	Židle knihovnická makově červená s područkami v dětském oddělení	ks	1	11 350	11 350	
IS 04d	953 02 0110	Židle knihovnická černá s područkami v oddělení naučné literatury	ks	1	11 350	11 350	
IS 04e	953 02 0111	Židle knihovnická tmavo šedá s područkami v regionální literatuře	ks	1	11 350	11 350	
IS 05		Židle návštěvnická celodřevěná s pérovou podnoží a područkami bez čalounění					
IS 05a	953 02 0112	Židle návštěvnická dubová přírodní	ks	2	11 149	22 298	
IS 05b	953 02 0113	Židle návštěvnická buková černě mořená	ks	4	7 455	29 820	
IS 05c	953 02 0114	Židle návštěvnická buková whitewash	ks	4	7 455	29 820	
IS 06		Židle návštěvnická dřevěná s pérovou podnoží a područkami čalouněná					
IS 06a	953 02 0115	Židle návštěvnická dubová přírodní, čalounění kvalitní koženkou	ks	4	12 008	48 032	

IS 06b	953 02 0116	Židle návštěvnická buková černě mořená, čalounění exclusive	ks	14	9 248	129 472 p.č. 8 - 4ks
IS 06c	953 02 0117	Židle návštěvnická buková whitewash, čalounění kůže	ks	8	10 884	87 072
IS 07		Židle návštěvnická celodřev. vrstveného dřeva bez područek bez čalounění				
IS 07a	953 02 0118	Židle návštěvnická buková černě mořená	ks	8	4 264	34 112
IS 07b	953 02 0119	Židle návštěvnická buková whitewash	ks	2	4 264	8 528
IS 07c	953 02 0120	Židle návštěvnická buková barevná (4 barvy - každá jiná)	ks	4	5 446	21 784
IS 08		Židle návštěvnická pro PC učebnu, buková překližka, čalouněná, nerez. podnož				
IS 08a	953 02 0121	Židle návštěvnická černě mořená, bez područek	ks	19	4 260	80 940 p.č. 9 - 19ks
IS 08b	953 02 0122	Židle návštěvnická červeně čalouněná, bez područek	ks	5	4 520	22 600 p.č. 10 - 5ks
IS 09		Trojnožka návštěvnická celodřevěná šroubovací, buková				
IS 09a	953 02 0123	Trojnožka návštěvnická buková šroubovací, moření dub	ks	5	5 310	26 550 p.č. 11 - 5ks
IS 09b	953 02 0124	Trojnožka návštěvnická buková šroubovací, moření wenge	ks	3	5 310	15 930 p.č. 12 - 3ks
IS 10		Židle návštěvnická hliníková sklápěcí				
IS 10a	953 02 0125	Židle návštěvnická hliníková sklápěcí s potahem z přírodní hovězíny	ks	4	7 610	30 440 p.č. 13 - 1ks
IS 10b	953 02 0126	Židle návštěvnická hliníková sklápěcí s potahem z černé kůže	ks	10	7 610	76 100 p.č. 14 - 1ks
IS 11		Židle dětská celodřevěná klasická přírodní s barevným sedákem				
IS 11a	953 02 0127	Židle dětská celodřevěná s modrým (bílým, červeným) sedákem	ks	3	2 510	7 530
IS 11b	953 02 0128	Židle dětská celodřevěná se žlutým (modrým) sedákem	ks	2	2 510	5 020
IS 12	953 02 0129	Sestava z dřevěné překližky tvořená stolem a 4 stoličkami ve tvaru puzzle	ks	2	19 800	39 600
IS 13		Židle, křesílka a pytle dětské podle zmenšených designových originálů				
IS 13a	953 02 0130	Židle dětská plastová černá	ks	1	980	980
IS 13b	953 02 0131	Židle dětská drátěná bílá s červeným látkovým sedákem	ks	1	1 850	1 850
IS 13c	953 02 0132	Židle dětská plastová hranatá nebo kulatá	ks	1	1 620	1 620
IS 13d	953 02 0133	Židle dětská plastová růžová s dřevěnou podnoží	ks	1	1 620	1 620
IS 13e	953 02 0134	Židle dětská plastová VIP kolečková	ks	2	3 850	7 700
IS 13f	953 02 0135	Židle dětská dcelodřevěná thonet petit modrá	ks	1	4 950	4 950
IS 13g	953 02 0136	Kresílko kruhové celotextilní na suché zipy rozkladací - 4 barevné provedení	ks	4	1 730	6 920
IS 13h	953 02 0137	Židle dětská plastová po jedné houpačí žlutá Dodo, kočka, pes, převracecí	ks	4	3 120	12 480
IS 13i	953 02 0138	Stolička plastová sloní tlapa černá (bílá)	ks	2	740	1 480
IS 13j	953 02 0139	Sedací míč v textilním šedém potahu VLUV	ks	1	2 350	2 350
IS 13k	953 02 0140	Pytel textilní z kortexinu s výplní PS, dvojitý uzávěr, oranžový, zelenožlutý	ks	3	1 890	5 670
IS 13l	953 02 0141	Drumboxy a cajon	ks	3	4 650	13 950
IS 13m	953 02 0142	Rotační sedátko z polykarbonátu červené	ks	1	2 500	2 500
IS 14		Křesílka a sedáky závěsné dětské až mládežnické				
IS 14a	953 02 0143	Křesílko závěsné textilní s dřevěnou rozpěrkou žirafa, zebra	ks	2	15 380	30 760
IS 14b	953 02 0144	Křesílko závěsné textilní s dřevěnými rozpěrkami červené	ks	1	7 640	7 640
IS 14c	953 02 0145	Kokon závěsný	ks	1	15 630	15 630
IS 14d	953 02 0146	Křeslo závěsné ve tvaru červené lavice	ks	1	24 100	24 100
IS 14e	953 02 0147	Křesílko závěsné textilní masážní v hořčicové barvě	ks	1	20 130	20 130
IS 15		Křesla závěsná pro dospělé				
IS 15a	953 02 0148	Křeslo závěsné kruhové proutěné nelakované s hnědým textilním polstrováním	ks	1	5 980	5 980 p.č. 15 - 1ks
IS 15b	953 02 0149	Křeslo závěsné oválné proutěné nelakované s přírodním bílým polstrováním	ks	1	6 420	6 420 p.č. 16 - 1ks
IS 16		Polokřeslo návštěvnické čalouněné se 4 dřevěnými nohama pro galerii				
IS 16a	953 02 0150	Polokřeslo návštěvnické čalouněné šedé se 4 dubovými nohama	ks	10	10 690	106 900
IS 16b	953 02 0151	Polokřeslo návštěvnické čalouněné červené se 4 dubovými nohama	ks	2	10 690	21 380
IS 17		Křesílko půlkruhové celočalouněné na podnoži z kruhového nerezového profilu				

IS 17a	953 02 0152	Křesílko půlkruhové čalouněné vysoce kvalitní koženkou, červené	ks	14	17 100	239 400
IS 17b	953 02 0153	Křesílko půlkruhové čalouněné látkou klasik, tlumeně vzorované	ks	7	17 100	119 700 p.č. 17- 7ks
IS 17c	953 02 0154	Křesílko půlkruhové čalouněné látkou klasik, oranžové	ks	2	17 100	34 200
IS 18		Dvoukřesílko půlkruhové celočalouněné na podnoži z kruhového nerez. profilu				
IS 18a	953 02 0155	Dvoukřesílko půlkruhové čalouněné vysoce kvalitní koženkou, červené	ks	1	26 300	26 300
IS 18b	953 02 0156	Dvoukřesílko půlkruhové čalouněné látkou, tlumeně vzorované	ks	1	26 300	26 300 p.č. 18- 1ks
IS 19		Křesílko blokové celočalouněné na podnoži z plochého nerezového profilu				
IS 19a	953 02 0157	Křesílko blokové čalouněné koženkou, 3x černé, 1x červené	ks	4	17 100	68 400
IS 19b	953 02 0158	Křesílko blokové čalouněné látkou, barva dkle výběru	ks	4	17 100	68 400
IS 19c	953 02 0159	Křesílko blokové čalouněné látkou koženkou, šedé	ks	3	17 100	51 300 p.č. 19- 3ks
IS 20		Dvoukřesílko blokové celočalouněné na podnoži z plochého nerezového profilu				
IS 20a	953 02 0160	Dvoukřesílko blokové čalouněné koženkou, červené	ks	2	27 890	55 780
IS 20b	953 02 0161	Dvoukřesílko blokové čalouněné koženkou, černé	ks	2	27 890	55 780
IS 20c	953 02 0162	Dvoukřesílko blokové čalouněné barevnou látkou komfort	ks	2	27 890	55 780
IS 20d	953 02 0163	Dvoukřesílko blokové čalouněné látkou komfort, tmavošedé	ks	2	27 890	55 780 p.č. 20- 2ks
IS 20e	953 02 0164	Dvoukřesílko blokové čalouněné látkou komfort, červené	ks	3	27 890	83 670
IS 21		Sestava pohodlná pro kojení včetně sedacího polštářku ke křeslu				
IS 21a	953 02 0165	Křeslo čalouněné červenou koženkou na chrom. středové podnoži se 4 nohami	ks	1	17 010	17 010
IS 21b	953 02 0166	Podnožka z ohýbaného dřeva s gumým nášlapem	ks	1	4 720	4 720
IS 22		Ušáci a poufy různých druhů pro oddělení beletrie				
IS 22b	953 02 0167	Ušák čalouněný patchworkový na dřevěné podnoži s taburetem	ks	1	12 680	12 680 p.č. 21- 1ks
IS 22e	953 02 0168	Ušák s přídavným nástavcem a podnožkou	ks	1	18 240	18 240 p.č. 22- 1ks
IS 22f	953 02 0169	Pouf pletený zelený na dřevěné podnoži	ks	1	4 590	4 590 p.č. 23- 1ks
IS 23		Konferenční kouty v naučné literatuře				
IS 23a	953 02 0170	Dvoukřeslo kubické červeně čalouněné, úchyty pro paravan, 4 nohy chrom	ks	2	21 200	42 400
IS 23b	953 02 0171	Paravan celočalouněný vysoký pro dvoukřeslo, tmavo šedý	ks	2	11 860	23 720
IS 24	953 02 0172	Stolička klavírová obdélná stavitelná černý klavírní lak, potah velur	ks	1	4 200	4 200
IS 25		Polštář sedací s výplní PS obdélný				
IS 25a	953 02 0173	Polštář sedací červený, modrý, bílý	ks	3	1 540	4 620 p.č. 24- 3ks
IS 25b	953 02 0174	Polštář sedací šedý, tmavošedý, černý	ks	3	1 540	4 620 p.č. 25- 3ks
IS 26	953 02 0175	Trojčeslo s ohýbané překližky s nerezovou podnoží a područkami	ks	1	39 780	39 780
IS 27		Židle odlévaná celohliníková				
IS 27a	953 02 0176	Židle odlévaná celohliníková bez područek metalicky šedá	ks	6	3 820	22 920
IS 27b	953 02 0177	Židle odlévaná celohliníková s područkami metalicky šedá	ks	6	3 820	22 920
IS 28	953 02 0178	Fotel klasický čalouněný s dřevěnou podnoží červený	ks	1	25 460	25 460 p.č. 26- 1ks
IS 29		Židle stohovatelná plastová na chromovaných lyžinách				
IS 29a	953 02 0179	Židle stohovatelná plastová na chromovaných lyžinách bez stolku, bílá	ks	12	2 630	31 560
IS 29b	953 02 0180	Židle stohovatelná plastová na chromovaných lyžinách bez stolku, šedá	ks	12	2 630	31 560 p.č. 27- 30ks
IS 29c	953 02 0181	Židle stohovatelná plastová na chromovaných lyžinách bez stolku, červená	ks	6	2 630	15 780
IS 30	953 02 0182	Vozík na převoz stohovatelných židlí	ks	2	1 590	3 180 p.č. 28- 2ks

VEŘEJNÉ PROSTORY KNIHOVNY A CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

3 238 761

953 02 02

KAVARNA A FOYER

IS 31

Židle celodřevěná ohýbaná stohovatelná

IS 31a	953 02 0201	Židle dubová stohovatelná přírodní olejovaná	ks	8	7 083	56 664
IS 31b	953 02 0202	Židle buková stohovatelná whitewash (dalších 6 židlí ke stolu použít ze sálu)	ks	2	5 628	11 256
IS 32		Židle dřevěná ohýbaná stohovatelná s čalouněným sedákem a opěrákem				
IS 32a	953 02 0203	Židle dubová stohovatelná přírodní olejovaná s tmavošedou koženkou	ks	4	8 000	32 000
IS 32b	953 02 0204	Židle dubová stohovatelná přírodní olejovaná s červenou koženkou	ks	4	8 000	32 000
IS 33		Křeslo celodřevěné ohýbané				
IS 33a	953 02 0205	Křeslo dubové přírodní olejované	ks	4	9 124	36 496
IS 33b	953 02 0206	Křeslo bukové whitewash	ks	4	6 521	26 084
IS 34		Křeslo dřevěné ohýbané s čalouněným sedákem a opěrákem				
IS 34a	953 02 0207	Křeslo bukové whitewash čalouněné tmavošedou látkou	ks	4	9 223	36 892
IS 34b	953 02 0208	Křeslo bukové whitewash čalouněné červenou látkou typu exclusive	ks	4	9 223	36 892
IS 34c	953 02 0209	Křeslo bukové whitewash se světlou kůží	ks	8	10 430	83 440
IS 35		Židle barová dřevěná ohýbaná				
IS 35a	953 02 0210	Židle barová dubová přírodní olejovaná	ks	4	8 512	34 048
IS 35b	953 02 0211	Židle barová dubová přírodní olejovaná čalouněná červenou kůží	ks	1	12 149	12 149
IS 36 až		Neobsazeno				
IS 40		Neobsazeno				

KAVÁRNA A FOYER
397 921

953 02 03
TURISTICKE INFORMACNI CENTRUM

IS 41	953 02 0301	Křesílko blokové čalouněné koženkou, avocado	ks	1	15 210	15 210
IS 42	953 02 0302	Trojřesílko blokové čalouněné koženkou, avocado	ks	1	34 680	34 680
IS 43	953 02 0303	Židle návštěvnická čalouněná avocado na nerezové kostře	ks	2	4 520	9 040
IS 44	953 02 0304	Židle kancelářská avocado na pístu s pěti kolečky	ks	3	9 849	29 547
IS 45	953 02 0305	Židle konferenční avocado na pístu s pěti kolečky	ks	4	6 710	26 840
IS 46		Neobsazeno				
IS 47		Neobsazeno				
IS 48		Neobsazeno				
IS 49		Neobsazeno				
IS 50		Neobsazeno				

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
115 317

953 02 04
PROSTORY KNIHOVNÍHO PERSONÁLU

IS 51	953 02 0401	Křeslo kancelářské čalouněné klasik vysoká záda 5 koleček, bez područek	ks	11	5 870	64 570
IS 52	953 02 0402	Židle jídelní celodřevěná buková přírodní vysoký opěrák s prořezem	ks	13	4 008	52 104 p.č. 29- 8ks
IS 53	953 02 0403	Křesílko půlkruhové celočalouněné na podnoži z kruhového nerezového profilu	ks	4	15 210	60 840
IS 54	953 02 0404	Křesílko blokové celočalouněné na podnoži z plochého nerezového profilu	ks	1	11 250	11 250
IS 55	953 02 0405	Dvoukřesílko blokové celočalouněné na podnoži z plochého nerezového profilu	ks	1	21 300	21 300
IS 56	953 02 0406	Židle ohýbaná buková whitewash	ks	2	4 264	8 528
IS 57		Neobsazeno				
IS 58		Neobsazeno				
IS 59		Neobsazeno				
IS 60		Neobsazeno				

PROSTORY KNIHOVNÍHO PERSONÁLU**218 592**

953 02 05

PROSTORY VEDENÍ KNIHOVNY A POLYTECHNICKÉ UČEBNY

IS 61	953 02 0501	Židle kancelářská čalouněné ergonomické, 5 koleček, s područkami 5D	ks	3	5 930	17 790
IS 62	953 02 0502	Židle kancelářská s hlav. opěrkou, čalounění komfort, 5 koleček, područky	ks	1	14 790	14 790
IS 63	953 02 0503	Židle dubová přírodní ohýbaná s pérovou podnoží a područkami, čalouněná kůží	ks	5	14 790	73 950
IS 64	953 02 0504	Židle dubová z vrstveného dřeva bez područek přírodní bez čalounění	ks	3	4 264	12 792
IS 65	953 02 0505	Křesílko blokové celočalouněné vzorované na podnoží z plochého nerez. profilu	ks	4	15 210	60 840
IS 66	953 02 0506	Dvoukřesílko blokové celočalouněné vzor. na podnoží z plochého nerez. profilu	ks	2	21 300	42 600
IS 67	953 02 0507	Židle konferenční, čalounění komfort, síťová záda, 5 koleček,	ks	2	10 810	21 620
IS 68	953 02 0508	Židle stohovací plastová s područkami s chromovanými lyžinami	ks	16	1 985	31 760 p.č. 30- 16ks
IS 69	953 02 0509	Židle buková přírodní ohýbaná s pérovou podnoží a područkami	ks	6	5 820	35 340
IS 70		Neobsazeno				

PROSTORY VEDENÍ KNIHOVNY A POLYTECHNICKÉ UČEBNY**311 482**

953 02 06

PROSTORY ZÁZEMÍ KNIHOVNY

IS 71	953 02 0601	Židle otočná stavitelná bez opěráku, z PU pěny, ocelový rám, 5 koleček	ks	6	2 640	15 840
IS 72	953 02 0602	Židle otočná stavitelná s malým opěrákem z PU pěny, ocelový rám, 5 koleček	ks	8	4 520	36 160
IS 73	953 02 0603	Židle otočná stavitelná s ohýbaným sedákem/opěrákem, oc. rám, 5 koleček	ks	4	2 890	11 560
IS 74 až		Neobsazeno				
IS 80		Neobsazeno				

PROSTORY ZÁZEMÍ KNIHOVNY**63 560****Součet****4 345 633****poznámky:**

V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů. Na veškeré prvky uchazeč poskytne záruku kvality, jakosti a soudržnosti konstrukce nejméně po dobu 5 let.

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah zakázky (výkresové a textové části projektu interieru a soupis dodávek prací a služeb) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že prověřil výměry uvedené v Soupisu a specifikace uvedené v projektu a tabulkách včetně požadavků na požadovaný vzhled jednotlivých prvků s vlastní poptávkou a na zjištěné rozdíly písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

a) součástí nabídky jsou náklady související s dopravou na místo stavby, dodáním do objektu, staveništní dopravou, rozbalením, odstraněním obalů, úklidu po montáži atd.;

- b) součástí nabídky jsou veškeré montážní práce související se smontováním pro dodávku případně rozebraných prvků do provozu schopného stavu;
- c) součástí nabídky jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
- d) součástí nabídky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace
- e) součástí nabídky jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování příslušné části díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR
- f) součástí nabídky jsou rovněž drobné úpravy nutné pro řádný vzhled (oprava drobných poškození nebránících převzetí), sestavení, vyrovnání, napojení atd. jednotlivých dodaných prvků do sestav dle projektu;
- g) v případě rozporu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK
Objekt: D.1.2. SO 02 - REVITALIZACE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU S NOVÝMI PŘÍSTAVBAMI
Část: D.3.1. INTERIEROVÉ PRVKY VOLNÉ
Oddíl: IT - Interiérový sTolový nábytek
JKSO: 953 DOPŇKY UVNITŘ BUDOV A NA BUDOVÁCH
Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK
Zhotovitel: Ing. Jan Svoboda
Datum: 29.1.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dotace SO02
 Revitalizace Interier
 10

REKAPITULACE STOLOVÉHO NÁBYTKU

953 03 01	VEŘEJNÉ PROSTORY KNIHOVNY A CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ	1 358 220
953 03 02	KAVÁRNA A FOYER	216 111
953 03 03	TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM A WC KOMERČNÍHO PROSTORU	44 760
953 03 04	PROSTORY KNIHOVNIHO PERSONÁLU	185 732
953 03 05	PROSTORY VEDENÍ KNIHOVNY A POLYTECHNICKÉ UČEBNY	141 079
953 03 06	PROSTORY ZÁZEMÍ KNIHOVNY	141 780
953 03	<u>REKAPITULACE STOLOVÉHO NÁBYTKU v Kč,- bez DPH</u>	<u>2 087 682</u>

953 03 01 VEREJNE PROSTORY KNIHOVNY A CENTRA CELOZIVOTNIHO VZDELAVANI

IT 01	953 03 0101	Stůl stohovatelný rozebiratelný systémový, stolní deska lamino, nohy nerez	sestava	18	4 950	89 100
IT 02	953 03 0102	Stůl skládací menší sériový předsednický, stolní deska bílá, nohy anthracit	ks	2	7 650	15 300
IT 03	953 03 0103	Pult řečnický sériový s odkládací policí, konstrukce antracit, kolečka	ks	1	7 050	7 050
IT 04	953 03 0104	Stolek pro čítárnu skl. satinovaný, dubový masiv, nerez. konstr. dle křesílka IS17	ks	1	7 320	7 320
IT 05	953 03 0105	Stolek pro čítárnu, různé stolní desky, nerezová konstrukce dle křesílka IS17	ks	9	7 080	63 720
IT 06	953 03 0106	Stolek pro galerii, různé stolní desky, dubové nohy dle křesílka IS16	ks	6	11 720	70 320
IT 07	953 03 0107	Stůl čtvercový jednací dřevěný masiv beletrie atyp	ks	1	6 850	6 850 p.č. 31 - 1ks
IT 08	953 03 0108	Stůl se zásuvkami pod deskou pro mix pult a herní konzoli, dřevěný masiv atyp	ks	1	14 280	14 280
IT 09	953 03 0109	Stůl studijní nižší pro dětské oddělení dřevěný masiv bříza atyp, pro PC	ks	1	13 940	13 940
IT 10	953 03 0110	Stůl studijní pro dětské oddělení dřevěný masiv bříza atyp	ks	4	12 420	49 680
IT 11		Stůl studijní dřevěný masiv roztahovací se skleněnou vložkou atyp				
IT11a	953 03 0111	Stůl studijní pro dětské oddělení do interaktivního koutu mládeže masiv bříza atyp	ks	2	20 620	41 240
IT11b	953 03 0112	Stůl studijní pro oddělení beletrie masiv dub atyp	ks	2	23 150	46 300
IT 12	953 03 0113	Stůl dětský pro oddělení beletrie dřevěný masiv dub atyp	ks	1	12 840	12 840
IT 13	953 03 0114	Stůl studijní pro odd. naučné lit. skleněná stolní deska, ocel. konstrukce atyp	ks	13	14 800	192 400 p.č. 32 - 4ks
IT 14	953 03 0115	Stůl PC pro odd. naučné lit. skl. stolní deska, ocel. konstrukce atyp	ks	3	16 040	48 120
IT 15	953 03 0116	Stůl studijní pro regionální lit. stolní deska masiv buk, ocelová konstrukce atyp	ks	3	19 350	58 050
IT 16	953 03 0117	Stůl studijní do učebny PC, sklo čiré (motherboardy), ocelová konstrukce atyp	ks	24	14 710	353 040 p.č. 33 - 24ks
IT 17	953 03 0118	Stůl lektora do učebny PC, sklo čiré (motherboardy), ocelová konstrukce atyp	ks	1	11 390	11 390 p.č. 34 - 1ks
IT 18	953 03 0119	Stolek konferenční větší, stolní deska masiv buk, hliníková konstrukce systém.	ks	1	8 100	8 100

IT 19	953 03 0120	Stolek konferenční menší systémový, stolní deska HPL, AL konstrukce	ks	2	5 200	10 400 p.č. 35 - 1ks
IT 20	953 03 0121	Stolek odkládací pro jazykový kout třínohý dubový masiv	ks	1	4 320	4 320
IT 21	953 03 0122	Stolek pro mládež, deska překližka multiplex bříza, nerez. konstrukce dle IS19	ks	2	9 150	18 300
IT 22	953 03 0123	Stolek pro kreativní kout, střední, nerezová konstrukce dle křesílka IS19	ks	2	7 110	14 220 p.č. 36 - 2ks
IT 23	953 03 0124	Stůl pro kout požárního schodiště velký, čiré sklo, konstrukce odlévaný hliník	ks	2	12 300	24 600
IT 24	953 03 0125	Stolek dětský do oddělení naučné lit., dřevěný masiv, červená stolní deska	ks	1	4 020	4 020
IT 25	953 03 0126	Stolky bukové tři velikosti s deskou a policí, sestava sv. modrá, černá a losos	ks	1	16 750	16 750
IT 26	953 03 0127	Stolek odkládací systémový dubový velký se stolní deskou z MDF bílá	ks	1	3 990	3 990
IT 27	953 03 0128	Stůl skládací půlkruhový, stolní deska lamino, nohy chrom	ks	4	16 200	64 800 p.č. 37 - 4ks
IT 28	953 03 0129	Stůl skládací čtvercový, stolní deska lamino, nohy chrom	ks	13	4 980	64 740 p.č. 38 - 12ks
IT 29	953 03 0130	Stolek přebalovací sklápěcí systémový	ks	2	6 500	13 000
IT 30	953 03 0131	Vozík pro desky stolů	ks	2	5 020	10 040

VEŘEJNÉ PROSTORY KNIHOVNY A CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
1 358 220
953 03 02
KAVARNA A FOYER

IT 31	953 03 0201	Stolek kavárenský dubový ohýbaný přírodní olejovaný s černou základnou	ks	5	17 600	88 000
IT 32	953 03 0202	Stolek barový bukový ohýbaný whitewash s černou základnou	ks	3	12 587	37 761
IT 33	953 03 0203	Stolek konferenční malý bukový ohýbaný whitewash s černou základnou	ks	1	12 300	12 300
IT 34	953 03 0204	Stolek konf. střední nízký bukový ohýbaný whitewash s černou základnou	ks	1	14 350	14 350
IT 35	953 03 0205	Stolek konf. střední vysoký bukový ohýbaný whitewash s černou základnou	ks	1	16 200	16 200
IT 36	953 03 0206	Stolek konferenční velký bukový ohýbaný whitewash s černou základnou	ks	1	18 000	18 000
IT 37	953 03 0207	Stůl jídelní celodřevěný bukový ohýbaný whitewash	ks	1	29 500	29 500
IT 38		Neobsazeno				
IT 39		Neobsazeno				
IT 40		Neobsazeno				

KAVÁRNA A FOYER
216 111
953 03 03
TURISTICKÉ INFORMACNÍ CENTRUM A WC KOMERCNÍHO PROSTORU

IT 41	953 03 0301	Stolek konferenční obdélný, satinované sklo, nerezová konstrukce dle IS19	ks	1	6 500	6 500
IT 42	953 03 0302	Pult pro psaní a osazení dotykového monitoru s katalogem, atyp	ks	1	12 500	12 500
IT 43	953 03 0303	Stůl jednací obdélný, stolní deska patinující ocel, ocelová konstrukce, atyp	ks	1	7 980	7 980
IT 44	953 03 0304	Stůl pracovní obdélný, stolní deska překližka multiplex bříza, ocel, pro PC	ks	1	8 130	8 130
IT 45	953 03 0305	Stolek odkládací u zrcadla	ks	1	9 650	9 650
IT 46		Neobsazeno				
IT 47		Neobsazeno				
IT 48		Neobsazeno				
IT 49		Neobsazeno				
IT 50		Neobsazeno				

TURISTICKÉ INFORMACNÍ CENTRUM
44 760
953 03 04
PROSTORY KNIHOVNÍHO PERSONÁLU

IT 51	953 03 0401	Stůl pracovní, stolní deska různé provedení, dřevěný masiv bříza, pro PC, atyp	ks	5	6 410	32 050
IT 52	953 03 0402	Stůl pracovní třívrstvý, bílošedočerný, nohy ocel šedá metalíza, pro PC	ks	4	6 890	27 560

IT 53	953 03 0403	Stůl pracovní velký třívrstvý, bílošedočerný, nohy ocel šedá metalíza, pro balení	ks	1	16 280	16 280
IT 54	953 03 0404	Stolní desky pracovní a odkládací, březová překližka, ocel. konzoly (5 dílů) atyp	ks	1	18 560	18 560
IT 55	953 03 0405	Stůl jídelní menší systémový bukový pro denní místnost	ks	1	16 314	16 314
IT 56	953 03 0406	Stůl jídelní větší systémový bukový pro denní místnost	ks	1	22 198	22 198
IT 57		Neobsazeno				
IT 58	953 03 0408	Stolek bukový střední s deskou a policí z MDF světle šedá	ks	3	11 320	33 960
IT 59	953 03 0409	Stolek konferenční čtvercový, stolní deska masiv, nerezová konstrukce dle IS54	ks	1	5 910	5 910
IT 60	953 03 0410	Stůl pracovní elektricky výsuvný, šedá deska, bílé nohy	ks	1	12 900	12 900

PROSTORY KNIHOVNÍHO PERSONÁLU

185 732

953 03 05

PROSTORY VEDENÍ KNIHOVNY A POLYTECHNICKÉ UČEBNY

IT 61	953 03 0501	Stůl pracovní, březová překližka multiplex, ocel. konstrukce, pro PC, atyp	ks	2	6 770	13 540
IT 62	953 03 0502	Stůl pracovní systémový velký dubový, pro PC, komplet se stolem IT63	ks	1	36 248	36 248
IT 63	953 03 0503	Stůl pracovní systémový menší dubový, komplet se stolem IT62	ks	1	32 711	32 711
IT 64	953 03 0504	Stolek konferenční čtvercový větší, skleněná deska volná, nerez. konstrukce	ks	1	7 420	7 420
IT 65	953 03 0505	Stolek konferenční čtvercový menší, skleněná deska volná, nerez. konstrukce	ks	1	3 990	3 990
IT 66	953 03 0506	Stolek konferenční čtvercový malý, skleněná deska, nerez. konstrukce dle IS65	ks	1	4 620	4 620
IT 67	953 03 0507	Stůl jednací čtvercový HPL deska bílá se 4mi 3drát. nohama hairpin chrom	ks	3	12 350	37 050 p.č. 39 - 3ks
IT 68	953 03 0508	Stolek konferenční čtvercový menší, skleněná deska volná, nerez. konstrukce	ks	1	5 500	5 500
IT 69		Neobsazeno				
IT 70		Neobsazeno				

PROSTORY VEDENÍ KNIHOVNY A POLYTECHNICKÉ UČEBNY

141 079

953 03 06

PROSTORY ZÁZEMÍ KNIHOVNY

IT 71	953 03 0601	Stůl šatní lamino bílé, ocelová konstrukce	ks	5	5 900	29 500
IT 72	953 03 0602	Stolice truhlářská 1500 mm	ks	1	16 850	16 850
IT 73	953 03 0603	Stůl prac. dílenský ocelový s buk. deskou, pojízd. kontejnerem a svérákem	ks	1	13 820	13 820
IT 74	953 03 0604	Stůl pracovní a odkladací pojízdný lamino šedé, ocelová konstrukce, kolečka	ks	4	5 390	21 560
IT 75	953 03 0605	Stůl prac. dílenský velký ocelový s bukovou deskou a pojízdným kontejnerem	ks	1	15 630	15 630
IT 76	953 03 0606	Stůl pracovní knihářský s přífrádkami na papíry	ks	2	11 230	22 460
IT 77	953 03 0607	Stůl pracovní antistatický s pracovní deskou ESD, ocelová konstrukce	ks	1	7 600	7 600
IT 78	953 03 0608	Stolní desky pracovní a odkládací, bř. překližka multiplex, ocel. konzoly (6 dílů) atyp	ks	1	14 360	14 360
IT 79		Neobsazeno				
IT 80		Neobsazeno				

PROSTORY ZÁZEMÍ KNIHOVNY

141 780

Součet

2 087 682

poznámky:

V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů. Na veškeré prvky uchazeč poskytne záruku kvality, jakosti a soudržnosti konstrukce nejméně po dobu 5 let.

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah zakázky (výkresové a textové části projektu interieru a soupis dodávek prací a služeb) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplnou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že prověřil výměry uvedené v Soupisu a specifikace uvedené v projektu a tabulkách včetně požadavků na požadovaný vzhled jednotlivých prvků s vlastní poptávkou a na zjištěné rozdíly písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

- a) součástí nabídky jsou náklady související s dopravou na místo stavby, dodáním do objektu, staveništní dopravou, rozbalením, odstraněním obalů, úklidu po montáži atd.;
- b) součástí nabídky jsou veškeré montážní práce související se smontováním pro dodávku případně rozebraných prvků do provozu schopného stavu;
- c) součástí nabídky jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
- d) součástí nabídky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace
- e) součástí nabídky jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování příslušné části díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR
- f) součástí nabídky jsou rovněž drobné úpravy nutné pro řádný vzhled (oprava drobných poškození nebránících převzetí), sestavení, vyrovnání, napojení atd. jednotlivých dodaných prvků do sestav dle projektu;
- g) v případě rozporu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK
Objekt: D.1.2. SO 02 - REVITALIZACE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU S NOVÝMI PŘÍSTAVBAMI
Část: D.3.1. INTERIEROVÉ PRVKY VOLNÉ
Oddíl: IU - Interiérový Uložný nábytek
JKSO: 953 DOPŇKY UVNITŘ BUDOV A NA BUDOVÁCH
Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK
Zhotovitel: Ing. Jan Svoboda
Datum: 29.1.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dotace SO02
Revitalizace Interier
10

REKAPITULACE ÚLOŽNÉHO NÁBYTKU

953 04 01	VEŘEJNÉ PROSTORY KNIHOVNY A CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ	1 122 140
953 04 02	KAVÁRNA A FOYER	6 900
953 04 03	TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM A WC KOMERČNÍHO PROSTORU	101 180
953 04 04	PROSTORY KNIHOVNÍHO PERSONÁLU	284 000
953 04 05	PROSTORY VEDENÍ KNIHOVNY A POLYTECHNICKÉ UČEBNY	286 060
953 04 06	PROSTORY ZÁZEMÍ KNIHOVNY	123 010
953 04	<u>REKAPITULACE ÚLOŽNÉHO NÁBYTKU v Kč,- bez DPH</u>	<u>1 923 290</u>

953 04 01 VEREJNE PROSTORY KNIHOVNY A CENTRA CELOZIVOTNIHO VZDELAVANI

IU 01	953 04 0101	Skříňka s 12 úložnými boxy na mincovní zámky a 12 boxy na elektron. zámky	ks	1	11 300	11 300
IU01z	953 04 0102	Elektronické zámky pro boxy v polože IU01	ks	12	3 200	38 400
IU02		Pult s kontejnery pro beletrii, dub přírodní / dub bělený				
IU 02a	953 04 0103	Pult nízký s 2 otevřenými oboustran.úložnými kontejnery pro deskové hry atd.	ks	1	19 500	19 500
IU 02b	953 04 0104	Pult vysoký s 2 otevřenými oboustran.úložnými kontejnery pro rezervaci knih	ks	1	24 100	24 100
IU 03		Pult s policí a úložným prostorem s výklopnými dvířky				
IU 03a	953 04 0105	Pult s policí a úložným prostorem, dub přírodní / dub bělený	ks	1	13 520	13 520
IU 03b	953 04 0106	Pult s policí a úložným prostorem, bříza přírodní / buk černě mořený	ks	1	9 530	9 530
IU 04	953 04 0107	Skříňka úložná zásuvková s přístěnnou policí, čela zásuvek ocel	ks	1	18 310	18 310 p.č. 40 - 1ks
IU 05		Skříňky úložné dřevěné pro dětské oddělení, bříza přírodní				
IU 05a	953 04 0108	Skříňka úložná zásuvková s přístěnn. policí, čela zásuvek barevné plexisklo	ks	2	14 210	28 420
IU 05b	953 04 0109	Kontejner úložný zásuvková, čela zásuvek barevné plexisklo	ks	2	11 950	23 900
IU 05c	953 04 0110	Kontejner úložný zásuvkový 2.NP oboustranný	ks	1	21 420	21 420
IU 06		Skříňka úložná zásuvková				
IU 06a	953 04 0111	Skříňka úložná zásuvková pro obsluhu oddělení naučné literatury	ks	1	15 200	15 200
IU 06b	953 04 0112	Skříňka úložná zásuvková pro obsluhu části regionální literatury	ks	1	13 950	13 950
IU 07	953 04 0113	Skříňky úložné zásuvkové pro PC učebnu, pětidílné	ks	1	61 320	61 320 p.č. 41 - 1ks
IU 08	953 04 0114	Skříňky úložné se zásuvkami a středovým stolem pro kreativní kout, trojdílné	ks	1	34 850	34 850 p.č. 42 - 1ks
IU 09	953 04 0115	Skříňka úložná 4dvěřová ve tvaru domku pro dětský vzdělávací kout	ks	1	8 480	8 480
IU 10	953 04 0116	Vitrína prezentační pro vzácné tisky	ks	5	8 200	41 000

IU 11		Pult s kontejnery pro naučnou literaturu					
IU 11a	953 04 0117	Pult nízký s 2 otevřenými oboustran. úložnými kontejnery pro vrácené knihy atd.	ks	1	12 670	12 670	
IU 11b	953 04 0118	Pult vysoký s 2 otevřenými oboustran. úložnými kontejnery pro noty	ks	1	17 300	17 300	
IU 12	953 04 0119	Police skleněná zapuštěný lineární nosník systémový	ks	7	5 100	35 700	
IU 13	953 04 0120	Skříňka úložná otevřená svislá pro úklidové komory na WC pro veřejnost	ks	3	3 850	11 550	
IU 14	953 04 0121	Police pro halu služeb	ks	1	2 460	2 460	
IU 15	953 04 0122	Kontejner zásuvkový pojízdný pod pracovní stůl v hale služeb atyp	ks	6	9 870	59 220	
IU 16	953 04 0123	Kontejner zásuvkový pojízdný pod obslužný pult v hale služeb atyp	ks	3	6 320	18 960	
IU 17	953 04 0124	Kontejner zásuvkový pojízdný pod obslužný pult beletrie atyp	ks	1	7 050	7 050	
IU 18	953 04 0125	Kontejner zásuvkový pojízdný pod obslužný pult dětského oddělení atyp	ks	1	7 420	7 420	
IU 19	953 04 0126	Kontejner zásuvkový pojízdný pod obslužné pulty naučné literatury atyp	ks	3	9 460	28 380	
IU 20	953 04 0127	Kontejner zásuvkový pojízdný plechový systémový pro dílnu naučné literatury	ks	10	8 640	86 400	p.č. 43 - 10ks
IU 21	953 04 0128	Sestava poliček v nikách při odpočivných stupních v jazyk. a kreativním koutu	ks	2	9 150	18 300	p.č. 44 - 2ks
IU 22	953 04 0129	Vozík knihovní atyp	ks	2	11 360	22 720	
IU 23	953 04 0130	Vozík knihovní systémový	ks	23	7 200	165 600	
IU 24	953 04 0131	Boxy na mincovní zámky - 15 ks	ks	3	13 500	40 500	
IU 25	953 04 0132	Lavice s přihrádkami na boty a věšák pro dětské oddělení	ks	2	19 360	38 720	
IU 26	953 04 0133	Police skleněná ze satinovaného skla pro WC ženy veřejnost	ks	3	4 600	13 800	
IU 27	953 04 0134	Skříňka úložná vodorovná WC zaměstnanci	ks	2	5 850	11 700	
IU 28	953 04 0135	Skříňky systém. dvířkové a otevřené s dub. lemem a nohama dle regálů beletrie	ks	1	61 200	61 200	p.č. 45 - 1ks
IU 29	953 04 0136	Skříňe plechové 2x s plnými a 2x prosl. dveřmi s nohami a bočními skly satin	ks	1	78 250	78 250	p.č. 46 - 1ks
IU 30	953 04 0137	Sestava polička velká a malá pro neviditelné uložení knih	ks	2	520	1 040	

VEŘEJNÉ PROSTORY KNIHOVNY A CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

1 122 140

953 04 02 **KAVARNA A FOYER**

IU 31	953 04 0201	Kontejner zásuvkový pojízdný pro kavárnu a foyer	ks	1	6 900	6 900	
IU 32		Neobsazeno					
IU 33		Neobsazeno					
IU 34		Neobsazeno					
IU 35		Neobsazeno					
IU 36		Neobsazeno					
IU 37		Neobsazeno					
IU 38		Neobsazeno					
IU 39		Neobsazeno					
IU 40		Neobsazeno					

KAVÁRNA A FOYER

6 900

953 04 03 **TURISTICKE INFORMACNI CENTRUM A WC KOMERCNIHO PROSTORU**

IU 41	953 04 0301	Boxy úložné na mincovní zámky - 8 ks atyp v TIC	ks	1	13 200	13 200	
IU 42	953 04 0302	Skříňka úložná zásuvková atyp v TIC	ks	1	17 300	17 300	
IU 43	953 04 0303	Vitrina prosklená výstavní atyp v TIC	ks	2	12 200	24 400	
IU 44	953 04 0304	Skříňka úložná s dvířky a zásuvková atyp v TIC	ks	1	15 620	15 620	
IU 45	953 04 0305	Kontejner zásuvkový a policový pojízdný pod pracovní stůl atyp v TIC	ks	3	8 960	26 880	
IU 46	953 04 0306	Skříňka úložná otevřená pro úklidovou komoru komerčního prostoru	ks	1	3 780	3 780	

IU 47	Neobsazeno
IU 48	Neobsazeno
IU 49	Neobsazeno
IU 50	Neobsazeno

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
101 180

953 04 04 PROSTORY KNIHOVNÍHO PERSONÁLU

IU 51	953 04 0401	Skříň šatní a policová systémová atyp. rozměrů pro zpracování fondů	ks	1	5 420	5 420
IU 52	953 04 0402	Skříňka úložná s dvířky a skříňka otevřená se 4 vest. moduly, systém. čtyřdílná	ks	1	12 320	12 320
IU 53	953 04 0403	Skříňka úložná s dvířky a skříňka otevřená se 2 vest. moduly, systém. dvoudílná	ks	1	7 250	7 250
IU 54	953 04 0404	Kontejner zásuvkový pojízdný systémový velký 6 zásuvek	ks	3	9 050	27 150
IU 55	953 04 0405	Kontejner zásuvkový pojízdný systémový malý 3 zásuvky	ks	4	5 130	20 520
IU 56	953 04 0406	Kontejner zásuvkový pojízdný pod kancelářské stoly atyp	ks	5	9 890	49 450
IU 57	953 04 0407	Skříňky úložné policové s posuvnými dvířky a obklad parapetu, vícedílné sestava	ks	1	132 840	132 840
IU 58	953 04 0408	Kontejner úložný pojízdný hluboký atyp	ks	3	3 850	11 550
IU 59	953 04 0409	Skříň šatní a policová plechová pro příruční sklad naučné literatury	ks	2	8 750	17 500
IU 60		Neobsazeno				

PROSTORY KNIHOVNÍHO PERSONÁLU
284 000

953 04 05 PROSTORY VEDENÍ KNIHOVNY A POLYTECHNICKÉ UČEBNY

IU 61	953 04 0501	Skříň policová plechová čtyřdvéřová pro provoz	ks	3	15 320	45 960
IU 62	953 04 0502	Skříňky úložné policové s posuvnými dvířky a sklápěcím stolem, mnohodílná	ks	1	43 280	43 280
IU 63	953 04 0503	Skříňky s prosklenými dvířky vyklápěcími, zásuvnými a roletovými, dub, ředitel	ks	1	63 250	63 250
IU 64	953 04 0504	Kontejner zásuvkový pojízdný pod ředitelský stůl dubový atyp	ks	1	10 110	10 110
IU 65	953 04 0505	Kontejner zásuvkový pojízdný pod kancelářské stoly atyp	ks	2	8 640	17 280
IU 66	953 04 0506	Kontejner zásuvkový pojízdný pod sklápěcí stůl atyp	ks	2	5 000	10 000
IU 67	953 04 0507	Skříň plechová s prosklenými dveřmi vysoká pro polytechnickou učebnu	ks	4	13 500	54 000 p.č. 47 - 4ks
IU 68	953 04 0508	Skříň plechová s plnými dveřmi nízká pro polytechnickou učebnu	ks	1	7 620	7 620 p.č. 48 - 1ks
IU 69a	953 04 0509	Police dřevěná užší masiv dub pro observatoř	bm	54	490	26 460
IU 69b	953 04 0510	Police dřevěná užší masiv dub pro observatoř	bm	15	540	8 100
IU 70		Neobsazeno				

PROSTORY VEDENÍ KNIHOVNY A POLYTECHNICKÉ UČEBNY
286 060

953 04 06 PROSTORY ZÁZEMÍ KNIHOVNY

IU 71	953 04 0601	Skříň šatní lamino bílé pro šatny	ks	2	6 420	12 840
IU 72	953 04 0602	Skříň šatní a policová jednodvéřová plechová dílenská	ks	2	7 990	15 980
IU 73	953 04 0603	Skříň šatní a policová dvoudvéřová plechová nižší pro šatnu úklidu	ks	1	11 790	11 790
IU 74	953 04 0604	Kontejner zásuvkový pojízdný pod stůl šatny úklidu plechový	ks	1	6 320	6 320
IU 75	953 04 0605	Skříň policová dvoudvéřová plechová na úklidové prostředky	ks	1	12 830	12 830
IU 76	953 04 0606	Skříň policová dvoudvéřová plechová dílenská pro sklad knihařské.dílno	ks	1	16 300	16 300
IU 77	953 04 0607	Kontejner zásuvkový pojízdný plechový pro server	ks	1	10 430	10 430
IU 78	953 04 0608	Skříň šatní a policová dvoudvéřová plechová nižší pro knihařskou dílnu	ks	1	13 680	13 680

IU 79	953 04 0609	Sestava polic konzolových samostatně osazované pro archív	ks	2	6 890	13 780
IU 80	953 04 0610	Sestava polic konzolových samostatně osazované pro sklady knih	ks	1	9 060	9 060
PROSTORY ZÁZEMÍ KNIHOVNY						123 010

Součet

1 923 290

poznámky:

V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů. Na veškeré prvky uchazeč poskytne záruku kvality, jakosti a soudržnosti konstrukce nejméně po dobu 5 let.

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah zakázky (výkresové a textové části projektu interieru a soupisu dodávek prací a služeb) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že prověřil výměry uvedené v Soupisu a specifikace uvedené v projektu a tabulkách včetně požadavků na požadovaný vzhled jednotlivých prvků s vlastní poptávkou a na zjištěné rozdíly písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

- a) součástí nabídky jsou náklady související s dopravou na místo stavby, dodáním do objektu, staveništní dopravou, rozbalením, odstraněním obalů, úklidu po montáži atd.;
- b) součástí nabídky jsou veškeré montážní práce související se smontováním pro dodávku případně rozebraných prvků do provozu schopného stavu;
- c) součástí nabídky jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
- d) součástí nabídky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace
- e) součástí nabídky jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování příslušné části díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR
- f) součástí nabídky jsou rovněž drobné úpravy nutné pro řádný vzhled (oprava drobných poškození nebránících převzetí), sestavení, vyrovnání, napojení atd. jednotlivých dodaných prvků do sestav dle projektu;
- g) v případě rozporu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK
Objekt: D.1.2. SO 02 - REVITALIZACE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU S NOVÝMI PŘÍSTAVBAMI
Část: D.3.1. INTERIEROVÉ PRVKY VOLNÉ
Oddíl: IV - Interiérové Všeobecné prvky
JKSO: 953 DOPŇKY UVNITŘ BUDOV A NA BUDOVÁCH
Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK
Zhotovitel: Ing. Jan Svoboda
Datum: 29.1.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dotace SO02
Revitalizace Interier
10

REKAPITULACE VŠEOBECNÝCH PRVKŮ

953 05 01	VEŘEJNÉ PROSTORY KNIHOVNY A CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ	838 480
953 05 02	KAVÁRNA A FOYER	19 357
953 05 03	TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM	55 520
953 05 04	PROSTORY KNIHOVNÍHO PERSONÁLU	23 200
953 05 05	PROSTORY VEDENÍ KNIHOVNY A POLYTECHNICKÉ UČEBNY	12 980
953 05 06	PROSTORY ZÁZEMÍ KNIHOVNY	158 265
953 05	<u>REKAPITULACE VŠEOBECNÝCH PRVKŮ v Kč,- bez DPH</u>	<u>1 107 802</u>

953 05 01 VEREJNE PROSTORY KNIHOVNY A CENTRA CELOZIVOTNIHO VZDELAVANI

IV 01	953 05 0101	Pult pro osazení monitorů s katalogy pro halu služeb	ks	1	12 580	12 580
IV 02	953 05 0102	Pult pro osazení monitorů s katalogy pro beletrii	ks	1	10 600	10 600
IV 03	953 05 0103	Pult pro osazení dotykových monitorů s katalogy v dětském oddělení	ks	1	8 930	8 930
IV 04	953 05 0104	Držák na noviny dřevěný s bambusovým rámem a drátem	ks	24	650	15 600
IV 05	953 05 0105	Stojan otočný na prospekty 15 A4 pro halu služeb a regionální literaturu	ks	3	3 500	10 500
IV 06	953 05 0106	Stojan informační A4 / Stojan na odběr letáků A4	ks	8	4 200	33 600
IV 07	953 05 0107	Tabule magnetická keramická pro křidu	ks	1	6 250	6 250 p.č. 49 - 1ks
IV 08		Neobsazeno				
IV 09	953 05 0109	Informační panel na hlavním schodišti nerezový barevný	ks	4	12 000	48 000
IV 10	953 05 0110	Informační vitrina prosklená při vstupech do oddělení	ks	16	3 550	56 800 p.č. 50 - 1ks
IV 11	953 05 0111	Informační panel s plánkem únikových cest	ks	16	3 200	51 200
IV 12	953 05 0112	Informační nástěnka z marmolea v dřevěném rámu pro beletrii a dětské oddělení	ks	17	2 800	47 600 p.č. 51 - 1ks
IV 13	953 05 0113	Nástěnka z ocelového plechu	ks	10	4 200	42 000
IV 14	953 05 0114	Informační stojan při vstupu do beletrie	ks	1	3 200	3 200
IV 15	953 05 0115	Závěsná lišta zaklapávací z vnější strany hladká s 1 háčkem / 1,5 bm	bm	178	1 200	213 600 p.č. 52 - 6m
IV 16	953 05 0116	Věšák ocelový s možností uložení deštníků pro halu služeb a čítárnu	ks	2	1 500	3 000
IV 17	953 05 0117	Věšák nástěnný vyklápěcí z řady mrakodrapů pro učebnu PC	ks	3	780	2 340
IV 18	953 05 0118	Věšák dřevěný čtyřnohý do regionální literatury	ks	2	5 200	10 400
IV 19	953 05 0119	Koš na deštníky nerezový perforovaný	ks	5	1 700	8 500
IV 20	953 05 0120	Věšák třínohý ocelový každý s 12 dubovými/bukovými ramínky	ks	2	4 700	9 400 p.č. 53 - 2ks

IV 21	953 05 0121	Koš na tříděný odpad nerezový/plastový v hale služeb	ks	1	2 500	2 500
IV 22	953 05 0122	Koš 20l nerezový s úpravou proti otiskům, otevírání nohou u automatů	ks	3	2 500	7 500
IV 23	953 05 0123	Koš na papír nerezový hustě perforovaný	ks	6	2 100	12 600
IV 24	953 05 0124	Koberec vlněný gabeh barevný kruhový a obdélný, 5x beletrie, celkem 14m2	ks	5	7 000	35 000 p.č. 54 - 5ks
IV 25	953 05 0125	Koberec vlněný kelim šedý / černý obdélný, 6x naučná literatura, celkem 21 m2	ks	6	4 630	27 780
IV 26	953 05 0126	Sestava vozíky, odrážedla, houpadla, jeskyně, nafukovadla sestava 11 prvků	ks	1	46 000	46 000
IV 27	953 05 0127	Sestava polena, obláčky, zoo, stavebnice, dř. hračky a kostky, puzzle koberec celkem sestaveno ze 44 prvků	ks	1	65 000	65 000
IV 28	953 05 0128	Magnetická poezie, různé sady včetně grafických	ks	20	1 200	24 000
IV 29	953 05 0129	Nástěnka skleněná magnetická a malovací	ks	2	4 500	9 000
IV 30	953 05 0130	Písmena klasická litá různá, několik sad v druhotném prodeji	ks	1000	15	15 000

VEŘEJNÉ PROSTORY KNIHOVNY A CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

838 480

953 05 02 **KAVARNA A FOYER**

IV 31	953 05 0201	Věšák dubový se zářezy na tyči pro kavárnu a foyer	ks	3	4 769	14 307
IV 32	953 05 0202	Koš na deštníky nerezový perforovaný	ks	1	1 700	1 700
IV 33	953 05 0203	Koš 20l nerezový s úpravou proti otiskům, otevírání nohou, kavárna	ks	1	1 620	1 620
IV 34	953 05 0204	Koš 30l nerezový, otevírání nohou, zázemí kavárny	ks	1	1 730	1 730
IV 35		Neobsazeno				
IV 36		Neobsazeno				
IV 37		Neobsazeno				
IV 38		Neobsazeno				
IV 39		Neobsazeno				
IV 40		Neobsazeno				

KAVÁRNA A FOYER

19 357

953 05 03 **TURISTICKE INFORMACNI CENTRUM**

IV 41	953 05 0301	Stojan otočný na prospekty 40x A4 pro TIC a oddělení	ks	2	4 700	9 400
IV 42	953 05 0302	Stojan otočný na prospekty 60x A5 pro TIC a oddělení	ks	2	5 500	11 000
IV 43	953 05 0303	Stojan otočný na 70x pohlednice pro TIC a oddělení	ks	2	2 890	5 780
IV 44	953 05 0304	Stojan otočný na pult na 14x pohlednice pro TIC	ks	2	1 620	3 240
IV 45	953 05 0305	Stojan drátěný na pult prospekty 3 ks A5 pro TIC	ks	6	520	3 120
IV 46	953 05 0306	Věšák dubový čtyřnohý s odsazenou středovou tyčí	ks	2	3 320	6 640
IV 47	953 05 0307	Koš na deštníky nerezový perforovaný	ks	1	1 700	1 700
IV 48	953 05 0308	Koš na papír nerezový hustě perforovaný	ks	1	1 680	1 680
IV 49	953 05 0309	Rám dřevěný úzký na mapy 1600x1200mm z tvrdého dřeva přírodní	ks	3	4 320	12 960
IV 50		Neobsazeno				

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

55 520

953 05 04 **PROSTORY KNIHOVNÍHO PERSONÁLU**

IV 51	953 05 0401	Věšák nástěnný s vyklápěcími háčky a zrcadlem	ks	3	900	2 700 p.č. 55 - 1ks
IV 52		Neobsazeno				
IV 53		Neobsazeno				

IV 54		Neobsazeno					
IV 55	953 05 0405	Lišty pro osazení plakátu	ks	11	750	8 250	
IV 56	953 05 0406	Koš na deštníky nerezový perforovaný	ks	1	3 320	3 320	
IV 57	953 05 0407	Pěstební nádoba plastová zelenožlutá (šedá) s dřevěnými nohama přírodní	ks	1	1 120	1 120	p.č. 56 - 1ks
IV 58	953 05 0408	Vermikomposter plastový zelenožlutý (šedý) s dřevěným a nohama	ks	1	1 090	1 090	
IV 59	953 05 0409	Stupatko dvoupatrové kruhové plastové černé (šedé)	ks	6	1 120	6 720	
IV 60		Neobsazeno					

PROSTORY KNIHOVNÍHO PERSONÁLU

23 200

953 05 05 **PROSTORY VEDENÍ KNIHOVNY A POLYTECHNICKÉ UČEBNY**

IV 61	953 05 0501	Věšák závěsný se šesti otočnými háčky	ks	2	2 400	4 800	
IV 62		Neobsazeno					
IV 63	953 05 0503	Věšák nástěnný s vyklápěcími háčky dlouhý a zrcadlem pro astronomický klub	ks	2	790	1 580	p.č. 57 - 2ks
IV 64	953 05 0504	Koš na deštníky nerezový perforovaný	ks	2	3 300	6 600	
IV 65		Neobsazeno					
IV 66		Neobsazeno					
IV 67		Neobsazeno					
IV 68		Neobsazeno					
IV 69		Neobsazeno					
IV 70		Neobsazeno					

PROSTORY VEDENÍ KNIHOVNY A POLYTECHNICKÉ UČEBNY

12 980

953 05 06 **PROSTORY ZÁZEMÍ KNIHOVNY**

IV71	953 05 0601	Věšák s výklopnými háčky krátký	ks	1	900	900	
IV72	953 05 0602	Vešáková stěna plechová perforovaná s policí	ks	1	1 250	1 250	
IV73	953 05 0603	Koš 12l nerezový, otevírání nohou	ks	9	4 820	43 380	
IV74	953 05 0604	Nástěnka z perforovaného plechu A0 a police buková s konzolkami perf. plech	ks	5	1 300	6 500	
IV75	953 05 0605	Lékární skříňka včetně vybavy	ks	3	1 250	3 750	
IV76	953 05 0606	Konzola na osazení stohovaných židlí víceúčelového sálu	ks	5	10 521	52 605	
IV77	953 05 0607	Koš na papír nerezový hustě perforovaný	ks	1	1 700	1 700	
IV78	953 05 0608	Paraván akustický dvoudílný uzavírací pojízdný	ks	3	5 700	17 100	
IV79	953 05 0609	Paraván kartonový 12dílný skládací	ks	6	4 650	27 900	
IV80	953 05 0610	Zrcadlo nástěnné lepené na podložku	ks	2	1 590	3 180	

PROSTORY ZÁZEMÍ KNIHOVNY

158 265

Součet

1 107 802

poznámky:

V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů. Na veškeré prvky uchazeč poskytne záruku kvality, jakosti a soudržnosti konstrukce nejméně po dobu 5 let.

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah zakázky (výkresové a textové části projektu interieru a soupis dodávek prací a služeb) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že prověřil rozměry uvedené v Soupisu a specifikace uvedené v projektu a tabulkách včetně požadavků na požadovaný vzhled jednotlivých prvků s vlastní poptávkou a na zjištěné rozdíly písemně upozornil v nabídce. Následné změny rozměrů v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

- a) součástí nabídky jsou náklady související s dopravou na místo stavby, dodáním do objektu, staveništní dopravou, rozbalením, odstraněním obalů, úklidu po montáži atd.;
- b) součástí nabídky jsou veškeré montážní práce související se smontováním pro dodávku případně rozebraných prvků do provozu schopného stavu;
- c) součástí nabídky jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
- d) součástí nabídky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace
- e) součástí nabídky jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování příslušné části díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR
- f) součástí nabídky jsou rovněž drobné úpravy nutné pro řádný vzhled (oprava drobných poškození nebránících převzetí), sestavení, vyrovnání, napojení atd. jednotlivých dodaných prvků do sestav dle projektu;
- g) v případě rozporu mezi výkazem rozměrů a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK
Objekt: D.1.2. SO 04 - VENKOVNÍ ÚPRAVY DVORŮ
Část: D.3.2. EXTERIEROVÉ PRVKY VOLNÉ
JKSO: 954 DOPŇKY VNĚ BUDOV

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK
Zhotovitel: Hana Pejšová
Datum: 26.03.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

EXTERIEROVÉ PRVKY VOLNÉ

ES - Exterierový Sedací nábytek	310 770,00
ET - Exterierový stolový nábytek	70 390,00
EV - Exterierové Všeobecné prvky	16 900,00
EZ - Exterierová Zařízení	21 300,00

EXTERIEROVÉ PRVKY VOLNÉ Celkem

419 360,00

poznámky:

V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů. Na veškeré prvky uchazeč poskytne záruku kvality, jakosti a soudržnosti konstrukce nejméně po dobu 5 let.

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah zakázky (výkresové a textové části projektu interieru a soupis dodávek prací a služeb) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že prověřil výměry uvedené v Soupisu a specifikace uvedené v projektu a tabulkách včetně požadavků na požadovaný vzhled jednotlivých prvků s vlastní poptávkou a na zjištěné rozdíly písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

- součástí nabídky jsou náklady související s dopravou na místo stavby, dodáním do objektu, staveništní dopravou, rozbalením, odstraněním obalů, úklidu po montáži atd.;
- součástí nabídky jsou veškeré montážní práce související se smontováním pro dodávku případně rozebraných prvků do provozu schopného stavu;
- součástí nabídky jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
- součástí nabídky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

e) součástí nabídky jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování příslušné části díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR

f) součástí nabídky jsou rovněž drobné úpravy nutné pro řádný vzhled (oprava drobných poškození nebránících převzetí), sestavení, vyrovnání, napojení atd. jednotlivých dodaných prvků do sestav dle projektu;

g) v případě rozporu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK
Objekt: D.1.2. SO 04 - VENKOVNÍ ÚPRAVY DVORŮ
Část: D.3.2. EXTERIÉROVÉ PRVKY VOLNÉ
Oddíl: ES - Exteriérový Sedací nábytek
JKSO: 954 DOPŇKY VNĚ BUDOV
Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK
Zhotovitel: Ing. Jan Svoboda
Datum: 29.1.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dotace SO04 Venkovní
úpravy dvora
10

954 01 01 SEDACÍ NABYTEK VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH

ES 81		954 01 0101	Židle venkovní stohovatelná kavárenská ocelová patinovaná	ks	12	3 210	38 520
ES 82		954 01 0102	Lavička venkovní dřevěná na hliníkové odlévané kostře, metalický nátěr	ks	1	8 900	8 900
ES 83		954 01 0103	Lavička venkovní dřevěná na ocelových nohách	ks	18	4 600	82 800 dotace p.č.124
ES 84		954 01 0104	Sedáky venkovní ve tvaru balvanů různé velikosti a tvary sklolaminát atyp	ks	9	17 300	155 700
ES 85		954 01 0105	Lavička venkovní houpací dřevěná krytá	ks	1	15 250	15 250
ES 86		954 01 0106	Lehátko venkovní dřevěné rozkládací klasické s pruhovaným plátnem	ks	8	1 200	9 600
ES 87			Neobsazeno				
ES 88			Neobsazeno				
ES 89			Neobsazeno				

SEDACÍ NÁBYTEK VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH V Kč,- bez DPH

310 770

poznámky:

V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů. Na veškeré prvky uchazeč poskytne záruku kvality, jakosti a soudržnosti konstrukce nejméně po dobu 5 let.

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah zakázky (výkresové a textové části projektu interieru a soupis dodávek prací a služeb) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že prověřil výměry uvedené v Soupisu a specifikace uvedené v projektu a tabulkách včetně požadavků na požadovaný vzhled jednotlivých prvků s vlastní poptávkou a na zjištěné rozdíly písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

a) součástí nabídky jsou náklady související s dopravou na místo stavby, dodáním do objektu, staveništní dopravou, rozbalením, odstraněním obalů, úklidu po montáži atd.;

b) součástí nabídky jsou veškeré montážní práce související se smontováním pro dodávku případně rozebraných prvků do provozu schopného stavu;

c) součástí nabídky jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

d) součástí nabídky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace

e) součástí nabídky jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování příslušné části díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR

f) součástí nabídky jsou rovněž drobné úpravy nutné pro řádný vzhled (oprava drobných poškození nebránících převzetí), sestavení, vyrovnání, napojení atd. jednotlivých dodaných prvků do sestav dle projektu;

g) v případě rozporu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK
Objekt: D.1.2. SO 04 - VENKOVNÍ ÚPRAVY DVORŮ
Část: D.3.2. EXTERIÉROVÉ PRVKY VOLNÉ
Oddíl: ET - Exteriérový sTolový nábytek
JKSO: 954 DOPŇKY VNĚ BUDOV
Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK
Zhotovitel: Ing. Jan Svoboda
Datum: 29.1.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

954 02 01 STOLOVÝ NÁBYTEK VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH

ET 81		954 02 0101	Stůl kavárenský venkovní čtvercový ocelový patinovaný		ks	3	6 230	18 690
ET 82		954 02 0102	Stolek odkládací ve tvaru kyblíku plastový		ks	6	1 200	7 200
ET 83		954 02 0103	Stůl venkovní servírovací stůl na ocelové konstrukci		ks	1	32 100	32 100
ET 84		954 02 0104	Stolek odkládací s podnosem		ks	2	6 200	12 400
ET 85			Neobsazeno					
ET 86			Neobsazeno					
ET 87			Neobsazeno					
ET 88			Neobsazeno					
ET 89			Neobsazeno					

STOLOVÝ NÁBYTEK VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH V Kč,- bez DPH

70 390

poznámky:

V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů. Na veškeré prvky uchazeč poskytne záruku kvality, jakosti a soudržnosti konstrukce nejméně po dobu 5 let.

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah zakázky (výkresové a textové části projektu interieru a soupis dodávek prací a služeb) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že prověřil rozměry uvedené v Soupisu a specifikace uvedené v projektu a tabulkách včetně požadavků na požadovaný vzhled jednotlivých prvků s vlastní poptávkou a na zjištěné rozdíly písemně upozornil v nabídce. Následné změny rozměrů v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

a) součástí nabídky jsou náklady související s dopravou na místo stavby, dodáním do objektu, staveništní dopravou, rozbalením, odstraněním obalů, úklidu po montáži atd.;

b) součástí nabídky jsou veškeré montážní práce související se smontováním pro dodávku případně rozebraných prvků do provozu schopného stavu;

c) součástí nabídky jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

d) součástí nabídky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace

e) součástí nabídky jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování příslušné části díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR

f) součástí nabídky jsou rovněž drobné úpravy nutné pro řádný vzhled (oprava drobných poškození nebránících převzetí), sestavení, vyrovnání, napojení atd. jednotlivých dodaných prvků do sestav dle projektu;

g) v případě rozporu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK
Objekt: D.1.2. SO 04 - VENKOVNÍ ÚPRAVY DVORŮ
Část: D.3.2. EXTERIÉROVÉ PRVKY VOLNÉ
Oddíl: EV - Exteriérový Všeobecné prvky
JKSO: 954 DOPŇKY VNĚ BUDOV
Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK
Zhotovitel: Ing. Jan Svoboda
Datum: 29.1.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

954 03 01		<u>VŠEOBECNE PRVKY VE VENKOVNICH PROSTORACH</u>						
EV 81		954 03 0101		Koš 20l nerezový s úpravou proti otiskům, otevírání nohou, kavárna	ks	2	3 250	6 500
EV 82		954 03 0102		Krmítko pro ptáky ve tvaru domu	ks	2	5 200	10 400
EV 83				Neobsazeno				
EV 84				Neobsazeno				
EV 85				Neobsazeno				
EV 86				Neobsazeno				
EV 87				Neobsazeno				
EV 88				Neobsazeno				
EV 89				Neobsazeno				
VŠEOBECNÉ PRVKY VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH V Kč,- bez DPH								16 900

poznámky:

V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů. Na veškeré prvky uchazeč poskytne záruku kvality, jakosti a soudržnosti konstrukce nejméně po dobu 5 let.

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah zakázky (výkresové a textové části projektu interieru a soupis dodávek prací a služeb) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že prověřil výměry uvedené v Soupisu a specifikace uvedené v projektu a tabulkách včetně požadavků na požadovaný vzhled jednotlivých prvků s vlastní poptávkou a na zjištěné rozdíly písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

a) součástí nabídky jsou náklady související s dopravou na místo stavby, dodáním do objektu, staveništní dopravou, rozbalením, odstraněním obalů, úklidu po montáži atd.;

b) součástí nabídky jsou veškeré montážní práce související se smontováním pro dodávku případně rozebraných prvků do provozu schopného stavu;

c) součástí nabídky jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

d) součástí nabídky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace

e) součástí nabídky jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování příslušné části díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR

f) součástí nabídky jsou rovněž drobné úpravy nutné pro řádný vzhled (oprava drobných poškození nebránících převzetí), sestavení, vyrovnání, napojení atd. jednotlivých dodaných prvků do sestav dle projektu;

g) v případě rozporu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK
Objekt: D.1.2. SO 04 - VENKOVNÍ ÚPRAVY DVORŮ
Část: D.3.2. EXTERIÉROVÉ PRVKY VOLNÉ
Oddíl: EZ - Exteriérová Zařízení
JKSO: 954 DOPŇKY VNĚ BUDOV
Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK
Zhotovitel: Ing. Jan Svoboda
Datum: 29.1.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

954 04 01		ZARIZENI VE VENKOVNICH PROSTORACH						
EZ 81		954 04 0101		Sestava stolního grilu orcelánového + grilovacího setu	ks	1	9 300	9 300
EZ 82		954 04 0102		Gril na dřevěné uhlí pojízdný + grilovací náčiní	ks	1	12 000	12 000
EZ 83				Neobsazeno				
EZ 84				Neobsazeno				
EZ 85				Neobsazeno				
EZ 86				Neobsazeno				
EZ 87				Neobsazeno				
EZ 88				Neobsazeno				
EZ 89				Neobsazeno				
ZARÍZENÍ VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH V Kč,- bez DPH								21 300

poznámky:

V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů. Na veškeré prvky uchazeč poskytne záruku kvality, jakosti a soudržnosti konstrukce nejméně po dobu 5 let.

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah zakázky (výkresové a textové části projektu interieru a soupis dodávek prací a služeb) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že prověřil rozměry uvedené v Soupisu a specifikace uvedené v projektu a tabulkách včetně požadavků na požadovaný vzhled jednotlivých prvků s vlastní poptávkou a na zjištěné rozdíly písemně upozornil v nabídce. Následné změny rozměrů v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

a) součástí nabídky jsou náklady související s dopravou na místo stavby, dodáním do objektu, staveništní dopravou, rozbalením, odstraněním obalů, úklidu po montáži atd.;

b) součástí nabídky jsou veškeré montážní práce související se smontováním pro dodávku případně rozebraných prvků do provozu schopného stavu;

c) součástí nabídky jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

d) součástí nabídky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace

e) součástí nabídky jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování příslušné části díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR

f) součástí nabídky jsou rovněž drobné úpravy nutné pro řádný vzhled (oprava drobných poškození nebránících převzetí), sestavení, vyrovnání, napojení atd. jednotlivých dodaných prvků do sestav dle projektu;

g) v případě rozporu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace