

PŘÍLOHA Č. 1: Seznam zařízení a četnost servisních úkonů - CEITEC

A35

Číslo položky	Název položky	Popis činnosti	Počet kusů	Cena v Kč bez DPH za kus	Četnost				Cena v Kč bez DPH				Cena v Kč bez DPH celkem/rok	Cena v Kč bez DPH celkem za čisticí výusti a chemické čisticí výměníky (pro potřeby hodnocení předpoklad 1x ročně)	
					I	Q	II	Q	III	Q	IV	Q			
Zařízení č. 1 - Větrání 2.pp - levá část															
1.01	Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním hygienickém provedení, uspořádání nad sebou, servis zprava, hmotnost 2294 kg - přívodní ventilátor 14.200m3/h, 750 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR, - odvodní ventilátor 10.000 m3/h, 750 Pa, frekvenční měnič MaR, - vodní ohřev Qt = 120kW, 80/60, - vodní chladíč Qch = 44,3 kW, 7/14, - volná komora mezi ohřevem a chladicem s revizním otvorem, délka min 300 mm, - přívodní filtry E6 + E9, - odvodní filtr E4	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	1 980,00	1	1	1	1	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	7 920,00		
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čišění výměníků	1	950,00	1	1	1	1	950,00	950,00	950,00	950,00	3 800,00		
1.02	Parní zvlhčovač s odporovým vytápěním, 80 kg/hod, zvlhčovač Defensor M&S Visual 80 (2 velké jednotky), Opatření 2/1030/100360	Kontrola a údržba parního zvlhčovače	1	1 490,00	1	1	1	1	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	5 960,00		
		Čištění a odstranění vodního kamene	1	1 150,00	1	1	1	1	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	4 600,00		
Zařízení č. 2 - Větrání 2.pp - pravá část															
2.01	Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním hygienickém provedení, uspořádání nad sebou, servis zprava, hmotnost 1826 kg, přívodní ventilátor 8.600 m3/h, 600 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR, odvodní ventilátor 8.400 m3/h, 600 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR, vodní ohřev Qt = 48,7 kW, 80/60, vodní chladíč Qch = 30 kW, 7/14, volná komora mezi ohřevem a chladicem s revizním otvorem, délka min 300 mm, přívodní filtry E6 + E9, odvodní filtr E4, zvlhčovací komora	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	1 980,00	1	1	1	1	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	7 920,00		
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čišění výměníků	1	950,00	1	1	1	1	950,00	950,00	950,00	950,00	3 800,00		
3.01	Parní zvlhčovač s odporovým vytápěním, 80 kg/hod, zvlhčovač Defensor M&S Visual 80 (2 velké jednotky)	Kontrola a údržba parního zvlhčovače	1	1 490,00	1	1	1	1	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	5 960,00		
		Čištění a odstraňování vodního kamene	1	1 150,00	1	1	1	1	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	4 600,00		
Zařízení č. 3 - Větrání 2.pp - magnety															
3.01	Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním hygienickém provedení, uspořádání nad sebou, servis zprava, hmotnost 1736 kg, přívodní ventilátor 8.300 m3/h, 500 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR, odvodní ventilátor 5.600m3/h, 500 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR, vodní ohřev Qt = 43,3 kW, 80/60, vodní chladíč Qch = 25 kW, 7/14, volná komora mezi ohřevem a chladicem s revizním otvorem, délka min 300 mm, přívodní filtry E6 E9, odvodní filtr E4, zvlhčovací komora	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	1 850,00	1	1	1	1	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	7 400,00		
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čišění výměníků	1	750,00	1	1	1	1	750,00	750,00	750,00	750,00	3 000,00		
3.02	Parní zvlhčovač s odporovým vytápěním, 80 kg/hod, zvlhčovač Defensor M&S Visual 80 (2 velké jednotky)	Kontrola a údržba parního zvlhčovače	1	1 490,00	1	1	1	1	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	5 960,00		
		Čištění a odstraňování vodního kamene	1	1 150,00	1	1	1	1	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	4 600,00		
Zařízení č. 4 - Větrání 1.pp - laboratoře 1S039															
4.01	Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním hygienickém provedení, uspořádání nad sebou, servis zleva, hmotnost 470 kg, přívodní ventilátor 1.900 m3/h, 750 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR, vodní ohřev Qt = 23 kW, 80/60, vodní chladíč Qch = 7,3 kW, 7/14, volná komora mezi ohřevem a chladicem s revizním otvorem, délka min 300 mm, přívodní filtry E6 + E9, zvlhčovací komora	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	1 850,00	1	1	1	1	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	7 400,00		
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čišění výměníků	1	750,00	1	1	1	1	750,00	750,00	750,00	750,00	3 000,00		
4.02	Parní zvlhčovač s odporovým vytápěním, 16 kg/hod, zvlhčovač Defensor M&S Visual 16	Kontrola a údržba parního zvlhčovače	1	1 490,00	1	1	1	1	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	5 960,00		
		Čištění a odstraňování vodního kamene	1	1 150,00	1	1	1	1	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	4 600,00		
4.03	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, servis zleva, hmotnost 290 kg, odvodní ventilátor 2.200 m3/h, 750 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	1 440,00	1	1	1	1	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	5 760,00		
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čišění výměníků	1	750,00	1	1	1	1	750,00	750,00	750,00	750,00	3 000,00		
Zařízení č. 5 - Větrání 1.pp - laboratoře levá část															
5.01	Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním hygienickém provedení, uspořádání nad sebou, servis zleva, hmotnost 1967 kg, přívodní ventilátor 10.200 m3/h, 800 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR, odvodní ventilátor 9.200 m3/h, 800 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR, vodní ohřev Qt = 103,3 kW, 80/60, vodní chladíč Qch = 36,9 kW, 7/14, volná komora mezi ohřevem a chladicem s revizním otvorem, délka min. 300 mm, přívodní filtry E6 + E9, odvodní filtr E4, zvlhčovací komora	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	1 980,00	1	1	1	1	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	7 920,00		
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čišění výměníků	1	950,00	1	1	1	1	950,00	950,00	950,00	950,00	3 800,00		
5.02	Parní zvlhčovač s odporovým vytápěním, 80 kg/hod, zvlhčovač Defensor M&S Visual 80 (2 velké jednotky)	Kontrola a údržba parního zvlhčovače	1	1 490,00	1	1	1	1	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	5 960,00		
		Čištění a odstraňování vodního kamene	1	1 150,00	1	1	1	1	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	4 600,00		
Zařízení č. 6 - Větrání 1.pp - laboratoře pravá část															
		Kontrola a údržba VZT jednotky	1	1 980,00	1	1	1	1	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	7 920,00		

6.0.1	Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, servis zprava, hmotnost 2279 kg, přívodní ventilátor 14 000 m ³ /h, 600 Pa, frekvenční měnič dodávky Maf, odvodní ventilátor 7 800 m ³ /h, 600 Pa, frekvenční měnič dodávky Maf, vodní ohřev Q _h = 85,9 kW, RG40, vodní chladič Q _{ch} = 43,7 kW, T14, vnitřní komora mezi ohřevem a chladičem s reaktivním obvodem, délka min 300 mm, přívodní filtry E5 + E6, odvodní filtry E4, zvlhčovací komora	Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	950,00	1	1	1	1	950,00	950,00	950,00	950,00	3 800,00
6.0.2	Parní zvlhčovač s odporovým výheřdem, 80 kg/hod, zvlhčovač Defensor Mx3 Visual 80 (2 velké jednotky), Optacorp 2-1000/1000/90	Kontrola a údržba parního zvlhčovače	1	1 490,00	1	1	1	1	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	5 960,00
		Čištění a odstraňování vodního kamene	1	1 150,00	1	1	1	1	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	4 600,00
6.0.3	Průtokový ventilátor přetlakování 1,1-4-285, 2050 m ³ /h, 400 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1			1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00
Zařízení č. 7 - Větrání 1.pp - mikroskopy													
		Kontrola a údržba VZT jednotky	1	1 850,00	1	1	1	1	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	7 400,00
7.0.1	Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, servis zprava, hmotnost 660 kg, přívodní ventilátor 2 300 m ³ /h, 400 Pa, frekvenční měnič dodávky Maf, odvodní ventilátor 2 300 m ³ /h, 400 Pa, frekvenční měnič dodávky Maf, vodní ohřev Q _h = 11,7 kW, RG40, vodní chladič Q _{ch} = 9,4 kW, T14, vnitřní komora mezi ohřevem a chladičem s reaktivním obvodem, délka min 300 mm, přívodní filtry E5 + E6, odvodní filtry E4, zvlhčovací komora	Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	750,00	1	1	1	1	750,00	750,00	750,00	750,00	3 000,00
7.0.2	Parní zvlhčovač s odporovým výheřdem, 20 kg/hod, zvlhčovač Defensor Mx3 Visual 10 (2 velké jednotky)	Kontrola a údržba parního zvlhčovače	1	1 490,00	1	1	1	1	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	5 960,00
		Čištění a odstraňování vodního kamene	1	1 150,00	1	1	1	1	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	4 600,00
Zařízení č. 8 - Větrání 1.pp - levá část													
		Kontrola a údržba VZT jednotky	1	1 850,00	1	1	1	1	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	7 400,00
8.0.1	Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, servis zleva, hmotnost 1502 kg, přívodní ventilátor 8 900 m ³ /h, 600 Pa, frekvenční měnič dodávky Maf, odvodní ventilátor 7 700 m ³ /h, 750 Pa, frekvenční měnič dodávky Maf, vodní ohřev Q _h = 40 kW, RG40, vodní chladič Q _{ch} = 23,6 kW, T14, vnitřní komora mezi ohřevem a chladičem s reaktivním obvodem, délka min 300 mm, přívodní filtry E5, odvodní filtry E4, zvlhčovací komora	Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	750,00	1	1	1	1	750,00	750,00	750,00	750,00	3 000,00
8.0.2	Parní zvlhčovač s odporovým výheřdem, 50 kg/hod, zvlhčovač Defensor Mx3 Visual 50 (2 velké jednotky)	Kontrola a údržba parního zvlhčovače	1	1 490,00	1	1	1	1	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	5 960,00
		Čištění a odstraňování vodního kamene	1	1 150,00	1	1	1	1	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	4 600,00
8.0.3	Průtokový ventilátor CTV15-300, 8900 m ³ /h, 250 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1			1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00
Zařízení č. 9 - Větrání 1.pp - pravá část													
		Kontrola a údržba VZT jednotky	1	1 850,00	1	1	1	1	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	7 400,00
9.0.1	Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, servis zleva, hmotnost 1483 kg, přívodní ventilátor 7 100 m ³ /h, 600 Pa, frekvenční měnič dodávky Maf, odvodní ventilátor 6 100 m ³ /h, 750 Pa, frekvenční měnič dodávky Maf, vodní ohřev Q _h = 38,4 kW, RG40, vodní chladič Q _{ch} = 19,7 kW, T14, vnitřní komora mezi ohřevem a chladičem s reaktivním obvodem, délka min 300 mm, přívodní filtry E5, odvodní filtry E4, zvlhčovací komora	Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	750,00	1	1	1	1	750,00	750,00	750,00	750,00	3 000,00
9.0.2	Parní zvlhčovač s odporovým výheřdem, 40 kg/hod, zvlhčovač Defensor Mx3 Visual 40 (1 velké jednotky)	Kontrola a údržba parního zvlhčovače	1	1 490,00	1	1	1	1	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	5 960,00
		Čištění a odstraňování vodního kamene	1	1 150,00	1	1	1	1	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	4 600,00
9.0.3	Průtokový ventilátor CTV15-300, 8900 m ³ /h, 250 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1			1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00
Zařízení č. 10 - Větrání 1.np - levá část													
		Kontrola a údržba VZT jednotky	1	1 980,00	1	1	1	1	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	7 920,00
10.0.1	Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, servis zprava, hmotnost 2172 kg, přívodní ventilátor 11 700 m ³ /h, 600 Pa, frekvenční měnič dodávky Maf, odvodní ventilátor 8 800 m ³ /h, 600 Pa, frekvenční měnič dodávky Maf, vodní ohřev Q _h = 110,7 kW, RG40, vodní chladič Q _{ch} = 55,5 kW, T14, vnitřní komora mezi ohřevem a chladičem s reaktivním obvodem, délka min 300 mm, přívodní filtry E6 + E6, odvodní filtry E4, zvlhčovací komora	Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	950,00	1	1	1	1	950,00	950,00	950,00	950,00	3 800,00
10.0.2	Parní zvlhčovač s odporovým výheřdem, 80 kg/hod, zvlhčovač Defensor Mx3 Visual 80 (2 velké jednotky)	Kontrola a údržba parního zvlhčovače	1	1 490,00	1	1	1	1	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	5 960,00
		Čištění a odstraňování vodního kamene	1	1 150,00	1	1	1	1	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	4 600,00
Zařízení č. 11 - Větrání 1.np - pravá část													
		Kontrola a údržba VZT jednotky	1	1 980,00	1	1	1	1	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	7 920,00
11.0.1	Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, servis zprava, hmotnost 1508 kg, přívodní ventilátor 8 900 m ³ /h, 600 Pa, frekvenční měnič dodávky Maf, odvodní ventilátor 7 800 m ³ /h, 600 Pa, frekvenční měnič dodávky Maf, vodní ohřev Q _h = 81,4 kW, RG40, vodní chladič Q _{ch} = 35,7 kW, T14, vnitřní komora mezi ohřevem a chladičem s reaktivním obvodem, délka min 300 mm, přívodní filtry E5 + E6, odvodní filtry E4, zvlhčovací komora	Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	950,00	1	1	1	1	950,00	950,00	950,00	950,00	3 800,00
11.0.2	Parní zvlhčovač s odporovým výheřdem, 80 kg/hod, zvlhčovač Defensor Mx3 Visual 80 (2 velké jednotky)	Kontrola a údržba parního zvlhčovače	1	1 490,00	1	1	1	1	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	5 960,00
		Čištění a odstraňování vodního kamene	1	1 150,00	1	1	1	1	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	4 600,00
Zařízení č. 12 - Větrání 1.np - laboratoř 113													
		Kontrola a údržba VZT jednotky	1	1 850,00	1	1	1	1	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	7 400,00

12.0.1	Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, servis zleva, hmotnost 461 kg, přívodní ventilátor 2 600 m³/h, 750 Pa, frekvenční měnič MaRl, vodní ohřev: Q _h = 37,8 kW, 80/60, vodní chladící Q _{ch} = 8,9 kW, 7/14, vodní komora mezi ohřevem a chladěčem s revizním otvorem, délka min 300 mm, přívodní filtry E6 + E9, zvlhčovací komora	Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	750,00	1	1	1	1	750,00	750,00	750,00	750,00	3 000,00
12.0.2	Parní zvlhčovač s odporovým vytápěním, 16 kg/hod, zvlhčovač Defensor MS5 Visual 10 (1 malá jednotka)	Kontrola a údržba parního zvlhčovače	1	1 490,00	1	1	1	1	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	5 960,00
		Čištění a odstraňování vodního kamene	1	1 150,00	1	1	1	1	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	4 600,00
12.0.3	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, servis zleva, hmotnost 263 kg, odvodní ventilátor 2 200 m³/h, 750 Pa, frekvenční měnič dodávku MaRl	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	680,00	1	1	1	1	680,00	680,00	680,00	680,00	2 720,00
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	450,00	1	1	1	1	450,00	450,00	450,00	450,00	1 800,00
Zařízení č. 13 - Větrání 1.np - laboratoře 182													
13.0.1	Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, servis zprava, hmotnost 457 kg, přívodní ventilátor 1 100 m³/h, 750 Pa, frekvenční měnič MaRl, vodní ohřev: Q _h = 14,8 kW, 80/60, vodní chladící Q _{ch} = 4,2 kW, 7/14, vodní komora mezi ohřevem a chladěčem s revizním otvorem, délka min 300 mm, přívodní filtry E6 + E9, zvlhčovací komora	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	1 850,00	1	1	1	1	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	7 400,00
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	750,00	1	1	1	1	750,00	750,00	750,00	750,00	3 000,00
13.0.2	Parní zvlhčovač s odporovým vytápěním, 10 kg/hod, zvlhčovač Defensor MS5 Visual 6 (1 malá jednotka)	Kontrola a údržba parního zvlhčovače	1	1 490,00	1	1	1	1	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	5 960,00
		Čištění a odstraňování vodního kamene	1	1 150,00	1	1	1	1	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	4 600,00
13.0.3	Odvodní ventilátor 1000 m³/h, 750 Pa, frekvenční měnič dodávku MaRl	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	1	275,00	275,00	275,00	275,00	1 100,00
Zařízení č. 14 - Větrání 2.np - levá část													
14.0.1	Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, servis zleva, hmotnost 2157 kg, přívodní ventilátor 11 300 m³/h, 600 Pa, frekvenční měnič MaRl, odvodní ventilátor 6 500 m³/h, 600 Pa, frekvenční měnič dodávku MaRl, vodní ohřev: Q _h = 65,9 kW, 80/60, vodní chladící Q _{ch} = 35,3 kW, 7/14, vodní komora mezi ohřevem a chladěčem s revizním otvorem, délka min 300 mm, přívodní filtry E8 + E9, odvodní filtry E4, zvlhčovací komora	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	1 980,00	1	1	1	1	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	7 920,00
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	950,00	1	1	1	1	950,00	950,00	950,00	950,00	3 800,00
14.0.2	Parní zvlhčovač s odporovým vytápěním, 80 kg/hod, zvlhčovač Defensor MS5 Visual 80 (2 velké jednotky)	Kontrola a údržba parního zvlhčovače	1	1 490,00	1	1	1	1	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	5 960,00
		Čištění a odstraňování vodního kamene	1	1 150,00	1	1	1	1	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	4 600,00
Zařízení č. 15 - Větrání 2.np - pravá část													
15.0.1	Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, servis zleva, hmotnost 2157 kg, přívodní ventilátor 11 400 m³/h, 600 Pa, frekvenční měnič MaRl, odvodní ventilátor 6 500 m³/h, 600 Pa, frekvenční měnič dodávku MaRl, vodní ohřev: Q _h = 69,4 kW, 80/60, vodní chladící Q _{ch} = 35,5 kW, 7/14, vodní komora mezi ohřevem a chladěčem s revizním otvorem, délka min 300 mm, přívodní filtry E6 + E9, odvodní filtry E4, zvlhčovací komora	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	1 980,00	1	1	1	1	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	7 920,00
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	950,00	1	1	1	1	950,00	950,00	950,00	950,00	3 800,00
15.0.2	Parní zvlhčovač s odporovým vytápěním, 60 kg/hod, zvlhčovač Defensor MS5 Visual 80 (2 velké jednotky)	Kontrola a údržba parního zvlhčovače	1	1 490,00	1	1	1	1	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	5 960,00
		Čištění a odstraňování vodního kamene	1	1 150,00	1	1	1	1	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	4 600,00
Zařízení č. 16 - Větrání 2.np - laboratoře 231													
16.0.1	Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, servis zprava, hmotnost 473 kg, přívodní ventilátor 2 000 m³/h, 750 Pa, frekvenční měnič MaRl, vodní ohřev: Q _h = 20 kW, 80/60, vodní chladící Q _{ch} = 7,6 kW, 7/14, vodní komora mezi ohřevem a chladěčem s revizním otvorem, délka min 300 mm, přívodní filtry E6 + E9, zvlhčovací komora	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	1 850,00	1	1	1	1	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	7 400,00
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	750,00	1	1	1	1	750,00	750,00	750,00	750,00	3 000,00
16.0.2	Parní zvlhčovač s odporovým vytápěním, 16 kg/hod, zvlhčovač Defensor MS5 Visual 10 (1 malá jednotka)	Kontrola a údržba parního zvlhčovače	1	1 490,00	1	1	1	1	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	5 960,00
		Čištění a odstraňování vodního kamene	1	1 150,00	1	1	1	1	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	4 600,00
16.0.3	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, servis zprava, hmotnost 241 kg, odvodní ventilátor 1 600 m³/h, 750 Pa, frekvenční měnič dodávku MaRl	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	1 440,00	1	1	1	1	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	5 760,00
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	750,00	1	1	1	1	750,00	750,00	750,00	750,00	3 000,00
Zařízení č. 17 - Větrání vc muži - levá část													
17.0.1	Diagonální potrubní ventilátor TD 300/160 vs. 420 m³/h, 160 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	4	275,00	1			1	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	2 200,00
Zařízení č. 18 - Větrání vc ženy - levá část													
18.0.1	Diagonální potrubní ventilátor TD 300/160 no. 190 m³/h, 170 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	4	275,00	1			1	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	2 200,00
Zařízení č. 19 - Větrání vc Imobilní levá část													
19.0.1	Diagonální potrubní ventilátor TD 300/160 no. 200 m³/h, 160 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	4	275,00	1			1	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	2 200,00
Zařízení č. 20 - Větrání vc muži - pravá část													
20.0.1	Diagonální potrubní ventilátor TD 300/160 no. 170 m³/h, 170 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	4	275,00	1			1	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	2 200,00
Zařízení č. 21 - větrání vc ženy - pravá část													
21.0.1	Diagonální potrubní ventilátor TD 300/160 vs. 410 m³/h, 160 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	4	275,00	1			1	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	2 200,00
22.0.1	Diagonální potrubní ventilátor TD 300/160 no. 200 m³/h, 160 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	4	275,00	1			1	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	2 200,00
Zařízení č. 23 - Větrání skladu úklidu													
23.0.1	Diagonální potrubní ventilátor TD 250/100 vs. 100 m³/h, 90 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	4	275,00	1			1	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	2 200,00

Zařízení č. 26 - Větrání wc 2S117														
26.0.1	Diagonální potrubní ventilátor TD 500/180 no, 180 m3/h, 170 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00		
Zařízení č. 27 - Větrání wc muži 1S107														
27.0.1	Diagonální potrubní ventilátor TD 500/180 no, 180 m3/h, 180 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00		
Zařízení č. 28 - Větrání wc personál 1S126														
28.0.1	Diagonální potrubní ventilátor TD 500/180 vs, 280 m3/h, 190 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00		
Zařízení č. 29 - Větrání wc pacienti 1S137														
29.0.1	Diagonální potrubní ventilátor TD 500/180 no, 180 m3/h, 180 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00		
Zařízení č. 31 - Havarijní větrání m. č. 2S031														
31.0.1	Radiační ventilátor potrubní LT-4-256, 1300 m3/h, 370 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00		
31.0.2	Radiační ventilátor potrubní LT-4-256, 1750 m3/h, 370 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00		
Zařízení č. 32 - Větrání m. č. 2S094														
32.0.1	Radiační ventilátor potrubní LT-4-225, 1260 m3/h, 225 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00		
Zařízení č. 33 - Havarijní větrání m. č. 1S113														
33.01	Potrubní ventilátor TD-500/180 vs, 400 m3/h, 170 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00		
Zařízení č. 34 - Havarijní větrání m. č. 1S114														
34.01	Potrubní ventilátor TD-800/200 vs, 800 m3/h, 200 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00		
Zařízení č. 35 - Havarijní větrání m. č. 1S118														
35.01	Potrubní ventilátor TD-800/200 vs, 750 m3/h, 200 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00		
Zařízení č. 36 - Havarijní větrání m. č. 1S124														
36.01	Radiační ventilátor potrubní LT-4-256, 1700 m3/h, 370 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00		
Zařízení č. 37 - Havarijní větrání m. č. 1S152														
37.01	Potrubní ventilátor TD-500/180 vs, 290 m3/h, 200 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00		
Zařízení č. 44 - Havarijní větrání m. č. 239														
44.01	Potrubní ventilátor TD-500/180 vs, 300 m3/h, 190 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00		
Zařízení č. 45 - Havarijní větrání m. č. 241														
45.01	Potrubní ventilátor TD-500/180 vs, 425 m3/h, 160 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00		
Zařízení č. 47 - Větrání wc pacienti 2S071														
47.01	Diagonální potrubní ventilátor TD-600/180 no, 180 m3/h, 170 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00		
Zařízení č. 48 - Větrání skladu m. č. 237														
48.01	Radiační plastový (PP) ventilátor PCM 150/110 pro umístění na stěše, včetně stojky a střelky motoru, 325 m3/h, 360 Pa, termokontakt	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00		
Zařízení č. 49 - Větrání skladu m. č. 281														
49.01	Diagonální potrubní ventilátor TD-600/180 vs, 300m3/h, 190 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru		275,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zařízení č. 50 - Větrání laboratoře m. č. 111														
50.01	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, servis zprava, hmotnost 256 kg, odvodní ventilátor RM 08/06, 1.200m3/h, 750 Pa, tlaveniční měrné dodávkou MMR	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	1 850,00	1	1	1	1	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	7 400,00	
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	750,00	1	1	1	1	750,00	750,00	750,00	750,00	3 000,00	
Zařízení č. 51 - Větrání laboratoří 1S145, 1S146														
51.01	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, servis zprava, hmotnost 258 kg, odvodní ventilátor 1 800 m3/h, 750 Pa, tlaveniční měrné dodávkou MMR	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	1 850,00	1	1	1	1	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	7 400,00	
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	750,00	1	1	1	1	750,00	750,00	750,00	750,00	3 000,00	
Zařízení č. 52 - Odtah od digestoře 1200														
52.01	Radiační plastový (PP) ventilátor P222 pro umístění na stěše, vč. stojky a střelky motoru, 800 m3/h, 500 Pa, termokontakt	Kontrola a údržba ventilátoru	8	275,00	1	1	1	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	4 400,00		
Zařízení č. 53 - Odtah od digestoře 1500														
53.01	Radiační plastový (PP) ventilátor P252 pro umístění na stěše, vč. stojky a střelky motoru, 1100 m3/h, 550 Pa, termokontakt	Kontrola a údržba ventilátoru	11	275,00	1	1	1	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	6 050,00		
Zařízení č. 54 - Odtah od digestoře 1800														
54.01	Radiační plastový (PP) ventilátor P404 pro umístění na stěše, vč. stojky a střelky motoru, 1400 m3/h, 400 Pa, termokontakt	Kontrola a údržba ventilátoru	2	275,00	1	1	1	550,00	0,00	550,00	0,00	1 100,00		
Zařízení č. 55 - Odtah od digestoře 1200 HEPA														
55.01	Radiační plastový (PP) ventilátor P262 pro umístění na stěše, vč. stojky a střelky motoru, 800 m3/h, 830 Pa, termokontakt	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00		
Zařízení č. 56 - Odtah skříně na kyseliny B2														
35.25004-VZT 0000/56.01	Radiační plastový (PP) ventilátor P262 pro umístění na stěše, vč. stojky a střelky motoru, 800 m3/h, 830 Pa, termokontakt	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00		
35.STR VZT 0000/56.01	Radiační plastový (PP) ventilátor P262 pro umístění na stěše, vč. stojky a střelky motoru, 800 m3/h, 830 Pa, termokontakt	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00		
35.STR VZT 0000/56.02	Radiační plastový (PP) ventilátor P262 pro umístění na stěše, vč. stojky a střelky motoru, 800 m3/h, 830 Pa, termokontakt	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00		
Zařízení č. 57 - Odtah skříně na hořlaviny B3														
35.25004-VZT 0000/57.01	Radiační plastový (PP) ventilátor PCM 150/110 pro umístění na stěše, vč. stojky a střelky motoru, 30 m3/h, 460 Pa, termokontakt	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00		
35.STR VZT 0000/57.01	Radiační plastový (PP) ventilátor PCM 150/110 pro umístění na stěše, vč. stojky a střelky motoru, 30 m3/h, 460 Pa, termokontakt	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00		
35.STR VZT 0000/57.02	Radiační plastový (PP) ventilátor PCM 150/110 pro umístění na stěše, vč. stojky a střelky motoru, 30 m3/h, 460 Pa, termokontakt	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00		
Zařízení č. 58 - Odtah bezpečnostní skříně 80														

58.01	Nastavení plastový (PP) ventilátor STORM 12-0.37 pro umístění na střeše, vč. střešný a střešný motor, 80 m3/h, 400 Pa, termokontak	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00
Zařízení č. 59 - Odtah bezpečnostní skříně 81											
59.01	Nastavení plastový (PP) ventilátor STORM 12-0.37 pro umístění na střeše, vč. střešný a střešný motor, 80 m3/h, 400 Pa, termokontak	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00
Zařízení č. 60 Odtah flowboxu											
60.01	Nastavení plastový (PP) ventilátor P252 pro umístění na střeše, vč. střešný a střešný motor, 800 m3/h, 980 Pa, termokontak	Kontrola a údržba ventilátoru	14	275,00	1	1	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	7 700,00
60.02	Nastavení plastový (PP) ventilátor P252 pro umístění na střeše, vč. střešný a střešný motor, 1000 m3/h, 952 Pa, termokontak	Kontrola a údržba ventilátoru	3	275,00	1	1	825,00	0,00	825,00	0,00	1 650,00
Zařízení č. 61 - Lokální odtah m. č. 1S043											
61.01	Nastavení plastový (PP) ventilátor P222 pro umístění na střeše, vč. střešný a střešný motor, 550 m3/h, 980 Pa, termokontak	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00
Zařízení č. 62 - Odtah digestoře 2100 HEPA											
62.01	Nastavení plastový (PP) ventilátor P262 pro umístění na střeše, vč. střešný a střešný motor, 1650 m3/h, 830 Pa, termokontak	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00
Zařízení č. 64 - Chlazení rozvodny m. č. 1S124											
64.01	Vnější spilt jednotka s invertorem PUHZ-P140YHA pro celoroční chlazení, chladicí výkon 14,00 kW	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - venkovních	1	1 250,00	1	1	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	2 500,00
64.02	Vnitřní klimatizační spilt jednotka v podstropním provedení PCA-RP140KAD, chladicí výkon 14,0 kW	Kontrola a údržba vnitřních jednotek SPLIT, kontrola odvodu kondenzátu a čištění	1	250,00	1	1	250,00	0,00	250,00	0,00	500,00
Zařízení č. 65 - Chlazení rozvodny m. č. 1S124											
65.01	Vnější spilt jednotka s invertorem MUZ-GE11VA pro celoroční chlazení, chladicí výkon 7,1 kW	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - venkovních	3	950,00	1	1	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	5 700,00
65.02	Vnitřní klimatizační spilt jednotka v podstropním provedení MSZ-GE11VA v nastěnném provedení, chladicí výkon 7,1 kW	Kontrola a údržba vnitřních jednotek SPLIT, kontrola odvodu kondenzátu a čištění	3	250,00	1	1	750,00	0,00	750,00	0,00	1 500,00
Zařízení č. 66 - Chlazení m. č. 1S152											
66.01	Vnější spilt jednotka s invertorem MUZ-GE50VA pro celoroční chlazení, chladicí výkon 5,0 kW	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - venkovních	2	950,00	1	1	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	3 800,00
66.02	Vnitřní klimatizační spilt jednotka v podstropním provedení MSZ-GE50VA v nastěnném provedení, chladicí výkon 5,0 kW	Kontrola a údržba vnitřních jednotek SPLIT, kontrola odvodu kondenzátu a čištění	2	250,00	1	1	500,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00
Zařízení č. 67 - Chlazení rozvodny m. č. 123											
67.01	Vnější spilt jednotka s invertorem PUHZ-P100YHA pro celoroční chlazení, chladicí výkon 10,00 kW	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - venkovních	1	1 250,00	1	1	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	2 500,00
67.02	Vnitřní klimatizační spilt jednotka v podstropním provedení PAM-RP100KAL v nastěnném provedení, chladicí výkon 10,0 kW	Kontrola a údržba vnitřních jednotek SPLIT, kontrola odvodu kondenzátu a čištění	1	250,00	1	1	250,00	0,00	250,00	0,00	500,00
Zařízení č. 68 - Chlazení m. č. 234											
68.01	Vnější spilt jednotka s invertorem SUZ-KA80VA pro celoroční chlazení, chladicí výkon 5,7 kW	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - venkovních	1	950,00	1	1	950,00	0,00	950,00	0,00	1 900,00
68.02	Vnitřní klimatizační spilt jednotka v podstropním provedení PLA-RP80BA v nastěnném provedení, chladicí výkon 5,7 kW	Kontrola a údržba vnitřních jednotek SPLIT, kontrola odvodu kondenzátu a čištění	1	250,00	1	1	250,00	0,00	250,00	0,00	500,00
Zařízení č. 69 - Chlazení m. č. 237											
69.01	Vnější spilt jednotka s invertorem SUZ-KA80VA pro celoroční chlazení, chladicí výkon 5,7 kW	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - venkovních	1	950,00	1	1	950,00	0,00	950,00	0,00	1 900,00
69.02	Vnitřní klimatizační spilt jednotka v podstropním provedení PLA-RP80BA v nastěnném provedení, chladicí výkon 5,7 kW	Kontrola a údržba vnitřních jednotek SPLIT, kontrola odvodu kondenzátu a čištění	1	250,00	1	1	250,00	0,00	250,00	0,00	500,00
Zařízení č. 70 - Chlazení m. č. 241											
70.01	Vnější spilt jednotka s invertorem PUHZ-P100YHA pro celoroční chlazení, chladicí výkon 10,00 kW	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - venkovních	2	1 250,00	1	1	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	5 000,00
70.02	Vnitřní klimatizační spilt jednotka v podstropním provedení PAM-RP100KAL v nastěnném provedení, chladicí výkon 10,0 kW	Kontrola a údržba vnitřních jednotek SPLIT, kontrola odvodu kondenzátu a čištění	2	250,00	1	1	500,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00
Zařízení č. 71 - Chlazení m. č. 252											
71.01	Vnější spilt jednotka s invertorem SUZ-KA71VA pro celoroční chlazení, chladicí výkon 7,1 kW	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - venkovních	1	950,00	1	1	950,00	0,00	950,00	0,00	1 900,00
71.02	Vnitřní klimatizační spilt jednotka v podstropním provedení PLA-RP71BA v nastěnném provedení, chladicí výkon 7,1 kW	Kontrola a údržba vnitřních jednotek SPLIT, kontrola odvodu kondenzátu a čištění	1	250,00	1	1	250,00	0,00	250,00	0,00	500,00
Zařízení č. 72 - Chlazení m. č. 253											
72.01	Vnější spilt jednotka s invertorem SUZ-KA71VA pro celoroční chlazení, chladicí výkon 7,1 kW	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - venkovních	1	950,00	1	1	950,00	0,00	950,00	0,00	1 900,00
72.02	Vnitřní klimatizační spilt jednotka v podstropním provedení PLA-RP71BA v nastěnném provedení, chladicí výkon 7,1 kW	Kontrola a údržba vnitřních jednotek SPLIT, kontrola odvodu kondenzátu a čištění	1	250,00	1	1	250,00	0,00	250,00	0,00	500,00
Zařízení č. 73 - Větrání technických místností											
73.01	Podrobní ventilátor Elektrodesign ILT4-315, 3000 m3/h, 420 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00
Zařízení č. 74 - Větrání technických místností											
74.01	Podrobní ventilátor Elektrodesign ILT4-315, 3000 m3/h, 420 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00
Zařízení č. 75 - Větrání strojovny chlazení											
75.01	Diagonální podrobní ventilátor TD-803-200 vo, 550 m3/h, 280 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00
Zařízení č. 76 - Dveřní clona											
76.01	Dveřní clona REDS 38 90L pro kancelářské dveře, vodní ohřev L = 1,5 m, povrch nerez katalyzátorem, 3800 m3/h	Čištění filtrů dveřní clony	1	450,00	1	1	450,00	450,00	450,00	450,00	1 800,00
Zařízení č. 77 - Klimatizace serverovny m. č. 2S027											

77.01	jednotka přenos klimatizace TUCR1150A vodou chlazená, panel zvlhčovač, radiální ventilátory (dispozíční tlak min. 150 Pa), elektronický ovládací, vodní chladicí Q _{ch} = 50,4 kW, voda 7/14, 3-cestný ventil vlněné potrubí, EU4 filr, mikropočítačová řídicí jednotka mP40 s ultrazvukovým termistorem, výstupní řídicí signál 0-10V, výfukové nastavitelný podtlakový (200-600 mm), sálňová - výfuk náboru, sání přes, komunikační rozhraní BACnet nebo MODBUS, přívod čerstvého vzduchu	Kontrola a údržba VZT jednotky	5	4 180,00	1	1	1	1	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	83 600,00
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	5	1 710,00	1	1	1	1	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	34 200,00
Zařízení č. 78 - Klimatizace m. č. 2S031													
78.01	jednotka přenos klimatizace TUCR0905A vodou chlazená, panel zvlhčovač, radiální ventilátory (dispozíční tlak min. 150 Pa), elektronický ovládací, vodní chladicí Q _{ch} = 13,6 kW, voda 7/14, 3-cestný ventil vlněné potrubí, EU4 filr, mikropočítačová řídicí jednotka mP40 s ultrazvukovým termistorem, výstupní řídicí signál 0-10V, výfukové nastavitelný podtlakový (200-600 mm), sálňová - výfuk náboru, sání přes, komunikační rozhraní BACnet nebo MODBUS	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	2 750,00	1	1	1	1	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	11 000,00
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	1 710,00	1	1	1	1	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	6 840,00
Zařízení č. 81 - Klimatizace m. č. 2S123													
81.01	jednotka přenos klimatizace SUCC0200A vodou chlazená, panel zvlhčovač, radiální ventilátory (dispozíční tlak min. 150 Pa), elektronický ovládací, vodní chladicí Q _{ch} = 9 kW, voda 7/14, 3-cestný ventil vlněné potrubí, EU4 filr, mikropočítačová řídicí jednotka mP40 s ultrazvukovým termistorem, výstupní řídicí signál 0-10V, výfukové nastavitelný podtlakový (200-600 mm), sálňová - výfuk náboru, sání přes, komunikační rozhraní BACnet nebo MODBUS, přívod čerstvého vzduchu	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	2 100,00	1	1	1	1	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	8 400,00
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	1 710,00	1	1	1	1	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	6 840,00
Zařízení č. 82 - Klimatizace m.č. 2S131													
82.01	jednotka přenos klimatizace SUCC0200A vodou chlazená, panel zvlhčovač, radiální ventilátory (dispozíční tlak min. 150 Pa), elektronický ovládací, vodní chladicí Q _{ch} = 8,6 kW, voda 7/14, 3-cestný ventil vlněné potrubí, EU4 filr, mikropočítačová řídicí jednotka mP40 s ultrazvukovým termistorem, výstupní řídicí signál 0-10V, výfukové nastavitelný podtlakový (200-600 mm), sálňová - výfuk náboru, sání přes, komunikační rozhraní BACnet nebo MODBUS, přívod čerstvého vzduchu	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	2 100,00	1	1	1	1	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	8 400,00
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	1 710,00	1	1	1	1	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	6 840,00
Zařízení č. 83 - Klimatizace m. č. 1S115													
83.01	jednotka přenos klimatizace SUCC0900A vodou chlazená, panel zvlhčovač, radiální ventilátory (dispozíční tlak min. 150 Pa), elektronický ovládací, vodní chladicí Q _{ch} = 8,6 kW, voda 7/14, 3-cestný ventil vlněné potrubí, EU4 filr, mikropočítačová řídicí jednotka mP40 s ultrazvukovým termistorem, výstupní řídicí signál 0-10V, výfukové nastavitelný podtlakový (200-600 mm), sálňová - výfuk náboru, sání přes, komunikační rozhraní BACnet nebo MODBUS, přívod čerstvého vzduchu	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	2 260,00	1	1	1	1	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	9 040,00
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	1 710,00	1	1	1	1	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	6 840,00
Zařízení č. 84 - Klimatizace m. č. 1S116													
84.01	jednotka přenos klimatizace SUCC0200A vodou chlazená, panel zvlhčovač, radiální ventilátory (dispozíční tlak min. 150 Pa), elektronický ovládací, vodní chladicí Q _{ch} = 5,9 kW, voda 7/14, 3-cestný ventil vlněné potrubí, EU4 filr, mikropočítačová řídicí jednotka mP40 s ultrazvukovým termistorem, výstupní řídicí signál 0-10V, výfukové nastavitelný podtlakový (200-600 mm), sálňová - výfuk náboru, sání přes, komunikační rozhraní BACnet nebo MODBUS, přívod čerstvého vzduchu	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	2 100,00	1	1	1	1	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	8 400,00
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	1 710,00	1	1	1	1	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	6 840,00
Zařízení č. 85 - Klimatizace m. č. 1S117													
85.01	jednotka přenos klimatizace SUCC0200A vodou chlazená, panel zvlhčovač, radiální ventilátory (dispozíční tlak min. 150 Pa), elektronický ovládací, vodní chladicí Q _{ch} = 5,9 kW, voda 7/14, 3-cestný ventil vlněné potrubí, EU4 filr, mikropočítačová řídicí jednotka mP40 s ultrazvukovým termistorem, výstupní řídicí signál 0-10V, výfukové nastavitelný podtlakový (200-600 mm), sálňová - výfuk náboru, sání přes, komunikační rozhraní BACnet nebo MODBUS, přívod čerstvého vzduchu	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	2 100,00	1	1	1	1	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	8 400,00
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	1 710,00	1	1	1	1	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	6 840,00
Zařízení č. 86 - Chlazení místnosti													
86.01	Kompaktní kazetová fan-coil jednotka QCS1 UNVO K05	Kontrola a údržba jednotky FCU, kontrola odvodu kondenzátu	119	425,00	1	1	1	1	50 575,00	50 575,00	50 575,00	50 575,00	202 300,00
		Čištění filtrů jednotek FCU	119	75,00	1	1	1	1	8 925,00	8 925,00	8 925,00	8 925,00	35 700,00
87.01	Kompaktní kazetová fan-coil jednotka QCS1 UNVO K05	Kontrola a údržba jednotky FCU, kontrola odvodu kondenzátu	42	425,00	1	1	1	1	17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	71 400,00
		Čištění filtrů jednotek FCU	42	75,00	1	1	1	1	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	12 600,00
Zařízení č. 88 - Chlazení místnosti													
88.01	Kompaktní kazetová fan-coil jednotka QCS2 UNVO K05	Kontrola a údržba jednotky FCU, kontrola odvodu kondenzátu	45	425,00	1	1	1	1	19 125,00	19 125,00	19 125,00	19 125,00	76 500,00
		Čištění filtrů jednotek FCU	45	75,00	1	1	1	1	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	13 500,00

88.02	Kompaktní kazetová fan-coil jednotka GC82 LWFE K06	Kontrola a údržba jednotky FCU, kontrola odvodu kondenzátu	1	425,00	1	1	1	1	425,00	425,00	425,00	425,00	1 700,00
		Čištění filtrů jednotek FCU	1	75,00	1	1	1	1	75,00	75,00	75,00	75,00	300,00
Zařízení č. 89 - Chlazení místností													
89.01	Kompaktní podstropní fan-coil jednotka GF43 UW03.B01A1	Kontrola a údržba jednotky FCU, kontrola odvodu kondenzátu	9	425,00	1	1	1	1	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	15 300,00
		Čištění filtrů jednotek FCU	9	75,00	1	1	1	1	675,00	675,00	675,00	675,00	2 700,00
89.02	Kompaktní kanálová fan-coil jednotka GF42 UW03.B01A1	Kontrola a údržba jednotky FCU, kontrola odvodu kondenzátu	1	425,00	1	1	1	1	425,00	425,00	425,00	425,00	1 700,00
		Čištění filtrů jednotek FCU	1	75,00	1	1	1	1	75,00	75,00	75,00	75,00	300,00
Zařízení č. 90 - Chlazení místností													
90.01	Kompaktní podstropní fan-coil jednotka GF83 UW03.B01A1	Kontrola a údržba jednotky FCU, kontrola odvodu kondenzátu	15	425,00	1	1	1	1	6 375,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	25 500,00
		Čištění filtrů jednotek FCU	15	75,00	1	1	1	1	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	4 500,00
90.02	Kompaktní kanálová fan-coil jednotka GF82 UW03.B01A1	Kontrola a údržba jednotky FCU, kontrola odvodu kondenzátu	2	425,00	1	1	1	1	850,00	850,00	850,00	850,00	3 400,00
		Čištění filtrů jednotek FCU	2	75,00	1	1	1	1	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
Zařízení č. 91 - Chlazení místností													
91.01	Kompaktní kanálová fan-coil jednotka QM42 UW03.C0102	Kontrola a údržba jednotky FCU, kontrola odvodu kondenzátu	6	425,00	1	1	1	1	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	10 200,00
		Čištění filtrů jednotek FCU	6	75,00	1	1	1	1	450,00	450,00	450,00	450,00	1 800,00
91.02	Kompaktní podstropní fan-coil jednotka QM42 UW03.C0102	Kontrola a údržba jednotky FCU, kontrola odvodu kondenzátu	8	425,00	1	1	1	1	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	13 600,00
		Čištění filtrů jednotek FCU	8	75,00	1	1	1	1	600,00	600,00	600,00	600,00	2 400,00
Zařízení č. 92 - Chlazení rozvodny m. č. 2S091													
92.01	Ventilová spít jednotka s invertorem PUH2-P125YHA pro osobní chlazení, chladicí výkon 12,5 kW	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - venkovních	1	1 250,00	1			1	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	2 500,00
92.02	Vnitřní klimatizační spít jednotka v podstropním provedení PCA-RP125KJ2 v podstropním provedení, chladicí výkon 12,5 kW	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - vnitřních	1	250,00	1			1	250,00	0,00	250,00	0,00	500,00
Zařízení č. 93 - Chlazení trafostanice m. č. 2S092													
93.01	Suchý ústředí RAL500P, Qsh = 85 kW, jmen. provoz. včetně rozložek	Kontrola a údržba	1	2 250,00	1	1	1	1	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	9 000,00
93.02	Jednotka přívěs klimatizace TUEB242A vodou chlazená, přímý výpar + freecooling, pání zvlhčovač, radiální ventilátory (dispozice fan 80 Pa), chladicí výkon = 84,4 kW, oř. te = 4, EUA Rf; mikroprocesorová řídicí jednotka s P40 s uživatelským terminálem, výstupní fide i signal 0-10 V, podtlakový pod jednotku pro sání vzduchu (výška 500 mm), výfukové přetlakování (výška 500 mm), skříně - výfuk, nahoru, sání zdra, komunikační rozhraní BACnet nebo MODBUS	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	8 990,00	1	1	1	1	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	35 960,00
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	1 710,00	1	1	1	1	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	6 840,00
Zařízení č. 94 - Havarijní větrání													
94.01	Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, 850 m3/h, 360 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	3	275,00	1			1	825,00	0,00	825,00	0,00	1 650,00
Zařízení 95 - Chlazení rozvodny m. č. 1S106													
95.01	Ventilová spít jednotka s invertorem PUH2-P100YHA s invertorem pro osobní chlazení, chladicí výkon 10,0 kW	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - venkovních	2	1 250,00	1			1	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	5 000,00
95.02	Vnitřní klimatizační spít jednotka PCA-RP100KAL v nástěnném provedení, chladicí výkon 10,0 kW	Kontrola a údržba vnitřních jednotek SPLIT, kontrola odvodu kondenzátu a čištění	2	250,00	1			1	500,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00
Zařízení č. 96 - Chlazení m. č. 281													
96.01	Ventilová spít jednotka s invertorem MU2-GE30VA pro osobní chlazení, chladicí výkon 3,0 kW	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - venkovních	2	950,00	1			1	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	3 800,00
96.02	Vnitřní klimatizační spít jednotka MS2-GE30VA v nástěnném provedení, chladicí výkon 3,0 kW	Kontrola a údržba vnitřních jednotek SPLIT, kontrola odvodu kondenzátu a čištění	2	250,00	1			1	500,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00
Zařízení č. 97 - Větrání m. č. 3S006													
97.01	Radiální ventilátor potrubní RLB4-225, 1 200 m3/h, 270 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1			1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00
Zařízení č. 98 - Větrání m. č. 3S014													
98.01	Diagonální potrubní ventilátor TD-500/160 ne, 200 m3/h, 270 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1			1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00
Zařízení č. 101 - Větrání CHÚC levá část													
101.01	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, servis zprava hmotnost 208 kg, přívodní ventilátor RM 05/05, 2 100 m3/h, 500 Pa	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	1 850,00	1	1	1	1	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	7 400,00
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	750,00	1	1	1	1	750,00	750,00	750,00	750,00	3 000,00
Zařízení č. 102 - Větrání CHÚC - pravá část													
102.01	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, hmotnost 242 kg, přívodní ventilátor RM 05/05, 2 100 m3/h, 500 Pa	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	1 850,00	1	1	1	1	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	7 400,00
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	750,00	1	1	1	1	750,00	750,00	750,00	750,00	3 000,00
Zařízení č. 103 - Větrání CHÚC 2S034, 1S048													
103.01	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, hmotnost 241 kg, přívodní ventilátor RM 05/05, 4 600 m3/h, 500 Pa	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	1 850,00	1	1	1	1	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	7 400,00
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	750,00	1	1	1	1	750,00	750,00	750,00	750,00	3 000,00
Zařízení č. 104 - Větrání výtahové šachty													
104.01	Rotální ventilátor hlavice d200		2	200,00	1			1	400,00	0,00	400,00	0,00	800,00

Zařízení chlazení														
10.1., 10.2	Trane RTWD200	Kontrola a údržba chlad.agregátu, nastavení na letní provoz	2	6 840,00	1				0,00	13 680,00	0,00	0,00	13 680,00	
10.1., 10.2	Trane RTWD200	Kontrola a údržba chlad.agregátu	2	5 450,00	1		1		10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	21 800,00	
10.1., 10.2	Trane RTWD200	Kontrola a údržba chlad.agregátu, zazimování	2	6 840,00				1	0,00	0,00	0,00	13 680,00	13 680,00	
19.1, 19.2	Alfa Laval B05 805	Suchý chladič - kontrola a údržba	2	3 420,00	1	1	1	1	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	27 360,00	
20.1, 20.2	Trane ECOWN 207	Kontrola a údržba chlad.agregátu, nastavení na letní provoz	2	6 840,00		1			0,00	13 680,00	0,00	0,00	13 680,00	
20.1, 20.2	Trane ECOWN 207	Kontrola a údržba chlad.agregátu	2	5 450,00			1		0,00	0,00	10 900,00	0,00	10 900,00	
20.1, 20.2	Trane ECOWN 207	Kontrola a údržba chlad.agregátu, zazimování	2	6 840,00				1	0,00	0,00	0,00	13 680,00	13 680,00	
29.1, 29.2	Alfa Laval B05 902	Suchý chladič - kontrola a údržba	2	3 420,00	1	1	1	1	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	27 360,00	
	JKK 196-250-90	Centrální chladicí okruh s kondenzační jednotkou	1	3 230,00	1		1		0,00	3 230,00	0,00	3 230,00	6 460,00	
	JKK 041-F-53A	Chladicí okruh s kondenzační jednotkou	1	1 850,00		1		1	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00	3 700,00	
Celek	elektrika	Kontrola el. připojení, provozních stavů, měření proudů a dotažení spojů	1	3 500,00	1	1	1	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	14 000,00	
Celek	chlazení	Kontrola a údržba rozvodů chladné vody a systému dopouštění ve strojvných chlazení vč. filtrů , čerpadel, ventilů, akumulčních a tlakových nádob	1	8 350,00			1	1	0,00	8 350,00	8 350,00	0,00	16 700,00	
Celek		Kontrola mrazových ochrann, odvězdušnění	1	450,00	1			1	450,00	0,00	0,00	450,00	900,00	
Celek		Chemické čištění výměníků	1	8 000,00					dle potřeby					8 000,00
Celkem									377 015,00	353 755,00	395 815,00	345 855,00	1 472 440,00	8 000,00
A26														
Číslo položky	Název položky	Popis činnosti	Počet kusů	Cena v Kč bez DPH za kus	Četnost				Cena v Kč bez DPH				Cena v Kč bez DPH celkem/rok	Cena v Kč bez DPH celkem za čištění využití a chemické čištění výměníků (pro potřeby hodnocení předpoklad 1x ročně)
					I Q	II Q	III Q	IV Q	I Q	II Q	III Q	IV Q		
Zařízení č. 1 - Větrání pavilonu														
1.1	Vzduchotechnická jednotka Robaltherm RL 15/21-př., RL 12-21 od. ve vnitřním hygienickém provedení, uspořádání nad sebou, servis zleva, hmotnost 3339 kg, přívodní ventilátor 28 400 m3/h, 450 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR, odvodní ventilátor 26000 m3/h, 450 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR, vodní ohříváč Qt = 355 kW, 80/60 °C; vodní chladič Qch = 109 kW, 6/13 °C; deskový rekuperátor s bypassem, volná komora mezi ohříváčem a chladičem s revizním otvorem; délka min. 300 mm; přívodní filtry E6 + E9; odvodní filtry E4, zvlhčovací komora, uzavírací klapky	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	1 850,00	1	1	1	1	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	7 400,00	
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	840,00	1	1	1	1	840,00	840,00	840,00	840,00	3 360,00	
1.2	Parní zvlhčovač s odporovým vývějem Defensor Mk5 Visual 80 včetně trubice 81-1800, parní hadice Defensor Z10-6bm, kondenzační hadice KS 10-6bm, hygrostat HBC 111, čidlo tlakové difference QBM 81-3, kanálové čidlo vlhkosti QFM2100, sériové rozhraní RS232/RS485	Kontrola a údržba parního zvlhčovače	2	1 490,00	1	1	1	1	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	11 920,00	
		Čištění a odstranění vodního kamene	2	1 150,00	1	1	1	1	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	9 200,00	
1.3	Parní zvlhčovač s odporovým vývějem Defensor Mk5 Visual 40 včetně trubice 81-1800, parní hadice Defensor Z10-3bm, kondenzační hadice KS 10-3bm, sériové rozhraní RS232/RS485	Kontrola a údržba parního zvlhčovače	1	1 490,00	1	1	1	1	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	5 960,00	
		Čištění a odstranění vodního kamene	1	1 150,00	1	1	1	1	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	4 600,00	
Zařízení č. 2 - Větrání fytotronu														
2.1	Vzduchotechnická jednotka Robaltherm RM 06/06 ve vnitřním hygienickém provedení, uspořádání nad sebou, servis zleva, hmotnost 544 kg, přívodní ventilátor 1 500 m3/h, 650 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR, odvodní ventilátor 1 500 m3/h, 650 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR, vodní ohříváč Qt = 9,9 kW, 80/60 °C; vodní chladič Qch = 6,7 kW, 6/13 °C; deskový rekuperátor s bypassem, volná komora mezi ohříváčem a chladičem s revizním otvorem; délka min 300 mm; přívodní filtry E6 + E9; uzavírací klapky, rám, pružné podložky	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	1 850,00	1	1	1	1	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	7 400,00	
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	750,00	1	1	1	1	750,00	750,00	750,00	750,00	3 000,00	
2.2	Parní zvlhčovač s odporovým vývějem Defensor Mk5 Visual 8 včetně trubice 81-350, parní hadice Defensor Z10-3bm, kondenzační hadice KS 10-3bm, hygrostat HBC 111, čidlo tlakové difference QBM 81-3, kanálové čidlo vlhkosti QFM2100, sériové rozhraní RS232/RS485	Kontrola a údržba parního zvlhčovače	1	1 490,00	1	1	1	1	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	5 960,00	
		Čištění a odstranění vodního kamene	1	1 150,00	1	1	1	1	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	4 600,00	
Zařízení č. 3 - Větrání laboratoří HEPA														
3.1	Vzduchotechnická jednotka Robaltherm RM 06/06-př. ve vnitřním hygienickém podstropním provedení, hmotnost 291 kg, přívodní ventilátor 2100 m3/h, 700 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR, vodní ohříváč Qt = 26 kW, 80/60 °C; vodní chladič Qch = 9,8 kW, 6/13 °C; volná komora mezi ohříváčem a chladičem s revizním otvorem; délka min 300 mm; přívodní filtry E6 + E9; uzavírací klapky	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	1 850,00	1	1	1	1	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	7 400,00	
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	750,00	1	1	1	1	750,00	750,00	750,00	750,00	3 000,00	
3.2	Parní zvlhčovač s odporovým vývějem Defensor Mk5 Visual 20 včetně trubice 81-350, parní hadice Defensor Z10-3bm, kondenzační hadice KS 10-3bm, hygrostat HBC 111, čidlo tlakové difference QBM 81-3, kanálové čidlo vlhkosti QFM2100, sériové rozhraní RS232/RS485	Kontrola a údržba parního zvlhčovače	1	1 490,00	1	1	1	1	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	5 960,00	

4.4	Montážní práce na střeše, výhledové okno 1,1 x 1,1 m, tlakové diference QBM 81-3, karátové číslo větrnosti QFM2100, sdírné rozhraní RS232C/RS485	Čištění a odstranění vodního kamene	1	1 150,00	1	1	1	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Zařízení č. 4 - Přívod pro digestoře														
4.1	Vzduchotechnická jednotka Robathem RM 09/09-pf, ve venkovním provedení, servis zleva, hmotnost 885 kg, přívodní ventilátor 9 300 m³/h, 500 Pa, EC motor, vodní ohřev Q1 = 90 kW, 80/60 °C, vodní chladí Qch = 24,4 kW/ 6/13 °C, vodní komora mezi ohřevem a chladěním s rezinovým obalem pro regulaci uzly, přívodní filtry E6 + e6, uzavírací klapky	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	1 850,00	1	1	1	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	750,00	1	1	1	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5.1	Diagonální potrubní ventilátor, 350 m³/h, 180 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
Zařízení č. 6 - Větrání WC muži v 1.NP														
6.1	Diagonální potrubní ventilátor, 350 m³/h, 180 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
Zařízení č. 7 - Větrání WC muži ve 2.NP														
7.1	Diagonální potrubní ventilátor, 350 m³/h, 180 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
Zařízení č. 8 - Větrání WC muži v 3.NP														
8.1	Diagonální potrubní ventilátor, 350 m³/h, 180 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
Zařízení č. 9 - Větrání WC ženy v 1.NP														
9.1	Diagonální potrubní ventilátor, 350 m³/h, 180 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
Zařízení č. 10 - Větrání WC ženy v 2.NP														
10.1	Diagonální potrubní ventilátor, 400 m³/h, 170 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
Zařízení č. 11 - Větrání WC v 3.NP														
11.1	Diagonální potrubní ventilátor, 400 m³/h, 170 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
Zařízení č. 12 - Větrání strojovny vytápění														
12.1	Diagonální potrubní ventilátor, 500 m³/h, 170 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
Zařízení č. 13 - Větrání rozvodny														
13.1	Diagonální potrubní ventilátor, 200 m³/h, 150 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
Zařízení č. 14 - Větrání odpadu														
14.1	Diagonální potrubní ventilátor, 200 m³/h, 150 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
Zařízení č. 15 - Větrání skaldu chemikálií														
15.1	Radiální plastový (PP) ventilátor v nevybušném provedení pro umístění na střeše, včetně skříňky a stříšky motoru, 550 m³/h, 150 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
Zařízení č. 16 - Větrání denní místnosti 1.NP														
16.1	Diagonální potrubní ventilátor v lichém provedení, 300 m³/h, 180 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
Zařízení č. 17 - Větrání denní místnosti 2.NP														
17.1	Diagonální potrubní ventilátor v lichém provedení, 300 m³/h, 180 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
Zařízení č. 18 - Větrání denní místnosti 3.NP														
18.1	Diagonální potrubní ventilátor v lichém provedení, 300 m³/h, 180 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
Zařízení č. 19 - Větrání havarijní hlubokomrazicí box														
19.1	Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, 1200 m³/h, 270 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
Zařízení č. 20 - Větrání havarijní hlubokomrazicí box														
20.1	Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, 1200 m³/h, 270 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
Zařízení č. 21 - Větrání m. č. 322														
21.1	Radiální plastový (PP) ventilátor pro umístění na střeše, včetně skříňky a stříšky motoru, 350 m³/h, 280 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
Zařízení č. 22 - Chlazení rozvodny slaboproudu 1S32														
22.1	Venkovní split jednotka s inventorem pro celoroční chlazení, chladicí výkon 9,4 kW	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - venkovních	1	1 250,00	1	1	1	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	2 500,00
22.2	Vnitřní klimatizační split jednotka v nástěnném provedení, chladicí výkon 10,0 kW	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - vnitřních	1	250,00	1	1	1	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	500,00
Zařízení č. 23 - Chlazení rozvodny nn 1S32														
23.1	Venkovní split jednotka s inventorem pro celoroční chlazení, chladicí výkon 13,6 kW	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - venkovních	1	1 250,00	1	1	1	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	2 500,00
23.2	Vnitřní klimatizační split jednotka v nástěnném provedení, chladicí výkon 7,1 kW	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - vnitřních	1	250,00	1	1	1	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	500,00
Zařízení č. 24 - Chlazení rozvodny 1S38														
24.1	Venkovní kondenzační jednotka pro celoroční provoz SUZ-KAS0VA, Qch = 4,9 kW	Kontrola a údržba kondenzačních jednotek - venkovních	1	950,00	1	1	1	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	1 900,00
24.2	Vnitřní nástěnná jednotka PAK-RP60HAL, vč. kabelového ovladače PAR-21MAA a prodrátování	Kontrola a údržba kondenzačních jednotek - vnitřních	1	250,00	1	1	1	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	500,00
Zařízení č. 25 - Chlazení m. č. 109														
25.1	Venkovní kondenzační jednotka pro celoroční provoz PUHZ-P125YHA, Qch=10 kW	Kontrola a údržba kondenzačních jednotek - venkovních	2	1 250,00	1	1	1	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	5 000,00
25.2	Vnitřní kazetová jednotka PLA-RP125BA, vč. kabelového ovladače PAR-21MAA a prodrátování	Kontrola a údržba kondenzačních jednotek - vnitřních	2	250,00	1	1	1	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00
Zařízení č. 26 - Chlazení m. č. 112														

26.1	Venkovní kondenzační jednotka pro celoroční provoz PUFZ-P140YHA, Qch=14 kW	Kontrola a údržba kondenzačních jednotek - venkovních	2	1 250,00	1	1	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	5 000,00
26.2	Vnitřní kazetová jednotka PLA-RP140BA, vč. kabelového ovladače PAR-21MAA a prodláždění	Kontrola a údržba kondenzačních jednotek - vnitřních	2	250,00	1	1	500,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00
Zařízení č. 27 - Chlazení m. č. 1S05											
27.1	Venkovní kondenzační jednotka pro celoroční provoz PUFZ-RP71YHA, Qch=7,1 kW	Kontrola a údržba kondenzačních jednotek - venkovních	3	950,00	1	1	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	5 700,00
27.2	Vnitřní kazetová jednotka PKA-RP71KAL, vč. kabelového ovladače PAR-21MAA a prodláždění	Kontrola a údržba kondenzačních jednotek - vnitřních	3	250,00	1	1	750,00	0,00	750,00	0,00	1 500,00
Zařízení č. 31 - Chlazení místnosti 313											
31.1	Kompaktní nástěnná fan-coil jednotka, 2 trubkový systém chlazení, 3-cestný směšovací ventil vč. pohonu, Qch = 1,00 kW při středních otáčkách	Kontrola a údržba jednotky FCU, kontrola odvodu kondenzátu	1	425,00	1	1	425,00	425,00	425,00	425,00	1 700,00
		Čištění filtrů jednotek FCU	1	75,00	1	1	75,00	75,00	75,00	75,00	300,00
Zařízení č. 33 - Chlazení místnosti											
33.01	Kompaktní kazetová fan-coil jednotka, 2 trubkový systém chlazení, čerpadlo kondenzátu, 3-cestný směšovací ventil vč. pohonu, dekorační panel, Qch = 1,92 kW, V = 480 m³/h, akus. výkon 43 dB(A)	Kontrola a údržba jednotky FCU, kontrola odvodu kondenzátu	13	425,00	1	1	5 525,00	0,00	5 525,00	0,00	11 050,00
		Čištění filtrů jednotek FCU	13	75,00	1	1	975,00	0,00	975,00	0,00	1 950,00
Zařízení č. 34 - Chlazení místnosti											
34.01	Kompaktní kazetová fan-coil jednotka, 2 trubkový systém chlazení, čerpadlo kondenzátu, 3-cestný směšovací ventil vč. pohonu, dekorační panel, Qch = 4,31 Kw, V = 920 m³/h, akus. výkon 43 dB(A)	Kontrola a údržba jednotky FCU, kontrola odvodu kondenzátu	13	425,00	1	1	5 525,00	0,00	5 525,00	0,00	11 050,00
		Čištění filtrů jednotek FCU	13	75,00	1	1	975,00	0,00	975,00	0,00	1 950,00
Zařízení č. 35 - Chlazení místnosti											
35.01	Kompaktní kazetová fan-coil jednotka, 2 trubkový systém chlazení, čerpadlo kondenzátu, 3-cestný směšovací ventil vč. pohonu, dekorační panel, Qch = 5,19 kW, V = 1150 m³/h, akus. výkon 49 dB(A)	Kontrola a údržba jednotky FCU, kontrola odvodu kondenzátu	15	425,00	1	1	6 375,00	0,00	6 375,00	0,00	12 750,00
		Čištění filtrů jednotek FCU	15	75,00	1	1	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	2 250,00
Zařízení č. 36 - Chlazení místnosti											
36.01	Kompaktní kazetová fan-coil jednotka, 2 trubkový systém chlazení, čerpadlo kondenzátu, 3-cestný směšovací ventil vč. pohonu, dekorační panel, Qch = 5,36, V = 1700 m³/h, akus. výkon 59 dB(A)	Kontrola a údržba jednotky FCU, kontrola odvodu kondenzátu	17	425,00	1	1	7 225,00	0,00	7 225,00	0,00	14 450,00
		Čištění filtrů jednotek FCU	17	75,00	1	1	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	2 550,00
Zařízení č. 37											
37.1	Jednotka přesné klimatizace vodou chlazená v provedení s výlukem náhoru a sáním v dolní části JCUR 0080 vč. panelu zvlhčovače 3kg/hod. el. ohřev s plynulou regulací 4kW, vodní chladic 2,9kW, 3-cestný ventil s plynulým pohonem, řídicí jednotka s uživatelským menu na jednotce, potulavec, sériová karta RS-485-Modbus	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	2 850,00	1	1	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	11 400,00
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	1 710,00	1	1	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	6 840,00
Zařízení č. 38 - Odtah od digestoře 1200											
38.01	Radialní plastový (PP) ventilátor pro umístění na střeše, včetně stojáku a sifilky motoru, 800 m³/h, 500 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	8	275,00	1	1	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	4 400,00
Zařízení č. 39 - Odtah od digestoře 1500											
39.01	Radialní plastový (PP) ventilátor pro umístění na střeše, včetně stojáku a sifilky motoru, 1100 m³/h, 550 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00
Zařízení č. 40 - Odtah od digestoře 2100											
40.01	Radialní plastový (PP) ventilátor pro umístění na střeše, včetně stojáku a sifilky motoru, 1700 m³/h, 550 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	3	275,00	1	1	825,00	0,00	825,00	0,00	1 650,00
Zařízení č. 41 - Odtah od bezpečnostní skříňky 80											
41.01	Radialní plastový (PP) ventilátor pro umístění na střeše, včetně stojáku a sifilky motoru, 100 m³/h, 350 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00
Zařízení č. 42 - Odtah od skříňky pod digestoři											
42.01	Radialní plastový (PP) ventilátor pro umístění na střeše, včetně stojáku a sifilky motoru, 180 m³/h, 350 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	2	275,00	1	1	550,00	0,00	550,00	0,00	1 100,00
Zařízení č. 43 - Větrání m. č. 1S31											
43.01	Diagonální potrubní ventilátor, 550 m³/h, 170 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00
Zařízení č. 44 - Větrání zázemí fytotronů											
44.01	Axální potrubní ventilátor 10 000 m³/h, 90 Pa včetně montážní koroze	Kontrola a údržba ventilátoru	2	275,00	1	1	550,00	0,00	550,00	0,00	1 100,00
Zařízení č. 45 - Větrání šatny m. č. 306											
45.01	Diagonální potrubní ventilátor, 520 m³/h, 180 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00
Zařízení č. 46 - Větrání laboratoře m. č. 307											
46.01	Zvukově izolovaný radialní potrubní ventilátor, 450 m³/h, 520 Pa, vč. externího regulátoru otáček se vstupem 0-10 V a spřažovací	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00
Zařízení č. 47 - Odtah od bezpečnostní skříňky 81											
47.01	Radialní plastový (PP) ventilátor pro umístění na střeše, včetně stojáku a sifilky motoru, 520 m³/h, 350 Pa	Kontrola a údržba ventilátoru	1	275,00	1	1	275,00	0,00	275,00	0,00	550,00
Zařízení č. 48 - Větrání výtahové šachty											
48.01	Rotací ventilační hlavice ø200	Kontrola a údržba	1	200,00	1	1	200,00	0,00	0,00	200,00	400,00
Zařízení č. 50 - Větrání CHÚC											
50.01	Vzduchotechnická jednotka Robatherm RM 12/12, ve venkovním provedení, s vata zprava, hmotnost 387 kg, ve složení přívodní ventilátor 15 000 m³/h, 500 Pa, uzavírací klapka, pružná manžeta, protidešťová žaluzie, rám pružné podložky	Kontrola a údržba VZT jednotky	1	1 980,00	1	1	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	3 960,00
		Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků	1	950,00	1	1	950,00	0,00	950,00	0,00	1 900,00

Zařízení chlazení												
10.1	Trasa RTAG170	Kontrola a údržba chlad.agregátu, nastavení na letní provoz	1	6 840,00	1	1	0,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	
10.1	Trasa RTAG170	Kontrola a údržba chlad.agregátu	1	5 450,00	1	1	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	5 450,00	
10.1	Trasa RTAG170	Kontrola a údržba chlad.agregátu, zazimování	1	6 840,00			0,00	0,00	0,00	6 840,00		
10.1	MTS-Land V0009004	Suchý chladicí	1	3 420,00	1	1	1	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	
	JSR-TMB200180	Centrální chladicí okruh a kondenzační jednotkou	1	3 230,00		1	1	0,00	3 230,00	0,00	3 230,00	
Čistič	odtok	Kontrola el. připojení, provozních stavů, měření proudů a dotažení spojů	1	2 350,00	1	1	1	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	
Čistič	stlačen	Kontrola a údržba rozvodů chladné vody a systému dopouštění ve strojvných chlazení vč. filtrů , čerpadel, ventilů, akumulačních a tlakových nádob	1	2 850,00		1	1	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	6 700,00
Čistič		Kontrola mrazových ochrann, odvzdušnění	1	450,00	1		1	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Čistič		Chemické čištění výměníků	1	8 000,00				dle potřeby				8 000,00
Celkem								96 800,00	47 440,00	99 000,00	45 240,00	288 480,00

Celkový souhrn

OBJEKT (PAVILON)	Cena v Kč bez DPH				Cena celkem za pravidelnou údržbu v Kč bez	Cena celkem za čištění výústí v Kč
	I Q	II Q	III Q	IV Q		
A35	377 015,00	353 755,00	395 815,00	345 855,00	1 472 440,00	8 000,00
A26	96 800,00	47 440,00	99 000,00	45 240,00	288 480,00	8 000,00
Celkem	473 815,00	401 195,00	494 815,00	391 095,00	1 760 920,00	16 000,00

Cena celkem bez DPH za pravidelnou údržbu / 1 rok	1 760 920,00 Kč
Cena celkem bez DPH za čištění výústí / 1 rok	16 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH za pravidelnou údržbu a čištění výústí na všech pavilonech / 1 rok
1 776 920,00 Kč

Z. G. P. K.

AZ KLIMA a.s. ©

Tilhonova 59, 627 00 Brno

PŘÍLOHA Č. 3: Vzduchové filtry

Obecné požadavky:

Jednotlivé filtry musí splňovat následující požadavky a zhotovitel je povinen na vyžádání tyto skutečnosti náležitým způsobem doložit:

- a) zkoušky požadné technických charakteristik
- b) hygienická nezávadnost filtrů
- c) počáteční tlaková ztráta (Pa) - max. 28 Pa
- d) atest akreditované laboratoře dle EN 779 s následujícími parametry (tlaková ztráta max. 28 Pa, odlučivost min. 90%, jímavost min. 550 g
- e) prohlášení o shodě dle ČSN EN 10204 čl. 2.1

A35


[illegible]

Strana 3/4

Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace	Třída filtrace	Počet filtrů	Číslo zařízení VZT jednotky	Cena za 1 ks filtru bez DPH	DPH	Cena vč. DPH	Predpokládaná četnost výměn / rok	Predpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících												Výměna filtru			Cena celkem/rok
								1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH	
Klimatizační jednotky Robathem																							
kapsový filtr	592x592x600	M6	6	A26/01.01	199,00 Kč	41,79 Kč	240,79 Kč	4	1		1		1		1		10,00 Kč	2,10 Kč	12,10 Kč		5 016 Kč		
kapsový filtr	592x287x600	M6	5	A26/01.01	166,00 Kč	34,86 Kč	200,86 Kč	4	1		1		1		1		10,00 Kč	2,10 Kč	12,10 Kč		3 520 Kč		
kapsový filtr	592x592x600	F9	6	A26/01.01	282,00 Kč	59,22 Kč	341,22 Kč	4	1		1		1		1		10,00 Kč	2,10 Kč	12,10 Kč		7 008 Kč		
kapsový filtr	592x287x600	F9	5	A26/01.01	232,00 Kč	48,72 Kč	280,72 Kč	4	1		1		1		1		10,00 Kč	2,10 Kč	12,10 Kč		4 840 Kč		
kapsový filtr	592x592x360	G4	6	A26/01.01	120,00 Kč	25,20 Kč	145,20 Kč	4	1		1		1		1		10,00 Kč	2,10 Kč	12,10 Kč		3 120 Kč		
kapsový filtr	592x287x360	G4	2	A26/01.01	190,00 Kč	39,90 Kč	229,90 Kč	4	1		1		1		1		10,00 Kč	2,10 Kč	12,10 Kč		1 600 Kč		
kapsový filtr	592x592x600	M6	1	A26/02.01	199,00 Kč	41,79 Kč	240,79 Kč	4	1		1		1		1		10,00 Kč	2,10 Kč	12,10 Kč		836 Kč		
kapsový filtr	592x592x600	F9	1	A26/02.01	282,00 Kč	59,22 Kč	341,22 Kč	4	1		1		1		1		10,00 Kč	2,10 Kč	12,10 Kč		1 168 Kč		
kapsový filtr	592x592x600	G4	1	A26/02.01	232,00 Kč	48,72 Kč	280,72 Kč	4	1		1		1		1		10,00 Kč	2,10 Kč	12,10 Kč		968 Kč		
kapsový filtr	592x592x360	M6	1	A26/03.01	374,00 Kč	78,54 Kč	452,54 Kč	4	1		1		1		1		10,00 Kč	2,10 Kč	12,10 Kč		1 536 Kč		
kapsový filtr	592x592x600	F9	1	A26/03.01	282,00 Kč	59,22 Kč	341,22 Kč	4	1		1		1		1		10,00 Kč	2,10 Kč	12,10 Kč		1 168 Kč		
kapsový filtr	592x592x600	M6	1	A26/04.01	199,00 Kč	41,79 Kč	240,79 Kč	4	1		1		1		1		10,00 Kč	2,10 Kč	12,10 Kč		836 Kč		
kapsový filtr	592x287x600	M6	2	A26/04.01	166,00 Kč	34,86 Kč	200,86 Kč	4	1		1		1		1		10,00 Kč	2,10 Kč	12,10 Kč		1 408 Kč		
kapsový filtr	592x592x600	F9	1	A26/04.01	282,00 Kč	59,22 Kč	341,22 Kč	4	1		1		1		1		10,00 Kč	2,10 Kč	12,10 Kč		1 168 Kč		
kapsový filtr	592x287x600	F9	2	A26/04.01	232,00 Kč	48,72 Kč	280,72 Kč	4	1		1		1		1		10,00 Kč	2,10 Kč	12,10 Kč		1 936 Kč		
Jednotka přesné klimatizace HiRef																							
Rámečkový filtr	595x475x50	F7	1	A26/37.01 (220)	556,00 Kč	116,76 Kč	672,76 Kč	4	1		1		1		1		10,00 Kč	2,10 Kč	12,10 Kč		2 264 Kč		
Filtrační tkanina	595x475x50	F7	1	A26/37.01 (220)	53,00 Kč	11,13 Kč	64,13 Kč	4	1		1		1		1		10,00 Kč	2,10 Kč	12,10 Kč		252 Kč		
Filtrační komory																							
Filtrační vložka ABSOFIL	305x305x78 - 150PB	H13	14	A26/2.6	429,00 Kč	90,09 Kč	519,09 Kč	4	1		1		1		1		10,00 Kč	2,10 Kč	12,10 Kč		24 584 Kč		
Čistě nástavce																							
Filtrační vložka ABSOFIL	575x575x78 - 360PU	H13	3	A26/3.11	642,00 Kč	134,82 Kč	776,82 Kč	4	1		1		1		1		10,00 Kč	2,10 Kč	12,10 Kč		7 824 Kč		
Filtrační vložka ABSOFIL	575x575x78 - 540PU	H13	3	A26/3.12	690,00 Kč	144,90 Kč	834,90 Kč	4	1		1		1		1		10,00 Kč	2,10 Kč	12,10 Kč		8 400 Kč		
Filtrační vložka ABSOFIL	575x575x78 - 540PU2	H13	1	A26/46.5	690,00 Kč	144,90 Kč	834,90 Kč	4	1		1		1		1		10,00 Kč	2,10 Kč	12,10 Kč		2 800 Kč		
Celkem																							82 252 Kč

Celkem 407 232 Kč

2.6.2015
AZ KLIMA a.s. ⑤
 Tilhonova 59, 627 00 Brno



AZ KLIMA a.s. ⑤
 Tilhonova 59, 627 00 Brno