

ČÍSLA POZIC NA VÝKRESE JSOU SHODNÁ S ČÍSLY POZIC VE VÝKAZU - VÝMĚRU

poz.	popis	výrobce	typ	ks	mm			připojení elektro			připojení plyn		připojení ZTI			cena ks bez DPH	cena celkem bez DPH
					š	hl	v	příkon kW	napětí V	příkon kW celkem	příkon kW	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN		
1 - výdej																	
1	#####	SICV3	Fabok	1				0,2	230	0,2						37 538 Kč	37 538 Kč
2	odkládací stůl s policí - viz popis nerezový nábytek	SP1P	Seveza	1	700	600	900									5 637 Kč	5 637 Kč
3	#####	BP 21	Fabok	1				1,5	230	1,5						16 943 Kč	16 943 Kč
4	#####	VOO	Fabok	1				0,35	230	0,35						13 906 Kč	13 906 Kč
5	pojízdný zásobník na podnosy a přístroje - viz popis nerezový nábytek	VOW	Fabok	2												8 791 Kč	17 582 Kč
6	#####	LXDO	Fabok	4	1200	400	900									9 958 Kč	39 832 Kč
7	#####	LNXD	Fabok	2	1200	100	900									8 128 Kč	16 256 Kč

poz.	popis	výrobce	typ	ks	mm			připojení elektro			připojení plyn		připojení ZTI			cena ks bez DPH	cena celkem bez DPH
					š	hl	v	příkon kW	napětí V	příkon kW celkem	příkon kW	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN		
8	pojízdný zásobník na talíře vyhřívaný			4				0,7	230	2,8						stávající	
9	pojízdná vodní lázeň 3 x GN1/1			2				2,25	230	4,5						stávající	
10	#####	VOS-2	Fabok	1	1400	600	900									11 053 Kč	11 053 Kč
11	#####	WBD	MP	2				2,5	230	5						2 997 Kč	5 994 Kč
12	#####	VL112	Promek	1				0,5	230	0,5						13 683 Kč	13 683 Kč
13	vozik pod výrobek teplých nápojů			1	600	600	600									stávající	
14	výrobek teplých nápojů			1				9	400	9						stávající	
15	pracovní stůl s policí a třemi zásuvkami pod pracovní deskou, zadní lem - viz popis nerezový nábytek	SPHZP	Seveza	1	1600	700	850									13 774 Kč	13 774 Kč
16	#####	HM 520	Bonamat	1				3	230	3						25 007 Kč	25 007 Kč
17	zásobník na pečivo			1	550	500	500									stávající	
18	chladicí skříň nerezová GN 2/1		inv.č.116730	1				0,5	230	0,5						stávající	
19	chladicí skříň nerezová		inv.č.101586	1				0,3	230	0,3						stávající	
20	pracovní stůl s policí a třemi zásuvkami pod pracovní deskou, zadní lem - viz popis nerezový nábytek	SPHZP	Seveza	1	2000	700	850									15 206 Kč	15 206 Kč
2 - mytí stolního nádobí																	
21	vozik na použité nádobí (rozměr dle podnosů) - viz popis nerezový nábytek	PRT	Seveza	8												6 687 Kč	53 496 Kč
22	třídící stůl s trnoží - viz popis nerezový nábytek	SP	Seveza	2	1500	700	850									6 494 Kč	12 988 Kč
23	mycí stůl se dvěma dřezy 600 x 500 mm, prolomená pracovní deska, zadní lem - viz popis nerezový nábytek	LP2VOP	Seveza	1	1800	700	850						x	x	50	15 334 Kč	15 334 Kč
24	pracovní stůl s policí		inv.č.112889	1	1900	800	850									stávající	
25	vstupní stůl do myčky s baterií			1	1200	700	900						x	x	50	stávající	
26	myčka nádobí			1				39	400	39						stávající	
27	výstupní válečkový stůl			1												stávající	
28	pracovní stůl s policí		inv.č.115696	1	1900	800	850									stávající	
29	regál nerezový 5 polic - viz popis nerezový nábytek	RSP35	Seveza	3	1500	500	1800										
30	#####	VOO	Fabok	3				0,7	230	2,1						13 906 Kč	41 718 Kč
3 - mytí kuchyňského nádobí																	
31	pracovní stůl s trnoží		inv.č.115701	1	1200	700	850									stávající	
32	mycí stůl s vanou 860 x 500 mm, prolomená deska, zadní lem - viz popis nerezový nábytek	MD11VLP	Seveza	1	1000	700	900									17 131 Kč	17 131 Kč

poz.	popis	výrobce	typ	ks	mm			připojení elektro			připojení plyn		připojení ZTI			cena ks bez DPH	cena celkem bez DPH
					š	hl	v	příkon kW	napětí V	příkon kW celkem	příkon kW	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN		
32a	Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice s vyrovnávací pružinou. Tlaková sprcha s pákovým ovladačem s úchytem na stěnu a úchytem sprchy.	DOC3	RM	1									x	x	50	4 273 Kč	4 273 Kč
	#####																
33		UF-XL Energy	Winterhalter	1	1460 - 1500	800 - 900	2000 - 2100	17,5	400	17,5			x		50	413 866 Kč	413 866 Kč
33a	#####	DuoMatik3	Winterhalter	1												39 160 Kč	39 160 Kč
34	pracovní stůl s policí, zadní lem - viz popis nerezový nábytek	SP1P	Seveza	1	1200	700	900									6 947 Kč	6 947 Kč
35	regál nerezový 4 police - viz popis nerezový nábytek	RSP35	Seveza	3	1500	600	1800									8 793 Kč	26 379 Kč

poz.	popis	výrobce	typ	ks	mm			připojení elektro			připojení plyn		připojení ZTI			cena ks bez DPH	cena celkem bez DPH
					š	hl	v	příkon kW	napětí V	příkon kW celkem	příkon kW	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN		
36	výlevka kombinová s umyvadlem a baterií- viz popis nerezový nábytek		Bartscher	1											6 961 Kč	6 961 Kč	
4 - studená kuchyně																	
37	#####	900023	MRG	1	1400	800	2050	0,7	230	0,7					34 137 Kč	34 137 Kč	
38	pracovní stůl s policí, zadní lem - viz popis nerezový nábytek	SP1P	Seveza	1	1800	700	850								8 291 Kč	8 291 Kč	
39	nářezový stroj		inv.č.116690	1											stávající		
40	pracovní stůl s policí		inv.č.116731	1	1800	700	850								stávající		
41	pracovní stůl se zásuvkami pod pracovní deskou		inv.č.104742	1	1500	700	850								stávající		
42	mycí stůl s dřezem 600 x 500 mm, prolomená deska, zadní lem- viz popis nerezový nábytek	MD1VV	Seveza	1	700	700	850						x	x	50	10 909 Kč	10 909 Kč
42a	Profi stojánková baterie - stolní s pákovým ovládním a otočným ramínkem. Model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic.	00206532	RDF	1											2 272 Kč	2 272 Kč	
43	vozik třípatrový		inv.č.116837	1	900	600	900								stávající		
44	vozik se vsuvy na GN			1	700	550	1800								stávající		
5 - příprava zeleniny čistá																	
45	pracovní stůl s dřezem		inv.č.115685	1	1750	700	850						x	x	50	stávající	
45a	Profi stojánková baterie - stolní s pákovým ovládním a otočným ramínkem. Model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic.	00206532	RDF	1											2 272 Kč	2 272 Kč	
46	#####	CL55	Robot Coupe	1	350 - 400	300 - 350	900 - 1000	1,1	230	1,1					92 812 Kč	92 812 Kč	
46a	sada 6 krouhacích disků vč. držáku	1985	Robot Coupe	1											13 709 Kč	13 709 Kč	
47	pracovní stůl		inv.č.104683	1	2030	700	850								stávající		
48	pracovní stůl		inv.č.115684	1	1000	700	850								stávající		
49	#####	900023	MRG	1	1400	800	2050	0,7	230	0,7					34 137 Kč	34 137 Kč	
6 - příprava masa																	
50	pracovní stůl s dřezem		inv.č.100099	1	1750	700	850						x	x	50	stávající	
50a	Profi stojánková baterie - stolní s pákovým ovládním a otočným ramínkem. Model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic.	00206532	RDF	1											2 272 Kč	2 272 Kč	
51	pracovní stůl		inv.č.115697	1	800	500	850								stávající		
52	#####	900021	MRG	1	700	820	2050	0,5	230	0,5					22 263 Kč	22 263 Kč	
53	pracovní stůl s policí, zadní lem - viz popis nerezový nábytek	SP1P	Seveza	1	1200	700	850								6 947 Kč	6 947 Kč	
54	pracovní stůl se zásuvkami pod pracovní deskou		inv.č.104741	1	1500	700	850								stávající		
55	#####	TC22 Nevada	Sirman	1	500 - 550	400 - 450	500 - 550	1,5	400	1,5					28 734 Kč	28 734 Kč	
55a	nástavec - zařízení na porcování mletého masa vč. formy	Format H	Sirman	1											7 495 Kč	7 495 Kč	
56	špalek řeznický		inv.č.116721	1	700	700	850								stávající		
57	#####			1	900 - 950	680 - 730	850 - 900	0,75	400	0,75					63 821 Kč	63 821 Kč	

poz.	popis	výrobce	typ	ks	mm			připojení elektro			připojení plyn		připojení ZTI			cena ks bez DPH	cena celkem bez DPH
					š	hl	v	příkon kW	napětí V	příkon kW celkem	příkon kW	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN		
58	robot univerzální			1				2,8	400	2,8					stávající		
7 - sklad chlazený																	
59	#####			1	3000	4400	2325	3	230	3						239 043 Kč	239 043 Kč
60	#####			3	1394	577	1700									7 099 Kč	21 297 Kč
61	regál nerez 4 police		inv.č.111986	1	2000	500	1800								stávající		
62	regál nerez 4 police		inv.č.115698	1	1000	500	1800								stávající		
63	regál nerez 4 police		inv.č.112149	1	1280	500	1800								stávající		
64	#####			1	2840	2000	2275	1,5	230	1,5					111 783 Kč	111 783 Kč	
65	regál nerez 4 police	RSP35	Seveza	1	1100	500	1800								7 206 Kč	7 206 Kč	
66	regál nerez 4 police			1	1540	500	1800								stávající		
67	#####			1	2640	1600	2275	1,5	230	1,5					111 783 Kč	111 783 Kč	
68	regál nerez 4 police		inv.č.111798	1	1400	500	1800								stávající		
69	regál nerez 4 police			1	1000	500	1800								stávající		
70	#####			1	2240	2000	2275	1,5	230	1,5					111 783 Kč	111 783 Kč	
71	regál nerez 4 police			1	1000	500	1800								stávající		
8 - sklad suchý																	
72	Regál skladový 5 polic komaxit - kovové regály s kovovou konstrukcí, police laminovaná dřevotříská 12 mm ohraňená ze všech stran, nosnost police 175 kg.			6	1200	600	1800									3 735 Kč	22 410 Kč
9 - přípravna těsta																	
73	#####	HLM21036	BakerSystem	1	400 - 450	500 - 550	1300 - 1350	0,18	230	0,18						64 135 Kč	64 135 Kč
74	pracovní stůl s policí a bukovou deskou - viz popis nerezový nábytek	SP1PD	Seveza	2	1400	700	900									9 868 Kč	19 736 Kč
75	hnětač těsta		inv.č.115681	1	800	1000	750	1,1	400	1,1					stávající		
76	mycí stůl s dřezem 600 x 500 mm, prolomená deska, zadní lem- viz popis nerezový nábytek	MD1VV	Seveza	1	700	700	900						x	x	50	10 909 Kč	10 909 Kč
76a	Profi stojánková baterie - stolní s pákovým ovládním a otočným ramínkem. Model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic.	00206532	RDF	1												2 272 Kč	2 272 Kč
77	pracovní stůl s policí, zadní lem - viz popis nerezový nábytek	SP1P	Seveza	2	1700	700	900									8 066 Kč	16 132 Kč
10 - sklad denní																	
78	Regál skladový 5 polic komaxit - kovové regály s kovovou konstrukcí, police laminovaná dřevotříská 12 mm ohraňená ze všech stran, nosnost police min. 175 kg.			4	1200	600	1800									3 735 Kč	14 940 Kč

poz.	popis	výrobce	typ	ks	mm			připojení elektro			připojení plyn		připojení ZTI			cena ks bez DPH	cena celkem bez DPH
					š	hl	v	příkon kW	napětí V	příkon kW celkem	příkon kW	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN		
79	#####	900021	MRG	1	700	820	2050	0,5	230	0,5					22 263 Kč	22 263 Kč	
80	#####	900022	MRG	1	700	820	2050	0,7	230	0,7					26 830 Kč	26 830 Kč	
11 - varna																	
81	#####	SCC61	Rational	1	840 - 890	770 - 820	780 - 850	11	400	11			x		50	139 473 Kč	139 473 Kč
82	#####	SCC101	Rational	1	840 - 890	770 - 820	1040 - 1090	18,6	400	18,6			x		50	191 699 Kč	191 699 Kč
82a	spojovací díl konvektomatů			1											16 227 Kč	16 227 Kč	
83	konvektomat 20 x GN1/1		inv.č.116866	1	879	791	1782	0,7	230	0,7	44	44	x	50	stávající		
84	konvektomat 6 x GN1/1		inv.č.116339	1	847	776	782	11	400	11			x	50	stávající		
85	konvektomat 10 x GN1/1		inv.č.116339	1	847	776	1042	18,6	400	18,6			x	50	stávající		
85a	spojovací díl			1											stávající		

poz.	popis	výrobce	typ	ks	mm			připojení elektro			připojení plyn		připojení ZTI			cena ks bez DPH	cena celkem bez DPH	
					š	hl	v	příkon kW	napětí V	příkon kW celkem	příkon kW	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN			
86	podlahová vpust' - z nerezové oceli AISI 430 – DIN 1.4016 o síle min. 1,5 mm - certifikována dle EN 1253.	PRPU	Seveza	4	750	350										100	7 493 Kč	29972
87	#####	CBTE180	Firex	1	1650 - 1700	1500 - 1550	950 - 1000	21	400	21			x				730 688 Kč	730 688 Kč
88	Kotel elektrický dvouplášťový - celkový objem 150 litrů, užitiný objem min. 145 litrů (4 cm pod okraj nádoby) - sousedící zařízení na soklu (jednotlivé komponenty) jsou hygienicky bezpečně spojena zámkovým mechanismem s těsněním, fixačními pásy a krytem z nerezové oceli bez použití lepidel, těsnících tmelů a silikonových těsnících hmot apod., zabraňující vnikání nečistot mezi tato zařízení se snadnou údržbu horní plochy. Horní plocha je hladká, bez vykrývacích lišt apod. mezi jednotlivými komponenty - na betonovém soklu 150 mm - nosná rámová konstrukce, roboticky svařená, z nerezové oceli AISI 430 – DIN 1.4016 o síle min 2 mm - elektromechanické nastavení teploty - vnitřní plášť nádoby kotle z nerezové oceli AISI 304 – DIN 1.4301 o síle min. 2 mm - vnitřní dno kotle z molybden nerezové oceli AISI 316 DIN 1.4436, bezespárové o síle min. 3 mm - vnější konstrukce z nerezové oceli AISI 304 – DIN 1.4301 - vrchní deska prolisovaná se zaoblenými rohy, tloušťka min 2 mm - kotel s dvojitým pláštěm - automatické plnění mezipláště včetně automatického odvodu odvětrání - automatické řízení optimálního tlaku v meziplášti - dvojitě víko z nerezové oceli AISI 304 – DIN 1.4301, parotěsné, bezespárové, vyvážené - otvírání víka do úhlu cca 90° - uzavřený ohřevný systém s maximálním pracovním tlakem 0,5 bar - manometr pro sledování tlaku v plášti, s indikátorem na čelním panelu - pojistný ventil pro případ přehřátí kotle - napouštěcí baterie s otočným ramenem - CE certifikace - regulace teploty 30° až 110°C s elektromechanickým termostatem - 3 stupně regulace výkonu (1/3, 2/3, 3/3) - topné elementy z INCOLOY 800 - automatické plnění mezipláště včetně automatického odvodu odvětrání - kontrolka signalizace „zapnuto“	S8ESK150	Ambach	1	800 - 850	850 - 900	750	22	400	22			x	x		173 282 Kč	173 282 Kč	
89	podlahová vpust' - z nerezové oceli AISI 430 – DIN 1.4016 o síle min. 1,5 mm - certifikována dle EN 1253.	PRPU	Seveza	1	800	350										100	7 493 Kč	7 493 Kč

poz.	popis	výrobce	typ	ks	mm			připojení elektro			připojení plyn		připojení ZTI			cena ks bez DPH	cena celkem bez DPH	
					š	hl	v	příkon kW	napětí V	příkon kW celkem	příkon kW	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN			
90	Indukční sporák se 4 varnými zónami, počet varných zón: 4 x min. 5kW - na betonovém soklu 150 mm - nosná rámová konstrukce, roboticky svařená, z nerezové oceli AISI 430 – DIN 1.4016 o síle min 2 mm - vnější konstrukce z nerezové oceli AISI 304 – DIN 1.4301 - vrchní deska prolisovaná se zaoblenými rohy, tloušťka min 2 mm - 4 vysoko výkonnostní indukční cívky cca 285 x 285 mm s integrovaným tepelným senzorem zamezujícím přehřátí - možnost hygienického spojení s ostatními zařízeními na soklu složené z těsnění, fixačního zámku a krytem z nerezové oceli zabráňující vnikání nečistot mezi tato zařízení a snadnou údržbu horní plochy - podestavba v hygienickém standardu H3 - CE certifikace	S8IHF480	Ambach	1	800 - 850	850 - 900	750	20	400	20							241 629 Kč	241 629 Kč
91	pracovní stůl s policí - viz popis nerezový nábytek	SP1P	Seveza	4	1700	700	850										8 066 Kč	32 264 Kč
92	Multifunkční pánve s užitečným objemem min. 150 litrů, tlaková, 6 provozních režimů: maso, minutky, vaječné produkty, ryby, mléčné produkty, přílohy, finishing - ruční modus se 3 druhy provozu: pečení, vaření, fritování Vybavení Elektrická zásuvka, integrovaná ruční sprcha s automatickým navinutím, automatickým uzávěrem vody a plynulým dávkováním, sonda teploty jádra s 6ti měřicími body, vypouštění varné vody, resp. mycí vody ventilem přímo z pánve (bez překlápění, bez podlahové vpusti), zařízení na plnění vodou, přesně na litr, panel s naváděcími symboly pro co nejjednodušší obsluhu, integrovaný vypínač, přídavné funkce volitelné zmáčknutím tlačítka, ukazatel s vysvětlujícími texty pro všechny tepelné úpravy, volitelný jazyk - včetně českého - pro systémové informace, centrální ovládací kolečko a snadno omyvatelná tlačítka, indikátor provozu a varování, např. teplý olej při fritování, digitální ukazatele teploty, ukazatel požadovaných a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0-24 hod s nastavením trvalého provozu, 24 hod předvolba začátku / reálný čas, bezpečnostní termostat, celoplošný topný systém ... Přídavné funkce Zvedací a spouštěcí automatika, zjišťování teploty jádra se 6ti měřicími body, rozpoznání varného média ... Příslušenství: zvedací rameno, špachtle, 3 x varný koš, 3 x fritovací koš	VCC311+	Rational	1	1540 - 1590	910 - 950	1100 - 1150	45	400	45			x		50		552 226 Kč	552 226 Kč
93	pracovní stůl s policí - viz popis nerezový nábytek	SP1P	Seveza	1	600	700	850										5 606 Kč	5 606 Kč

poz.	popis	výrobce	typ	ks	mm			připojení elektro			připojení plyn		připojení ZTI			cena ks bez DPH	cena celkem bez DPH
					š	hl	v	příkon kW	napětí V	příkon kW celkem	příkon kW	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN		
94	<p>Indukční sporák se 4 varnými zónami, počet varných zón: 4 x min. 5kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - na betonovém soklu 150 mm - sporák a pánev jsou vzájemně propojeny pomocí společné stolní desky - nosná rámová konstrukce, roboticky svařená, z nerezové oceli AISI 430 – DIN 1.4016 o síle min 2 mm - vnější konstrukce z nerezové oceli AISI 304 – DIN 1.4301 - vrchní deska prolisovaná se zaoblenými rohy, tloušťka min 2 mm - 4 vysoko výkonnostní indukční cívky cca 285 x 285 mm s integrovaným tepelným senzorem zamezujícím přehřátí - podstavba v hygienickém standardu H3 - CE certifikace 	IHE490II	Ambach	1	900 - 950	920 - 950	750	20	400	20						249 496 Kč	249 496 Kč
95	#####	9EKB120	Ambach	1	1200 - 1250	920 - 950	750	13,5	400	13,5			x			221 889 Kč	221 889 Kč

poz.	popis	výrobce	typ	ks	mm			připojení elektro			připojení plyn		připojení ZTI			cena ks bez DPH	cena celkem bez DPH	
					š	hl	v	příkon kW	napětí V	příkon kW celkem	příkon kW	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN			
96	#####	9EKB150	Ambach	1	1500 - 1550	920 - 950	750	21	400	21							273 837 Kč	273 837 Kč
97	#####	BP31	Fabok	4				2,25		9							18 701 Kč	74 804 Kč
98	pracovní stůl s policí, zadní lem- viz popis nerezový nábytek	SP1P	Seveza	3	2100	700	850										9 394 Kč	28 182 Kč
99	nástěnná police jednoetážová- viz popis nerezový nábytek	PN1	Seveza	2	2100	300											4 869 Kč	9 738 Kč
100	pracovní stůl s policí, zadní lem - viz popis nerezový nábytek	SP1P	Seveza	2	1700	700	850										8 066 Kč	16 132 Kč
101	nástěnná police jednoetážová- viz popis nerezový nábytek	PN1	Seveza	2	1700	300											3 325 Kč	6 650 Kč
102	regál nerezový 4 police - viz popis nerezový nábytek	RSP35	Seveza	6	1500	600	1800										7 814 Kč	46 884 Kč
103	robot univerzální			1				2,8	400	2,8							stávající	
104	buben samonavíjecí s hadicí 20 m			1													14 343 Kč	14 343 Kč

1.NP

01 - přípravná zeleniny hrubá																		
1	mýcí stůl se dvěma dřezy 600 x 500 mm, prolomená pracovní deska, zadní lem - viz popis nerezový nábytek	LP2VOP	Seveza	1	1800	700	900										15 334 Kč	15 334 Kč
2	škrabka brambor a kořenové zeleniny			1	800	750	950	0,75	400	0,75							stávající	
3	regál nerezový 4 police - viz popis nerezový nábytek	RSP35	Seveza	1	1300	600	1800										7 825 Kč	7 825 Kč
4	pracovní stůl		inv.č.104366	1	1700	600	850										stávající	
02 - odpadky																		
5	#####			1	2150	1650	2150	1,5	230	1,5							113 070 Kč	113 070 Kč

poz.	popis	výrobce	typ	ks	mm			připojení elektro			připojení plyn		připojení ZTI			cena ks bez DPH	cena celkem bez DPH
					š	hl	v	příkon kW	napětí V	příkon kW celkem	příkon kW	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN		
demontáž a likvidace vyřazeného zařízení (viz položky níže)																	
	sporák kombinovaný		inv.č.100006	1												500 Kč	500 Kč
	sporák		inv.č.100039	1												500 Kč	500 Kč
	mycí dřez		inv.č.100099	1												500 Kč	500 Kč
	chladicí skříň		inv.č.101586	1												500 Kč	500 Kč
	chladicí skříň		inv.č.101587	1												500 Kč	500 Kč
	zásobník příbory		inv.č.104371	1												500 Kč	500 Kč
	pracovní stůl 3 zásuvky		inv.č.104728	1												500 Kč	500 Kč
	pracovní stůl 3 zásuvky		inv.č.104729	1												500 Kč	500 Kč
	pracovní stůl 3 zásuvky		inv.č.104730	1												500 Kč	500 Kč
	pracovní stůl 3 zásuvky		inv.č.104731	1												500 Kč	500 Kč
	pracovní stůl 3 zásuvky		inv.č.104732	1												500 Kč	500 Kč
	pracovní stůl 3 zásuvky		inv.č.104733	1												500 Kč	500 Kč
	pracovní stůl 3 zásuvky		inv.č.104734	1												500 Kč	500 Kč
	pracovní stůl 3 zásuvky		inv.č.104735	1												500 Kč	500 Kč
	pracovní stůl 3 zásuvky		inv.č.104736	1												500 Kč	500 Kč
	pracovní stůl 3 zásuvky		inv.č.104737	1												500 Kč	500 Kč
	pracovní stůl 2 zásuvky		inv.č.104743	1												500 Kč	500 Kč
	pracovní stůl 2 zásuvky		inv.č.104744	1												500 Kč	500 Kč
	pracovní stůl 2 zásuvky		inv.č.104745	1												500 Kč	500 Kč
	pracovní stůl 2 zásuvky		inv.č.104746	1												500 Kč	500 Kč
	pracovní stůl 2 zásuvky		inv.č.104747	1												500 Kč	500 Kč
	pracovní stůl		inv.č.104748	1												500 Kč	500 Kč
	pracovní stůl		inv.č.104749	1												500 Kč	500 Kč
	pracovní stůl		inv.č.104750	1												500 Kč	500 Kč
	pracovní stůl		inv.č.104751	1												500 Kč	500 Kč
	pracovní stůl		inv.č.104752	1												500 Kč	500 Kč
	pracovní stůl		inv.č.104753	1												500 Kč	500 Kč
	pracovní stůl		inv.č.104754	1												500 Kč	500 Kč
	stolek		inv.č.104812	1												500 Kč	500 Kč
	stolek pojízdný		inv.č.104908	1												500 Kč	500 Kč
	zásobník příbory		inv.č.113372	1												500 Kč	500 Kč
	chladicí skříň		inv.č.113957	1												500 Kč	500 Kč
	stůl chromovaný		inv.č.114300	1												500 Kč	500 Kč
	stůl chromovaný		inv.č.114301	1												500 Kč	500 Kč
	regál dřevěný		inv.č.114939	1												500 Kč	500 Kč
	regál dřevěný		inv.č.114940	1												500 Kč	500 Kč
	regál dřevěný		inv.č.114941	1												500 Kč	500 Kč
	výklopná pánev		inv.č.115395	1												500 Kč	500 Kč
	výklopná pánev		inv.č.115538	1												500 Kč	500 Kč
	výdejní vana pojízdná		inv.č.115687	1												500 Kč	500 Kč
	výdejní vana pojízdná		inv.č.115688	1												500 Kč	500 Kč
	jednodřez nerez		inv.č.116205	1												500 Kč	500 Kč
	jednodřez nerez		inv.č.116206	1												500 Kč	500 Kč
	ventilátor odsávání		inv.č.116356	1												500 Kč	500 Kč
	mrazicí skříň		inv.č.115702	1												500 Kč	500 Kč
	výklopná pánev			4												500 Kč	2 000 Kč
	plynový kotel 200 l			2												500 Kč	1 000 Kč
	plynový kotel 150 l			2												500 Kč	1 000 Kč

zařízení 1.NP celkem
zařízení 2.NP celkem

136 229 Kč
5 065 771 Kč

poz.	popis	výrobce	typ	ks	mm			připojení elektro			připojení plyn		připojení ZTI			cena ks bez DPH	cena celkem bez DPH
					š	hl	v	příkon kW	napětí V	příkon kW celkem	příkon kW	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN		
	zařízení 1.NP a 2.NP celkem															5 202 000 Kč	
	demontáž a likvidace vyřazeného zařízení															26 500 Kč	
	cena za dodávku celkem															5 228 500 Kč	
	DPH 21%															1 097 985 Kč	
	cena za dodávku celkem vč. DPH															6 326 485 Kč	

MATERIÁLY A ZPRACOVÁNÍ NEREZOVÉHO NÁBYTKU

Následující specifikace se vztahují na všechny položky zmíněné dále, které jsou zkonstruované na míru.

Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, schválenou pro dané odvětví, jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám.

Nerezovou ocelí se rozumí chromniklová ocel 18/10. Musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem, a to následovně:

minimální tloušťky:

- dřezy, hluboké 1,0 mm, pracovní desky 1 mm, horní police 1,mm, police v podstavbách 1,0 mm, korpusy skříněk 1,0 mm, vodící lišty 1 mm, základny skříněk 1 mm, deskové regály 1 mm, dvířka 1 mm.

Desky pracovní stolové

Pracovní desky i dřezové musí být vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, ASTM 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami. Síla použitého materiálu desky min. 1 mm s nerez výtuhami. Deska plně zavařena a vybroušena a bez nebo s límcem-limci i po straně a ze zadní strany jsou límce plně uzavřeny. Desky budou opatřeny povrchovou úpravou broušenou. Svaření a následné vybroušení svislých rohů desky o tloušťkách 40 mm je provedeno s napojením na uvedenou hodnotu brusu.

Desky pracovní dřezové

Pracovní desky musí být opatřeny vevařenými rádiusovými dřezy (síla mat. min 1mm nepřípustné hranaté provedení). Vevaření dřezu musí být provedeno s vybroušeným bezespárovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení. Síla použitého materiálu desky min. 1mm s výtuhami.

Zásuvky nábytku

Jsou uchyceny jsou na teleskopických držácích pro možnost plného vysunutí zásuvek Nosnost zásuvky min. 20 kg.

Zásuvky budou provedeny buď v bloku a jako zásuvkový blok budou použity u stolů nebo budou používány jednotlivě a včetně nerezového krytu jsou umístěny pod deskou stolu samostatně nebo vedle sebe.

Nerezové stoly

Budou tvořeny pracovní nerezovou deskou a podnožím různého osazení – např. pouze vlastním podnožím nebo podnožím s odkládací nerezovou policí nebo i s bočním a zadním oplechováním nebo uzavřeným podnožím, opatřeným dvířky posuvnými nebo uchycenými na pantech nebo se zásuvkovým blokem a prostory pro GN.

Pro podnoží bude rovněž použity nerezové materiály z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, ASTM 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami. Pro nohy bude použit jácklový materiál 35/35 - 40/40 mm.

Pro oplechování bude použit nerezový plech o tloušťce min.1 mm a pro police nerezové výtuhy s tím, že police bude přivařena k nosné konstrukci stolu nebo bokům stolu.

Podnoží musí být opatřeno nosnými stavitelnými nožičkami z plastu o možnosti regulace výšky stolu v rozmezí až 30mm.

Ve standardu nesmí být žádné spoje provedeny nýtováním. Jsou provedeny pouze svařením pod ochranou atmosférou argonu. A řádně očištěny od svařování.

Regály

Regály musí být dodány z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, ASTM 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami.

Přestavitelné nebo s pevně přivařenými nosnými policemi s nerez výtuhami. Nohy regálů jáckl 30/30 mm. Pevné a přestavitelné regály budou opatřeny opatřeny stavitelnými nosnými umělohmotnými nožičkami s možností výškového nastavení v rozsahu 25 mm.