

PŘIJATÁ OBJEDNÁVKA

MPO-2019-000178

— Bonita

■ v Dětská hnitě

IČO : 27738795

Dodavatel

Bonita Group Service s.r.o.

IČO odběratele

DIČ

List č.

1

Odběratel

Statutární město Plzeň, zastoupené ÚMO Plzeň 2 - Slovany

Koterovská 83

Plzeň

307 53

Koráb 131

Tišnov 666

01

odběratele

DIČ : CZ27738795

Vyřizuje

Staněk Roman,

00075370

CZ00075370

Kontaktní osoba

Pavla Nachtmanová,

Příjemce

Statutární město Plzeň, zastoupené ÚMO Plzeň 2 - Slovany

U Krytu 9

307 53 Dětské hřiště na pare.č.80, k.ú. Koterov

Kód zboží	Název zboží	Objednáno MJ	Cena za jednotku	Sleva [%]	Sleva	Cena celkem Sazba DPH	Celkem
PY-830K-10	Lanová pyramida 3 m (8 nap zámku výška 3m v.p. do 1m)	1.00 ks	49 000,00	-5.00	2 450 00	46 550,00 21,00 9 775,50	56 325,50
PY-830K-10	Montáž	1.00 ks	14 400,00	0.00	0.00	14 400,00 21,00 3 024,00	17 424,00
PP-031K-10	Pejsek MAXI (UV stabilní)	1.00 ks	37 700,00	-5 00	1 00	35 815,00 21,00 7 521,15	43 336,15
PP-031K-10	Montáž	1.00 ks	7 700,00	0.00	0.00	7 700,00 21,00 1 617,00	9 317,00
	Revize herního prvku	2,00 ks	0,00	0,00	0,00	700,00 21,00 147,00	847,00
	Doprava revizního technika	1.00 ks	0,00	0,00	0,00	790,00 21,00 165,90	955,90

-4 335.00

Cena celkem bez DPH

105 955,00 CZK

Celkem DPH

22 250,55 CZK

Celkem k úhradě

128 205,55 CZK

DOPRAVA ZDARMA

Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČRze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Předpokládaný termín realizace: 8 týdnů od potvrzení objednávky ze strany zákazníka - razítko a podpis na naše Potvrzení přijetí objednávky (v případě nepříznivých klimatických podmínek bude dodávka dílčí částí díla posunuta na nejbližší možný termín realizace ze strany Zhotovitele, a to z důvodu zachování technologických postupů, které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O toto prodloužení termínu se prodlouží i celková délka výstavby).

V ceně montáže herního prvku je obsaženo:

- montáž prvku na místě realizace

Tento doklad byl vytištěn informačním systémem Qi 96 2, >wuv qi cz

— Bonita

- výkopové práce pro kotvení prvku

List e

- osazení, ukotvení prvku do připravených základů
- betonáž základů prvku

V **ceně montáže není obsaženo:**

- **případné terénní úpravy**
- **odvoz a uložení vykopané zeminy**

Objednatel potvrzuje, že před montáží prvku vyčistí pozemek od ostrých předmětů, že místo realizace je rovinaté, případná svažitost nepřesahuje 3%. Jinak zarovná budoucí plochu dětského hřiště k vytvoření dopadové plochy pro jednotlivé prvky ve smyslu ČSN EN 1177.


Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, Objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a umístění herních prvků bude přizpůsobeno tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.

Zhotovitel není oprávněn účtovat vícepráce nad rámec stanovené ceny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.


V nabídce Zhotovitele je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou.

V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci instalace herních prvků. Sazba za provedené vícepráce je sjednána dohodou smluvních stran na částku 490,- Kč/hod/osoba, dále je Objednatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s realizací víceprací.

U Herních sestav Universal je cena stanovena se střechou ve tvaru „A“, střecha ve tvaru jehlanu je za příplatek.



Pūdorys
PP-031K-10



Lanová pyramida PY830K (v.p. 1 m, s 8-mi napínacími zámky)

Typ výrobku PY-830K-10

Základní informace


Věková kategorie	Minimální 3 - 14 let 8 m x 8 m
prostor Rozměr zařízení d. š.	5 m x 5 m x 3 m 1 m
v.: Výška volného pádu:	3024 kg 56
Nosnost:	dle normy EN 1177 - travník
Max. počet uživatelů:	exteriér
Dopadová plocha:	dodá výrobce
Určení:	ČSN EN 1176 -1, 11
Dostupnost náhradních dílů:	
Certifikát shody s normou:	

Plastové části - polyamid
Kovové části - konstrukční ocel
Lana a sítě - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem

Materiál

Povrchová úprava

Žárové zinkování



Popis

Nosný sloup Lanové pyramidy je vyroben z konstrukční oceli o průměru 114 mm. Sloup je chráněn proti korozi žárovým zinkováním a uložen do betonového lože.

Lana jsou vyrobena z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a jsou spojována plastovými nebo hliníkovými spoji.

Napínací zámky jsou nerezové. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.