

NABÍDKA

PRO:

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
Ing. Jiří Hošek
Hudcova 70/296
621 32 Brno
tel.: 533 331 111

ČÍSLO: NA16-1594
DATUM: 26.10.2016
VYŘIZUJE: Milan Dvořák
TEL.: 777 765 556
MOBILNÍ TEL.:
FAX.: 233081280
E-MAIL: milan.dvorak@technobank.cz

Vážený pane Hošku,
posílám vám nabídku poptávaných šatních skříněk a laviček. Skřínky a lavičky jsou ve stejném provedení, jako při dodávce v roce 2012.
Termín dodání: polovina ledna 2017. Nyní se mi tam uvolnila rezervace s termínem plnění v prosinci 2016, pokud by jste toho chtěli využít, pošlete, prosím, objednávku obratem.
V příloze vám posílám zobrazení nabízených výrobků.

S pozdravem a děkuji za poptávku. Milan Dvořák

Šatní skřínky a lavičky s věšáky

| POZ. | NÁZEV | MNOŽSTVÍ | CENA / MJ BEZ DPH | CENA CELKEM BEZ DPH |
|------|--|----------|----------------------|------------------------|
| 001 | 1, Šatní skřínky - jednoplášťové dveře L1M 25 2 1 S V15 Kovová šatní skříň na soklu – ze spodu plastové kluzáky, dvoudveřová (dvoje samostatně uzamykatelná dvířka) - celosvařovaná, sokl v = 40 mm, šířka oddělení 250 mm. V oddělení: odkládací police ve vrchní části – nosnost 30 kg, tyč na šaty + tři plastové háčky, na dveřích jeden plastový háček na ručník. Jednoplášťové dveře s výztuhou, štítek na jmenovku. Dveře uloženy na kovových čepech (vnitřní panty) - zabezpečeno trvanlivé otevírání, v obou svislých stranách a navrchu dosedají na vnitřní lem korpusu - nedají se promáchnout dovnitř. Silikonové čočky pro tiché dovírání dveří – pevná součást dveří. Dveře mají kolem zámku výztužný prvek - zábrana proti protočení zámku. V mezistěně, oddělující dvě oddělení, otvory 10x10 mm pro zavěšení příslušenství skříněk (háček, polička, zrcátko). Uzamykání: Závora zámku je opatřena bezpečnostním hákem - zábrana proti vypáčení dvířek. Cylindrický zámek (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč). Větrací otvory v lemu vrchní části korpusu, poličce a dně - šatní skříně jsou vybaveny účinným systémem odvětrání, který zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu uvnitř skříně. V bocích skřínky otvory pro možné vzájemné propojení skříněk. V soklu skřínky příprava pro spojení s předlavičkou. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek červená - RAL 3000 | 6 Ks | 2 652,40 Kč | 15 914,40 Kč |

NABÍDKA

| POZ. | NÁZEV | MNOŽSTVÍ | CENA / MJ BEZ DPH | CENA CELKEM BEZ DPH |
|------|---|----------|----------------------|------------------------|
| | Výška šatní skříňky na předlavičce: 1855 mm Vnější rozměry (v x š x h): 1500 x 500 x 500 mm | | | |
| 002 | 1, Předlavička - lamino sedák PL 50 S Předlavička pro šatní skříň řady AM, svařovaná konstrukce z ocelových profilů 30 x 30 mm, sedací plocha - šedé lamino s ABS hranou, plastové kluzáky. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva šedá - RAL 7035 Výška šatní skříňky na předlavičce: 1855 mm Vnější rozměry (v x š x h): 375 x 500 x 800 mm | 6 Ks | 1 111,40 Kč | 6 668,40 Kč |
| 003 | 2, Šatní skříňky - jednoplášťové dveře L1M 25 2 1 S Kovová šatní skříň na soklu – ze spodu plastové kluzáky, dvoudveřová (dvoje samostatně uzamykatelná dvířka) - celosvařovaná, sokl v = 40 mm, šířka oddělení 250 mm. V oddělení: odkládací police ve vrchní části – nosnost 30 kg, tyč na šaty + tři plastové háčky, na dveřích jeden plastový háček na ručník. Jednoplášťové dveře s výztuhou, štítek na jmenovku. Dveře uloženy na kovových čepch (vnitřní panty) - zabezpečeno trvanlivé otevírání, v obou svislých stranách a navrchu dosedají na vnitřní lem korpusu - nedají se promáčknout dovnitř. Silikonové čočky pro tiché dovírání dveří – pevná součást dveří. Dveře mají kolem zámku výztužný prvek - zábrana proti protočení zámku. V mezistěně, oddělující dvě oddělení, otvory 10x10 mm pro zavěšení příslušenství skříňek (háček, polička, zrcátko). Uzamykání: Závora zámku je opatřena bezpečnostním hákem - zábrana proti vypáčení dvířek. Cylindrický zámek (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč). Větrací otvory v lemu vrchní části korpusu, poliče a dně - šatní skříňě jsou vybaveny účinným systémem odvětrání, který zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu uvnitř skříňě. V bocích skříňky otvory pro možné vzájemné propojení skříňek. V soklu skříňky příprava pro spojení s předlavičkou. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek červená - RAL 3000 Vnější rozměry (v x š x h): 1800 x 500 x 500 mm | 9 Ks | 2 946,80 Kč | 26 521,20 Kč |
| 004 | 3, Lavice šatnová s věšáky - lamino deska SL 150 V S Lavice šatnová s opěradlem a 10 KS věšáků, svařovaná konstrukce z ocelových profilů 30 x 30 mm, sedací plocha a opěradlo - šedé lamino s ABS hranou, plastové kluzáky. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva šedá - RAL 7035 | 3 Ks | 4 347,00 Kč | 13 041,00 Kč |

TechnoBank, s.r.o.

Dolina 69/15

165 00 Praha 6

Tel.: 233081281, Fax: 233081280

E-mail: info@technobank.cz

www.technobank.cz

TechnoBank

NABÍDKA

| | | | | |
|---------------------------|--|------|-------------|---------------------|
| | Vnější rozměry (v x š x h): 1800 x 1500 x 430 mm | | | |
| 005 | Doprava | 1 ks | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč |
| CELKEM BEZ DPH: | | | | 65 145,00 Kč |
| CELKEM DPH 21% | | | | 13 680,00 Kč |
| CELKEM VČETNĚ DPH: | | | | 78 825,00 Kč |

Městský mobiliář

Dovolujeme si Vás upozornit na rozšíření naší nabídky o "městský mobiliář" (lavičky, koše, stojany na kola, skříňky na hasící přístroje, přístřešky, zábrany, apod.). Více na www.4city.cz