



Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace Demlova 32, Jihlava

SCHOLATAB s.r.o.

28. října 802/16

 Litoměřice

Objednávka dodávky školních tabulí

Objednáváme u Vás tímto závazně a v plném rozsahu dodávku školních tabulí dle zaslané cenové nabídky č. S19129 v celkové hodnotě **127.050,-- Kč**.

V Jihlavě dne 6. 5. 2019



Mgr. Zdeněk Nosek
ředitel školy

Nabídka:

S19129

Datum:

1.1.2019

Dodavatel:

Odběratel:

SCHOLATAB s.r.o.

28. října 802/16, Předměstí

 **LITOMĚŘICE**IČ: 24175307 DIČ: 

Mgr. Jaroslav Simajchl

mail:  / tel.: 774 787 004**Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace**

Demlova 32

 **JIHLAVA**

IČ: 47366257

Mgr. Zdeněk Nosek - ředitel školy

mail:  / tel.: 567 579 021

Objednací číslo	Název	Cena v Kč bez dph	Jednotka	Počet jednotek	Cena celkem v Kč bez dph
KKR-4012P	tabule TRIPTYCH - keramická e3, celomagnetická, křídlová, rozměr ploch 400x120 cm, popisné plochy - středová deska bílá pro popis fixem a projekci, křídla dle výběru pojezd pylon 300 cm - horní kladka na jehličkových ložiscích, rolný pojezd jehličková ložiska, na každé straně 4 ks rolen, bezúdržbové, komfortní tiché, 15 let záruka popisná plocha - Polyvision e3 enviromental ceramicsteel se zárukou na kvalitu povrchu 25let	21 000,00	ks	5	105 000,00
D-01	doprava	6,00	ks	0	0,00

cena bez dph

105 000,00

DPH 21%

22 050,00

CENA celkem vč. DPH**Kč****127 050,00****BONUS**

demontáž, odvoz a likvidace starých tabulí v ceně

doprava a montáž nových tabulí v ceně

5.000,- Kč vč. DPH jako HW budget

CO VÁM NABÍZÍME ?

1) povrch tabulových ploch

povrch tabulí je kvalitní, magnetický, certifikovaný materiál PolyVision e3 se zárukou 25 let

- bílý pro popis fixem, pololesk vhodný pro projekci
- zelený pro popis křídou
- kombinovaný z obou možností

2) hluboké, hliníkové madlo nebo odkládací lišta pro odkládání kříd apod.

- plný, pevný profilovaný hliník, hloubka 12 cm, šířka madla 90 cm

3) pylonový posuv

- hliníkové pylony standartní výšky 300 cm (na přání i jiné výšky), mechanismus na kvalitních ložiscích
- tichá a velmi lehká manipulace s rozsahem posuvu 30 - 290 cm
- záruka na mechanismus 15 let

4) řešení na míru

- individuální nabídky přesně podle vašich požadavků

