

KUPNÍ SMLOUVA č. CES-67/2019

uzavřená ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Kupující :

Název: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Sídlo: Kaplířova 9, 320 00 Plzeň
IČO: 70883378
DIČ: není plátce
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Tel.: 
Fax.: 
Datová schránka: p36ab6k
Zastoupená: brig. gen. Ing. Františkem Pavlasem, ředitelem HZS Plzeňského kraje
Jména osob oprávněných jednat ve věcech technických: 

(dále jen „kupující“)

Prodávající :

Název: **WISS CZECH, s.r.o.**
Sídlo/Místo podnikání: Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice / Napajedla, ul. 2. května 685, 763 61 Napajedla
Poštovní adresa: Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice
IČ: 29305934
DIČ: CZ29305934
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Tel.: 
Fax.: -----
Zastoupený: Luděk Štěpáník, jednatelem společnosti
Datová schránka: f2989i9
Jméno osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  tel. 
Registrace : obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72902

(dále jen „prodávající“)

II.
Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je dodání **1 ks požárního kontejneru technického (dále jen „KTE“), který bude tvořit požárně taktický celek s automobilovým nosičem kontejnerů hmotnostní třídy M**, dle technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu č.j.: HSPM-402-2/2019 ÚE ze dne 6. února 2019, které jako Příloha č. 1 jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „předmět smlouvy“). **Automobilový nosič kontejnerů není předmětem dodávky.**
- 2.2. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem protokolárního předání a převzetí předmětu smlouvy kupujícím. Kupující se zavazuje řádně dle této smlouvy dodaný předmět této smlouvy převzít a zaplatit kupní cenu dle čl. III této smlouvy.
- 2.3. Prodávající se dále zavazuje předmět smlouvy předvést a provést základní zaškolení obsluhy.
- 2.4. Výběrové řízení týkající se předmětu smlouvy bylo vyhlášeno dne 6. února 2019 v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako veřejná zakázka malého rozsahu pod č.j. HSPM-402-2/2019 ÚE, prostřednictvím elektronického nástroje NEN č. VZ N006/19/V00002932.

III.
Kupní cena

- 3.1. Celková kupní cena za předmět smlouvy, tj. **1 ks KTE** je sjednána dohodou obou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

1 976 293,- Kč včetně DPH

(slovy: jedenmiliondevětsetšestdesátšesttisícdevětšedesát tři korun českých).

Cena za 1 kus KTE bez DPH	1.633.300,- Kč
DPH 21%	342.993,- Kč
Cena za 1 kus KTE včetně DPH	1.976.293,- Kč

- 3.2. Kupní cena byla mezi prodávajícím a kupujícím sjednána jako maximální, konečná a pro sjednaný předmět smlouvy nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady prodávajícího (mj. náklady prodávajícího spojené s dodávkou do místa plnění, předání, převzetí, zaškolení obsluhy apod.).
- 3.3. Dojde-li v průběhu realizace této smlouvy ke změně výše sazby DPH, bude tato účtována podle platných předpisů.

IV. **Termín plnění**

Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy kupujícímu do místa dodání podle čl. VI odst. 6. 3. této smlouvy nejpozději do **20.9. 2019**.

V. **Placení a fakturace**

- 5.1. Úhrada bude provedena na základě faktury zpracované ve formě daňového dokladu s požadovanými náležitostmi (včetně razítka a podpisu) dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“). Faktura musí dále obsahovat číslo této kupní smlouvy a adresu místa dodání. Přílohou faktury bude jedno vyhotovení dodacího listu. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Právo fakturovat vznikne prodávajícímu na základě potvrzeného dokladu (dodacího listu) o předání a převzetí předmětu smlouvy oprávněným zástupcem kupujícího a po odstranění všech závad zjištěných při předání předmětu smlouvy.
- 5.2. Faktura musí být kupujícímu doručena nejpozději třetí pracovní den po jejím vystavení. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v této smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit prodávajícímu. Splatnost opravené faktury se bude počítat ode dne jejího doručení obdobně. Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním příslušné částky v českých korunách z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího, zřízeného v bance na území České republiky.
Veškeré doklady k fakturaci budou prodávajícím zpracovány v českém jazyce.
- 5.3. Kupující neposkytne zálohovou platbu, nepřipouští platbu v hotovosti ani platbu předem.

VI. **Dodací a obchodní podmínky**

- 6.1. Závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí § 2079 a násl. občanského zákoníku. Nesplnění doby dodání nebo vadné, či neúplné plnění bude považováno za podstatné porušení závazkového vztahu podle § 2002 občanského zákoníku s možností odstoupení od smlouvy.
- 6.2. Předání předmětu smlouvy bude potvrzeno dodacím listem, podepsaným zástupcem prodávajícího a kupujícího.
- 6.3. Místem dodání je:

HZS Plzeňského kraje, PS Domažlice, Břetislavova 158, 344 01 Domažlice

kontaktní osoby kupujícího:



e-mail:



e-mail:

- 6.4. Předmět smlouvy bude dodán včetně všech dokladů v českém jazyce, nutných k užívání předmětu smlouvy, zejména:

- kopie osvědčení o schválení technické způsobilosti typu včetně základního technického popisu,
 - technické osvědčení samostatného technického celku,
 - prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění,
 - návod k použití kompletního KTE a příslušenství,
 - adresy, telefonní a faxová čísla servisních míst v České republice,
 - záruční list,
 - dodací list.
- 6.5. Dodávku vykazující zjevné vady a nedodělky nebo dodávku, ke které prodávající nepředloží příslušné doklady, není kupující povinen převzít a zaplatit za ni sjednanou cenu.
- 6.6. Nepřevzetí předmětu smlouvy v místě dodání z důvodu na straně prodávajícího nebo nedodržení doby dodání zakázky bude důvodem k odstoupení kupujícího od smlouvy s tím, že prodávající nebude požadovat od kupujícího úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.
- 6.7. Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy nový, nepoužívaný, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům výrobce, provedený v I. jakostní kvalitě a v touto smlouvou sjednaném množství a specifikaci.
- 6.8. Výzvu k převzetí předmětu smlouvy sdělí prodávající kupujícímu nejméně 24 hodin před jeho předáním.
- 6.9. Prodávající se zavazuje, že na předmětu smlouvy neváznou práva třetích osob.
- 6.10. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem protokolárního převzetí předmětu smlouvy kupujícím.

VII. *Záruka, reklamace*

- 7.1. Na předmět smlouvy poskytuje prodávající záruku v délce trvání **24 měsíců** od data protokolárního předání a převzetí.
- 7.2. Prodávající zajišťuje záruční a pozáruční opravy na území České republiky na adrese: **Napajedla, ul. 2. května 685, 763 61 Napajedla, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]**
- 7.3. Prodávající je povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci prokazatelně neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci kupujícího uznává. Prodávající je povinen uznanou vadu odstranit do 15-ti pracovních dnů od obdržení reklamace, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
- 7.4. Ve stejné lhůtě (viz odst. 7.3. tohoto článku) je povinen prodávající odstranit i vadu, kterou jako reklamaci neuzná a náklady za odstranění vady je prodávající oprávněn kupujícímu vyúčtovat nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne předání a převzetí odstraněné vady, nedohodne-li se s kupujícím písemně jinak. V případě, že prodávající nevyúčtuje náklady fakturou v této lhůtě, má se za to, že vadu odstranil v rámci záruky na vlastní náklady.

- 7.5. Po odstranění vady uznané jako reklamacie podle odst. 7. 3. tohoto článku této smlouvy vyzve prodávající kupujícího k převzetí odstraněné vady, o čemž bude sepsán zápis. V tomto zápise bude prodávajícím potvrzena doba, o kterou se prodlužuje sjednaná záruční doba. Jedná se o dobu od nahlášení reklamačního nároku do doby převzetí odstraněné vady.
- 7.6. Prodávající odpovídá za to, že předmět smlouvy má vlastnosti uvedené v této smlouvě, splňuje technické podmínky podle Přílohy č. 1 této smlouvy a z hlediska bezpečnosti odpovídá předpisům platným na území České republiky.
- 7.7. Prodávající se zavazuje, že na vlastní náklady odstraní skryté vady, které se projeví v době výše uvedené záruční lhůty.

VIII.

Smluvní pokuty, sankce

- 8.1. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,1% z oprávněně fakturované částky (včetně DPH) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 8.2. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou předmětu smlouvy je povinen prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny (včetně DPH) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuty a úrok z prodlení musí být uhrazeny do 14-ti kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně a budou uhrazeny bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty a úroku z prodlení.
- 8.4. Nesplnění doby dodání nebo vadné plnění bude považováno za podstatné porušení závazkového vztahu s možností odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku.
- 8.5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo je prodávající v úpadku (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů).
- 8.6. Za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době v dohodnutých termínech je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.7. Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad v záruční době budou hrazeny prodávajícím.

IX.

Změna smlouvy

Tato smlouva může být měněna pouze písemnou formou po vzájemné dohodě obou smluvních stran pořadově číslovanými dodatky k této smlouvě.

X.
Ostatní ujednání

- 10.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích. Kupující obdrží jeden a prodávající obdrží jeden potvrzený exemplář.
- 10.3. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před věcně a místně příslušným českým soudem podle českého právního řádu.
- 10.4. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 10.6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle.
- 10.7. Nedílnou součástí této smlouvy je:
příloha č. 1 – Technické podmínky pro požární kontejner technický
příloha č. 2 - Seznam požárního příslušenství požární kontejner technický.

V Plzni, dne - 6. 05. 2019

V Halenkovicích, dne 25 -03- 2019

KUPUJÍCÍ:



brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje

PRODÁVAJÍCÍ:



Luděk Štěpáník
jednatel WISS CZECH, s.r.o.

Technické podmínky pro požární kontejner technický

1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení 1 ks požárního kontejneru technického (dále jen „KTE“), který bude tvořit požárně taktický celek s automobilovým nosičem kontejnerů hmotnostní třídy M. Automobilový nosič kontejnerů není předmětem dodávky.
2. KTE v taktickém celku s automobilovým nosičem kontejnerů splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisůa dále uvedené v těchto technických podmínkách.
3. KTE má délku nejméně 4450 mm a nejvíce 4550 mm, výšku nejméně 2150 mm nejvíce 2200 mm, šířku nejméně 2250 mm nejvíce 2280 mm a hmotnost nejvíce 6.000 kg, je konstruován pro manipulaci a přepravu na automobilovém nosiči kontejnerů s vnitřním aktivním zajištěním kontejneru (dále jen ANK) s kontejnerovou technologií jednoramenného podélně uloženého háku s výškou 1000 mm (např. typ CTS Okřínek – CTS 06-39 S).
4. Konstrukce KTE umožňuje jeho plné použití po složení z ANK na zem.
5. KTE je vybaven pogumovanými pojezdovými válečky.
6. Mezi přední stěnou KTE a svislým nosíkem s natahovacím okem je mezera nejméně 20 mm.
7. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. KTE splňuje s níže uvedeným upřesněním:

7.1 K bodu 8 přílohy č. 1 vyhlášky

Výrobce KTE (dodavatel) dodá následující požární příslušenství:

- a) osvětlovací balón kompatibilní s typem Sirocco S 1x60W LED včetně teleskopického stativu výška nejméně 2,5 m, lithiového zdroje, nabíječky, vše uloženo v prachotěsném nárazuvzdorném kufru 1 sada,
- b) sada mechanických vzpěr pro stabilizaci kompatibilní s typy Holmatro (pro doplnění mechanických vzpěr dodaných pro montáž do KTE zadavatelem):
 - Mechanická vzpěra MS 2 L5+ 4 ks,

7.2 K bodu 8 přílohy č. 1 vyhlášky Zadavatel dodá pro zabudování do KTE následující vlastní požární příslušenství:

- | | | |
|--|---|-------|
| ☐ čtyřdílný nastavovací žebřík | 1 | sada, |
| ☐ elektrické bourací kladivo Dewalt | 1 | ks, |
| ☐ přímočará pila Dewalt | 1 | ks, |
| ☐ elektrocentrála Geko I-600-18 | 1 | ks, |
| ☐ zemní tyč k elektrocentrále | 1 | ks, |
| ☐ hasící přístroj CO ₂ 5 kg náplně | 1 | ks, |
| ☐ hasící přístroj práškový 6 kg náplně | 1 | ks, |
| ☐ hřebíky (krabice 60 mm, 90 mm, 120mm) | 3 | ks, |
| ☐ HVN – motorová pohonná jednotka Holmatro DPU 31 C | 1 | ks, |

- | | | | |
|--------------------------|---|---|-------|
| ☐ | HVN – ruční pohonná jednotka HTW 1800 C | 1 | ks, |
| ☐ | HVN – hydraulické nůžky Holmatro CU 4035 C GP | 1 | ks, |
| ☐ | HVN – hydraulický rozpínák Holmatro SP 4260 C | 1 | ks, |
| ☐ | jednorázový ochranný oblek Tyvek+protipraš.brýle+filtry | 5 | ks, |
| ☐ | koště | 2 | ks, |
| ☐ | zvedací vaky Zumro včetně podložky | 2 | ks, |
| ☐ | ovládání k zvedacím vakům Zumro (kufr Peli) | 1 | ks, |
| ☐ | kotouče k motorové kotoučové pile | 5 | ks, |
| ☐ | krumpáč | 2 | ks, |
| ☐ | lékárnička (batož) EGO Zlín ER-20/HZS/III. | 1 | ks, |
| ☐ | lesnická lopatka – velká | 2 | ks, |
| ☐ | kmenový spínač | 1 | ks, |
| ☐ | lišta a řetěz k motorové řetězové pile | 1 | ks, |
| ☐ | lopata špičatá | 2 | ks, |
| ☐ | lopata hliníková | 2 | ks, |
| ☐ | palice 5000 g | 2 | ks, |
| ☐ | Hydraulická vzpěra HS 1 L 5+ | 2 | ks, |
| ☐ | Ruční čerpadlo HTW 700 APS | 2 | sada, |
| ☐ | SX 1 - prodlužovací trubka 125 mm, bílá | 4 | ks, |
| ☐ | SX 2 - prodlužovací trubka 250 mm, modrá | 4 | ks, |
| ☐ | SX 5 - prodlužovací trubka 500 mm, žlutá | 4 | ks, |
| ☐ | SX 10 - prodlužovací trubka 1000 mm, zelená | 4 | ks, |
| ☐ | SX 15 - prodlužovací trubka 1500 mm, červená | 4 | ks, |
| ☐ | Kruhová hlava | 6 | ks, |
| ☐ | Klopná hlava | 4 | ks, |
| ☐ | Otočná hlava | 4 | ks, |
| ☐ | Sedlo V malé | 2 | ks, |
| ☐ | Kuželová hlava | 2 | ks, |
| ☐ | Křížová hlava | 2 | ks, |
| ☐ | Klíč ke vzpěře MS 2 L5+ | 2 | ks, |
| ☐ | Podpěrná deska pro tři hlavy včetně upínacího popruhu | 3 | ks, |
| ☐ | Úchyt trámu L | 4 | ks, |
| ☐ | Úchyt trámu U-150 mm | 2 | ks, |
| ☐ | montážní plošina v provedení z lehkého kovu, váha 50 kg, velikost ve
složeném stavu 2100x1100x250 mm | 1 | ks, |
| ☐ | motorová kotoučová pila Stihl TS 800 | 1 | ks, |
| ☐ | motorová řetězová pila Stihl MS 461 Rescue | 1 | ks, |
| ☐ | motorová řetězová pila Husqvarna 266 SG | 2 | ks, |
| ☐ | nádoba na PHM 5 l | 1 | ks, |
| ☐ | nádoba na PHM kombinovaná 5 l | 1 | ks, |
| ☐ | páčidlo typu Hooligan (Highway, klasika) | 2 | ks, |
| ☐ | páčidlo velké | 1 | ks, |
| ☐ | páčidlo ohnuté malé | 2 | ks, |
| ☐ | pákové kleště | 1 | ks, |
| ☐ | prodlužovací kabel na cívice 230 V | 3 | ks, |
| ☐ | halogen LED světlo 100 W – 230 V | 1 | ks, |
| ☐ | stativ k LED halogenu | 1 | ks, |
| ☐ | halogen LED AKU 50 W | 2 | ks, |
| ☐ | vědro plechové | 2 | ks, |

- ☐ pojízdný box na nářadí STANLEY 60,3 x 37,5 x 43 cm 1 ks,
 - o palička kovová 1500 g 2 ks,
 - o kladivo tesařské 2 ks,
 - o kleště štípací čelní 1 ks,
 - o kleště štípací stranové 1 ks,
 - o kleště SIKO 300 mm 1 ks,
 - o kleště kombinované 1 ks,
 - o hasák Herkules 1 ks,
 - o klíč francouzský 240 mm 1 ks,
 - o sada klíčů očkoplochých 6 – 32 mm 1 sada,
 - o sada šroubováků plochých a křížových 1 sada,
 - o svinovací metr 5 m 2 ks,
 - o tužka tesařská 2 ks,
 - o fanka 1 ks,
 - o špachtle 40 mm 1 ks,
 - o špachtle 65 mm 1 ks,
 - o sádra 1 kg 1 ks,
 - o vázací drát 1 ks,
 - o plastové stahovací pásy sada,
- ☐ sada pro pažení:
 - o deska z lepené překližky voděodolná 1250x1600 mm tloušťka 20 mm 8 ks,
 - o dřevěné klíny 20 ks,
 - o fošna 40x190 mm délka 1500 mm 4 ks,
 - o fošna 40x190 mm délka 2500 mm 4 ks,
 - o fošna 50x200 mm délka 2500 mm 2 ks,
 - o trám 100x100 mm délka 2500 mm 10 ks,
- ☐ sekera dřevorubecká 2 ks,
- ☐ sekera bourací 2 ks,
- ☐ skládací lopatka 2 ks,
- ☐ teleskopický žebřík s kloubem s dostupnou výškou 3 m 1 ks,
- ☐ trhací ták 1 ks,
- ☐ upínací pásy 2500 daN/10m 4 ks,
- ☐ výstražný kužel s osvětlením 2 ks,
- ☐ vytyčovací páska 500m nápis Hasiči 2 ks,
- ☐ směrová kladka s tažnou silou 2000daN 2 ks,
- ☐ spojovací třmen 2000 daN 6 ks,
- ☐ textilní upínací pás 120 mm/3m,4t, smyčka/smyčka 2 ks
- ☐ nekonečná kruhová smyčka 4000 kg 6 ks
- ☐ lano pracovní 2 ks,
- ☐ specifikovat lezecké vybavení
 - o trojnožka 1800 x 350 x 300 mm 1 ks,
 - o nosítka SKED 950 x 350 x 250 mm 1 ks,
 - o lezecký pytel 800 x 400 x 400 mm 6 ks,
 - o páteřní dlaha 1000 x 350 x 300 mm 1 ks,
 - o lano záchranné 30 m 2 ks
 - o lano záchranné 60 m 2 ks
 - o lano záchranné 100 m 1 ks

- ☐ naviják k motorové pile Interprost VIK 1000 + motor Husqvarna 365 1 ks,
- ☐ ochranné protiprořezové kalhoty 3 ks,
- ☐ Přilba záchranná Dräger HPS 3500 3 ks
- ☐ závěsná síť pro koně 1 ks
- ☐ zakrývací plachta s oky 4x5 m 2 ks
- ☐ vanová nosítka skládací Spencer 1 ks
- ☐ Hřebenový zvedák 1 ks
- ☐ Provazový žebřík 1 ks

7.3 K bodu 8 přílohy č. 1 vyhlášky

Rozměrné požární příslušenství (např. elektrocentrála, souprava HVN atd.) bude uloženo v KTE na nejméně sedmi výsuvných nebo výklopných úložných prvcích.

7.4 K bodu 11 přílohy č. 1 vyhlášky

Osvětlení vnitřního prostoru, okolí KTE a oranžová blikající světla jsou funkční při připojení KTE na ANK pomocí třináctipólové zásuvky umístěné poblíž nakládacího háku ANK. Vnitřní osvětlení, osvětlení okolí KTE a oranžová blikající světla je také možné napájet elektrocentrálou prostřednictvím zařízení pro úpravu elektrického napětí na 24 V a 2 ks gelových bezúdržbových baterií 12V 180Ah. KTE je vybaven přípojkou 230 V a zařízením pro dobíjení a konzervaci akumulátorů při odstavení KTE. Tato přípojka je umístěna na přední stěně KTE, součástí dodávky je i příslušný protikus.

7.5 K bodu 14 přílohy č. 1 vyhlášky

KTE je vybaven pneumaticky vysouvaným osvětlovacím stožárem s nejméně dvěma světlomety LED s celkovým světelným tokem nejméně 20.000 lm a krytím nejméně IP 44. Osvětlovací stožár umožňuje elektrické naklápění světla ve vodorovné i svislé rovině. Osvětlovací stožár je umístěn vně prostoru KTE a to v prostoru na přední stěně KTE. Ovládání je umístěno v levé přední roletě KTE.

7.6 K bodu 23 přílohy č. 1 vyhlášky

KTE je v zadní části vybaven světelnou částí zvláštního výstražného zařízení se světlem modré barvy (dva zdroje světla typu LED), které je napojeno na zvláštní výstražné zařízení ANK.

7.7 K bodu 35 přílohy č. 1 vyhlášky

KTE je v zadní části vybaven nejméně dvěma kusy oranžových blikajících světla typu LED, které jsou určeny pro označení KTE na místě zásahu jakožto překážky silničního provozu.

7.8 K bodu 36 přílohy č. 1 vyhlášky

Pro barevnou úpravu KTE je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Za závěsným okem KTE je bílé pole o rozměrech 300 x 300 mm pro lepší rozlišení oka při najíždění ANK.

7.9 K bodu 36 přílohy č. 1 vyhlášky

Bílý vodorovný pruh po obou stranách KTE je ve spodní části doplněn bílým liniovým nápadným značením, zadní strana je opatřena obrysovým červeným nápadným značením. Bílý vodorovný pruh je průběžný i přes roletky.

7.10 K bodu 39 přílohy č. 1 vyhlášky

Na pravé straně zadní části KTE je umístěn nápis s textem ve dvou řádcích s černým písmem na bílé ploše o výšce písma 14 mm. V prvním řádku je text „POŘÍZENO Z FONDU ZÁBRANY ŠKOD“ a v druhém řádku je „ČESKÉ KANCELÁŘE POJISTITELŮ“. Nápis je proveden kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

7.11 K bodu 40 přílohy č. 1 vyhlášky

KTE je označen symboly „Hydraulické vyprošťovací zařízení“, „Osvětlovací zařízení“ o rozměru 250x250 mm podle vzoru č. 1 Symbol vybavení požární techniky vyhl. č. 35/2007 Sb., ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb.

7.12 K bodu 41 přílohy č. 1 vyhlášky

KTE je z obou stran označen nápisem, „KTE“, kolmým bezpatkovým písmem typu Arial, výška písma je 100 mm, střední šířka písma je 57 mm, tloušťka čáry je 15 mm.

8. KTE je vybaven elektrickou instalací 24 V pro osvětlení vnitřních prostorů.
9. Prostory pro uložení požárního příslušenství jsou po každé straně kontejneru vybaveny dvěma kusy roletky z lehkého kovu a na zadní části kontejneru jedním kusem roletky z lehkého kovu.
10. Zadní úložný prostor KTE je přístupný zezadu, jeho hloubka je nejméně 800 mm a je oddělen pevnou přepážkou od ostatních úložných prostorů, které jsou přístupné z boku KTE.
11. Na bocích a na zádi je umístěn zdroj neoslnivého LED světla zapuštěný do karosérie KTE.
12. Všechny dveře a uzavírací prvky jsou vybaveny zámkem se shodným klíčem.
13. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu s dlouhou životností.
14. Hygienické prostředky tekuté mýdlo v dávkovacím zásobníku a papírové ručníky jsou uloženy v KTE na výsuvném úložném prvku, do tohoto prostoru je umístěn přenosný kanystr na vodu o objemu nejméně 10 l s kohoutkem, který je určen k základní hygieně osádky.
15. Horní plošina KTE je pochůzná a je celá opatřena zábradlím z uzavřených profilů.
16. Rozměrné požární příslušenství je uloženo ve dvou schránkách s víkem. Schránky jsou vyrobeny z lehkého kovu a jsou umístěny na horní plošině KTE. Schránky jsou uzamykatelné klíčem shodným s uzamykatelnými uzávěry KTE, po stranách jsou odvětrány a jejich konstrukce zamezuje vnikání vody z pochůzných ploch horní plošiny KTE. Vnitřní prostor schránek je vybaven LED osvětlením.
17. Žebřík pro výstup na horní plošinu KTE umožňuje jeho použití jak při umístění KTE na ANK, tak i při složení KTE na zem.
18. Konstrukce KTE je svařena z ocelových profilů, antikorozně ošetřena včetně dutin (pozinkována, metalizována apod.), olakována a polepena oboustranně pozinkovaným plechem případně plechem z nekorodujícího materiálu, nebo je vyrobena z nekorodujícího materiálu technologií svařování a lepení. Základový rám kontejneru (pojezdové ližiny) je pozinkovaný.
19. Technická životnost KTE je nejméně 16 roků s tím, že po celou tuto dobu je KTE plně funkční.
20. KTE je vyroben v roce 2019 nebo později, pro jeho výrobu jsou použity pouze nové a originální součásti.
21. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do KTE splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.) a návodem.

Seznam požárního příslušenství požární kontejner technický

Název	Výrobce	Obchodní název / specifikace dodavatele/	Požadovaný počet		Cena za 1 ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
			m.j.	Počet m.j.			
Osvětlovací balón kompatibilní s typem Sirocco S 1x60W LED včetně teleskopického stativu výška nejméně 2,5 m, lithiového zdroje, nabíječky, vše uloženo v prachotěsném nárazuvzdorném kufru	SIROCCO	Osvětlovací balón Sirocco S 1x60W LED včetně teleskopického stativu výška nejméně 2,5 m, lithiového zdroje, nabíječky, vše uloženo v prachotěsném nárazuvzdorném kufru	ks	1	60.255,-Kč	60.255,-Kč	72.908,55 Kč
Mechanická vzpěra MS 2 L5+	HOLMATRO	Mechanická vzpěra MS 2 L5+	ks	4	27.810,- Kč	111.240,- Kč	134.600,40 Kč
Kontejner technický			ks	1	1.461.805,- Kč	1.461.805,- Kč	1.768.784,05 Kč
CELKEM						1.633.300,00 Kč	1.976.293,00 Kč